

基本药物

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订） 解释性说明

核心目录是指为基本卫生保健系统所必需的最起码的药物目录，目录中列入对治疗重点疾病最有效、安全和符合成本疗效的药物。重点疾病的选择系根据目前和将来的公共卫生相关问题及药物的潜在安全性和治疗成本疗效确定。

补充目录列出治疗重点疾病的基本药物，这些重点疾病需要专科诊断或监测设施，和/或专家医疗保健，和/或专家培训。在有疑问时，很多情况下也可将价格一直较高或成本疗效不太好的药物列入补充目录。

如果某种药物的强度是以特定盐或酯的形式表现的；如系指药物的活性组成部分，则在括号内注明盐或酯的名称。

方框符号（□）主要目的是指出在一类药物中的相似临床作用。目录中的药物应是有最佳证据显示有效性和安全性的该类药物中的范例。在一些情况下，这种药物可能是最初获得销售许可证的药物；在另外一些情况下，后来获得许可证的药物可能更加安全或更加有效。在有效性和安全性数据方面没有差别的情况下，列入目录的药物应是根据国际药物价格信息来源以最低价格能够广泛获得的药物。只有在对有效性和安全性审查的基础上并符合世界卫生组织临床准则的情况下才能指出药物的同等治疗效果。国家药物目录不应使用相似的符号并应在最后的遴选中具有特别性，它们取决于地方的可得性和价格。

各节中的药物按英文字母顺序排列。

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

1. 麻醉药	
1.1 全身麻醉药和氧气	
麻醉乙醚*	吸入 *已对该药物的公共卫生相关性和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审议是否继续将其列入目录。
氟烷（三氟氯溴乙烷）	吸入
氯胺酮（凯他敏）	注射剂，50 mg（盐酸盐）/ml，用10-ml安瓿
氧化亚氮（笑气）	吸入
氧气	吸入（药用气体）
□ 硫喷妥钠（戊硫巴比妥钠）	注射用粉剂，0.5 g，1.0 g（钠盐）安瓿
1.2 局部麻醉药	
□ 布比卡因（丁吡卡因，麻卡因）	注射剂，0.25%，0.5%（盐酸盐）小瓶 脊髓麻醉用注射剂，0.5%（盐酸盐）4-ml安瓿，与7.5%的葡萄糖溶液混合
□ 利多卡因	注射剂，1%，2%（盐酸盐）小瓶；脊髓麻醉用注射剂，5%（盐酸盐）2-ml安瓿与7.5%葡萄糖溶液混合使用，局部使用，2-4%（盐酸盐）
□ 利多卡因 + 肾上腺素（副肾素）	注射剂，1%，2%（盐酸盐）+ 肾上腺素 1:200 000 小瓶；牙科注射用 2%（盐酸盐）+ 肾上腺素 1:80 000
补充目录	
麻黄素	注射剂，30 mg（盐酸盐）/ml 1-ml安瓿（只限分娩时腰麻用以防低血压）
1.3 术前药物和短时手术的镇静剂	
阿托品	注射剂，1 mg（硫酸盐）1-ml安瓿
□ 地西洋（安定，苯甲二氮卓）	注射剂，5 mg/ml 2-ml安瓿；片剂，5 mg
吗啡	注射剂，10 mg（硫酸盐或盐酸盐）1-ml安瓿
异丙嗪（非那根，抗胺寻）	酏剂或糖浆，5 mg（盐酸盐）/5ml
2. 镇痛药，解热药，非甾体抗炎药（NSAIDs），治疗痛风的药物，以及治疗类风湿性疾病的药物（DMARDs）	
2.1 非阿片类药物和非甾体抗炎药（NSAIDs）	

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

乙酰水杨酸	片剂，100-500 mg；栓剂，50-150 mg
布洛芬（异丁苯丙酸，乙丁络芬，芬必得）	片剂，200 mg，400 mg
对乙酰氨基酚*（扑热息痛，醋氯酚）	片剂，100-500 mg，栓剂，100 mg；糖浆，125 mg/5ml *由于缺乏经证实的抗炎作用，不推荐用于此类用途
2.2 阿片类镇痛药	
可待因	片剂，30 mg（磷酸盐）
吗啡	注射剂，10 mg 1-ml 安瓿（硫酸盐或盐酸盐）；口服溶液 10 mg（盐酸盐或硫酸盐）/5 ml；片剂，10 mg（硫酸盐）
2.3 治疗痛风用药	
别嘌醇（别嘌呤醇）	片剂，100 mg
秋水仙碱*	片剂，500 微克 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列入目录。
2.4 治疗类风湿性疾病使用的药物（DMARDs）	
氯喹	片剂，100 mg，150 mg（磷酸盐或硫酸盐）
补充目录	
硫唑嘌呤（依木兰）	片剂，50 mg
甲氨蝶呤（氨甲蝶呤）	片剂，2.5 mg（钠盐）
青霉胺	胶囊或片剂，250 mg
柳氮磺吡啶（水杨酰偶氮磺胺吡啶）	片剂，500 mg
3. 抗过敏药和过敏性反应用药物	
□ 氯苯那敏（扑尔敏，氯苯吡胺，氯屈米通）	片剂，4 mg（马来酸盐）；注射剂，10 mg（马来酸盐）1-ml 安瓿
地塞米松（氟甲去氢可的松，氟美松）	注射剂，4 mg 磷酸地塞米松（二钠盐）1-ml 安瓿
肾上腺素（副肾素）	注射剂，1 mg（盐酸盐或酒石酸盐）1-ml 安瓿
氢化可的松	注射用粉剂，100 mg（琥珀酸钠盐）小瓶

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

□ 强的松龙*	片剂，5 mg，25mg *无证据表明在大剂量使用时强的松龙与地塞米松之间完全的临床相似性。
4. 解毒药和中毒治疗中使用的其他药物	
4.1 非特异性药物	
活性炭	粉剂

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

4.2 特异性药物	
乙酰半胱氨酸（N-）（痰易净，易咳净）	注射剂，200 mg/ml 10-ml 安瓿
阿托品	注射剂，1 mg（硫酸盐）1-ml 安瓿
葡萄糖酸钙*	注射剂，100 mg/ml 10-ml 安瓿 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
去铁敏	注射用粉剂，500 mg（甲磺酸盐）小瓶
二巯丙醇（巴尔，双硫代甘油）	油性注射剂，50 mg/ml 2-ml 安瓿
DL-蛋氨酸（甲硫氨酸）	片剂，250 mg
亚甲蓝（次甲蓝，美蓝）	注射剂，10 mg/ml 10-ml 安瓿
纳络酮	注射剂，400 微克（盐酸盐）1-ml 安瓿
青霉胺	胶囊或片剂，250 mg
普鲁士蓝	口服粉剂
依地酸钙钠（依地钙，乙二胺四乙酸二钠钙）	注射剂，200 mg/ml 5-ml 安瓿
亚硝酸钠	注射剂，30 mg/ml 10-ml 安瓿
硫代硫酸钠	注射剂，250 mg/ml 50-ml 安瓿
5. 抗惊厥药/抗癫痫药	
卡马西平（酰胺咪嗪，痛惊宁，卡巴咪嗪）	带刻痕片剂，100 mg，200 mg
□ 地西洋（安定，苯甲二氮卓）	注射剂，5 mg/ml 2-ml 安瓿（静脉或直肠给药）
硫酸镁*	注射剂，500 mg/ml 2-ml 安瓿；500mg/ml 10-ml 安瓿 *用于子痫和严重的先兆子痫而不是其它引起惊厥的病症。
苯巴比妥	片剂，15-100 mg；酏剂，15 mg/5ml
苯妥英钠（大仑丁，二苯乙内酰脲）	胶囊或片剂，25 mg，50 mg，100 mg（钠盐）；注射剂，50 mg/ml 5-ml 安瓿（钠盐）
丙戊酸（二丙二乙酸钠，α-丙基戊酸钠）	肠溶片剂，200 mg，500 mg（钠盐）
补充目录	

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

□ 氯硝西洋*（氯硝安定）	带刻痕片剂，500 微克 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
乙琥胺	胶囊，250 mg；糖浆，250 mg/5ml
6. 抗感染药	
6.1 抗肠寄生虫药	
<i>6.1.1 抗肠寄生虫药</i>	
阿苯达唑（丙硫达唑，丙硫咪唑，扑尔虫，抗蠕敏）	咀嚼片剂，400 mg
左旋咪唑（左咪唑）	片剂，50 mg，150 mg（盐酸盐）
□ 甲苯咪唑（甲苯达唑，二苯酮咪胺酯，安乐士）	咀嚼片剂，100 mg，500 mg
氯硝柳胺*（灭绦灵，育末生）	咀嚼片剂，500 mg *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
吡喹酮（环吡异喹酮）	片剂，150 mg，600 mg
噻嘧啶*（抗虫灵）	咀嚼片剂，250 mg（embonate）；口服混悬液，50 mg（embonate）/ml *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
<i>6.1.2 抗丝虫药</i>	
依维菌素	带刻痕片剂，3 mg，6 mg
<i>补充目录</i>	
乙胺嗪（海群生，益群生）	片剂，50 mg，100 mg（枸橼酸盐）
舒拉明钠	注射用粉剂，1 g 小瓶
<i>6.1.3 抗血吸虫药和抗绦虫药</i>	
吡喹酮（环吡异喹酮）	片剂，600 mg

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

三氯苯达唑*（三氯羟醋苯胺）	片剂，250 mg *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
补充目录	
奥沙尼啶*	胶囊，250 mg，糖浆，250 mg/5ml *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

6.2 抗菌药	
<i>6.2.1 β-内酰胺类药物</i>	
阿莫西林	胶囊或片剂，250 mg，500 mg（无水）；口服混悬液用粉剂，125 mg（去结晶水）/5 ml
阿莫西林+克拉维酸	片剂，500 mg + 125 mg
氨苄西林（氨苄青霉素）	注射用粉剂，500 mg，1 g（钠盐）小瓶
苄星青霉素	注射用粉剂，1.44 g 青霉素（=240 万 IU）5-ml 小瓶
青霉素（苄青霉素，青霉素 G）	注射用粉剂，600 mg（= 100 万 IU），3 g（=500 万 IU）（钠盐或钾盐）小瓶
□ 邻氯青霉素	胶囊，500 mg，1g（钠盐）；口服液用粉剂，125mg（作为钠盐）/5ml；注射用粉剂，500mg（作为钠盐）小瓶
青霉素 V	片剂，250 mg（钾盐）；口服混悬用粉剂，250 mg（钾盐）/5 ml
普鲁卡因青霉素	注射用粉剂，1 g（=100 万 IU），3 g（=300 万 IU）小瓶
<i>补充目录</i>	
头孢他啶	注射用粉剂，250 mg（作为五水合物）小瓶
□ 头孢曲松钠	注射用粉剂，250 mg（作为钠盐）小瓶
亚胺培南*（亚胺硫霉素）+ 西拉司丁钠*	注射用粉剂，250 mg（作为一水化物）+250 mg（钠盐），500 mg（作为一水化物）+500 mg（作为钠盐）小瓶 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
<i>6.2.2 其它抗菌药</i>	
阿奇霉素*	胶囊，250 mg 或 500 mg；悬液 200 mg/5 ml *列入目录的目的仅用于单一剂量治疗生殖道沙眼依原体和沙眼。
氯霉素	胶囊，250 mg；口服混悬液，150 mg（棕榈酸盐）/5 ml；注射用粉剂，1 g（琥珀酸钠盐）小瓶；注射用油性混悬液，0.5 g（作为琥珀酸钠）/ml 2-ml 安瓿
□ 环丙沙星*	片剂，250 mg（盐酸盐） *最终选择取决于使用的适应症
多西环素*（强力霉素，脱氧土霉素）	胶囊或片剂，100 mg（盐酸盐） *最终选择取决于使用的适应症

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

□ 红霉素	胶囊或片剂，250 mg（硬脂酸盐或琥珀酸乙酯）；粉剂或口服混悬液，125 mg（硬脂酸盐或琥珀酸乙酯）；注射用粉剂，500 mg（乳糖醛酸盐）小瓶
□ 庆大霉素*	注射剂，10 mg，40 mg（硫酸盐）/ml 2-ml 安瓿 *最终选择取决于使用的适应症
□ 甲硝唑	片剂，200-500 mg；注射剂，500 mg 100-ml 安瓿；栓剂，500 mg，1 g；口服混悬液，200 mg（苯甲酸盐）/5 ml
萘啶酸*	片剂，250 mg，500 mg *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
呋喃妥因（硝呋妥因）	片剂，100 mg
大观霉素*（奇霉素，壮观霉素）	注射用粉剂，2 g（盐酸盐）小瓶 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
磺胺甲恶唑 + 甲氧苄啶（复方新诺明）	片剂，100 mg + 20 mg，400 mg + 80 mg；口服混悬剂，200 mg + 40 mg/5 ml；注射剂，80 mg + 16 mg/ml 5-ml 和 10-ml 安瓿
甲氧苄啶（甲氧苄氨嘧啶）	片剂，100 mg，200 mg
补充目录	
克林霉素	胶囊，150 mg；注射剂，150 mg（作为磷酸盐）/ml
磺胺嘧啶	片剂，500 mg；注射剂，250 mg（钠盐）4-ml 安瓿
万古霉素	注射用粉剂，250 mg（作为盐酸盐）小瓶
6.2.3 抗麻风药	
除联合使用外，应永不使用用于治疗麻风的药物。联合疗法对于防止抗药物的产生至关重要。应使用彩色编码的透明塑料袋（多种药物联合化疗透明塑料袋），其中包含成人和儿童期麻风的两种药物（少菌型麻风）或三种药物（多菌型麻风）标准组合。多种药物联合化疗透明塑料袋可通过世界卫生组织免费提供。	
氯法齐明（氯苯酚嗪）	胶囊，50 mg，100 mg
氨苯砞	片剂，25 mg，50 mg，100 mg
利福平	胶囊或片剂，150 mg，300 mg
6.2.4 抗结核药	
乙胺丁醇	片剂，100 mg-400 mg（盐酸盐）

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

异烟肼	片剂, 100 -300 mg
异烟肼 + 乙胺丁醇	片剂, 150 mg + 400 mg
吡嗪酰胺	片剂, 400 mg
利福平	胶囊或片剂, 150 mg, 300 mg
利福平 + 异烟肼	片剂, 60 mg + 30 mg; 150 mg + 75 mg; 300 mg + 150 mg; 60 mg + 60 mg (每周3次, 间歇性使用); 150 mg + 150 mg (每周3次, 间歇性使用)
利福平 + 异烟肼 + 吡嗪酰胺	片剂, 60 mg + 30 mg + 150 mg; 150 mg + 75 mg + 400 mg 150 mg + 150 mg + 500 mg (每周3次, 间歇性使用)
利福平 + 异烟肼 + 吡嗪酰胺 + 乙胺丁醇	片剂, 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg
链霉素	注射用粉剂, 1 g (硫酸盐) 小瓶
补充目录	
氨硫脲*+异烟肼*	片剂, 50 mg + 100 mg, 150 mg + 300 mg *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑, 将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
为治疗多重耐药结核病(MDR-TB)保留的二线药物, 应在符合世界卫生组织结核病控制标准的专门中心中使用。(D)	
阿米卡星 (丁胺卡那霉素)	注射用粉剂, 1000 mg 小瓶
对氨基水杨酸	片剂, 500 mg, 颗粒剂, 4 g 小袋
卷曲霉素 (卷须霉素)	注射用粉剂, 1000 mg 小瓶
环丙沙星 (环丙氟哌酸)	片剂, 250 mg, 500 mg
环丝氨酸	胶囊或片剂, 250 mg
乙硫异烟胺	片剂, 125 mg, 250 mg
卡那霉素	注射用粉剂, 1000 mg 小瓶
左氟沙星*	片剂, 250 mg, 500 mg *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑, 将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
氧氟沙星 (氟嗪酸)	片剂, 200 mg, 400 mg
6.3 抗真菌药	

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

□ 氟康唑（大扶康）	胶囊，50 mg；注射剂 2 mg/ml 安瓿；口服混悬液 50 mg/5-ml
灰黄霉素	胶囊或片剂，125 mg，250 mg
制霉菌素	片剂，100 000，500 000 IU；含化片剂（锭剂）100 000 IU；阴道栓剂，100 000 IU
补充目录	
两性霉素B	注射用粉剂，50 mg 小瓶
氟胞嘧啶	胶囊，250 mg，静脉滴注用，2.5 g 250 ml
碘化钾	饱和溶液

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

6.4 抗病毒药	
<i>6.4.1 抗疱疹病毒药</i>	
□阿昔洛韦	片剂，200 mg；注射用粉剂，250 mg（钠盐）小瓶
<i>6.4.2 抗逆转录病毒药</i>	
<p>抗病毒药物不能治愈人类免疫缺陷病毒（HIV）感染，它们只能暂时抑制病毒的复制和改善机体症状。它们有多种不良效应（副作用），使用这些药物的病人需要有受过适当训练的卫生专业人员的认真监护。因此，必须不断采取积极措施预防新的感染。在标准目录中增加抗病毒药物，丝毫不能减少这种积极的预防措施。引入这类药物的前提是有适当的资源和受过卫生训练的专业人员。有效治疗应在开始时同时使用三种或四种药物，并在开始时就备有替代治疗方案，以便在出现毒性反应时用于替代一线药物，或取代无效的治疗方案。委员会强烈推荐按照世界卫生组织临床指南中专门建议联合使用三种或四种药物。也推荐使用这些固定剂量的药物制剂，以确保药物治疗质量、以及相应药物管理机构批准的单种药物的可交换性。</p>	
<i>6.4.2.1 核苷类逆转录酶抑制剂</i>	
阿巴卡韦（ABC）	片剂，300mg（硫酸盐）；口服液，100mg（硫酸盐）/5ml
惠妥滋（地丹诺辛，ddI）	缓冲咀嚼片，25mg, 50mg, 100mg, 150mg, 200mg 缓冲冲剂，100mg, 167mg, 250mg 包装 非缓冲的肠溶包衣胶囊，125mg, 200mg, 250mg, 400mg
拉米夫定（3TC）	片剂，150mg；口服液，50 mg/5ml
斯塔夫定（赛瑞特，d4T）	胶囊，15mg, 20mg, 30mg, 40mg；冲剂，5mg/5ml
齐多夫定（立妥威，ZDV，AZT）	片剂，300mg；胶囊，100 mg, 250 mg； 口服液或糖浆，50 mg/5ml； 静脉注射剂，10 mg/ml 20-ml 安瓿
<i>6.4.2.2 非核苷类逆转录酶抑制剂</i>	
依非韦伦（施多宁，EFV，EFZ）	胶囊，50mg, 100mg, 200mg； 口服液，150mg/ml
奈韦拉平（维乐命，NVP）	片剂，200 mg；口服混悬液，50 mg/5-ml
<i>6.4.2.3 蛋白酶抑制剂</i>	
<p>从标准目录中选择哪两种或三种蛋白酶抑制剂，需由各国根据当地临床指南和经验、以及比较所能供应的药物的价格后再作决定。建议将利托那韦与印地那韦，罗品那韦和沙奎那韦一起联合使用，利托那韦只是作为一种激发剂（增强剂，booster）、而不是单独使用的治疗药物。</p>	
印地那韦（佳息患，IDV）	胶囊，200mg, 333mg, 400mg（硫酸盐）
利托那韦（RTV，r）	胶囊，100mg，口服液，400mg/5ml
罗品那韦+ 利托那韦（LPV/r）	胶囊，133.3mg + 33.3mg；口服液，400mg+ 100 mg/5ml

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

那非那韦（NFV）	片剂，250mg（甲磺酸盐）；口服散剂，50mg/g
沙奎那韦（SQV）	胶囊，200mg
6.5 抗原虫药	
<i>6.5.1 抗阿米巴药和抗蓝氏贾第虫药</i>	
二氯尼特（安特酰胺，二氯散）	片剂，500 mg（呋喃酸盐，furoate）
□ 甲硝唑（甲硝基羟乙唑，灭滴灵）	片剂，200-500 mg；注射剂，500 mg 100-ml 小瓶装；口服混悬液，200 mg（苯甲酸盐）/5 ml
<i>6.5.2 抗黑热病药</i>	
□ 葡甲胺锑盐	注射剂，30%，相当于约8.1%的锑，5-ml 安瓿
<i>补充目录</i>	
两性霉素B	注射用粉剂，50 mg 小瓶
喷他脒（戊烷脒）	注射用粉剂，200 mg，300 mg（羟乙基磺酸盐）小瓶
<i>6.5.3 抗疟药</i>	
<i>6.5.3.1 治疗用</i>	
治疗恶性疟原虫疟疾病例的药物应联合使用。	
阿莫地喹*	片剂，153mg 或 200mg（盐基） *阿莫地喹应最好作为联合化疗的一部分使用
蒿甲醚 + lumefantrine*	片剂，20 mg + 120 mg *建议在存在显著抗药性的地区使用，并且不用于孕期或10公斤以下儿童
氯喹	片剂，100 mg，150 mg（磷酸盐或硫酸盐）；糖浆，50 mg（磷酸盐或硫酸盐）/5 ml；注射剂，40 mg（盐酸盐，磷酸盐或硫酸盐）/ml 5-ml 安瓿
伯胺喹（伯喹，伯氨喹啉）	片剂，7.5 mg，15 mg（二磷酸盐）
奎宁	片剂，300 mg（二硫酸盐或硫酸盐）；注射剂，300 mg（盐酸盐）/ml 2-ml 安瓿
<i>补充目录</i>	
蒿甲醚	注射剂，80 mg/ml 的 1-ml 安瓿
青蒿琥酯	片剂，50 mg
多西环素（强力霉素）	胶囊或片剂，100 mg（盐酸盐）（只与奎宁联合应用）

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

甲氟喹	片剂，250 mg（作为盐酸盐）
磺胺多辛+乙胺嘧啶	片剂，500 mg + 25 mg
6.5.3.2 预防用药	
氯喹	片剂，150 mg（盐酸盐或硫酸盐）；糖浆，50 mg（磷酸盐或硫酸盐）/5 ml
多西环素（强力霉素，脱氧土霉素）	胶囊或片剂，100 mg（盐酸盐）
甲氟喹	片剂，250 mg（盐酸盐）
百乐君	片剂，100 mg（盐酸盐）（只能与氯喹联合应用）
6.5.4 抗肺囊虫病药和抗弓形体病药	
乙胺嘧啶（息疟定）	片剂，25 mg
磺胺甲恶唑 + 甲氧苄啶（复方新诺明）	注射剂，80 mg + 16 mg/ml 5-ml 安瓿，80 mg + 16 mg/ml 10-ml 安瓿
补充目录	
喷他脒（戊烷脒）	片剂，200 mg，300 mg
6.5.5. 抗锥虫病药	
6.5.5.1 非洲锥虫病	
美拉肿醇（麦拉硫砷醇）	注射剂，3.6%溶液
舒拉明钠	注射用粉剂，1 g 小瓶
补充目录	
依氟鸟氨酸	注射剂，200 mg（盐酸盐）100-ml 瓶装
喷他脒（戊烷脒）	注射用粉剂，200 mg，300 mg（isetionate）小瓶
6.5.5.2 美洲锥虫病	
苯硝唑	片剂，100 mg
硝呋莫司（呋喃噻嗪）	片剂，30 mg，120 mg，250 mg
6.6 昆虫驱避剂	
二乙甲苯酰胺*	外用溶液，50%，75% *已对该药物提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
7. 抗偏头痛药	

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

7.1 治疗急性发作药物	
乙酰水杨酸（阿司匹林，醋柳酸）	片剂，300 -500 mg
麦角胺*	片剂，1 mg（酒石酸盐） *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
对乙酰氨基酚（扑热息痛，醋氨酚）	片剂，300-500 mg
7.2 预防用药	
□ 普萘洛尔（心得安，蔡心安）	片剂，20 mg，40 mg（盐酸盐）
8. 抗肿瘤药，免疫抑制剂和姑息治疗用药物	
8.1 免疫抑制药	
补充目录	
硫唑嘌呤	片剂，50 mg，注射用粉剂，100 mg（作为钠盐）小瓶
环孢素	胶囊，25 mg，注射用浓缩剂 50 mg/ml 的 1-ml 安瓿，用于器官移植
8.2 细胞毒性药物	
补充目录	
门冬酰胺酶	注射用粉剂，10 000 IU 小瓶
平阳霉素	注射用粉剂，15 mg（作为硫酸盐）小瓶
亚叶酸钙	片剂，15 mg，注射剂，3 mg/ml 的 10-ml 安瓿
苯丁酸氮芥	片剂 2 mg
氮芥	注射用粉剂，10 mg（盐酸盐）小瓶
顺铂	注射用粉剂，10 mg，50 mg 小瓶
环磷酰胺	片剂，25 mg，注射用粉剂，500 mg 小瓶
阿糖胞苷	注射用粉剂，100 mg 小瓶
达卡巴嗪（氮烯咪胺）	注射用粉剂，100 mg 小瓶
放线菌素（更生霉素）	注射用粉剂，500 微克 小瓶
柔红霉素	注射用粉剂，50 mg（作为盐酸盐）小瓶

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

阿霉素	注射用粉剂，10 mg，50 mg（盐酸盐）小瓶
依托泊苷（鬼臼乙叉苷）	胶囊，100 mg，注射剂，20 mg/ml 的 5-ml 安瓿
氟尿嘧啶	注射剂，50 mg/ml 的 5-ml 安瓿
左旋咪唑	片剂，50 mg（作为盐酸盐）
巯嘌呤	片剂，50 mg
甲氨蝶呤	片剂，2.5 mg（作为钠盐）；注射用粉剂，50 mg（作为钠盐）小瓶
丙卡巴肼	胶囊，50 mg（以盐酸盐的形式）
长春碱（长春花碱）	注射用粉剂，10 mg（硫酸盐）小瓶
长春新碱（醛基长春碱）	注射用粉剂，1 mg，5 mg（硫酸盐）小瓶

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

8.3 激素和抗激素药物（请见补充目录）	
补充目录	
地塞米松	注射剂，4 mg 磷酸地塞米松（二钠盐），1-ml 安瓿
氢化可的松	注射用粉剂，100 mg（作为琥珀酸钠盐）小瓶
□ 泼尼松龙*	片剂，5 mg，25 mg *无证据表明在大剂量使用时泼尼松龙与地塞米松之间完全的临床相似性。
他莫昔芬	片剂，10 mg，20 mg（作为枸橼酸酯）
8.4 姑息治疗用药物	
世界卫生组织遴选和使用基本药物的专家委员会推荐，在世界卫生组织出版物“癌症止痛：附阿片类药物使用指南，第 2 版”中述及的药物应认为属于基本药物。这些药物按其治疗作用在标准目录的有关部分中分列如镇痛药。	
9. 抗巴金森氏病药物	
□ 比哌立登（安克痉）	片剂，2 mg（盐酸盐）；注射剂，5 mg（乳酸盐）1-ml 安瓿
左旋多巴（左多巴）+ □ 卡比多巴（α-甲基多巴肼）	片剂，100 mg + 10 mg，250 mg + 25 mg
10. 影响血液的药物	
10.1 抗贫血药	
亚铁盐	片剂，相当于 60 mg 铁；口服液，相当于 25 mg 铁（硫酸盐）/ml
亚铁盐 + 叶酸	片剂，相当于 60 mg 铁 + 400 微克叶酸（孕期营养补充）
叶酸	片剂，1mg，5mg
羟钴胺	注射剂，1 mg 1-ml 安瓿
10.2 影响凝血的药物	
肝素钠	注射剂，1000 IU/ml，5000 IU/ml，20,000 IU/ml 1-ml 安瓿
维生素K ₁	注射剂，10 mg/ml 5-ml 安瓿；片剂，10 mg
硫酸鱼精蛋白	注射剂，10 mg/ml 5-ml 安瓿；片剂，10 mg
□ 华法林（苜蓿酮香豆素钠）	片剂，1 mg，2 mg 和 5 mg（钠盐）
11. 血液制品和血浆替代品	
11.1 血浆替代品	

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

□ 右旋糖酐 70	可注射溶液，6%
□ 聚明胶肽*	可注射溶液，3.5% *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
11.2 特殊用途的血浆成分	
所有血浆成分应符合世界卫生组织关于血液、血液制品、血液成分、血浆衍生物的采集、加工和质量控制的要求（1992年修订）。（世界卫生组织技术报告系列，840号，1994年，附件2）。	
补充目录	
□ 浓缩第VIII因子*	干燥的 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
□ 浓缩的第IX因子复合物（凝血因子，第II、VII、IX、X因子）*	干燥的 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
12. 心血管药物	
12.1 抗心绞痛药	
□ 阿替洛尔（氨酰心安）	片剂，50 mg，100 mg
硝酸甘油	片剂（舌下），500 微克
□ 硝酸异山梨醇（消心痛，硝异梨醇，异舒吉）	片剂（舌下），5 mg
□ 维拉帕米（异搏停，戊脉安，凡拉帕米，异搏定）	片剂，40 mg，80 mg（盐酸盐）
12.2 抗心率不齐药	
□ 阿替洛尔（氨酰心安）	片剂，50 mg，100 mg
地高辛（迪戈辛）	片剂，62.5 微克，250 微克；口服液，50 微克/ml；注射剂，250 微克/ml 2-ml 安瓿
肾上腺素（副肾素）	注射剂，1 mg（作为盐酸盐）/ml 安瓿
利多卡因	注射剂，20 mg（盐酸盐）/ml 5-ml 安瓿
维拉帕米（异搏停，戊脉安，凡拉帕米，异搏定）	片剂，40 mg，80 mg（盐酸盐）；注射剂，2.5 mg（盐酸盐）/ml 2-ml 安瓿

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

补充目录	
异丙肾上腺素*	注射剂，20 微克（盐酸盐）/ml 安瓿 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
□ 普鲁卡因胺*（普鲁卡因酰胺）	注射剂，100 mg（盐酸盐）/ml 的 10-ml 安瓿 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
□ 奎尼丁*	片剂，200 mg（硫酸盐） *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
12.3 抗高血压药	
□ 阿替洛尔（氨酰心安）	片剂，50 mg，100 mg
□ 依那普利	片剂，2.5 mg
肼苯达嗪*	片剂，25mg，50mg（氢氯化物）；注射用粉剂，20mg（氢氯化物）安瓿 *将肼苯达嗪列入目录的目的是仅用于重度妊娠高血压的急性管理。鉴于已有更多证据表明其它药物的疗效和安全性，不建议将其用于治疗原发性高血压。
□ 氢氯噻嗪（双氢克尿噻，双氢氯噻嗪，双氢氯消疾，双氢氯散疾）	带刻痕片剂，25 mg
甲基多巴*（甲多巴）	片剂，250 mg *将甲基多巴列入目录的目的是用于管理仅由妊娠引发的高血压。鉴于已有较多证据表明其它药物的疗效和安全性，不建议将其用于治疗原发性高血压。
□ 硝苯地平*（心痛定，硝苯吡啶，利心平）	缓释片剂，10 mg *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
补充目录	
□ 硝普钠	静脉滴注用粉剂，50 mg 小瓶
12.4 心力衰竭用药	

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

地高辛（迪戈辛）	片剂，62.5 微克，250 微克；口服液，50 微克/ml；注射剂，250 微克/ml 2-ml 安瓿
依那普利	片剂，2.5 mg
□ 氢氯噻嗪（双氢克尿噻，双氢氯噻嗪，双氢氯消疾，双氢氯散疾）	带刻痕片剂，25 mg
补充目录	
多巴胺	注射剂，40 mg（盐酸盐）5-ml 小瓶
12.5 抗血栓药	
乙酰水杨酸（阿司匹林，醋柳酸）	片剂，100 mg
补充目录	
链激酶	注射用粉剂，150 万 IU 小瓶
12.6 降脂药	
<p>世界卫生组织基本药物遴选和使用专家委员会认识到降脂药物在治疗高脂血症病人中的价值。通常称作为“它汀类”的 HMG-辅酶 A 还原酶抑制剂是一类强而有效的降脂药物，耐受性佳。这些药物中有几种已显示可减少致死性和非致死性心肌梗死、脑卒中的发病率，以及全因死亡率，并减少施行冠状动脉旁路（搭桥）手术的需要。这些药物仍然很贵，但可能对心血管病二级预防和某些非常高危病人的一级预防具有成本效益。因为这类药物中没有一种单一药物比其它药物更有效或更便宜，因此，它们无一列入标准目录中。最高危病人使用药物的选择应在国家一级决定。</p>	
13. 皮肤病用药（局部）	
13.1 抗真菌药	
苯甲酸 + 水杨酸	油膏或霜剂，6% + 3%
□ 咪康唑（双氯苯咪唑，霉可唑）	油膏或霜剂，2%（硝酸盐）
硫代硫酸钠（次亚硫酸钠，大苏打，海波）	溶液，15%
补充目录	
硫化硒	以清洁剂（洗涤剂）为基础的混悬液，2%
13.2 抗感染药	
□ 甲紫（龙胆紫）	水溶液，0.5%；酊剂，0.5%
硫酸新霉素 + □ 杆菌肽	油膏，5 mg 硫酸新霉素 + 500 IU 杆菌肽/g

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

高锰酸钾	水溶液，1:10 000
磺胺嘧啶银	霜剂，1%，500-g 容器包装
13.3 抗炎药和止痒药	
□ 倍他米松	油膏或霜剂，0.1%（戊酸盐）
□ 炉甘石洗剂	洗剂
□ 氢化可的松（氢可的松，可的索，皮质醇）	油膏或霜剂，1%（醋酸酯）
13.4 收敛药	
二乙酸铝	溶液，13%稀释用
13.5 影响皮肤分化和增殖的药物	
过氧化苯酰	洗剂或霜剂，5%
煤焦油	溶液，5%
地萘酚（萘林，萘三酚）	油膏，0.1%-2%
氟尿嘧啶	油膏，5%
□ 鬼臼属树脂	溶液，10-25%
水杨酸	溶液，5%
尿素	油膏或霜剂，10%
13.6 杀疥药和杀虱药	
□ 苯甲酸苄酯	洗剂，25%
二氯苯醚菊酯（氯菊酯、苄氯菊酯）	霜剂，5%；洗剂，1%
13.7 紫外线阻断剂	
补充目录	
<i>具有抗紫外线 A 和 B 活性的局部用防晒剂*</i>	霜剂，洗剂或胶剂 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
14. 诊断剂	
14.1 眼科用药	
荧光素	眼药水，1%（钠盐）

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

□ 托吡卡胺	眼药水，0.5%
14.2 放射性对比介质	
□ amidotrizoate	注射剂，140-420 mg 碘（钠盐或葡甲胺盐）/ml 20-ml 安瓿
硫酸钡	水性混悬液
□ 碘苯六醇	注射剂，140-350 mg 碘/ml 5-ml, 10-ml 和 20-ml 安瓿
□ 碘番酸	片剂，500 mg
□ 丙碘酮	油性混悬液，500-600 mg/ml 20-ml 安瓿（只用于支气管）
补充目录	
□ meglumine iotroxate	5-8 g 碘化物，100-250 ml 溶液
15. 消毒剂和防腐剂	
15.1 防腐剂	
□ 氯己定（洗必泰）	溶液，5%（二葡萄糖酸钠）稀释用
□ 乙醇	溶液，70%（变性的，不适于饮用）
□ 碘化聚烯吡酮	溶液，10%
15.2 消毒剂	
□ 含氯化物	粉剂（0.1% 氯）配溶液用
□ 氯二甲苯酚	溶液，4.8%
戊二醛	溶液，2%
16. 利尿剂	
阿米洛利（氨氯吡咪）	片剂，5 mg（盐酸盐）
□ 呋塞米（速尿，呋喃苯胺酸，利尿磺胺）	片剂，40 mg；注射剂，10 mg/ml 2-ml 安瓿
□ 氢氯噻嗪（双氢克尿噻，双氢氯噻嗪，双氢氯消疾，双氢氯散疾）	带刻痕片剂，25 mg
甘露醇	可注射溶液，10%，20%
螺内酯（安体舒通，螺旋内酯固醇）	片剂，25 mg
17. 胃肠用药	

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

17.1 抗酸剂和其他抗溃疡药	
氢氧化铝	片剂，500 mg；口服混悬液，320 mg/5 ml
□ 雷尼替丁	片剂，150 mg（盐酸盐）；口服液 75 mg/5-ml；注射剂，25 mg/ml 2-ml 安瓿
氢氧化镁	口服混悬液，相当于 550 mg 氧化镁/10 ml
17.2 止吐药	
甲氧氯普胺（胃复安，灭吐灵）	片剂，10 mg（盐酸盐）；注射剂，5 mg（盐酸盐）/ml 2-ml 安瓿
异丙嗪（非那根，抗胺寻，盐酸普鲁米近）	片剂，10 mg，25 mg（盐酸盐）；酏剂或糖浆，5 mg（盐酸盐）/5 ml；注射剂，25 mg（盐酸盐）/ml 2-ml 安瓿
17.3 抗痔疮药	
□ 局部麻醉药，收敛药和抗（消）炎药*	油膏或栓剂 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
17.4 抗炎药	
□ 柳氮磺吡啶（水杨酰偶氮磺胺吡啶）	片剂，500 mg；栓剂，500 mg；保留灌肠
补充目录	
□ 氢化可的松（氢可的松，可的索，皮质醇）	栓剂，25 mg（醋酸酯）；保留灌肠（ ¹ 只适用于氢化可的松保留灌肠）
17.5 抗痉挛药	
□ 阿托品*	片剂，1 mg（硫酸盐）；注射剂，1 mg（硫酸盐）1-ml 安瓿 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
17.6 泻药	
□ 番泻叶	片剂，7.5 mg（番泻叶甙）（或传统剂型）
17.7 腹泻用药	
17.7.1 口服补液	

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

口服补液盐*（用于葡萄糖-电解质溶液）	<p>葡萄糖： 75mEq（毫克当量）</p> <p>钠： 75mEq 或 mmol（毫克分子）/l</p> <p>氯化物： 65mEq 或 mmol/l</p> <p>钾： 20mEq 或 mmol/l</p> <p>枸橼酸盐： 10mmol/l</p> <p>容积渗克分子浓度： 245mOsm（毫渗克分子）/l</p> <p>葡萄糖： 13.5 g/l</p> <p>氯化钠： 2.6 g/l</p> <p>氯化钾： 1.5 g/l</p> <p>二水枸橼酸三钠+： 2.9 g/l</p> <p>+ 二水枸橼酸三钠可以碳酸氢钠 2.5 g/l 替代。但是，在热带条件下，这后一制剂的稳定性极差，因此仅建议在生产后立即使用。</p> <p>*在霍乱病例中可能需要更高的钠浓度</p>
17.7.2 抗（症状性）腹泻药	
可待因*	<p>片剂，30 mg（磷酸盐）</p> <p>*已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。</p>
18. 激素，其他内分泌药物和避孕药	
18.1 肾上腺激素和合成的替代物	
艾迪生病是一种极罕见的情况；肾上腺激素已列入第 3 节。	
18.2 雄性激素	
补充目录	
睾丸酮	注射剂，200 mg（庚酸酯）的 1-ml 安瓿

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

18.3 避孕药	
<i>18.3.1 激素避孕药</i>	
□ 炔雌醇（乙炔雌二醇） + □ 左炔诺孕酮	片剂，30 微克 + 150 微克
□ 炔雌醇（乙炔雌二醇） + □ 炔诺酮	片剂，35 微克 + 1.0 mg
左炔诺孕酮	片剂，30 微克，750 微克（每袋 2 片），1.5 mg
庚炔诺酮（炔诺酮庚酸酯）	油性溶液，200 mg/ml 的 1-ml 安瓿
<i>补充目录</i>	
醋酸甲羟孕酮	长效注射剂，150 mg/ml 的 1-ml 安瓿
<i>18.3.2 宫内节育器</i>	
铜制宫内节育器	
<i>18.3.3 屏障方法</i>	
安全套（阴茎套）	
阴道隔膜	
18.4 雌激素	
□ 炔雌醇（乙炔雌二醇）	片剂，10 微克，50 微克
18.5 胰岛素和其他抗糖尿病药	
格列苯脲（优降糖，达安疗）	片剂，2.5 mg，5 mg
胰岛素注射液（水溶性）	注射剂，40 IU/ml 10-ml 小瓶，100 IU/ml 10-ml 小瓶
中效胰岛素	注射剂，40 IU/ml 10 ml 小瓶，100 IU/ml 10 ml 小瓶（胰岛素锌化合物混悬液，或低精蛋白胰岛素）
甲福明（甲磺吡脲，达美康）	片剂，500 mg（盐酸盐）
18.6 促排卵剂	
<i>补充目录</i>	
氯米芬（氯底酚胺，舒经芬， 克罗米芬）	片剂，50 mg（枸橼酸盐）
18.7 黄体激素	
炔诺酮	片剂，5 mg

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

补充目录	
醋酸甲羟孕酮*	片剂，5 mg *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
18.8 甲状腺激素和抗甲状腺药	
左甲状腺素	片剂，50 微克，100 微克（钠盐）
碘化钾	片剂，60 mg
□ 丙硫氧嘧啶	片剂，50 mg
19. 免疫制剂	
19.1 诊断试剂	
所有结核菌素应符合世界卫生组织关于结核菌素的要求（1985 年修订）。世界卫生组织生物制品标准化专家委员会的第 36 次报告（世界卫生组织技术报告系列，745 号，1987 年，附件 1）。	
结核菌素，纯蛋白衍生物（PPD）	注射剂
19.2 血清和免疫球蛋白	
所有血浆成分应符合世界卫生组织关于血液、血液成分、血浆衍生物的采集、加工和质量控制的要求（1992 年修订）。世界卫生组织生物制品标准化专家委员会第 43 次报告（世界卫生组织技术报告系列，840 号，1994 年，附件 2）。	
抗-D 免疫球蛋白（人）	注射剂，250 微克 单剂，小瓶
抗破伤风免疫球蛋白（人）	注射剂，500 IU 小瓶
抗蛇毒血清*	注射剂 *准确类型由当地确定
白喉抗毒素	注射剂，10 000 IU，20 000 IU 小瓶
□ 狂犬病免疫球蛋白	注射剂，150 IU/ml 小瓶
19.3 疫苗	
所有疫苗应符合世界卫生组织关于生物物质（制品）的要求。	
<i>19.3.1 用于普遍免疫接种</i>	
卡介苗	
白喉类毒素	
乙型肝炎疫苗	

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

麻疹疫苗	
百日咳菌苗	
脊髓灰质炎疫苗	
破伤风类毒素	
<i>19.3.2 用于特定群体</i>	
流行性感感冒疫苗	
脑膜炎球菌脑膜炎（流行性脑膜炎）菌苗	
腮腺炎疫苗	
狂犬病疫苗（灭活的，由细胞培养制备）	
风疹疫苗	
伤寒菌苗	
黄热病疫苗	
20. 肌肉松弛剂（外周作用）和胆碱酯酶抑制剂	
□ 阿库氯铵（爱肌松）	注射剂，5 mg（氯化物）/ml 2-ml 安瓿
新斯的明（普洛斯的明，普洛色林）	片剂，15 mg（溴化物）；注射剂，500 微克 1-ml 安瓿； 2.5 mg（甲磺酸盐）1-ml 安瓿
琥珀胆碱（琥珀胆，司可林）	注射剂，50 mg（氯化物）/ml 2-ml 安瓿；注射用粉剂，小瓶
<i>补充目录</i>	
吡斯的明（吡啶斯的明）	片剂，60 mg（溴化物）；注射剂，1 mg 1-ml 安瓿
维库溴铵（维库罗宁）	注射用粉剂，10 mg（溴化物）小瓶
21. 眼科制剂	
21.1 抗感染剂	
□ 庆大霉素*	溶液（眼药水），0.3%（硫酸盐） *最终选择取决于使用的适应症
□ 碘苷（疱疹净碘苷）	溶液（眼药水），0.1%；眼药膏，0.2%

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

硝酸银*	溶液（眼药水），1% *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
□ 四环素	眼药膏，1%（盐酸盐）
21.2 抗炎剂	
□ 强的松龙	溶液（眼药水），0.5%（磷酸钠）
21.3 局部麻醉药	
□ 丁卡因（地卡因，潘托卡因，四卡因）	溶液（眼药水），0.5%（盐酸盐）
21.4 缩瞳剂和抗青光眼药	
乙酰唑胺（醋唑磺胺，醋氮酰胺）	片剂，250 mg
□ 毛果芸香碱	溶液（眼药水），2%，4%（盐酸盐或硝酸盐）
□ 噻吗洛尔（噻吗心安）	溶液（眼药水，0.25%，0.5%（马来酸）
21.5 散瞳剂	
阿托品	溶液（眼药水），0.1%，0.5%，1%（硫酸盐）
补充目录	
肾上腺素（副肾素）	溶液（眼药水，滴眼药），2%（作为盐酸盐）
22. 催产药和抗催产（抑制宫缩）药	
22.1 催产药	
□ 麦角新碱*	片剂，200 微克（氢马来酸盐）；注射剂，200 微克（氢马来酸盐），1-ml 安瓿 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
催产素（缩宫素）	注射剂，10 IU 1-ml 安瓿
22.2 抗催产药	

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

□ 沙丁胺醇*（舒喘灵，索布氨，羟甲叔丁肾上腺素，柳丁氨醇）	片剂，4 mg（硫酸盐）；注射剂，50 微克（硫酸盐）/ml 5-ml 安瓿 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
23. 腹膜透析液	
补充目录	
腹膜内透析液（适当配方）	肠外（静脉注射）用溶液
24. 精神治疗药	
24.1 精神病用药	
□ 氯丙嗪（冬眠灵，氯普马嗪，可乐静）	片剂，100 mg（盐酸盐）；糖浆，25 mg（盐酸盐）/5ml；注射剂，25 mg（盐酸盐）/ml 2-ml 安瓿
□ 癸氟奋乃静（癸酸酯）	注射剂，25 mg（癸酸酯或 enantate）1-ml 安瓿
□ 氟哌啶醇（氟哌丁苯，氟哌醇，卤吡醇）	片剂，2 mg，5 mg；注射剂，5 mg 1-ml 安瓿

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

24.2 情感性疾病用药	
24.2.1 抑郁性疾病用药	
□ 阿米替林（阿密替林，依拉维，氨三环庚素）	片剂，25 mg（盐酸盐）
24.2.2 双极情感性疾病用药	
卡马西平	带刻痕片剂，100 mg，200 mg
碳酸锂	胶囊或片剂，300 mg
丙戊酸	肠溶片，200 mg，500 mg（钠盐）
24.3 全身性焦虑和睡眠障碍性疾病用药	
□ 地西洋（安定，苯甲二氮卓）	带刻痕片剂，2 mg，5 mg
24.4 强迫性疾病和 发作性疼痛用药	
氯米帕明（氯丙米嗪，安拿芬尼）	胶囊，10 mg，25 mg（盐酸盐）
25. 作用于呼吸道的药物	
抗哮喘和慢性阻塞性肺病药物	
□ 倍氯米松	吸入剂（气溶胶），每剂50微克（二丙酸酯），每剂250微克（二丙酸酯）
肾上腺素（副肾素）	注射剂，1 mg（盐酸盐或氢酒石酸盐）1-ml 安瓿
异丙托溴铵（异丙阿托品）	吸入剂（气溶胶），20微克/配定剂量
□ 沙丁胺醇	片剂，2 mg，4 mg（硫酸盐）；吸入剂（气溶胶），每剂100微克（硫酸盐）；糖浆，2 mg/5 ml；注射剂，50微克（硫酸盐）/ml 5-ml 安瓿；用于喷雾器的呼吸面罩溶液，5 mg（硫酸盐）/ml
茶碱*	片剂，100 mg，200 mg，300 mg *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
补充目录	
□ 氨茶碱*	注射剂，25 mg/ml 10 ml 安瓿 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。

世界卫生组织标准目录（2003年4月修订）

□ 色甘酸钠*	吸入剂（气溶胶），每剂 20 mg（钠盐） *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
26. 纠正水、电解质和酸碱失衡的药物	
26.1 口服	
口服补液盐（葡萄糖电解质溶液）	见 17.7.1 节
氯化钾	配溶液用的粉剂
26.2 胃肠外	
葡萄糖	可注射的溶液，5%，10% 等张性，50% 高张性
葡萄糖与氯化钠	可注射溶液，4%葡萄糖，0.18%氯化钠（相当于 Na ⁺ 30 mmol/l，Cl ⁻ 30 mmol/l）
氯化钾	溶液，11.2% 20-ml 安瓿（相当于 K ⁺ 1.5 mmol/ml，Cl ⁻ 1.5 mmol/ml）
氯化钠	可注射溶液，0.9%等张性（相当于 Na ⁺ 154 mmol/l，Cl ⁻ 154 mmol/l）
碳酸氢钠	可注射溶液，1.4%等张性（相当于Na ⁺ 167 mmol/l，HCO ₃ ⁻ 167 mmol/l）；溶液，8.4% 10-ml安瓿（相当于Na ⁺ 1000 mmol/l，HCO ₃ ⁻ 1000 mmol/l）
□ 乳酸钠，复合溶液	可注射溶液
26.3 其他	
注射用水	2-ml，5-ml，10-ml 安瓿
27. 维生素和矿物质	
抗坏血酸（维生素 C）	片剂，50 mg
□ 骨化醇（麦角骨化醇）	胶囊或片剂，1.25 mg（50 000 IU）；口服液，250 微克/ml（10 000 IU/ml）
碘	碘化油，1 ml（480 mg 碘），0.5 ml（240 mg 碘）安瓿（口服或注射）；0.57 ml（308 mg 碘）药瓶；胶囊，200 mg.
□ 烟酰胺	片剂，50 mg
吡多辛（B ₆ ）	片剂，25 mg（盐酸盐）

世界卫生组织标准目录（2003 年 4 月修订）

视黄醇（维生素 A）	糖衣片，10 000 IU（棕榈酸酯）（5.5 mg）；胶囊，200 000 IU（棕榈酸酯）（110 mg）；口服油性溶液，100 000 IU（棕榈酸酯）/ml 多剂分配；水性混悬注射剂，100 000 IU（棕榈酸酯）（55 mg）2-ml 安瓿
核黄素	片剂，5 mg
□ 氟化钠*	任何适宜的配方 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。
硫胺素(B1)	片剂，50 mg（盐酸盐）
补充目录	
葡萄糖酸钙*	注射剂，100 mg/ml 10-ml 安瓿 *已对该药物的公共卫生相关性和/或效力和/或安全性提出质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于目录。