World Health Organization

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNAIDS
UNICEF • UNDP • UNFPA • UNDCP
ILO • UNESCO • WHO • WORLD BANK

UNITED NATIONS
Office on Drugs and Crime

ຂໍ້ມູຫຼັກຖາເພື່ອປະຕິບັດກາກ່ຽວກັບໂລກເອດ
ແລະ ກາໃຊ້ຢາເສບຕິດສັກເຂົ້າທາງເສັ້ນເລືອດ

ະໂຍບາຍໂດຍສັງເຂບ: ຫຼຸດຜ່ອກາຕິດເຊື້ອໂລກເອດໂດຍຜ່າ ກິດຈະກຳເຄື່ອທີ່

ຄວາມເປັ ມາ

ໃຫຼາຍປະເທດ, ກາເຂົ້າເຖິງກາປິ່ປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ກາປ້ອງກັ ໂລກເອດ ແລະ ກາບໍລິກາດູແລຮັກສາ ແມ່ນີຈຳກັດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະີດສັກ. ອກຈາກັ້, ຊຸມຊົນັກ ຈຳແກ ແລະ ມອງຂ້າມຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ ແລະ ປົກກະຕິແລ້ວພວກຕິດຢາເສບຕິດມັກຈະລີ້ຊ້ອຕົເອງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່, ໂດຍສະເພາະຫຼີກໄກຈາກສະຖາບັກົດໝາຍ. ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດມັກຈະຫຼີກຈາກກາປິ່ປົວເປັທາງກາ ແລະ ກາບໍລິກາອື່ໆ, ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຢ້າໄດ້ຂຶ້ທະບຽ ວ່າເປັຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຖືກດຳເີຄະດີ, ຫຼື ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າກາປິ່ປົວກາຕິດຢາເສບຕິດອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງກາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສຸດທ້າຍຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ ຄືຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົປະໂຫຍດເປັສ່ວໃຫຍ່ຈາກກາບໍລິກາປ້ອງກັ ໂລກເອດ ແລະ ກາປິ່ປົວກາຕິດຢາເສບຕິດັ້ ກາຍເປັຜູ້ໃຊ້ກາບໍລິກາເຫຼົ່າີ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ດ້ວຍເຫດຜົ້, ໂຄງກາປ້ອງກັ ໂລກເອດໄດ້ມີກາປ່ຽແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃ 20 ປີຜ່ານມາ: ແທທີ່ຈະລໍຖ້າໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດສັກ ເຂົ້າມາຮັບກາບໍລິກາຢູ່ສະຖາບັສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມ, ເພື່ໄດ້ ສະໜອງກາບໍລິກາໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດກັບທີ່ ໃບ່ອທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ ແລະ ໃບ່ອທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຢາເສບຕິດ.

ເພື່ອໃຫ້ໂຄງກາດັ່ງກ່າວປະສົບຜົສຳເລັດ, ຈຳເປັຕ້ອງມີອົງປະກອບກິດຈະກຳເຄື່ອທີ່ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລວມທັງວິທີທາງຕ່າງໆ .

ກາເຄື່ອທີ່ແມ່ ຫຍັ ງ?

ກາເຄື່ອທີ່ແມ່ແໃສ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຢູ່ ໃຊຸມຊົ, ບ່ອທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບປະກັ, ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູຂ່າວສາໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກາຕິດເຊື້ອໂລກເອດທີ່ຕິດພັກັບກາໃຊ້ອຸປະກອສັກຢາຮ່ວມກັ ແລະ ກາຮ່ວມເພດ. ເຊັ່ດຽວກັ, ກາເຄື່ອທີ່ແມ່ແໃສ່ປ້ອງກັ ຜົ ສະທ້ອທີ່ຈະເກີດຈາກກາໃຊ້ຢາເສບຕິດ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ທາງດ້າສັງຄົມ. ພະັກງາເຄື່ອທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູກ່ຽວກັບກາຫຼຸດຜ່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອຕ່າງໆ ເຊັ່ ເຂັມ ແລະ ເຂັແລງທີ່ສະອາດ, ສະບູຝຸຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຖົງຢາງອະາໄມ. ເຊັ່ດຽວກັ, ມີກາໃຫ້ໂອກາດໃກາ າໍສົ່ງຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດເພື່ອໄປຮັບກາປິ່ປົວ, ລວມທັງກາປິ່ປົວທົດແທດ້ວຍຢາ ແລະ ກາບໍລິກາອື່ໆ ເຊັ່ ກາເກັບຄືອຸປະກອສັກຢາທີ່ໃຊ້ແລ້ວ, ກາດູແລບາດແຜໜອງ, ກາໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ກາປິ່ປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັ. ໂຄງກາເຄື່ອທີ່ ແມ່ແຕກຕ່າງກັ ອີງຕາມອົງປະກອບທີ່ຖືກ ຮັບຮອງ ແລະ ກາໃຫ້ບໍລິກາທີ່ສະຕອບສະໜອງ. ມີຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັດັ່ງລຸ່ມີ້:

- ປະເພດຄົທີ່ປະຕິບັດກາເຄື່ອທີ່, ຕົວຢ່າງຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດໃປັດຈຸບັ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດໃອະດີດ, ຄົທີ່ບໍ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ອາສາສະມັກ, ພະັກງາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ພະັກງາ ແພດ.
- ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດສະເພາະ ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າເຖິງ, ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະິດສັກ, ຜູ້ເຄີຍໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະິດສັກທີ່ໄດ້ອອກຈາກຢາເສບຕິດເມື່ອຮັບກາປິ່ປົວ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ສາເສບຕິດສະເພາະ (ຕົວຢ່າງເຮໂລອີ ແລະ ຢາຝີອື່ໆ, ຢາໂກແກ, ຢາບ້າ), ເຄືອຄ່າຍຂອງຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະິດສັກ, ຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ັກໂທດ ແລະ ຄົທີ່ຫາກໍປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ, ຜູ້ທີ່ຄ້າປະເວີທີ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະິດສັກ, ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ, ເດັກຂ້າງຖະໜົທີ່ພົວພັກັບພຶດຕິກຳສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດທີ່ເປັຊົເຜົ່າ.
- ສະຖາທີ່ ທີ່ກາເຄື່ອທີ່ເຂົ້າເຖິງ ຕົວຢ່າງ : ຖະໜົ, ຮ້າກິດື່ມ, ບ່ອສັກຢາ, ສະຖາີລົດໄຟ, ທາງດ່ວ, ເຮືອຮ້າງ, ດ້າໜ້າຂອງສູກາຄ້າ, ຕະຫຼາດ, ຊຸມຊົແອອັດ, ສະຖາທີ່ ທີ່ຜູ້ສັກຢາເປັເຈົ້າຂອງ.
- ກາບໍລິກາທີ່ສະໜອງຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ຕົວຢ່າງ ຂໍ້ມູຂ່າວສາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອຄວາມສ່ຽງ (ໜ້າ-ເຊິງ-ໜ້າ, ສື່ທີ່ເປັລາຍລັກອັກສອ), ຖົງຢາງອະາໄມ, ສະບູຝຸຂ້າເຊື້ອ,

ເຂັມ ແລະ ເຊີແລງສະອາດ, ຈ້ກັ່ ແລະ ສຳລີ, ເກັບຄືອຸປະກອສັກຢາທີ່ໃຊ້ໄປແລ້ວ, ຈຳສົ່ງຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດເພື່ອໄປປິ່ປົວ, ກາດູແລບາດແຜໜອງ, ກາໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອໂລກເອດ, ກາປີ່ປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັ, ກາປິ່ປົວພະຍາດແຊກຊ້ອທີ່ເກີດຈາກໂລກເອດ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍສະໜອງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສະບຽງອາຫາ.

- ປະເພດຂອງອົງກອ ຕົວຢ່າງ: ລັດຖະບາ, ອົງກາຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ກັບລັດຖະບາ, ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ກຸ່ມຊ່ວຍຕົເອງ ແລະ ແວຄວາມຄິດລິເລີ້ມທີ່ຕິດພັກັບສະຖາບັທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ຕົວຢ່າງກາບໍລິກາປິ່ປົວຢາເສບຕິດ) ເຊິ່ງເຄື່ອທີ່ ຫຼື ຢູ່ກັບທີ່.

ປະສິດທິພາບຂອງກິດຈະກຳເຄື່ອທີ່ ແມ່ອີງໃສ່ທັກສະ/ຄວາມຊຳາ ຂອງພະັກງາເຄືອທີ່ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຄົບຖ້ວຂອງກາບໍລິກາ.

ຂໍ້ມູຫຼັກຖາ

ອົງກາອະາໄມໂລກໄດ້ສົ່ງທີມງາເຮັດກາທວຄືໂຄງກາກ່ງວກັບປະສິດທິພາບຂອງກາປ້ອງກັໂລກເອດຕໍ່ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດຊະິດສັກ (wwww.who.int/hiv/pub/prev-care/idu/en)

ກວ່າ 15 ປີ ຂອງກາຄົ້ຄວ້າ ແລະ ກາປະເມີຜົ ຂໍ້ມູຫຼັກຖາທີ່ໄດ້ຮັບ ທີ່ກ່ງວຂ້ອງກັບ ກາອອກແບບກາຄົ້ຄວ້າປະເພດຕ່າງໆໃຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັວ່າກິດຈະກຳເຄື່ອທີ່ແມ່ມີປະສິດທິພາບໃກາຕິດຕໍ່ພົວພັກັບຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະິດສັກທີ່ບໍ່ຢູ່ໂຄງກາປິ່ປົວ ແລະ ໄດ້ ສະໜອງວິທີທາງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າເພື່ອປ່ງແປງພຶດຕິກຳຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ອກຈາກັ້, ໂຄງກາເຄື່ອທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ກາບໍລິກາປ້ອງກັໂລກເອດທີ່ໃຫ້ກາປິ່ປົວແກ່ຜູ້ຕິດຢາ. ພິເສດ ກາຄົ້ຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັຜົໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກປະຕິບັດກິດຈະກຳເຊັ່ :

- ກາຢຸດໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະິດສັກແມ່ເພີ້ມຂຶ້, ຈຳວເທື່ອສັກຢາແມ່ ຫຼຸດລົງ ແລະ ກາໃຊ້ອຸປະກອສັກຢາຮ່ວມກັກໍ ຫຼຸດລົງ. ດັ່ງັ້, ກໍແມ່ຫຼຸດຜ່ອຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກາຕິດເຊື້ອໂລກເອດ, ເຖິງແມ່ວ່າໂຄງກາບໍ່ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອສັກຢາທີ່ສະອາດກໍຕາມ.
- ໃຊ້ເຂັມສັກຢາທີ່ຂ້າເຊື້ອເພີ້ມຂຶ້ ແລະ ກາໃຊ້ຖົງຢາງອະາໄມກໍເພີ້ມຂຶ້;
- ກາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງກາປິ່ປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ, ລວມທັງກາປິ່ປົວບຳບັດດ້ວຍຢາກໍແມ່ເພີ້ມຂຶ້.

ດັ່ງັ້ ກາສຶກສາຄົ້ຄວ້າ 10 ບົດ ໃ 11 ບົດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັຜົຮັບທາງບວກຂອງໂຄງກາເຄື່ອທີ່ ທີ່ຕິດພັກັບກາງົດໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະິດສັກ, ກາຄົ້ຄວ້າ 17 ບົດ ໃ 18 ບົດໄດ້ພົບວ່າຜົໄດ້ຮັບທີ່ຕິດພັກັບຈຳວເທື່ອສັກຢາຫຼຸດລົງ ແລະ 18 ບົດ ໃ 22 ບົດພົບວ່າ ມີຜົຮັບດີ ທີ່ກ່ງວຂ້ອງກັບກາໃຊ້ເຂັມ ແລະ ເຊີແລງຮ່ວມກັຫຼຸດລົງ. ຂໍ້ມູຫຼັກຖາກ່ງວກັບກາໃຊ້ເຂັມສັກຢາທີ່ຂ້າເຊື້ອແມ່ເພີ້ມຂຶ້, ມີກາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງກາປິ່ປົວຢາເສບຕິດເພີ້ມຂຶ້ ແລະ ມີກາເພີ້ມຂຶ້ກ່ງວກັບກາໃຊ້ຖົງຢາງອະາໄມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັໃ 11 ບົດ ຂອງ17 ບົດຄົ້ຄ້ວາ, ໃ 7 ບົດ ຂອງ 8 ບົດຄົ້ຄວ້າ ແລະ ໃ 18 ບົດ ຂອງ 21 ບົດຄົ້ຄວ້າ[1] ໄດ້ມີບາງຂໍ້ສັງເກດດັ່ງລຸ່ມີ້:

- ກາບໍລິກາ, ເຊັ່ ກາໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ກາກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອໂລກເອດ ຫຼື ກາປິ່ປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດແມ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ເມື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບກິດຈະກຳເຄື່ອທີ່.
- ກາສະໜອງບໍລິກາກາເດີທາງໃຫ້ຜູ້ຕິດຢາ ເຮັດໃຫ້ໂຄງກາໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ຢາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາໃຊ້ກາບໍລິກາເພີ້ມຂຶ້, ຕົວຢ່າງ ໜ່ວຍເຄື່ອທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອໂລກເອດກັບທີ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກາມາໃຊ້ກາບໍລິກາເພີ້ມຂຶ້.[2] ສຳລັບໂຄງກາທີ່ມີໜ່ວຍເຄື່ອທີ່ ຈຳວຜູ້ມາກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອໂລກເອດເພີ້ມຂຶ້ 86 ເທື່ອ ລື່ໂຄງກາທີ່ບໍ່ມີໜ່ວຍເຄື່ອທີ່. ໂຄງກາທີ່ມີກາກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອໂລກເອດກັບທີ່ ຈະມີຜູ້ມາກວດເລືອດ 21 ເທື່ອ ລື່ໂຄງກາທີ່ຈຳສົ່ງຄົເຈັບ.
- ທັງສອງກິດຈະກຳ ຄື ເພື່ອສອເພື່ອ ແລະ ຮູບແບບກິດຈະກຳເຄື່ອທີ່ ທີ່ເຄີຍປະຕິບັດ (ໝາຍຄວາມວ່າກາເຄື່ອທີ່ ເຊິ່ງແມ່ພະັກງາສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ພະັກງາແພດເປັຜູ້ເຮັດ) ມີຜົໄດ້ຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ງວກັບກາຫຼຸດຜ່ອພຶດຕິກຳສ່ຽງຕໍ່ກາຕິດເຊື້ອໂລກເອດ. ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະິດສັກ ທີ ໄດ້ຖືກຳໃຊ້ວິທີ ເພື່ອ-ສອ-ເພື່ອ ເຂົ້າຫາັ້ ໄດ້ລາຍງາວ່າເຂົາເຈົ້າໃຊ້ອຸປະກອສັກຢາຮ່ວມກັັໜ້ອຍລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອກາສັກຢາເສບຕິດ. ກາປະກອບສ່ວຂອງຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ ທີ່ຫ້າວຫັ ຫຼື ຄວາມຄິດຄຳເຫັຂອງຜູ້ຳ ໄດ້ຊອກຮູ້ເຄືອຄ່າຍຂອງຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ແລະ ຮັບເຂົ້າຕື່ມ ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດສັກ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ຊຶ່ງກຸ່ມຜູ້ຕິດຢາທີ່ຫ້າວຫັ້ ມີອິດທິພົສູງຕໍ່ກາປ່ງແປງພຶດຕິກຳສ່ຽງຂອງ ຜູ້ຕິດຢາຄືອື່ ເມື່ອທຽບໃສ່ວິທີເຄື່ອທີ່ເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ.

[1] Coyle SL, Needle RH, Normand J. Outreach-based HIV prevention for injecting drug users. A review of published outcome data. In: Needle RH, Coyle S, Cesari H, editors. HIV prevention with drug-using populations-current status and future prospects. *Public Health Reports* 1998;113(Suppl 1):19-30

[2] Tinsman PD, Bullman S, Chen X, Burgdorf K, Herrell JM. Factors affecting client response to HIV outcome efforts. *Journal of Substance Abuse* 2001; 13:201-14

- ໂຄງການ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳເຄື່ອນທີ່ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ ເຖິງແມ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ. ກິດຈະກຳເຄື່ອນທີ່ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດໃນການສ້າງກິດຈະກຳປ້ອງກັນໂລກເອດ, ການດູແລ, ປິ່ນປົວ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດສັກ.

ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໄດ້ສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ການເຮັດວຽກ ໜ້າ- ເຊິ່ງ- ໜ້າ ລະຫວ່າງພະນັກງານເຄື່ອນທີ່ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແມ່ນມີການສຳພັນກັບການ ຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກຳສ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອໂລກເອດ.

ຄວາມໝາຍຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ

- ຄວນຖືສຳຄັນ ກິດຈະກຳການເຄື່ອນທີ່ ອີງໃສ່ຊຸມຊົນເປັນຫຼັກ ຊຶ່ງເປັນວິທີທາງໃນການປ້ອງກັນໂລກເອດທີ່ສຳຄັນໃນບັນດາປະເທດ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໂລກເອດຈາກຢາເສບຕິດຊະນິດສັກເຂົ້າທາງເສັ້ນເລືອດ.
- ໂຄງການເຄື່ອນທີ່ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຄວນມີການຂະຫຍາຍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ທີ່ຍັງມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
- ການເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະນິດສັກ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິການ ແລະ ການນຳສົ່ງເຂົາເຈົ້າໄປປິ່ນປົວແທນທີ່ຈະລໍຖ້າເຂົາເຈົ້າມາໃຊ້ບໍລິການເອງນັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລັດຖະບານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ໂລກເອດ ແລະ ເພື່ອຮັບພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ນັກສຸຂະສຶກສາທີ່ເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອນ-ສອນ-ເພື່ອນ ຫຼື ອົບຮົມຄືນພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
- ການດຳເນີນໂຄງການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍສຳລັບການສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການເຄື່ອນທີ່, ລວມທັງການທວນຄືນເຄື່ອງມື ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ.
- ຄົ້ນຫາວິທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງປະສົມປະສານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຊະນິດສັກ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ໂດຍສະເພາະສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການເມືອງ, ກົດໝາຍ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ມັກເກີດການທ້າທາຍຢູ່ສະເໝີ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິພາບອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍການບັນຈຸຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດຊະນິດສັກ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກເອດເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ຫົວໃຈຂອງວຽກງານເຄື່ອນທີ່ ທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນການສົ່ງຕໍ່ຫາການບໍລິການອື່ນໆ, ແລະ ການເອົາກິດຈະກຳເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໃນການບໍລິການອື່ນໆລວມທັງການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ, ການດູແລບາດແຜໜອງ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະ ໂລກເອດ, ການປິ່ນປົວວັນນະໂລກ ແລະ ອັກເສບຕັບຊະນິດຊີ. ເມື່ອໃດທີ່ໂຄງການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍກວ້າງ, ການບໍລິການເພີ້ມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການອົບຮົມຢ່າງເໝາະສົມ.

ອົງການອະນາໄມໂລກ 2004
ອົງການອະນາໄມໂລກບໍ່ຮັບຮອງວ່າຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ຈະຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຖ້າມີການເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ ຈາກການໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້.