

SITE WEB

[www.who.int](http://www.who.int)1211 GENÈVE 27 SUISSE - TÉLÉPHONE: (41) 22.791.21.11 - FAX: (41) 22.791.31.11 - E-MAIL: [inf@who.int](mailto:inf@who.int)**Note pour la presse N° 11  
14 avril 2004****CAS DE POLIOMYELITE SIGNALE AU BOTSWANA**

**Genève** – Un cas de poliomyélite paralytique dû au poliovirus type 1 importé a été signalé au Botswana, pays indemne depuis 1991. On a observé que le virus est étroitement apparenté génétiquement au poliovirus endémique au nord du Nigéria. Le cas – un garçon de 7 ans du district de Ngami dans le nord-ouest du Botswana – a eu un début de paralysie le 8 février 2004.

Au cours des 18 derniers mois, des cas nouveaux de poliomyélite dus aux poliovirus sauvages génétiquement apparentés au poliovirus présent à l'état endémique au nord du Nigéria ont été observés dans les pays précédemment indemnes : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, République centrafricaine, Tchad et Togo. Les importations sont associées à une vaste flambée de poliomyélite au Nigéria, consécutive à l'interruption en août 2003 des campagnes de vaccination antipoliomyélitique dans certains Etats du nord du pays. En mars 2004, tous les Etats du Nigéria, à l'exception de Kano, avaient repris leurs campagnes de vaccination massive.

Le cas de poliomyélite au Botswana souligne le risque que présentent pour les zones indemnes les flambées actuelles de poliomyélite en Afrique occidentale et centrale, aggravé par la vulnérabilité croissante des populations à la poliomyélite dans le monde en raison de l'arrêt en 2002/2003 des campagnes de vaccination préventive dans la plupart des pays indemnes. Tant que la maladie ne sera pas éradiquée dans le monde, ces importations continueront de menacer les enfants partout en Afrique.

Le Gouvernement du Botswana, l'OMS, l'UNICEF et d'autres partenaires préparent actuellement une riposte d'urgence en cas d'importation, y compris un renforcement du système de surveillance de la maladie et une campagne de vaccination à l'échelle du pays pour mettre fin rapidement à toute transmission du poliovirus sauvage au Botswana. Les pays voisins sont informés de cette importation et invités instamment à renforcer leur système de surveillance de la maladie et leur couverture vaccinale systématique.

L'initiative pour l'éradication mondiale de la poliomyélite est conduite par l'OMS, Rotary International, les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis d'Amérique et l'UNICEF. Aujourd'hui, le poliovirus n'est plus endémique que dans 6 pays, contre 125 en 1988 lors du lancement de l'initiative pour l'éradication mondiale de la poliomyélite. Le poliovirus autochtone est présent dans les six pays suivants : l'Afghanistan, l'Egypte, l'Inde, le Niger, le Nigéria et le Pakistan.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec : Melissa Corkum, OMS Genève, tél. : +41 22 791 2765, mél. : [corkumm@who.int](mailto:corkumm@who.int) ; Oliver Rosenbauer, OMS Genève, tél. : +41 22 791 3832, mél. : [rosenbauero@who.int](mailto:rosenbauero@who.int) . Tous les communiqués de presse, aide-mémoires et articles de fond de l'OMS sont accessibles sur Internet à partir de la page d'accueil de l'OMS : <http://www.who.int/>