

Anexo estadístico

Antecedentes

Cada año, más de 100 países le envían información detallada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del número de defunciones por diversas enfermedades, afecciones o lesiones ocurridas en su territorio. Los datos de estos Estados Miembros de la OMS se recaban de los sistemas de registro civil usando los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (1, 2). Los sistemas nacionales de registro de estadísticas vitales captan cerca de 17 millones de defunciones que se registran anualmente en todo el mundo. Los datos de estos sistemas de registro, así como los de encuestas, censos y estudios epidemiológicos, son analizados por la Organización Mundial de la Salud para determinar las características de las causas de muerte en los países, las regiones y el mundo.

La OMS también ha usado estos datos, junto con otra información, para evaluar la carga mundial de morbilidad. Estos cálculos, publicados por vez primera en 1996, representan el examen más cabal jamás realizado de la mortalidad y la morbilidad mundial (3). Está en curso una nueva evaluación de la carga mundial de morbilidad para el año 2000 (4). En esta sección se presentan las estimaciones de la carga mundial de lesiones para el año 2000. Se ofrece enseguida una descripción de los cuadros incluidos en el anexo y de los datos que se usaron para calcular las defunciones relacionadas con la violencia en el año 2000.

Tipos de cuadros

- El anexo estadístico incluye tres tipos de cuadros:
- estimaciones mundiales y regionales de la mortalidad;
 - las 10 principales causas de muerte y los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) de todos los Estados Miembros de la OMS en conjunto y de cada región de la OMS;
 - las tasas de mortalidad de los distintos países.

Estimaciones mundiales y regionales de la mortalidad

El cuadro A.1 proporciona un resumen de los números de habitantes usados para calcular las tasas de

mortalidad mundiales y regionales. Los cuadros A.2 a A.5 recogen estimaciones de la mortalidad relacionada con la violencia para el año 2000. El cuadro A.2 presenta estimaciones de la mortalidad por todas las lesiones intencionales, agrupados por sexo, grupo de edad, región de la OMS e ingreso. Las estimaciones de homicidio, suicidio y guerra se dan por separado en los cuadros A.3 a A.5, desglosados por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingresos.

Causa de muerte y posiciones según los AVAD

El cuadro A.6 presenta las 10 principales causas de muerte y los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) correspondientes al año 2000, así como las posiciones respectivas de las defunciones y los AVAD relacionados con la violencia. Estas posiciones se dan para todos los Estados Miembros en conjunto y para cada una de las regiones de la OMS.

Las tasas de mortalidad de los países

En los cuadros A.7 a A.9 se presentan los números y las tasas de las defunciones causadas por lesiones intencionales, homicidio y suicidio, respectivamente, mientras que en el cuadro A.10 se proporcionan las cifras correspondientes para la mortalidad relacionada con armas de fuego, clasificadas según el modo de la muerte. En estos cuadros, los números absolutos y las tasas por 100 000 habitantes se agrupan por sexo y grupo de edad para los países que envían los datos a la OMS.

Métodos

Categorías

Las defunciones y las lesiones no mortales se clasifican según la causa subyacente, aplicando las reglas y convenciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (1, 2). La lista de causas del proyecto de Carga Mundial de Morbilidad (CMM) de 2000 tiene cuatro niveles de desglose e incluye 135 enfermedades y lesiones específicas (5). Las categorías de lesiones no intencionales e intencionales se definen teniendo en cuenta los códigos de causas

externas. Por ejemplo, los códigos para las lesiones intencionales son los siguientes:¹

- homicidio: CIE-9 E960–E969 o CIE-10 X85–Y09;
- suicidio: CIE-9 E950–E959 o CIE-10 X60–X84;
- lesiones resultantes de operaciones de guerra: CIE-9 E990–E999 o CIE-10 Y36;
- intervención legal: CIE-9 E970–E978 o CIE-10 Y35;
- todas las lesiones intencionales: CIE-9 E950–E978, E990–E999 o CIE-10 X60–Y09, Y35, Y36.

Los números absolutos y las tasas por 100 000 habitantes se presentan por sexo y región de la OMS para seis grupos de edad: 0–4 años, 5–14 años, 15–29 años, 30–44 años, 45–59 años y 60 años o más.

Regiones de la OMS

Los Estados Miembros de la OMS se agrupan en seis regiones: África, las Américas, Europa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Los países incluidos en cada región se indican en el cuadro A.1.

Los países pertenecientes a las seis regiones de la OMS en los cuadros A.1 a A.5 se subdividen por el nivel de ingresos, sobre la base de los cálculos para el año 1996 del producto nacional bruto (PNB) per cápita (actualmente denominado ingreso nacional bruto) compilados por el Banco Mundial y usados en el *Informe sobre la Salud en el Mundo 1999* (6). Usando el PNB per cápita, las economías se clasifican como de ingreso bajo (US\$ 785 o menos), de ingreso mediano (US\$ 786–9 635) o de ingreso alto (US\$ 9 636 o más).

Estimaciones mundiales de la mortalidad

El proyecto de CMM de 2000 usa los cálculos más recientes del número de habitantes de los Estados Miembros de la OMS preparados por la División de

Población de las Naciones Unidas (7). Se confeccionaron nuevas tablas de vida para el año 2000 de los 191 Estados Miembros de la OMS (8, 9). Los resultados de la primera versión del proyecto de CMM de 2000 con respecto a las lesiones que se dan a conocer aquí se basan en un análisis extenso de los datos de mortalidad para todas las regiones del mundo, junto con exámenes sistemáticos de estudios epidemiológicos y datos de servicios de salud (4). Los datos de registros de estadísticas vitales completos o incompletos, junto con los de sistemas de registro de muestras, abarcan el 72% de mortalidad mundial. Los datos de encuestas y obtenidos por técnicas demográficas indirectas proporcionan información sobre los niveles de la mortalidad de niños y adultos para el 28% restante de la mortalidad mundial calculada.

Los datos sobre la causa de defunción se han analizado para tener en cuenta la cobertura incompleta de los registros de estadísticas vitales en los países y las diferencias probables en las pautas de la causa de muerte que cabría prever en los subgrupos de población no cubiertos y a menudo más pobres (4). Por ejemplo, las características de las causas de defunción en China y la India se basaron en los sistemas existentes de registro de mortalidad. En China, se usaron el sistema de vigilancia de enfermedades por puntos y el sistema de registro de estadísticas vitales del Ministerio de Salud. En la India, los datos de mortalidad tomados del certificado médico de la causa de defunción se usaron para las zonas urbanas, y la encuesta anual de causas de muerte se empleó para las zonas rurales.

Para todos los otros países que carecían de datos de registro de estadísticas vitales, se usaron modelos de la causa de defunción para hacer un cálculo inicial de la distribución de máxima probabilidad de las defunciones en las categorías generales de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y lesiones, basándose en las tasas de mortalidad total estimadas y en los ingresos. A continuación, se elaboró un modelo regional de causas específicas de muerte basado en los datos locales del registro de estadísticas vitales y de la autopsia verbal, y esta distribución proporcional se aplicó luego dentro de cada grupo general de causas.

¹ Basados en la *Clasificación internacional de enfermedades*, novena revisión (CIE-9), y en la *Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud*, décima revisión (CIE-10) (2).

Finalmente, se ajustaron los cálculos resultantes basándose en otros datos epidemiológicos procedentes de estudios de enfermedades y lesiones específicas.

Se prestó atención especial a los problemas de la atribución errónea o la mala codificación de las causas de defunción. La categoría «Lesiones en las que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas» (E980–E989 en los códigos de tres dígitos de la CIE-9 o Y10–Y34 en la CIE-10) a menudo puede incluir una proporción considerable de defunciones por lesión. Salvo en los casos en que se cuenta con información local más detallada, estas defunciones se han asignado proporcionalmente a las otras causas de muerte por lesión.

Clasificaciones mundiales y regionales de los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD)

La medida basada en los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) se usa para cuantificar la carga de morbilidad (3, 10). El AVAD es una medida de las deficiencias de salud que combina la información sobre el número de años de vida perdidos por muerte prematura con la relativa a la pérdida de salud por discapacidad.

Los años vividos con discapacidad (AVD) son el componente de discapacidad de los AVAD. Los AVD miden los años equivalentes de vida saludable perdidos como resultado de las secuelas discapacitantes de las enfermedades y lesiones. Para calcularlos es necesario estimar la incidencia, la duración promedio de la discapacidad y las ponderaciones por discapacidad (que van de 0 a 1).

Muchas fuentes de información se usaron para calcular los AVD para las enfermedades y lesiones en el proyecto de la CMM de 2000. Entre ellas cabe mencionar datos nacionales e internacionales de vigilancia y registros de enfermedades, datos de encuestas de salud, datos de hospitales y servicios médicos, y estudios epidemiológicos internacionales y de determinados países (4).

El análisis de la carga de las lesiones efectuado por el proyecto de CMM de 2000 se basa en los métodos creados para el estudio de la CMM de 1990. Estos métodos definen un caso de lesión como el

que es lo bastante grave para necesitar atención médica o que conduce a la muerte. La estimación de los AVD secundarios a lesiones se basó en el análisis de las bases de datos de establecimientos de salud que registraron los códigos tanto del tipo como de la naturaleza de la lesión. Las bases de datos nacionales de Australia, Chile, Estados Unidos, Mauricio y Suecia se usaron para obtener las razones entre la mortalidad y la incidencia. Estas razones sirvieron luego para extrapolar los AVD de las defunciones debidas a lesiones para todas las regiones del mundo. Las razones de mortalidad a incidencia fueron muy uniformes para los países desarrollados y en desarrollo. La proporción de casos nuevos que ocasionaron secuelas discapacitantes a largo plazo se calculó para cada categoría de la naturaleza de la lesión sobre la base de un examen de estudios epidemiológicos a largo plazo de los resultados de las lesiones.

Para obtener el ordenamiento del cuadro A.6, las defunciones y las discapacidades se dividieron primero en tres grupos generales:

- enfermedades transmisibles, causas maternas y afecciones que surgen en el período perinatal, y carencias nutricionales;
- enfermedades no transmisibles;
- lesiones.

A continuación, las defunciones y las discapacidades se agruparon en categorías. Por ejemplo, las lesiones se dividieron en no intencionales e intencionales. Después de este nivel de desglose, las defunciones y las discapacidades se dividieron aún más en subcategorías. Las lesiones no intencionales, por ejemplo, se subdividieron en lesiones causadas por accidentes de tráfico, envenenamientos, caídas, incendios, ahogamiento y otras; por su parte, las lesiones intencionales se subdividieron en lesiones autoprovocadas, violencia interpersonal y lesiones relacionadas con la guerra. Las posiciones definitivas se obtuvieron ordenando las subcategorías.

Las 10 causas principales de defunción y AVAD se presentan en el cuadro A.6 para todos los Estados Miembros en conjunto y para cada una de las seis regiones de la OMS. En las regiones donde las defunciones y los AVAD relacionados con la violencia

se clasifican por debajo de las 10 causas principales, se menciona la posición real. Los AVAD que aparecen en el cuadro A.6 están basados en las tasas estándar de descuento de tiempo (3%) y en ponderaciones para la edad aceptadas (3).

Las tasas de mortalidad de los países

Los números y las tasas de mortalidad relacionada con la violencia, reunidos en los cuadros A.7 a A.10 corresponden al año más reciente entre 1990 y 2000 notificado a la OMS por los países con más de un millón de habitantes. Para los países con menos de un millón de habitantes, se da una tasa promedio basada en los tres últimos años de datos notificados a la OMS entre 1990 y 2000.

No se calcularon tasas cuando el número de defunciones en una categoría particular fue inferior a 20, aunque se presenta dicho número. Se informan las tasas específicas para la edad y estandarizadas por edades. Las tasas estandarizadas por edades se calculan aplicando las tasas específicas para la edad a la población estándar mundial (11) y permiten la comparación de las tasas en las poblaciones con diferente estructura de edades.

El número de habitantes utilizado para calcular las tasas de mortalidad para cada país en los cuadros A.7 a A.10 se pueden obtener de la Organización Mundial de la Salud en <http://www3.who.int/whosis/whsa/ftp/download.htm>.

Referencias

1. Manual de la clasificación estadística internacional de enfermedades, traumatismos y causas de defunción. Novena revisión. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1978.
2. Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Décima revisión. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1993.
3. Murray CJL, Lopez AD. The Global Burden of Disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA, Harvard School of Public Health, 1996 (Global Burden of Disease and Injury Series, Vol. I).
4. Murray CJL et al. The Global Burden of Disease 2000 project: aims, methods and data sources. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001 (GPE Discussion Paper No. 36).
5. Murray CJL, Lopez AD. Progress and directions in refining the global burden of disease approach: response to Williams. *Health Economics*, 2000, 9:69-82.
6. Informe sobre la salud en el mundo 1999: lograr el cambio. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1999.
7. Perspectivas de la población mundial. Revisión del 2000. Nueva York, NY, Naciones Unidas, 2001.
8. Lopez AD et al. Life tables for 191 countries for 2000: data, methods, results. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001 (GPE Discussion Paper No. 40).
9. Informe sobre la salud en el mundo 2000: mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 2000.
10. Murray CJ, Lopez AD. Global health statistics. Cambridge, MA, Harvard School of Public Health, 1996 (Global Burden of Disease and Injury Series, Vol. II).
11. Ahmad OA et al. Age standardization of rates: a new WHO standard. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2000 (GPE Discussion Paper No. 31).

CUADRO A.1

Población (en miles) por sexo y grupo de edad, de todos los Estados Miembros de la OMS, 2000^a

Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso	Total	Varones						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todos	6 045 172	3 045 375	314 256	615 986	797 048	643 148	404 000	270 937
Ingreso alto	915 866	451 069	27 970	59 366	94 800	106 787	86 747	75 398
Ingreso bajo y mediano	5 129 306	2 594 306	286 286	556 619	702 249	536 361	317 253	195 539
África (ingreso bajo y mediano)^c	639 631	318 751	54 547	87 461	88 948	48 416	25 515	13 865
Angola	13 134	6 499	1 300	1 867	1 683	888	493	269
Argelia	30 291	15 346	1 798	3 601	4 724	2 959	1 425	839
Benin	6 272	3 092	557	900	839	441	227	127
Botswana	1 541	755	113	214	234	118	50	26
Burkina Faso	11 535	5 576	1 114	1 713	1 531	658	332	227
Burundi	6 356	3 088	559	955	837	423	211	104
Cabo Verde	427	199	31	54	62	38	5	9
Camerún	14 876	7 405	1 182	2 046	2 099	1 089	609	381
Chad	7 885	3 900	749	1 087	1 031	557	302	174
Comoras	706	354	59	95	104	55	27	13
Congo	3 018	1 478	282	413	391	212	113	68
Côte d'Ivoire	16 013	8 206	1 219	2 166	2 317	1 301	785	417
Eritrea	3 659	1 817	311	496	488	287	156	78
Etiopía	62 908	31 259	5 628	8 629	8 284	4 730	2 617	1 372
Gabón	1 230	609	98	150	147	95	69	49
Gambia	1 303	644	103	159	165	118	66	32
Ghana	19 306	9 613	1 421	2 555	2 836	1 526	823	452
Guinea	8 154	4 102	733	1 087	1 129	646	338	169
Guinea Ecuatorial	457	225	40	60	58	35	20	12
Guinea-Bissau	1 199	591	105	156	154	93	53	31
Kenya	30 669	15 273	2 367	4 333	4 697	2 251	1 023	602
Lesotho	2 035	1 009	148	256	281	167	99	59
Liberia	2 913	1 465	277	347	499	183	99	61
Madagascar	15 970	7 943	1 436	2 140	2 122	1 248	646	350
Malawi	11 308	5 617	1 038	1 609	1 534	783	420	233
Malí	11 351	5 624	1 081	1 552	1 531	778	394	287
Mauricio	1 161	579	48	103	154	145	84	45
Mauritania	2 665	1 321	236	354	361	203	110	56
Mozambique	18 292	9 042	1 589	2 426	2 475	1 377	753	421
Namibia	1 757	868	142	245	242	132	64	44
Níger	10 832	5 459	1 157	1 584	1 457	746	352	162
Nigeria	113 862	57 383	9 996	16 068	15 825	8 410	4 546	2 538
República Centroafricana	3 717	1 811	304	494	489	268	158	98
República Democrática del Congo	50 948	25 245	5 043	7 427	6 522	3 414	1 834	1 005
República Unida de Tanzania	35 119	17 422	3 015	4 937	4 960	2 552	1 319	639
Rwanda	7 609	3 765	642	1 040	1 137	540	267	140
Santo Tomé y Príncipe	138	64	10	17	20	12	2	3
Senegal	9 421	4 697	805	1 303	1 296	731	385	178
Seychelles	80	40	3	7	11	10	6	3
Sierra Leona	4 405	2 165	403	568	580	336	185	94
Sudáfrica	43 309	21 323	2 608	4 784	6 334	4 340	2 270	986
Swazilandia	925	456	70	123	130	72	39	22
Togo	4 527	2 248	386	620	628	335	178	100
Uganda	23 300	11 625	2 358	3 393	3 181	1 515	774	403
Zambia	10 421	5 236	954	1 497	1 501	701	369	214
Zimbabwe	12 627	6 315	1 030	1 831	1 864	898	418	273
Américas (ingreso alto)	314 291	155 035	11 201	23 350	32 303	37 526	28 679	21 977
Bahamas	304	150	15	30	42	35	17	11
Canadá	30 757	15 229	920	2 095	3 166	3 817	2 953	2 277
Estados Unidos de América	283 230	139 655	10 265	21 225	29 095	33 674	25 709	19 689

Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso	Mujeres						
	Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todos	2 999 797	297 863	582 630	761 707	621 685	402 225	333 687
Ingreso alto	464 797	26 478	56 255	90 803	103 963	87 204	100 094
Ingreso bajo y mediano	2 535 000	271 385	526 375	670 904	517 722	315 021	233 593
África (ingreso bajo y mediano)^c	320 880	53 609	86 331	88 370	48 701	27 079	16 790
Angola	6 635	1 292	1 867	1 700	919	534	324
Argelia	14 945	1 721	3 435	4 515	2 891	1 392	992
Benin	3 180	551	899	849	503	242	137
Botswana	787	111	211	232	121	68	44
Burkina Faso	5 959	1 096	1 694	1 642	779	417	331
Burundi	3 268	555	955	857	459	272	170
Cabo Verde	228	30	53	65	48	14	18
Camerún	7 471	1 163	2 021	2 088	1 097	652	451
Chad	3 985	743	1 085	1 043	574	328	212
Comoras	352	57	92	103	55	29	16
Congo	1 540	281	420	405	223	126	86
Côte d'Ivoire	7 807	1 202	2 157	2 279	1 141	648	380
Eritrea	1 842	306	494	490	293	165	94
Etiopía	31 649	5 568	8 589	8 287	4 815	2 787	1 602
Gabón	621	97	149	148	96	73	58
Gambia	658	103	159	169	123	69	36
Ghana	9 692	1 397	2 527	2 827	1 545	871	525
Guinea	4 052	715	1 057	1 101	637	348	194
Guinea Ecuatorial	231	40	60	58	36	22	15
Guinea-Bissau	608	105	156	156	96	57	37
Kenya	15 396	2 330	4 301	4 697	2 284	1 103	681
Lesotho	1 026	145	250	276	170	109	75
Liberia	1 448	274	346	491	168	97	72
Madagascar	8 028	1 430	2 137	2 122	1 258	675	406
Malawi	5 692	1 016	1 576	1 513	811	485	291
Mali	5 727	1 061	1 540	1 527	788	445	365
Mauricio	583	47	100	149	140	88	59
Mauritania	1 344	234	352	360	210	117	70
Mozambique	9 251	1 589	2 434	2 482	1 407	825	515
Namibia	889	140	242	238	136	77	56
Níger	5 373	1 128	1 532	1 410	737	372	193
Nigeria	56 479	9 688	15 549	15 357	8 304	4 700	2 881
República Centroafricana	1 907	304	497	511	286	181	128
República Democrática del Congo	25 703	4 984	7 392	6 532	3 479	2 012	1 304
República Unida de Tanzania	17 697	2 960	4 889	5 020	2 637	1 425	767
Rwanda	3 844	642	1 047	1 150	537	289	179
Santo Tomé y Príncipe	73	10	17	21	15	4	6
Senegal	4 723	787	1 281	1 292	741	405	218
Seychelles	40	3	7	10	10	6	4
Sierra Leona	2 239	403	575	591	350	203	116
Sudáfrica	21 986	2 569	4 773	6 369	4 356	2 443	1 476
Swazilandia	469	69	123	132	75	42	27
Togo	2 279	381	617	629	340	192	120
Uganda	11 676	2 333	3 382	3 171	1 480	827	482
Zambia	5 185	933	1 465	1 466	669	393	259
Zimbabwe	6 313	1 021	1 826	1 841	858	446	320
Américas (ingreso alto)	159 256	10 666	22 263	31 189	36 916	29 301	28 922
Bahamas	154	15	29	41	36	20	14
Canadá	15 527	874	1 993	3 040	3 773	2 987	2 860
Estados Unidos de América	143 575	9 777	20 240	28 108	33 108	26 294	26 048

CUADRO A.1 (continuación)

Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso	Total ^b	Varones						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Américas (ingreso bajo y mediano)	513 081	254 252	27 942	54 610	72 444	51 530	29 507	18 219
Antigua y Barbuda	65	32	3	7	9	7	4	3
Argentina	37 032	18 163	1 779	3 436	4 785	3 454	2 612	2 098
Barbados	267	130	9	19	33	35	19	14
Belice	226	115	15	29	34	20	10	7
Bolivia	8 329	4 144	617	1 063	1 155	683	393	233
Brasil	170 406	84 169	8 145	16 804	24 344	18 495	10 440	5 941
Chile	15 211	7 531	734	1 469	1 865	1 737	1 057	669
Colombia	42 105	20 786	2 429	4 608	5 758	4 375	2 318	1 297
Costa Rica	4 024	2 040	226	441	557	438	236	142
Cuba	11 199	5 611	368	850	1 310	1 432	918	733
Dominica	71	35	3	7	9	7	4	3
Ecuador	12 646	6 350	747	1 429	1 857	1 239	668	410
El Salvador	6 278	3 082	407	731	954	495	293	201
Granada	94	46	5	9	13	10	6	4
Guatemala	11 385	5 741	942	1 593	1 637	828	448	292
Guyana	761	369	41	76	118	74	36	23
Haití	8 142	3 989	578	1 099	1 179	601	326	206
Honduras	6 417	3 230	491	874	935	524	252	153
Jamaica	2 576	1 270	134	278	370	242	132	113
México	98 872	48 926	5 705	11 012	14 605	9 374	5 094	3 136
Nicaragua	5 071	2 523	408	691	741	389	189	105
Panamá	2 856	1 441	154	303	393	302	176	113
Paraguay	5 496	2 772	394	711	761	509	267	129
Perú	25 662	12 726	1 475	2 877	3 743	2 399	1 368	865
República Dominicana	8 373	4 254	479	950	1 215	876	466	268
Saint Kitts y Nevis	38	19	2	4	5	4	2	2
San Vicente y las Granadinas	113	56	6	11	15	12	7	5
Santa Lucía	148	72	9	16	22	14	7	5
Suriname	417	207	20	44	65	45	17	15
Trinidad y Tabago	1 294	644	45	119	188	143	91	57
Uruguay	3 337	1 619	145	278	396	318	244	239
Venezuela	24 170	12 161	1 429	2 771	3 371	2 449	1 404	737
Asia Sudoriental (ingreso bajo y mediano)^c	1 535 634	786 265	90 144	172 450	218 856	160 218	90 548	54 049
Bangladesh	137 439	70 858	9 562	17 773	20 431	13 252	6 434	3 405
Bhután	2 085	1 054	167	287	281	157	98	64
India	1 008 937	520 312	60 014	114 668	142 803	105 142	60 892	36 792
Indonesia	212 092	106 379	11 094	22 082	31 038	22 647	12 123	7 394
Maldivas	291	149	24	41	41	23	12	8
Myanmar	47 749	23 729	2 740	5 246	6 885	4 655	2 696	1 507
Nepal	23 043	11 811	1 833	3 052	3 184	1 923	1 150	669
República Democrática Popular de Corea	22 268	11 179	987	2 030	2 789	2 728	1 644	1 001
Sri Lanka	18 924	9 718	794	1 734	2 629	2 214	1 449	898
Tailandia	62 806	31 078	2 928	5 536	8 776	7 476	4 049	2 312
Europa (ingreso alto)	394 607	193 120	10 797	23 462	39 208	46 232	37 098	36 323
Alemania	82 017	40 148	1 965	4 583	7 254	10 564	7 897	7 885
Andorra	86	45	2	5	10	13	8	7
Austria	8 080	3 942	209	481	768	1 046	759	680
Bélgica	10 249	5 020	282	624	978	1 198	971	966
Dinamarca	5 320	2 633	169	330	499	607	564	464
España	39 910	19 511	939	2 088	4 657	4 634	3 454	3 738
Finlandia	5 172	2 523	148	329	492	569	566	420
Francia	59 238	28 856	1 862	3 817	6 081	6 431	5 526	5 138

Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso	Mujeres						
	Todas las edades	0–4 años	5–14 años	15–29 años	30–44 años	45–59 años	≥ 60 años
Américas (ingreso bajo y mediano)	258 829	26 872	52 717	71 810	53 591	31 566	22 273
Antigua y Barbuda	33	3	6	8	7	4	3
Argentina	18 868	1 720	3 330	4 691	3 509	2 780	2 839
Barbados	138	8	19	33	35	21	22
Belice	112	14	28	34	20	9	7
Bolivia	4 185	593	1 026	1 149	711	426	280
Brasil	86 238	7 860	16 268	24 223	19 206	11 301	7 380
Chile	7 680	707	1 418	1 821	1 742	1 110	882
Colombia	21 319	2 331	4 438	5 727	4 669	2 555	1 599
Costa Rica	1 983	216	420	528	426	235	158
Cuba	5 588	350	809	1 258	1 423	953	796
Dominica	36	3	7	9	8	5	4
Ecuador	6 296	719	1 383	1 812	1 231	684	466
El Salvador	3 196	390	707	949	573	327	250
Granada	47	4	9	12	10	6	5
Guatemala	5 645	903	1 527	1 593	852	460	310
Guyana	392	40	75	119	86	43	30
Haití	4 153	557	1 072	1 187	683	402	253
Honduras	3 187	472	844	910	526	261	173
Jamaica	1 307	129	270	367	268	139	134
México	49 946	5 463	10 590	14 694	10 008	5 483	3 707
Nicaragua	2 548	393	669	742	414	203	127
Panamá	1 415	147	290	384	302	174	118
Paraguay	2 725	379	688	740	495	259	164
Perú	12 935	1 421	2 794	3 727	2 560	1 442	992
República Dominicana	4 119	461	915	1 150	841	468	284
Saint Kitts y Nevis	19	2	4	5	4	3	2
San Vicente y las Granadinas	57	5	11	15	12	8	6
Santa Lucía	75	8	15	22	15	8	7
Suriname	210	20	43	63	46	20	19
Trinidad y Tabago	651	43	116	185	147	93	67
Uruguay	1 718	139	266	383	331	265	334
Venezuela	12 009	1 368	2 659	3 271	2 433	1 421	857
Asia Sudoriental (ingreso bajo y mediano)^c	749 369	85 306	162 342	204 600	149 046	88 487	59 589
Bangladesh	66 582	9 090	16 765	19 111	12 132	6 093	3 391
Bhután	1 032	160	276	271	153	99	71
India	488 626	56 384	106 854	131 070	95 662	58 596	40 060
Indonesia	105 713	10 688	21 367	30 239	22 054	12 615	8 750
Maldivas	142	23	39	39	22	11	7
Myanmar	24 020	2 667	5 154	6 866	4 752	2 848	1 734
Nepal	11 232	1 730	2 839	2 968	1 878	1 125	692
República Democrática Popular de Corea	11 090	945	1 940	2 675	2 629	1 665	1 236
Sri Lanka	9 206	767	1 681	2 546	2 113	1 238	861
Tailandia	31 728	2 851	5 426	8 815	7 650	4 197	2 788
Europa (ingreso alto)	201 490	10 224	22 287	37 512	45 016	37 338	49 109
Alemania	41 869	1 861	4 330	6 838	9 876	7 778	11 184
Andorra	41	2	4	9	12	7	7
Austria	4 138	198	456	739	992	758	996
Bélgica	5 229	269	596	944	1 159	959	1 302
Dinamarca	2 687	159	314	481	581	553	600
España	20 400	877	1 970	4 462	4 584	3 555	4 952
Finlandia	2 649	141	315	472	549	560	612
Francia	30 382	1 771	3 648	5 875	6 483	5 584	7 021

CUADRO A.1 (continuación)

Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso	Total ^b	Varones						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Europa (ingreso alto) (continuación)								
Grecia	10 610	5 230	259	565	1 161	1 158	965	1 122
Irlanda	3 803	1 890	136	286	502	384	324	258
Islandia	279	140	11	23	32	31	24	19
Israel	6 040	2 980	316	560	773	561	429	341
Italia	57 530	27 902	1 350	2 870	5 665	6 676	5 434	5 908
Luxemburgo	437	215	14	28	42	53	42	36
Mónaco	33	16	1	2	3	4	3	3
Noruega	4 469	2 213	149	305	437	509	437	376
Países Bajos	15 864	7 862	480	1 005	1 520	1 992	1 616	1 249
Portugal	10 016	4 819	288	569	1 159	1 065	860	879
Reino Unido	59 415	29 242	1 804	3 972	5 733	6 896	5 529	5 307
San Marino	27	13	1	1	3	3	3	3
Suecia	8 842	4 375	226	599	817	941	921	870
Suiza	7 170	3 546	187	424	619	896	764	655
Europa (ingreso bajo y mediano)	478 968	230 651	15 396	38 477	59 421	51 974	36 583	28 800
Albania	3 134	1 603	159	326	418	365	203	131
Armenia	3 787	1 834	106	356	496	433	231	212
Azerbaiyán	8 041	3 959	314	886	1 083	935	392	350
Belarús	10 187	4 746	241	732	1 153	1 150	793	677
Bosnia y Herzegovina	3 977	1 968	106	283	462	521	342	254
Bulgaria	7 949	3 864	162	479	890	813	773	747
Croacia	4 654	2 253	138	292	486	527	434	377
Eslovaquia	5 399	2 625	148	391	686	590	479	331
Eslovenia	1 988	966	46	116	222	230	201	151
Estonia	1 393	649	31	95	155	150	118	99
Federación de Rusia	145 491	68 130	3 254	10 103	16 713	16 737	11 983	9 339
Georgia	5 262	2 512	153	399	611	575	379	395
Hungría	9 968	4 756	251	613	1 149	1 001	983	758
Kazajstán	16 172	7 844	648	1 570	2 131	1 807	1 011	676
Kirguistán	4 921	2 413	265	579	676	486	230	177
Letonia	2 421	1 116	48	168	261	265	203	171
Lituania	3 696	1 743	95	272	412	423	289	252
Macedonia, Antigua República Yugoslava	2 034	1 017	75	162	249	226	172	133
Malta	390	193	12	28	44	40	40	28
Polonia	38 605	18 761	1 024	2 767	4 772	4 143	3 498	2 557
República Checa	10 272	4 995	231	633	1 229	1 045	1 096	761
República de Moldova	4 295	2 054	133	375	539	453	325	229
Rumania	22 438	10 977	584	1 511	2 760	2 376	1 930	1 816
Tayikistán	6 087	3 032	393	822	852	551	232	182
Turkmenistán	4 737	2 345	305	598	653	463	197	128
Turquía	66 668	33 676	3 614	6 581	10 002	6 843	4 024	2 612
Ucrania	49 568	23 019	1 122	3 397	5 549	5 281	4 011	3 659
Uzbekistán	24 881	12 357	1 407	3 182	3 538	2 436	1 045	749
Yugoslavia	10 552	5 248	332	762	1 226	1 109	970	848
Mediterráneo Oriental (ingreso alto)	5 870	3 594	230	597	783	1 000	763	221
Chipre	784	391	28	66	89	85	69	55
Emiratos Árabes Unidos	2 606	1 722	102	250	345	513	414	97
Kuwait	1 914	1 115	73	231	287	261	205	57
Qatar	565	366	27	50	62	141	74	13
Mediterráneo Oriental (ingreso bajo y mediano)	475 785	242 847	34 697	62 275	67 412	41 988	23 809	12 666
Afganistán	21 765	11 227	1 954	2 923	3 018	1 814	1 008	510

Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso	Mujeres						
	Todas las edades	0–4 años	5–14 años	15–29 años	30–44 años	45–59 años	≥ 60 años
Europa (ingreso alto) (continuación)							
Grecia	5 380	242	532	1 104	1 158	982	1 361
Irlanda	1 913	128	270	481	393	321	321
Islandia	139	10	21	31	31	23	23
Israel	3 060	298	533	737	581	458	453
Italia	29 628	1 271	2 726	5 460	6 631	5 603	7 937
Luxemburgo	222	13	26	41	52	40	49
Mónaco	17	1	2	3	4	3	4
Noruega	2 256	141	289	420	487	422	498
Países Bajos	8 002	457	960	1 464	1 904	1 567	1 649
Portugal	5 197	272	542	1 132	1 098	943	1 210
Reino Unido	30 173	1 719	3 778	5 447	6 704	5 578	6 947
San Marino	14	1	1	3	3	3	4
Suecia	4 467	214	569	781	898	896	1 109
Suiza	3 624	178	405	589	837	743	871
Europa (ingreso bajo y mediano)	248 317	14 736	36 869	57 486	52 418	40 312	46 495
Albania	1 531	150	305	391	346	189	150
Armenia	1 953	101	336	479	477	274	286
Azerbaiyán	4 082	296	836	1 024	996	437	493
Belarús	5 441	227	704	1 147	1 205	911	1 248
Bosnia y Herzegovina	2 009	99	266	437	511	357	339
Bulgaria	4 086	155	457	852	815	831	976
Croacia	2 401	131	279	469	518	442	562
Eslovaquia	2 773	141	374	662	580	515	501
Eslovenia	1 022	44	110	212	228	198	230
Estonia	745	30	91	151	151	140	182
Federación de Rusia	77 361	3 108	9 657	16 269	16 974	13 768	17 584
Georgia	2 750	146	379	587	611	437	591
Hungría	5 212	239	586	1 099	995	1 084	1 209
Kazajistán	8 329	625	1 520	2 094	1 818	1 141	1 131
Kirguistán	2 508	259	567	670	497	249	266
Letonia	1 305	46	160	254	269	242	334
Lituania	1 953	91	261	400	427	341	434
Macedonia, Antigua República Yugoslava	1 017	70	153	238	220	176	160
Malta	197	12	26	41	39	40	38
Polonia	19 844	970	2 634	4 594	4 080	3 724	3 843
República Checa	5 276	220	602	1 178	1 015	1 136	1 125
República de Moldova	2 242	126	360	533	485	379	358
Rumania	11 461	553	1 447	2 659	2 351	2 044	2 406
Tayikistán	3 055	381	801	836	573	232	233
Turkmenistán	2 393	296	583	646	477	212	179
Turquía	32 992	3 494	6 332	9 528	6 659	3 960	3 019
Ucrania	26 549	1 068	3 254	5 399	5 527	4 775	6 526
Uzbekistán	12 524	1 354	3 079	3 487	2 506	1 089	1 009
Yugoslavia	5 305	308	710	1 148	1 068	988	1 083
Mediterráneo Oriental (ingreso alto)	2 276	219	563	627	440	289	137
Chipre	393	26	62	85	83	70	68
Emiratos Árabes Unidos	884	96	229	234	180	108	37
Kuwait	800	71	224	262	126	88	28
Qatar	199	26	48	46	51	23	5
Mediterráneo Oriental (ingreso bajo y mediano)	232 939	33 023	59 158	64 526	39 940	22 641	13 650
Afganistán	10 538	1 852	2 736	2 796	1 679	955	519

CUADRO A.1 (continuación)

Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso	Total ^b	Varones						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental (ingreso bajo y mediano) (continuación)								
Arabia Saudita	20 346	10 872	1 630	2 835	2 682	1 731	1 471	523
Bahrein	640	368	29	63	75	120	64	16
Djibouti	632	297	52	86	80	38	28	14
Egipto	67 884	34 364	4 096	8 182	9 788	6 652	3 721	1 925
Irán (República Islámica de)	70 330	35 998	3 882	9 640	10 578	6 420	3 702	1 776
Iraq	22 946	11 666	1 817	3 063	3 329	1 939	1 018	501
Jamahiriya Árabe Libia	5 290	2 741	329	589	877	473	316	157
Jordania	4 913	2 554	390	618	780	459	194	113
Líbano	3 496	1 711	171	384	498	357	163	137
Marruecos	29 878	14 964	1 832	3 441	4 457	2 948	1 429	856
Omán	2 538	1 347	206	363	334	223	166	55
Pakistán	141 256	72 622	11 427	18 985	19 041	11 856	7 234	4 080
República Árabe Siria	16 189	8 200	1 146	2 228	2 488	1 400	575	363
Somalia	8 778	4 358	897	1 216	1 154	619	314	158
Sudán	31 095	15 639	2 412	3 943	4 390	2 645	1 456	792
Túnez	9 459	4 776	430	1 013	1 441	986	511	396
Yemen	18 349	9 142	1 996	2 703	2 402	1 308	439	294
Pacífico Occidental (ingreso alto)	201 099	99 320	5 743	11 957	22 505	22 029	20 208	16 878
Australia	19 138	9 529	648	1 368	2 127	2 176	1 788	1 421
Brunei Darussalam	328	173	18	36	41	44	25	9
Japón	127 096	62 212	3 159	6 424	13 293	12 493	14 004	12 839
Nueva Zelanda	3 778	1 861	142	302	393	424	335	265
República de Corea	46 740	23 522	1 631	3 517	6 239	6 309	3 679	2 147
Singapur	4 018	2 023	145	310	412	583	376	197
Pacífico Occidental (ingreso bajo y mediano)	1 486 206	761 540	63 560	141 345	195 168	182 236	111 291	67 940
Camboya	13 104	6 389	1 070	1 846	1 700	1 050	518	205
China	1 282 437	659 410	51 092	116 265	165 941	162 699	101 353	62 059
Fiji	814	414	50	90	118	85	49	22
Filipinas	75 653	38 092	5 031	9 474	10 973	6 925	3 785	1 903
Islas Cook	20	10	1	2	3	2	1	1
Islas Marshall	51	26	4	6	7	5	3	2
Islas Salomón	447	230	41	63	66	33	18	10
Kiribati	83	43	6	10	11	8	5	3
Malasia	22 218	11 255	1 350	2 541	3 029	2 286	1 357	692
Micronesia (Estados Federados de)	123	64	9	15	16	12	7	4
Mongolia	2 533	1 268	139	315	387	259	105	63
Nauru	12	6	1	2	2	1	1	<1
Niue	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Palau	19	10	1	2	2	2	1	1
Papua Nueva Guinea	4 809	2 507	366	635	746	436	223	101
República Democrática Popular Lao	5 279	2 636	426	722	719	420	210	139
Samoa	159	83	11	23	27	12	6	5
Tonga	99	52	6	12	15	10	6	3
Tuvalu	10	5	1	1	2	1	1	<1
Vanuatu	197	101	16	27	27	17	9	5
Viet Nam	78 137	38 938	3 939	9 293	11 379	7 973	3 633	2 722

Fuente: Naciones Unidas, 2001.

^a Los números se han redondeado al millar más cercano. Toda discrepancia aparente de las sumas totales obedece al redondeo.^b Total combinado de varones y mujeres.^c No hay países de ingresos altos en la región.

Estados Miembros por región de la OMS y nivel de ingreso	Mujeres						
	Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental							
(ingreso bajo y mediano) (continuación)							
Arabia Saudita	9 474	1 556	2 713	2 590	1 330	831	453
Bahrein	272	28	60	68	72	30	14
Djibouti	335	51	85	83	53	43	21
Egipto	33 521	3 915	7 811	9 197	6 367	3 871	2 359
Irán (República Islámica de)	34 332	3 672	9 107	10 154	6 007	3 496	1 895
Iraq	11 280	1 739	2 935	3 178	1 875	1 001	553
Jamahiriya Árabe Libia	2 549	314	563	848	444	248	133
Jordania	2 359	372	588	713	392	184	110
Líbano	1 786	164	370	489	404	197	162
Marruecos	14 914	1 764	3 318	4 307	2 966	1 511	1 049
Omán	1 191	198	352	325	170	94	52
Pakistán	68 634	10 783	17 826	18 240	11 178	6 542	4 065
República Árabe Siria	7 988	1 093	2 144	2 417	1 340	593	401
Somalia	4 420	890	1 206	1 164	639	336	184
Sudán	15 457	2 316	3 803	4 284	2 641	1 507	905
Túnez	4 682	403	964	1 387	1 005	522	402
Yemen	9 207	1 914	2 575	2 285	1 378	680	375
Pacífico Occidental	101 778	5 368	11 142	21 475	21 591	20 276	21 926
(ingreso alto)							
Australia	9 608	615	1 296	2 052	2 179	1 762	1 705
Brunei Darussalam	156	17	34	38	39	19	8
Japón	64 884	2 993	6 118	12 730	12 229	14 135	16 679
Nueva Zelandia	1 917	135	288	383	452	337	323
República de Corea	23 218	1 474	3 118	5 883	6 107	3 653	2 984
Singapur	1 995	135	289	388	585	370	227
Pacífico Occidental	724 667	57 838	128 958	184 113	174 027	104 936	74 795
(ingreso bajo y mediano)							
Camboya	6 715	1 037	1 797	1 681	1 170	665	366
China	623 027	45 892	104 807	155 577	154 205	94 679	67 867
Fiji	400	47	85	112	82	50	25
Filipinas	37 561	4 800	9 090	10 641	6 901	3 837	2 293
Islas Cook	9	1	2	3	2	1	1
Islas Marshall	25	4	6	6	4	3	2
Islas Salomón	217	38	59	61	34	17	9
Kiribati	40	6	10	10	7	4	3
Malasia	10 964	1 280	2 405	2 925	2 269	1 314	771
Micronesia (Estados Federados de)	59	8	15	15	11	6	4
Mongolia	1 265	133	305	380	262	108	78
Nauru	1	6	1	1	1	1	<1
Niue	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Palau	9	1	2	2	2	1	1
Papua Nueva Guinea	2 303	344	583	637	422	217	98
República Democrática Popular Lao	2 643	410	698	705	441	231	157
Samoa	75	11	21	22	9	6	6
Tonga	47	6	11	13	9	5	4
Tuvalu	5	1	1	1	1	1	<1
Vanuatu	96	14	25	26	17	8	5
Viet Nam	39 199	3 804	9 034	11 295	8 179	3 782	3 106

CUADRO A.2

Mortalidad estimada causada por lesiones intencionales,^a por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingreso, 2000

Región de la OMS		Nivel de ingreso	Total ^c	Varones					
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	1 659	1 153	41	54	351	320	205	182
	alto	149	111	1	1	24	31	27	27
África ^d	bajo y mediano	1 510	1 042	40	54	326	288	178	156
	bajo y mediano	311	225	17	23	72	57	31	25
Américas	todos	228	196	2	3	87	60	28	17
	alto	56	44	<1	1	13	14	9	7
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	171	152	1	2	74	46	19	10
	bajo y mediano	317	216	5	15	69	59	38	29
Europa	todos	303	239	2	5	53	78	58	44
	alto	55	41	<1	<1	7	11	10	12
Mediterráneo Oriental	bajo y mediano	248	198	2	5	46	67	48	31
	todos	95	62	14	5	20	11	7	5
Pacífico Occidental	alto	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	95	61	14	5	20	11	7	5
Pacífico Occidental	todos	405	216	1	4	50	55	44	62
	alto	37	26	<1	<1	4	6	8	7
Pacífico Occidental	bajo y mediano	368	190	1	4	45	48	36	55

Tasa por 100 000 habitantes

Región de la OMS		Nivel de ingreso	Total ^{c, e}	Varones					
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	28,8	40,5	13,0	8,8	44,0	49,7	50,7	67,4
	alto	14,4	22,1	2,2	1,5	25,7	29,4	31,3	35,8
África ^d	bajo y mediano	32,1	44,8	14,1	9,6	46,5	53,8	56,0	79,6
	bajo y mediano	60,9	94,6	31,2	25,9	80,9	118,0	119,7	182,5
Américas	todos	27,7	48,6	3,8	3,4	83,2	67,2	48,0	43,1
	alto	17,2	27,6	4,0	2,4	41,8	36,3	30,7	33,7
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	34,3	62,1	3,8	3,8	101,7	89,7	64,9	54,5
	bajo y mediano	22,8	31,3	6,0	8,9	31,7	36,6	41,8	54,1
Europa	todos	32,0	52,5	6,5	7,9	53,7	79,6	78,1	67,0
	alto	11,5	17,8	0,9	0,7	16,6	24,7	26,7	34,3
Mediterráneo Oriental	bajo y mediano	49,6	83,7	10,4	12,4	78,1	128,4	130,2	108,3
	todos	21,6	27,4	39,9	7,3	29,1	26,6	27,2	40,8
Pacífico Occidental	alto	10,3	13,9	3,9	3,3	19,0	17,6	12,3	20,2
	bajo y mediano	21,8	27,7	40,2	7,3	29,2	26,9	27,7	41,2
Pacífico Occidental	todos	24,3	26,5	1,9	2,8	22,7	26,7	33,6	72,9
	alto	15,4	22,3	1,1	1,2	18,7	27,9	41,3	41,8
Pacífico Occidental	bajo y mediano	26,2	27,7	2,0	3,0	23,2	26,6	32,2	80,6

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

Región de la OMS		Nivel de ingreso	Total ^c	Varones					
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	32,8	33,8	15,0	20,0	39,8	38,7	34,7	31,9
	alto	31,6	35,7	12,8	14,9	37,2	42,7	41,9	26,1
África ^d	bajo y mediano	32,9	33,6	15,1	20,1	40,0	38,3	33,8	33,2
	bajo y mediano	41,3	43,9	23,7	29,7	56,3	53,4	43,8	43,0
Américas	todos	40,6	44,9	8,7	17,6	57,7	50,2	41,2	26,0
	alto	33,1	37,9	19,6	19,6	46,2	42,8	39,9	25,7
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	43,9	47,5	7,1	17,1	60,4	52,9	41,8	26,3
	bajo y mediano	23,1	24,3	7,9	18,7	28,1	28,4	26,1	21,1
Europa	todos	37,1	39,3	16,0	29,7	41,7	43,2	39,2	34,6
	alto	29,4	33,7	8,1	10,0	28,9	44,0	42,8	27,1
Europa	bajo y mediano	39,4	40,7	17,0	31,9	44,5	43,1	38,5	38,9

Números absolutos (miles)^b

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	506	23	37	153	119	77	97
	alto	38	<1	1	6	10	9	12
	bajo y mediano	468	23	37	147	109	68	85
África ^d	bajo y mediano	86	12	13	32	15	9	6
Américas	todos	31	1	1	11	9	5	4
	alto	12	<1	<1	3	4	3	2
	bajo y mediano	19	1	1	8	5	2	2
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	101	4	13	37	23	13	12
Mediterráneo Oriental	todos	34	4	5	12	5	3	4
	alto	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	34	4	5	12	5	3	4
Europa	todos	64	1	1	11	17	14	21
	alto	15	<1	<1	2	3	4	6
	bajo y mediano	50	1	1	9	13	11	15
Pacífico Occidental	todos	189	1	3	50	50	33	52
	alto	11	<1	<1	2	2	3	5
	bajo y mediano	178	1	3	48	47	31	47

Tasa por 100 000 habitantes

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	17,3	7,7	6,4	20,1	19,1	19,1	29,2
	alto	6,9	1,8	0,9	6,7	9,2	10,3	12,2
	bajo y mediano	19,7	8,3	7,0	21,9	21,1	21,5	36,5
África ^d	bajo y mediano	29,6	21,9	14,6	36,1	31,5	32,2	36,4
Américas	todos	7,5	2,7	1,8	10,5	10,1	8,4	7,2
	alto	7,1	3,2	1,4	8,2	10,8	9,3	6,6
	bajo y mediano	7,6	2,6	2,0	11,5	9,6	7,5	7,9
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	14,3	4,3	8,3	18,2	15,2	14,2	19,7
Europa	todos	12,5	3,3	2,1	11,3	17,2	18,4	21,6
	alto	5,7	0,7	0,5	4,4	7,5	9,7	11,7
	bajo y mediano	18,3	5,2	3,1	15,7	25,5	26,5	31,9
Mediterráneo Oriental	todos	15,5	13,1	8,7	19,1	12,9	11,6	27,2
	alto	4,4	2,1	0,7	5,7	6,0	4,0	6,1
	bajo y mediano	15,7	13,2	8,8	19,2	13,0	11,7	27,4
Pacífico Occidental	todos	22,5	2,2	2,4	24,5	25,3	26,6	53,3
	alto	8,8	1,3	0,9	8,4	9,9	12,8	21,0
	bajo y mediano	25,0	2,3	2,5	26,3	27,2	29,2	62,8

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	30,7	10,3	18,1	42,9	42,3	37,3	26,0
	alto	24,4	14,8	17,1	35,2	45,3	43,1	13,7
	bajo y mediano	31,4	10,2	18,1	43,3	42,0	36,6	29,9
África ^d	bajo y mediano	35,8	19,0	27,2	60,8	44,3	36,8	27,4
Américas	todos	25,3	9,2	18,1	42,1	41,0	32,3	9,0
	alto	22,6	22,4	19,6	32,6	39,1	35,0	8,1
	bajo y mediano	27,3	7,1	17,7	46,3	42,6	29,6	10,3
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	20,9	7,9	14,6	29,1	26,5	23,8	14,5
Europa	todos	30,8	11,7	18,7	39,1	47,6	38,2	21,6
	alto	21,8	8,9	12,9	31,0	50,8	48,1	12,5
	bajo y mediano	35,1	12,1	19,5	41,0	46,8	35,7	30,1

CUADRO A.2 (continuación)

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^f	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental	todos	28,2	28,9	41,0	17,9	33,1	28,4	23,2	21,0
	alto	19,9	19,5	15,8	17,2	21,4	23,0	15,1	16,6
Pacífico Occidental	bajo y mediano	28,3	29,0	41,1	17,9	33,3	28,5	23,4	21,1
	todos	33,1	28,5	1,9	7,6	29,3	31,6	33,5	39,3
	alto	33,0	33,5	5,0	10,5	32,4	41,5	43,8	25,1
	bajo y mediano	33,2	27,9	1,8	7,5	29,1	30,7	31,8	42,3

Proporción del total de muertes (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^f	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	3,0	3,9	0,7	7,4	18,6	10,6	4,7	1,3
	alto	1,9	2,7	1,4	7,3	26,4	15,7	5,2	0,8
	bajo y mediano	3,2	4,1	0,7	7,4	18,2	10,2	4,6	1,4
África ^d	bajo y mediano	2,9	4,1	0,8	10,5	13,8	6,4	5,0	2,7
Américas	todos	3,9	6,2	0,6	7,4	40,3	20,3	6,0	0,9
	alto	2,1	3,3	2,2	11,0	35,3	16,7	4,7	0,7
	bajo y mediano	5,4	8,4	0,4	6,8	41,3	21,7	6,8	1,1
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	2,2	2,8	0,3	5,9	12,7	7,4	3,1	0,9
Europa	todos	3,1	4,8	1,2	16,2	29,5	19,7	7,0	1,3
	alto	1,4	2,1	0,7	4,0	18,8	14,6	4,6	0,8
	bajo y mediano	4,3	6,6	1,3	18,1	32,0	20,9	7,9	1,7
Mediterráneo Oriental	todos	2,4	2,9	1,8	5,9	15,3	6,9	2,6	0,7
	alto	2,4	3,0	1,3	9,7	16,2	9,7	2,1	0,5
	bajo y mediano	2,4	2,9	1,8	5,9	15,3	6,9	2,6	0,7
Pacífico Occidental	todos	3,6	3,4	0,2	3,8	17,3	11,4	4,5	1,6
	alto	2,6	3,3	0,8	5,2	22,8	16,4	7,2	1,2
	bajo y mediano	3,7	3,4	0,2	3,7	16,9	11,0	4,2	1,6

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a Lesiones intencionales = CIE-10 X60-Y09, Y35, Y36 (CIE-9 E950-E978, E990-E999).^b Los números absolutos se redondean al millar más cercano. Toda discrepancia de las sumas totales obedece al redondeo.^c Total combinado de varones y mujeres.^d No hay países de ingreso alto en la región.^d Estandarizado por edad.

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						≥ 60 años
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	
Mediterráneo Oriental	todos	27,1	12,2	25,3	44,7	34,5	27,5	24,7
	alto	22,3	13,4	9,3	34,2	26,1	18,0	13,8
	bajo y mediano	27,1	12,2	25,3	44,7	34,6	27,5	24,8
Pacífico Occidental	todos	40,8	2,3	10,1	52,3	56,3	50,4	43,0
	alto	32,2	7,4	17,0	46,2	52,1	48,1	22,7
	bajo y mediano	41,5	2,2	10,0	52,6	56,5	50,6	47,1

Proporción del total de muertes (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						≥ 60 años
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	
Todas	todos	1,9	0,4	5,2	8,8	5,8	2,9	0,7
	alto	1,0	1,5	4,8	18,1	10,0	3,3	0,3
	bajo y mediano	2,1	0,4	5,2	8,6	5,6	2,8	0,8
África ^d	bajo y mediano	1,7	0,6	5,7	4,1	1,9	2,0	0,6
Américas	todos	1,1	0,5	5,1	13,7	6,3	1,8	0,2
	alto	0,9	2,2	9,1	17,9	9,3	2,4	0,2
	bajo y mediano	1,4	0,4	4,5	12,7	5,0	1,3	0,2
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	1,6	0,2	4,8	7,5	4,2	1,5	0,4
Europa	todos	1,4	0,7	6,9	17,4	11,6	4,0	0,5
	alto	0,7	0,6	4,1	14,2	9,3	3,4	0,3
	bajo y mediano	1,8	0,8	7,4	18,2	12,4	4,2	0,7
Mediterráneo Oriental	todos	1,8	0,6	6,7	9,7	4,0	1,4	0,6
	alto	1,1	0,8	2,8	14,2	5,3	1,1	0,2
	bajo y mediano	1,8	0,6	6,7	9,7	4,0	1,4	0,6
Pacífico Occidental	todos	3,7	0,3	3,8	24,7	16,5	5,9	1,5
	alto	1,8	1,1	6,6	25,0	13,3	5,4	0,8
	bajo y mediano	4,0	0,3	3,7	24,7	16,7	5,9	1,7

CUADRO A.3

Mortalidad estimada causada por homicidio,^a por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingreso, 2000Números absolutos (miles)^b

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^c	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	520	401	18	13	155	120	60	35
	alto	26	19	1	<1	8	6	3	1
África ^d	bajo y mediano	494	382	18	13	147	114	57	34
	bajo y mediano	116	82	10	4	30	19	10	9
Américas	todos	159	142	1	2	72	44	17	7
	alto	19	15	<1	<1	7	4	2	1
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	140	128	1	2	65	39	15	6
	bajo y mediano	78	54	3	4	13	14	11	9
Europa	todos	78	58	<1	1	15	23	13	6
	alto	4	3	<1	<1	1	1	1	<1
Mediterráneo Oriental	bajo y mediano	74	56	<1	<1	14	22	13	6
	todos	31	20	2	1	8	5	2	2
Pacífico Occidental	alto	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	30	19	2	1	8	5	2	2
Pacífico Occidental	todos	59	45	1	2	17	15	6	3
	alto	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Pacífico Occidental	bajo y mediano	57	44	1	2	17	15	6	3

Tasa por 100 000 habitantes

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^{c, e}	Varones						
			Todas las edades ^e	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	8,8	13,6	5,8	2,1	19,4	18,7	14,8	13,0
	alto	2,9	4,3	2,2	0,7	8,4	5,5	3,3	1,9
África ^d	bajo y mediano	10,1	15,6	6,1	2,3	20,9	21,3	17,9	17,3
	bajo y mediano	22,2	33,4	17,9	4,0	34,1	39,6	39,6	63,3
Américas	todos	19,3	34,7	3,5	2,4	68,6	49,1	28,9	16,4
	alto	6,5	9,9	4,0	1,2	21,4	11,6	6,7	3,7
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	27,5	51,0	3,3	2,9	89,7	76,4	50,4	31,9
	bajo y mediano	5,8	8,1	3,9	2,2	6,0	8,8	11,6	16,9
Europa	todos	8,4	13,0	1,7	0,8	15,1	23,5	18,1	9,3
	alto	1,0	1,4	0,9	0,3	1,7	2,1	1,6	1,1
Mediterráneo Oriental	bajo y mediano	14,8	23,2	2,2	1,2	23,9	42,6	34,8	19,7
	todos	7,1	9,4	5,0	2,0	11,3	11,1	9,8	13,6
Pacífico Occidental	alto	4,2	6,0	1,4	0,6	10,1	9,1	4,1	5,7
	bajo y mediano	7,2	9,4	5,1	2,0	11,3	11,1	10,0	13,7
Pacífico Occidental	todos	3,4	5,1	1,9	1,5	7,9	7,4	4,9	3,4
	alto	1,1	1,3	1,1	0,5	1,5	2,0	1,6	1,1
Pacífico Occidental	bajo y mediano	3,8	5,6	2,0	1,5	8,6	8,0	5,5	3,9

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^c	Varones						
			Todas las edades ^e	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	10,3	11,7	6,7	4,8	17,6	14,5	10,1	6,2
	alto	5,5	6,0	12,7	6,9	12,2	8,0	4,4	1,4
África ^d	bajo y mediano	10,8	12,3	6,6	4,8	18,0	15,1	10,8	7,2
	bajo y mediano	15,4	16,0	13,6	4,6	23,7	17,9	14,5	14,9
Américas	todos	28,4	32,6	8,0	12,5	47,5	36,7	24,7	9,9
	alto	11,4	12,6	19,6	9,9	23,7	13,7	8,7	2,8
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	35,8	39,9	6,2	13,1	53,2	45,1	32,5	15,4
	bajo y mediano	5,7	6,1	5,1	4,6	5,3	6,8	7,3	6,6
Europa	todos	9,5	9,6	4,2	3,1	11,7	12,8	9,1	4,8
	alto	2,2	2,3	8,1	3,9	3,0	3,8	2,6	0,9
Europa	bajo y mediano	11,7	11,4	3,7	3,0	13,6	14,3	10,3	7,1

Números absolutos (miles)^b

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	119	14	12	33	27	18	15
	alto	7	<1	<1	2	2	1	1
	bajo y mediano	112	14	11	32	25	17	14
África ^d	bajo y mediano	34	7	2	12	7	4	2
Américas	todos	17	1	1	7	5	2	1
	alto	5	<1	<1	1	2	1	<1
	bajo y mediano	12	1	1	5	4	1	1
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	24	3	4	3	4	5	4
Europa	todos	20	<1	<1	4	6	4	5
	alto	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	18	<1	<1	4	5	4	5
Mediterráneo Oriental	todos	11	2	2	4	2	1	1
	alto	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	11	2	2	3	2	1	1
Pacífico Occidental	todos	14	1	1	4	4	2	2
	alto	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	13	1	1	4	4	2	1

Tasa por 100 000 habitantes

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades ^e	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	4,0	4,8	2,0	4,4	4,3	4,5	4,5
	alto	1,5	1,8	0,5	2,0	2,1	1,2	1,0
	bajo y mediano	4,6	5,1	2,1	4,7	4,7	5,4	6,1
África ^d	bajo y mediano	11,8	12,7	2,9	14,1	13,8	14,6	11,8
Américas	todos	4,0	2,6	1,2	6,4	5,7	3,3	2,6
	alto	3,0	3,2	1,0	4,4	4,2	2,2	1,7
	bajo y mediano	4,8	2,3	1,3	7,3	6,6	4,3	3,8
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	3,5	3,5	2,6	1,6	2,5	5,7	7,3
Europa	todos	3,9	1,2	0,7	4,0	5,7	5,6	5,3
	alto	0,6	0,7	0,2	0,7	0,8	0,7	0,7
	bajo y mediano	6,8	1,6	1,0	6,1	9,9	10,1	10,3
Mediterráneo Oriental	todos	4,8	5,5	3,6	5,4	4,3	3,8	5,9
	alto	1,2	0,4	0,0	1,5	1,3	1,4	2,6
	bajo y mediano	4,8	5,5	3,6	5,4	4,4	3,8	5,9
Pacífico Occidental	todos	1,7	2,2	1,0	1,9	2,0	1,4	1,6
	alto	0,8	1,3	0,4	0,8	1,1	0,8	0,8
	bajo y mediano	1,8	2,3	1,0	2,0	2,1	1,6	1,9

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	7,2	6,4	5,6	9,4	9,5	8,8	4,1
	alto	4,4	14,7	10,2	10,4	10,4	5,2	1,1
	bajo y mediano	7,5	6,3	5,5	9,3	9,5	9,2	5,0
África ^d	bajo y mediano	14,3	11,0	5,4	23,7	19,4	16,7	8,9
Américas	todos	13,7	8,7	11,8	25,6	23,0	12,7	3,3
	alto	8,8	22,4	13,5	17,2	15,3	8,3	2,1
	bajo y mediano	17,4	6,5	11,4	29,3	29,6	17,0	5,0
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	4,9	6,4	4,6	2,6	4,3	9,5	5,4
Europa	todos	9,3	4,4	6,2	13,8	15,9	11,6	5,3
	alto	2,0	8,9	6,0	4,6	5,7	3,5	0,7
	bajo y mediano	12,8	3,8	6,2	16,0	18,2	13,7	9,7

CUADRO A.3 (continuación)

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^e	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental	todos	9,0	9,2	5,2	4,9	12,9	11,8	8,4	7,0
	alto	8,3	8,7	5,6	3,0	11,4	11,8	5,0	4,7
	bajo y mediano	9,1	9,2	5,2	4,9	12,9	11,8	8,5	7,0
Pacífico Occidental	todos	4,8	5,9	1,9	3,9	10,1	8,7	4,9	1,8
	alto	2,0	1,8	5,0	4,5	2,5	2,9	1,7	0,7
	bajo y mediano	5,1	6,4	1,8	3,9	10,8	9,3	5,5	2,1

Proporción del total de muertes (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^e	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	0,9	1,4	0,3	1,8	8,2	4,0	1,4	0,3
	alto	0,3	0,5	1,4	3,4	8,7	2,9	0,6	0,0
	bajo y mediano	1,0	1,5	0,3	1,8	8,2	4,0	1,5	0,3
África ^d	bajo y mediano	1,1	1,5	0,4	1,6	5,8	2,2	1,7	0,9
	Américas	2,7	4,5	0,5	5,3	33,2	14,8	3,6	0,4
	alto	0,7	1,1	2,2	5,5	18,1	5,3	1,0	0,1
	bajo y mediano	4,4	7,0	0,4	5,2	36,4	18,5	5,3	0,7
	Asia Sudoriental ^d	0,5	0,7	0,2	1,4	2,4	1,8	0,9	0,3
Europa	todos	0,8	1,2	0,3	1,7	8,3	5,8	1,6	0,2
	alto	0,1	0,1	0,7	1,6	2,0	1,2	0,3	0,0
	bajo y mediano	1,3	1,8	0,3	1,7	9,8	6,9	2,1	0,3
Mediterráneo Oriental	todos	0,8	0,9	0,2	1,6	5,9	2,9	0,9	0,2
	alto	1,0	1,4	0,5	1,7	8,6	5,0	0,7	0,2
	bajo y mediano	0,8	0,9	0,2	1,6	5,9	2,9	0,9	0,2
Pacífico Occidental	todos	0,5	0,7	0,2	1,9	6,0	3,1	0,7	0,1
	alto	0,2	0,2	0,8	2,2	1,8	1,2	0,3	0,0
	bajo y mediano	0,6	0,8	0,2	1,9	6,3	3,3	0,7	0,1

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a Homicidio = CIE-10 X85-Y09 (CIE-9 E960-E969).^b Los números absolutos se redondean al millar más cercano. Toda aparente discrepancia de las sumas totales obedece al redondeo.^c Total combinado de varones y mujeres.^d No hay países de ingreso alto en la región.^e Estandarizado por edad.

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental	todos	8,8	5,1	10,5	12,6	11,6	9,0	5,4
	alto	5,9	2,9	0,2	9,3	5,5	6,3	6,0
	bajo y mediano	8,8	5,1	10,5	12,6	11,7	9,0	5,4
Pacífico Occidental	todos	3,0	2,3	4,1	4,0	4,4	2,7	1,3
	alto	2,4	7,4	7,6	4,6	5,6	3,0	0,8
	bajo y mediano	3,0	2,2	4,0	4,0	4,4	2,7	1,4

Proporción del total de muertes (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	0,5	0,3	1,6	1,9	1,3	0,7	0,1
	alto	0,2	1,4	4,0	5,4	2,3	0,4	0,0
	bajo y mediano	0,5	0,3	1,6	1,8	1,3	0,7	0,1
África ^d	bajo y mediano	0,7	0,3	1,1	1,6	0,8	0,9	0,2
Américas	todos	0,6	0,5	3,3	8,3	3,5	0,7	0,1
	alto	0,3	2,2	6,3	9,5	3,7	0,6	0,0
	bajo y mediano	0,9	0,3	2,9	8,0	3,5	0,8	0,1
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	0,4	0,2	1,5	0,7	0,7	0,6	0,2
Europa	todos	0,4	0,3	2,3	6,1	3,9	1,2	0,1
	alto	0,1	0,6	1,9	2,1	1,1	0,2	0,0
	bajo y mediano	0,7	0,2	2,4	7,1	4,8	1,6	0,2
Mediterráneo Oriental	todos	0,6	0,2	2,8	2,7	1,3	0,5	0,1
	alto	0,3	0,2	0,1	3,9	1,1	0,4	0,1
	bajo y mediano	0,6	0,2	2,8	2,7	1,4	0,5	0,1
Pacífico Occidental	todos	0,3	0,3	1,5	1,9	1,3	0,3	0,0
	alto	0,1	1,1	2,9	2,5	1,4	0,3	0,0
	bajo y mediano	0,3	0,3	1,5	1,9	1,3	0,3	0,1

CUADRO A.4

Mortalidad estimada causada por suicidio,^a por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingreso, 2000

Números absolutos (miles) ^b									
Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^c	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	815	509	0	10	124	138	115	122
	alto	122	91	0	<1	16	25	24	25
	bajo y mediano	692	418	0	10	108	113	91	96
África ^d	bajo y mediano	27	21	0	1	6	5	5	4
Américas	todos	65	52	0	1	14	15	11	10
	alto	36	29	0	<1	6	9	7	6
	bajo y mediano	29	22	0	<1	8	6	4	4
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	168	107	0	5	37	30	21	14
Europa	todos	186	149	0	1	30	46	39	33
	alto	51	38	0	<1	6	10	9	12
	bajo y mediano	135	111	0	1	24	35	29	21
Mediterráneo Oriental	todos	24	12	0	1	5	3	2	1
	alto	<1	<1	0	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	23	12	0	1	5	3	2	1
Pacífico Occidental	todos	344	169	0	2	32	39	38	59
	alto	35	24	0	<1	4	6	8	7
	bajo y mediano	309	144	0	2	28	33	30	52

Tasa por 100 000 habitantes

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^{c, e}	Varones						
			Todas las edades ^e	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	14,5	18,9	0,0	1,7	15,6	21,5	28,4	44,9
	alto	11,4	17,7	0,0	0,8	17,0	23,6	27,9	33,8
	bajo y mediano	15,5	19,5	0,0	1,8	15,4	21,1	28,6	49,2
África ^d	bajo y mediano	6,7	10,6	0,0	1,4	6,4	11,2	18,1	26,6
Américas	todos	8,1	13,2	0,0	0,7	13,7	17,1	18,7	26,0
	alto	10,6	17,4	0,0	1,2	19,9	24,1	23,8	29,9
	bajo y mediano	6,3	10,2	0,0	0,5	11,0	12,1	13,9	21,2
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	12,0	15,7	0,0	3,1	16,9	18,5	23,3	26,1
Europa	todos	19,1	32,2	0,0	1,8	30,2	46,7	52,3	51,3
	alto	10,5	16,4	0,0	0,4	14,8	22,6	25,1	33,2
	bajo y mediano	26,6	46,8	0,0	2,6	40,3	68,2	79,9	74,1
Mediterráneo Oriental	todos	5,9	6,3	0,0	0,8	7,6	7,6	8,5	10,8
	alto	3,4	4,1	0,0	0,4	5,2	5,6	4,1	7,3
	bajo y mediano	5,9	6,4	0,0	0,8	7,6	7,7	8,6	10,8
Pacífico Occidental	todos	20,8	21,2	0,0	1,1	14,7	19,0	28,7	69,2
	alto	14,3	20,9	0,0	0,7	17,1	25,8	39,7	40,7
	bajo y mediano	22,3	21,8	0,0	1,2	14,4	18,2	26,7	76,2

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^f	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	16,1	14,9	0,0	3,8	14,1	16,7	19,5	21,3
	alto	25,9	28,8	0,0	7,7	24,7	34,4	37,2	24,7
	bajo y mediano	15,1	13,5	0,0	3,7	13,2	15,0	17,3	20,5
África ^d	bajo y mediano	3,6	4,0	0,0	1,6	4,5	5,1	6,6	6,3
Américas	todos	11,7	11,8	0,0	3,5	9,5	12,8	16,1	15,7
	alto	21,5	24,9	0,0	9,6	22,1	28,5	30,9	22,8
	bajo y mediano	7,4	7,0	0,0	2,1	6,5	7,1	8,9	10,2
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	12,3	12,1	0,0	6,6	15,0	14,3	14,6	10,2
Europa	todos	22,8	24,5	0,0	6,6	23,5	25,4	26,2	26,5
	alto	27,2	31,3	0,0	6,1	25,8	40,1	40,2	26,2
	bajo y mediano	21,5	22,8	0,0	6,7	23,0	22,9	23,6	26,6

Números absolutos (miles) ^b								
Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	305	0	12	93	77	50	74
	alto	31	0	<1	4	7	8	11
	bajo y mediano	274	0	11	88	70	43	63
África ^d	bajo y mediano	7	0	1	2	2	1	1
Américas	todos	14	0	<1	4	4	3	2
	alto	7	0	<1	1	3	2	1
	bajo y mediano	7	0	<1	3	1	1	1
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	61	0	8	30	15	5	4
Europa	todos	37	0	<1	5	8	9	15
	alto	13	0	<1	1	3	3	5
	bajo y mediano	24	0	<1	4	5	5	10
Mediterráneo Oriental	todos	11	0	1	6	2	1	1
	alto	<1	0	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	11	0	1	6	2	1	1
Pacífico Occidental	todos	175	0	2	46	46	31	50
	alto	10	0	<1	2	2	2	4
	bajo y mediano	164	0	1	45	44	29	46

Tasa por 100 000 habitantes								
Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades ^e	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	10,6	0,0	2,0	12,2	12,4	12,6	22,1
	alto	5,4	0,0	0,4	4,7	7,1	9,0	11,3
	bajo y mediano	11,9	0,0	2,1	13,2	13,4	13,5	26,8
África ^d	bajo y mediano	3,1	0,0	0,7	1,7	4,8	4,1	7,5
Américas	todos	3,3	0,0	0,6	4,0	4,3	5,0	4,4
	alto	4,1	0,0	0,4	3,9	6,6	7,1	4,9
	bajo y mediano	2,7	0,0	0,6	4,1	2,8	3,1	3,9
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	8,3	0,0	4,7	14,5	9,9	5,7	7,2
Europa	todos	6,8	0,0	0,4	5,8	8,1	11,4	15,7
	alto	5,0	0,0	0,2	3,8	6,6	9,0	11,0
	bajo y mediano	8,4	0,0	0,5	7,0	9,4	13,6	20,6
Mediterráneo Oriental	todos	5,4	0,0	2,0	8,6	6,2	4,4	7,0
	alto	2,1	0,0	0,1	3,2	3,5	1,7	2,0
	bajo y mediano	5,4	0,0	2,0	8,6	6,2	4,4	7,0
Pacífico Occidental	todos	20,7	0,0	1,1	22,6	23,3	25,1	51,7
	alto	8,0	0,0	0,5	7,6	8,9	12,0	20,2
	bajo y mediano	23,2	0,0	1,1	24,3	25,0	27,7	60,9

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)								
Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	18,5	0,0	5,6	26,0	27,4	24,6	19,7
	alto	20,0	0,0	6,6	24,7	34,9	37,9	12,6
	bajo y mediano	18,4	0,0	5,6	26,0	26,8	23,1	22,0
África ^d	bajo y mediano	2,8	0,0	1,2	2,9	6,7	4,6	5,6
Américas	todos	11,2	0,0	5,6	16,1	17,6	19,3	5,6
	alto	13,8	0,0	5,9	15,3	23,8	26,7	6,0
	bajo y mediano	9,3	0,0	5,5	16,5	12,4	12,2	5,0
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	12,6	0,0	8,2	23,2	17,2	9,5	5,3
Europa	todos	17,9	0,0	3,7	19,9	22,5	23,6	15,8
	alto	19,7	0,0	6,2	26,4	45,0	44,4	11,8
	bajo y mediano	17,1	0,0	3,4	18,4	17,2	18,3	19,4

CUADRO A.4 (continuación)

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^e	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental	todos	7,0	5,8	0,0	2,0	8,6	8,1	7,2	5,6
	alto	6,5	5,8	0,0	2,3	5,9	7,3	5,0	6,0
	bajo y mediano	7,0	5,8	0,0	2,0	8,6	8,1	7,3	5,5
Pacífico Occidental	todos	28,1	22,3	0,0	3,0	18,9	22,5	28,6	37,2
	alto	31,0	31,6	0,0	6,0	29,7	38,3	42,0	24,4
	bajo y mediano	27,8	21,2	0,0	2,9	18,1	21,0	26,3	40,0

Proporción del total de muertes (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^e	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	1,5	1,7	0,0	1,4	6,6	4,6	2,6	0,9
	alto	1,5	2,2	0,0	3,8	17,5	12,7	4,6	0,8
	bajo y mediano	1,5	1,6	0,0	1,4	6,0	4,0	2,4	0,9
África ^d	bajo y mediano	0,3	0,4	0,0	0,6	1,1	0,6	0,8	0,4
Américas	todos	1,1	1,6	0,0	1,5	6,6	5,2	2,3	0,6
	alto	1,3	2,2	0,0	5,4	16,8	11,1	3,7	0,7
	bajo y mediano	0,9	1,2	0,0	0,8	4,5	2,9	1,5	0,4
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	1,2	1,4	0,0	2,1	6,8	3,7	1,7	0,4
Europa	todos	1,9	3,0	0,0	3,6	16,6	11,6	4,7	1,0
	alto	1,3	1,9	0,0	2,4	16,8	13,3	4,3	0,8
	bajo y mediano	2,3	3,7	0,0	3,8	16,5	11,1	4,9	1,2
Mediterráneo Oriental	todos	0,6	0,6	0,0	0,7	4,0	2,0	0,8	0,2
	alto	0,8	0,9	0,0	1,3	4,5	3,1	0,7	0,2
	bajo y mediano	0,6	0,6	0,0	0,7	4,0	2,0	0,8	0,2
Pacífico Occidental	todos	3,0	2,7	0,0	1,5	11,1	8,1	3,9	1,5
	alto	2,4	3,1	0,0	3,0	20,9	15,2	7,0	1,1
	bajo y mediano	3,1	2,6	0,0	1,5	10,5	7,5	3,4	1,5

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a Suicidio = CIE-10 X60-X84 (CIE-9 E950-E959).^b Los números absolutos se redondean al millar más cercano. Toda discrepancia aparente de las sumas totales obedece al redondeo.^c Total combinado de varones y mujeres.^d No hay países de ingreso alto en la región.^e Estandarizado por edad.

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental	todos	9,0	0,0	5,8	20,0	16,5	10,4	6,3
	alto	10,8	0,0	0,9	19,3	15,1	7,7	4,5
	bajo y mediano	9,0	0,0	5,8	20,0	16,5	10,4	6,3
Pacífico Occidental	todos	37,7	0,0	4,6	48,3	51,7	47,7	41,7
	alto	29,7	0,0	9,4	41,7	46,5	45,1	21,9
	bajo y mediano	38,3	0,0	4,5	48,5	52,0	47,9	45,7

Proporción del total de muertes (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	1,2	0,0	1,6	5,3	3,7	1,9	0,5
	alto	0,8	0,0	2,6	12,7	7,7	2,9	0,3
	bajo y mediano	1,2	0,0	1,6	5,1	3,5	1,8	0,6
África ^d	bajo y mediano	0,1	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1
Américas	todos	10,5	0,0	1,6	5,2	2,7	1,0	0,1
	alto	0,5	0,0	2,8	8,4	5,7	1,9	0,1
	bajo y mediano	0,5	0,0	1,4	4,5	1,5	0,5	0,1
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	0,9	0,0	2,7	6,0	2,7	0,6	0,2
Europa	todos	0,8	0,0	1,4	8,9	5,5	2,4	0,4
	alto	0,7	0,0	2,0	12,1	8,3	3,1	0,3
	bajo y mediano	0,9	0,0	1,3	8,1	4,6	2,2	0,4
Mediterráneo Oriental	todos	0,6	0,0	1,5	4,4	1,9	0,5	0,2
	alto	0,5	0,0	0,3	8,0	3,1	0,5	0,0
	bajo y mediano	0,6	0,0	1,6	4,3	1,9	0,5	0,2
Pacífico Occidental	todos	3,5	0,0	1,7	22,7	15,1	5,5	1,5
	alto	1,6	0,0	3,7	22,5	11,9	5,0	0,8
	bajo y mediano	3,7	0,0	1,7	22,8	15,3	5,6	1,6

CUADRO A.5

Mortalidad estimada causada por lesiones vinculadas con la guerra,^a por sexo, grupo de edad, región de la OMS y nivel de ingresos, 2000

Región de la OMS		Nivel de ingreso	Total ^c	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años	
Todas	todos		310	233	22	30	69	58	29	25
	alto		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano		310	233	22	30	69	58	29	25
África ^d	bajo y mediano		167	122	7	18	36	33	16	13
Américas	todos		2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	alto		<1	<1	0	0	0	0	<1	<1
	bajo y mediano		2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano		63	49	2	6	18	13	5	5
Europa	todos		37	30	1	3	8	9	5	4
	alto		<1	<1	0	0	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano		37	30	1	3	8	9	5	4
Mediterráneo Oriental	todos		39	29	12	3	7	3	2	2
	alto		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano		39	28	12	3	7	3	2	2
Pacífico Occidental	todos		2	1	0	<1	<1	<1	0	<1
	alto		0	0	0	0	0	0	0	0
	bajo y mediano		2	1	0	<1	<1	<1	0	<1

Tasa por 100 000 habitantes

Región de la OMS		Nivel de ingreso	Total ^{c, e}	Varones						
			Todas las edades ^e	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años	
Todas	todos		5,2	7,8	7,1	4,9	8,6	9,1	7,1	9,2
	alto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano		6,2	9,4	7,8	5,4	9,8	10,9	9,0	12,7
África ^d	bajo y mediano		32,0	50,6	13,3	20,4	40,4	67,2	62,1	92,6
Américas	todos		0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6
	alto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	bajo y mediano		0,4	0,7	0,4	0,4	0,6	0,9	0,5	1,3
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano		4,4	6,6	1,9	3,3	8,0	8,2	5,9	10,0
Europa	todos		4,2	7,0	4,2	5,3	8,0	8,7	7,2	6,3
	alto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano		7,6	13,0	7,1	8,5	13,3	16,5	14,5	14,3
Mediterráneo Oriental	todos		8,1	11,2	34,6	4,1	9,8	7,5	8,2	15,4
	alto		2,7	3,7	2,5	2,3	3,6	2,9	4,1	7,2
	bajo y mediano		8,2	11,3	34,8	4,2	9,9	7,6	8,3	15,6
Pacífico Occidental	todos		0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3
	alto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano		0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,4

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)

Región de la OMS		Nivel de ingreso	Total ^f	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años	
Todas	todos		6,1	6,8	8,2	11,0	7,8	7,1	4,9	4,3
	alto		0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
	bajo y mediano		6,8	7,5	8,3	11,3	8,4	7,7	5,4	5,3
África ^d	bajo y mediano		22,3	23,9	10,1	23,4	28,1	30,4	22,7	21,8
Américas	todos		0,4	0,4	0,7	1,5	0,3	0,4	0,2	0,4
	alto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano		0,5	0,5	0,8	1,8	0,4	0,5	0,3	0,6
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano		4,6	5,5	2,6	7,0	7,1	6,3	3,7	3,9
Europa	todos		4,5	5,0	10,2	19,7	6,2	4,8	3,6	3,3
	alto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano		5,8	6,2	11,5	21,8	7,6	5,5	4,3	5,1

Números absolutos (miles) ^b								
Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	77	8	14	26	14	8	8
	alto	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	77	8	14	26	14	8	8
África ^d	bajo y mediano	45	5	10	18	6	4	3
Américas	todos	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	alto	0	0	0	0	0	0	0
	bajo y mediano	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	14	<1	1	4	4	2	3
Europa	todos	6	<1	1	1	3	1	<1
	alto	<1	0	<1	0	<1	0	<1
	bajo y mediano	6	<1	1	1	3	1	<1
Mediterráneo Oriental	todos	10	2	2	3	1	1	2
	alto	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	bajo y mediano	10	2	2	3	1	1	2
Pacífico Occidental	todos	1	0	<1	0	<1	0	0
	alto	0	0	0	0	0	0	0
	bajo y mediano	1	0	<1	0	<1	0	0

Tasa por 100 000 habitantes								
Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades ^e	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	2,6	2,6	2,3	3,4	2,2	1,9	2,4
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	3,0	2,9	2,6	3,9	2,7	2,4	3,4
África ^d	bajo y mediano	14,7	9,2	11,0	20,3	12,9	13,5	17,1
Américas	todos	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	2,2	0,6	0,9	1,8	2,5	2,6	4,8
Europa	todos	1,5	0,7	1,0	1,5	3,0	1,2	0,4
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	2,6	1,3	1,5	2,4	5,6	2,4	0,8
Mediterráneo Oriental	todos	4,9	6,6	2,8	4,8	2,0	3,0	13,7
	alto	1,0	1,6	0,6	0,9	1,3	0,9	1,5
	bajo y mediano	4,9	6,7	2,8	4,8	2,1	3,0	13,8
Pacífico Occidental	todos	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,1	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%)								
Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	4,7	3,5	6,6	7,3	5,0	3,7	2,1
	alto	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	5,2	3,6	6,7	7,7	5,4	4,1	2,8
África ^d	bajo y mediano	18,8	8,0	20,6	34,2	18,1	15,5	12,9
Américas	todos	0,3	0,5	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,5	0,6	0,9	0,5	0,6	0,5	0,3
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	3,0	1,1	1,5	2,9	4,3	4,4	3,5
Europa	todos	3,1	2,6	8,5	5,1	8,3	2,6	0,4
	alto	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	4,5	2,9	9,5	6,4	10,2	3,2	0,8

CUADRO A.5 (continuación)

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^c	Varones						
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental	todos	11,5	13,4	35,6	10,1	11,2	8,0	7,0	7,9
	alto	5,0	4,9	10,2	11,9	4,1	3,8	5,1	5,9
	bajo y mediano	11,6	13,5	35,6	10,1	11,3	8,0	7,0	8,0
Pacífico Occidental	todos	0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,2	0,0	0,2
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,2	0,2	0,0	0,7	0,2	0,3	0,0	0,2

Proporción del total de muertes (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Total ^c	Varones							
			Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años	
Todas	todos	0,6	0,8	0,4	4,1	3,7	1,9	0,7	0,2	
	alto	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	bajo y mediano	0,7	0,9	0,4	4,2	3,8	2,1	0,7	0,2	
África ^d	bajo y mediano	1,6	2,3	0,3	8,3	6,9	3,7	2,6	1,4	
	Américas	todos	0,0	0,1	0,0	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0
		alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	0,1	0,1	0,1	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	
	Europa	bajo y mediano	0,4	0,6	0,1	2,2	3,2	1,6	0,4	0,2
		todos	0,4	0,6	0,8	10,8	4,4	2,2	0,6	0,1
Mediterráneo Oriental	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	bajo y mediano	0,6	1,0	0,9	12,4	5,4	2,7	0,9	0,2	
	todos	1,0	1,3	1,5	3,4	5,2	1,9	0,8	0,3	
Pacífico Occidental	alto	0,6	0,8	0,8	6,7	3,1	1,6	0,7	0,2	
	bajo y mediano	1,0	1,3	1,5	3,4	5,2	1,9	0,8	0,3	
	todos	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	
Pacífico Occidental	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	bajo y mediano	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	
	todos	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a Lesiones vinculadas con la guerra = CIE-10 Y36 (CIE-9 E990-E999).^b Los números absolutos se redondean al millar más cercano. Toda discrepancia aparente de las sumas totales obedece al redondeo.^c Total combinado de varones y mujeres.^d No hay países de ingreso alto en la región.^e Estandarizado por edad.

Proporción del total de muertes debidas a lesión (%) (continuación)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Mediterráneo Oriental	todos	8,4	6,2	8,0	11,3	5,5	7,1	12,5
	alto	5,6	10,6	8,2	5,6	5,4	4,0	3,4
	bajo y mediano	8,4	6,2	8,0	11,3	5,5	7,1	12,5
Pacífico Occidental	todos	0,1	0,0	1,4	0,0	0,1	0,0	0,0
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,1	0,0	1,4	0,0	0,2	0,0	0,0

Proporción del total de muertes (%)

Región de la OMS	Nivel de ingreso	Mujeres						
		Todas las edades	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Todas	todos	0,3	0,1	1,9	1,5	0,7	0,3	0,1
	alto	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,4	0,2	1,9	1,5	0,7	0,3	0,1
África ^d	bajo y mediano	0,9	0,2	4,3	2,3	0,8	0,9	0,3
Américas	todos	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
Asia Sudoriental ^d	bajo y mediano	0,2	0,0	0,5	0,7	0,7	0,3	0,1
Europa	todos	0,1	0,2	3,1	2,3	2,0	0,3	0,0
	alto	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,2	0,2	3,6	2,8	2,7	0,4	0,0
Mediterráneo Oriental	todos	0,5	0,3	2,1	2,4	0,6	0,4	0,3
	alto	0,3	0,6	2,5	2,3	1,1	0,2	0,0
	bajo y mediano	0,5	0,3	2,1	2,4	0,6	0,4	0,3
Pacífico Occidental	todos	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	alto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bajo y mediano	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

CUADRO A.6

Las 10 causas principales de muerte y AVAD, y posiciones de las muertes vinculadas con la violencia y AVAD, por región de la OMS, 2000

TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS

Total

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	12,4
2	Enfermedad cerebrovascular	9,2
3	Infecciones respiratorias inferiores	6,9
4	Infección por el VIH/SIDA	5,3
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4,5
6	Afecciones perinatales	4,4
7	Enfermedades diarreicas	3,8
8	Tuberculosis	3,0
9	Lesiones por accidentes de tráfico	2,3
10	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	2,2
13	Suicidio	1,5
22	Homicidio	0,9
30	Guerra	0,6

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Infecciones respiratorias inferiores	6,4
2	Afecciones perinatales	6,2
3	Infección por el VIH/SIDA	6,1
4	Trastornos depresivos unipolares	4,4
5	Enfermedades diarreicas	4,2
6	Cardiopatía isquémica	3,8
7	Enfermedad cerebrovascular	3,1
8	Lesiones por accidentes de tráfico	2,8
9	Malaria	2,7
10	Tuberculosis	2,4
17	Lesiones autoinfligidas	1,3
21	Violencia interpersonal	1,1
32	Guerra	0,7

Varones

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	12,2
2	Enfermedad cerebrovascular	8,1
3	Infecciones respiratorias inferiores	7,0
4	Infección por el VIH/SIDA	5,0
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4,6
6	Afecciones perinatales	4,4
7	Enfermedades diarreicas	4,0
8	Tuberculosis	3,5
9	Lesiones por accidentes de tráfico	3,1
10	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,0
13	Suicidio	1,7
17	Homicidio	1,4
27	Guerra	0,8

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Afecciones perinatales	6,4
2	Infecciones respiratorias inferiores	6,4
3	Infección por el VIH/SIDA	5,8
4	Enfermedades diarreicas	4,2
5	Cardiopatía isquémica	4,2
6	Lesiones por accidentes de tráfico	4,0
7	Trastornos depresivos unipolares	3,4
8	Enfermedad cerebrovascular	3,0
9	Tuberculosis	2,9
10	Malaria	2,5
16	Violencia interpersonal	1,6
19	Lesiones autoinfligidas	1,5
26	Guerra	1,0

Mujeres

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	12,6
2	Enfermedad cerebrovascular	10,4
3	Infecciones respiratorias inferiores	6,9
4	Infección por el VIH/SIDA	5,6
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4,4
6	Afecciones perinatales	4,4
7	Enfermedades diarreicas	3,6
8	Tuberculosis	2,4
9	Malaria	2,1
10	Cardiopatía hipertensiva	1,9
17	Suicidio	1,2
37	Homicidio	0,5
46	Guerra	0,3

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Infección por el VIH/SIDA	6,5
2	Infecciones respiratorias inferiores	6,4
3	Afecciones perinatales	6,0
4	Trastornos depresivos unipolares	5,5
5	Enfermedades diarreicas	4,2
6	Cardiopatía isquémica	3,4
7	Enfermedad cerebrovascular	3,2
8	Malaria	3,0
9	Anomalías congénitas	2,2
10	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,1
18	Lesiones autoinfligidas	1,1
43	Violencia interpersonal	0,5
49	Guerra	0,4

CUADRO A.6 (continuación)

TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS (continuación)**Países de ingreso alto**

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	17,9
2	Enfermedad cerebrovascular	10,7
3	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	5,6
4	Infecciones respiratorias inferiores	4,7
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	3,5
6	Cánceres de colon y recto	3,2
7	Diabetes mellitus	2,3
8	Cáncer de estómago	2,0
9	Cáncer de mama	2,0
10	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	1,8
13	Suicidio	1,5
35	Homicidio	0,3
61	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Trastornos depresivos unipolares	8,8
2	Cardiopatía isquémica	6,7
3	Trastornos por consumo de alcohol	5,4
4	Enfermedad cerebrovascular	4,9
5	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	4,3
6	Lesiones por accidentes de tráfico	3,1
7	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,0
8	Osteoartritis	2,7
9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,5
10	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,5
12	Lesiones autoinfligidas	2,0
31	Violencia interpersonal	0,7
88	Guerra	0,0

Países de ingreso bajo y mediano

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	11,5
2	Enfermedad cerebrovascular	8,9
3	Infecciones respiratorias inferiores	7,3
4	Infección por el VIH/SIDA	6,1
5	Afecciones perinatales	5,1
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4,7
7	Enfermedades diarreicas	4,4
8	Tuberculosis	3,4
9	Lesiones por accidentes de tráfico	2,4
10	Malaria	2,3
14	Suicidio	1,5
21	Homicidio	1,0
27	Guerra	0,7

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Infecciones respiratorias inferiores	6,8
2	Afecciones perinatales	6,7
3	Infección por el VIH/SIDA	6,6
4	Meningitis	4,6
5	Enfermedades diarreicas	4,6
6	Trastornos depresivos unipolares	4,0
7	Cardiopatía isquémica	3,5
8	Malaria	3,0
9	Enfermedad cerebrovascular	2,9
10	Lesiones por accidentes de tráfico	2,8
19	Lesiones autoinfligidas	1,2
21	Violencia interpersonal	1,1
31	Guerra	0,8

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DE ÁFRICA**Total**

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Infección por el VIH/SIDA	22,6
2	Infecciones respiratorias inferiores	10,1
3	Malaria	9,1
4	Enfermedades diarreicas	6,7
5	Afecciones perinatales	5,5
6	Sarampión	4,3
7	Tuberculosis	3,6
8	Cardiopatía isquémica	3,1
9	Enfermedad cerebrovascular	2,9
10	Lesiones por accidentes de tráfico	1,6
11	Guerra	1,6
14	Homicidio	1,1
42	Suicidio	0,3

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Infección por el VIH/SIDA	20,6
2	Malaria	10,1
3	Infecciones respiratorias inferiores	8,6
4	Afecciones perinatales	6,3
5	Enfermedades diarreicas	6,1
6	Sarampión	4,5
7	Tuberculosis	2,8
8	Tos ferina	1,8
9	Lesiones por accidentes de tráfico	1,6
10	Desnutrición proteínocalórica	1,6
11	Guerra	1,6
15	Violencia interpersonal	1,0
58	Lesiones autoinfligidas	0,2

Varones

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Infección por el VIH/SIDA	20,9
2	Infecciones respiratorias inferiores	11,2
3	Malaria	8,4
4	Enfermedades diarreicas	7,2
5	Afecciones perinatales	6,1
6	Tuberculosis	4,8
7	Sarampión	4,2
8	Cardiopatía isquémica	2,9
9	Guerra	2,3
10	Enfermedad cerebrovascular	2,1
13	Homicidio	1,5
28	Suicidio	0,4

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Infección por el VIH/SIDA	18,7
2	Infecciones respiratorias inferiores	9,6
3	Malaria	9,5
4	Afecciones perinatales	7,2
5	Enfermedades diarreicas	6,7
6	Sarampión	4,5
7	Tuberculosis	3,6
8	Lesiones por accidentes de tráfico	2,1
9	Guerra	2,1
10	Tos ferina	1,8
12	Violencia interpersonal	1,4
44	Lesiones autoinfligidas	0,3

Mujeres

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Infección por el VIH/SIDA	24,4
2	Malaria	9,9
3	Infecciones respiratorias inferiores	8,9
4	Enfermedades diarreicas	6,1
5	Afecciones perinatales	4,8
6	Sarampión	4,4
7	Enfermedad cerebrovascular	3,7
8	Cardiopatía isquémica	3,3
9	Tuberculosis	2,4
10	Tos ferina	1,6
17	Guerra	0,9
22	Homicidio	0,7
53	Suicidio	0,1

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Infección por el VIH/SIDA	22,4
2	Malaria	10,7
3	Infecciones respiratorias inferiores	7,6
4	Enfermedades diarreicas	5,5
5	Afecciones perinatales	5,4
6	Sarampión	4,5
7	Tuberculosis	1,9
8	Tos ferina	1,9
9	Desnutrición proteínocalórica	1,5
10	Trastornos depresivos unipolares	1,4
18	Guerra	1,0
25	Violencia interpersonal	0,7
69	Lesiones autoinfligidas	0,1

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DE ÁFRICA^a (continuación)**Países de ingreso bajo y mediano**

Posición	Causa	Proporción del total (%)	Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones			AVAD		
1	Infección por el VIH/SIDA	22,6	1	Infección por el VIH/SIDA	20,6
2	Infecciones respiratorias inferiores	10,1	2	Malaria	10,1
3	Malaria	9,1	3	Infecciones respiratorias inferiores	8,6
4	Enfermedades diarreicas	6,7	4	Afecciones perinatales	6,3
5	Afecciones perinatales	5,5	5	Enfermedades diarreicas	6,1
6	Sarampión	4,3	6	Sarampión	4,5
7	Tuberculosis	3,6	7	Tuberculosis	2,8
8	Cardiopatía isquémica	3,1	8	Tos ferina	1,8
9	Enfermedad cerebrovascular	2,9	9	Lesiones por accidentes de tráfico	1,6
10	Lesiones por accidentes de tráfico	1,6	10	Desnutrición proteinocalórica	1,6
11	Guerra	1,6	11	Guerra	1,6
14	Homicidio	1,1	15	Violencia interpersonal	1,0
42	Suicidio	0,3	58	Lesiones autoinfligidas	0,2

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a No hay países de ingreso alto en la región.

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

Total

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	15,6
2	Enfermedad cerebrovascular	7,7
3	Infecciones respiratorias inferiores	4,4
4	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,9
5	Diabetes mellitus	3,7
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	3,5
7	Homicidio	2,7
8	Afecciones perinatales	2,6
9	Lesiones por accidentes de tráfico	2,4
10	Cardiopatía hipertensiva	2,3
21	Suicidio	1,1
62	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Trastornos depresivos unipolares	8,1
2	Trastornos por consumo de alcohol	4,4
3	Cardiopatía isquémica	4,4
4	Afecciones perinatales	3,9
5	Violencia interpersonal	3,8
6	Enfermedad cerebrovascular	3,3
7	Lesiones por accidentes de tráfico	3,2
8	Infecciones respiratorias inferiores	2,7
9	Anomalías congénitas	2,6
10	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,6
26	Lesiones autoinfligidas	1,1
86	Guerra	0,0

Varones

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	15,5
2	Enfermedad cerebrovascular	6,5
3	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	4,6
4	Homicidio	4,5
5	Infecciones respiratorias inferiores	4,1
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	3,6
7	Lesiones por accidentes de tráfico	3,3
8	Diabetes mellitus	3,1
9	Afecciones perinatales	2,8
10	Cirrosis hepática	2,4
15	Suicidio	1,6
51	Guerra	0,1

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Trastornos por consumo de alcohol	6,6
2	Violencia interpersonal	6,2
3	Trastornos depresivos unipolares	5,5
4	Cardiopatía isquémica	4,9
5	Lesiones por accidentes de tráfico	4,5
6	Afecciones perinatales	4,1
7	Enfermedad cerebrovascular	2,8
8	Infecciones respiratorias inferiores	2,7
9	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,6
10	Anomalías congénitas	2,5
19	Lesiones autoinfligidas	1,5
73	Guerra	0,1

Mujeres

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	15,7
2	Enfermedad cerebrovascular	9,1
3	Infecciones respiratorias inferiores	4,7
4	Diabetes mellitus	4,5
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	3,4
6	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,2
7	Cáncer de mama	3,2
8	Cardiopatía hipertensiva	2,7
9	Afecciones perinatales	2,3
10	Cánceres de colon y recto	2,0
30	Homicidio	0,6
32	Suicidio	0,5
66	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Trastornos depresivos unipolares	11,2
2	Cardiopatía isquémica	3,8
3	Enfermedad cerebrovascular	3,8
4	Afecciones perinatales	3,7
5	Diabetes mellitus	2,8
6	Anomalías congénitas	2,8
7	Infecciones respiratorias inferiores	2,7
8	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,6
9	Enfermedades diarreicas	2,0
10	Anemia	2,0
27	Violencia interpersonal	0,9
42	Lesiones autoinfligidas	0,6
87	Guerra	0,0

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS (continuación)**Países de ingreso alto**

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	20,8
2	Enfermedad cerebrovascular	7,0
3	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	6,6
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4,5
5	Infecciones respiratorias inferiores	4,0
6	Cánceres de colon y recto	2,8
7	Diabetes mellitus	2,8
8	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	2,2
9	Cáncer de mama	2,0
10	Cardiopatía hipertensiva	1,8
14	Suicidio	1,3
22	Homicidio	0,7
66	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Trastornos depresivos unipolares	11,0
2	Cardiopatía isquémica	7,1
3	Trastornos por consumo de alcohol	6,7
4	Enfermedad cerebrovascular	3,4
5	Lesiones por accidentes de tráfico	3,3
6	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,2
7	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	3,1
8	Diabetes mellitus	2,8
9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,8
10	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,6
12	Lesiones autoinfligidas	1,7
18	Violencia interpersonal	1,4
87	Guerra	0,0

Países de ingreso bajo y mediano

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	11,2
2	Enfermedad cerebrovascular	8,2
3	Infecciones respiratorias inferiores	4,7
4	Diabetes mellitus	4,5
5	Homicidio	4,4
6	Afecciones perinatales	4,2
7	Lesiones por accidentes de tráfico	2,9
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,7
9	Cardiopatía hipertensiva	2,6
10	Enfermedades diarreicas	2,4
24	Suicidio	0,9
60	Guerra	0,1

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Trastornos depresivos unipolares	6,7
2	Afecciones perinatales	5,1
3	Violencia interpersonal	4,8
4	Trastornos por consumo de alcohol	3,4
5	Infecciones respiratorias inferiores	3,4
6	Lesiones por accidentes de tráfico	3,2
7	Enfermedad cerebrovascular	3,2
8	Anomalías congénitas	3,1
9	Cardiopatía isquémica	3,1
10	Enfermedades diarreicas	2,8
30	Lesiones autoinfligidas	0,8
82	Guerra	0,1

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL

Total

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	13,7
2	Infecciones respiratorias inferiores	9,5
3	Afecciones perinatales	7,1
4	Enfermedades diarreicas	6,7
5	Enfermedad cerebrovascular	5,7
6	Tuberculosis	4,8
7	Lesiones por accidentes de tráfico	3,1
8	Infección por el VIH/SIDA	2,6
9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,2
10	Anomalías congénitas	1,9
16	Suicidio	1,2
28	Homicidio	0,5
34	Guerra	0,4

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Afecciones perinatales	8,9
2	Infecciones respiratorias inferiores	7,4
3	Enfermedades diarreicas	5,5
4	Trastornos depresivos unipolares	4,7
5	Cardiopatía isquémica	4,4
6	Tuberculosis	3,5
7	Lesiones por accidentes de tráfico	3,3
8	Anomalías congénitas	3,0
9	Infección por el VIH/SIDA	2,7
10	Anemia	2,3
19	Lesiones autoinfligidas	1,2
38	Violencia interpersonal	0,5
41	Guerra	0,5

Varones

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	13,6
2	Infecciones respiratorias inferiores	9,8
3	Enfermedades diarreicas	7,1
4	Afecciones perinatales	6,8
5	Enfermedad cerebrovascular	5,3
6	Tuberculosis	5,1
7	Lesiones por accidentes de tráfico	4,3
8	Infección por el VIH/SIDA	3,1
9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,1
10	Cirrosis hepática	1,9
14	Suicidio	1,4
22	Homicidio	0,7
25	Guerra	0,6

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Afecciones perinatales	9,0
2	Infecciones respiratorias inferiores	7,2
3	Enfermedades diarreicas	5,4
4	Lesiones por accidentes de tráfico	5,0
5	Cardiopatía isquémica	4,8
6	Tuberculosis	4,0
7	Trastornos depresivos unipolares	3,7
8	Infección por el VIH/SIDA	3,3
9	Anomalías congénitas	3,1
10	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,1
17	Lesiones autoinfligidas	1,3
27	Guerra	0,8
32	Violencia interpersonal	0,7

Mujeres

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	13,9
2	Infecciones respiratorias inferiores	9,0
3	Afecciones perinatales	7,5
4	Enfermedades diarreicas	6,3
5	Enfermedad cerebrovascular	6,2
6	Tuberculosis	4,3
7	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,3
8	Anomalías congénitas	2,0
9	Infección por el VIH/SIDA	2,0
10	Cáncer del cuello uterino	1,8
20	Suicidio	0,9
37	Homicidio	0,4
48	Guerra	0,2

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Afecciones perinatales	8,7
2	Infecciones respiratorias inferiores	7,6
3	Trastornos depresivos unipolares	5,7
4	Enfermedades diarreicas	5,6
5	Cardiopatía isquémica	4,1
6	Tuberculosis	3,1
7	Anomalías congénitas	2,9
8	Anemia	2,7
9	Enfermedad cerebrovascular	2,1
10	Infección por el VIH/SIDA	2,1
25	Lesiones autoinfligidas	1,0
51	Violencia interpersonal	0,3
63	Guerra	0,2

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL^a(continuación)**Países de ingreso bajo y mediano**

Posición	Causa	Proporción del total (%)	Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones			AVAD		
1	Cardiopatía isquémica	13,7	1	Afecciones perinatales	8,9
2	Infecciones respiratorias inferiores	9,5	2	Infecciones respiratorias inferiores	7,4
3	Afecciones perinatales	7,1	3	Enfermedades diarreicas	5,5
4	Enfermedades diarreicas	6,7	4	Trastornos depresivos unipolares	4,7
5	Enfermedad cerebrovascular	5,7	5	Cardiopatía isquémica	4,4
6	Tuberculosis	4,8	6	Tuberculosis	3,5
7	Lesiones por accidentes de tráfico	3,1	7	Lesiones por accidentes de tráfico	3,3
8	Infección por el VIH/SIDA	2,6	8	Anomalías congénitas	3,0
9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,2	9	Infección por el VIH/SIDA	2,7
10	Anomalías congénitas	1,9	10	Anemia	2,3
16	Suicidio	1,2	19	Lesiones autoinfligidas	1,2
28	Homicidio	0,5	38	Violencia interpersonal	0,5
34	Guerra	0,4	41	Guerra	0,5

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a No hay países de ingreso alto en la región.

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DE EUROPA**Total**

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	24,3
2	Enfermedad cerebrovascular	15,4
3	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,9
4	Infecciones respiratorias inferiores	3,0
5	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,8
6	Cánceres de colon y recto	2,5
7	Suicidio	1,9
8	Cáncer de estómago	1,9
9	Cirrosis hepática	1,8
10	Cardiopatía hipertensiva	1,6
18	Homicidio	0,8
34	Guerra	0,4

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Cardiopatía isquémica	10,1
2	Enfermedad cerebrovascular	6,8
3	Trastornos depresivos unipolares	6,0
4	Trastornos por consumo de alcohol	3,4
5	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	3,0
6	Lesiones autoinfligidas	2,6
7	Lesiones por accidentes de tráfico	2,5
8	Infecciones respiratorias inferiores	2,4
9	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,3
10	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	2,2
18	Violencia interpersonal	1,4
33	Guerra	0,7

Varones

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	23,4
2	Enfermedad cerebrovascular	11,6
3	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	6,0
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	3,6
5	Suicidio	3,0
6	Infecciones respiratorias inferiores	3,0
7	Cánceres de colon y recto	2,4
8	Cáncer de estómago	2,2
9	Cirrosis hepática	2,2
10	Cáncer de próstata	1,9
14	Homicidio	1,2
29	Guerra	0,6

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Cardiopatía isquémica	11,0
2	Enfermedad cerebrovascular	5,6
3	Trastornos por consumo de alcohol	5,1
4	Trastornos depresivos unipolares	4,0
5	Lesiones autoinfligidas	3,7
6	Lesiones por accidentes de tráfico	3,4
7	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,2
8	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,6
9	Infecciones respiratorias inferiores	2,5
10	Envenenamientos	2,1
15	Violencia interpersonal	1,9
26	Guerra	1,0

Mujeres

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	25,2
2	Enfermedad cerebrovascular	19,3
3	Cáncer de mama	3,3
4	Infecciones respiratorias inferiores	3,1
5	Cánceres de colon y recto	2,5
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,0
7	Cardiopatía hipertensiva	2,0
8	Diabetes mellitus	1,8
9	Cáncer de estómago	1,6
10	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	1,6
16	Suicidio	0,8
28	Homicidio	0,4
44	Guerra	0,1

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Cardiopatía isquémica	9,0
2	Trastornos depresivos unipolares	8,6
3	Enfermedad cerebrovascular	8,3
4	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	4,2
5	Osteoartritis	2,9
6	Cáncer de mama	2,8
7	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,5
8	Infecciones respiratorias inferiores	2,3
9	Diabetes mellitus	2,0
10	Afecciones perinatales	1,8
21	Lesiones autoinfligidas	1,1
34	Violencia interpersonal	0,7
58	Guerra	0,3

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DE EUROPA (continuación)**Países de ingreso alto**

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	18,4
2	Enfermedad cerebrovascular	11,3
3	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	5,1
4	Infecciones respiratorias inferiores	4,1
5	Cánceres de colon y recto	3,4
6	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	3,4
7	Cáncer de mama	2,3
8	Diabetes mellitus	2,1
9	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	1,9
10	Cáncer de próstata	1,8
15	Suicidio	1,3
44	Homicidio	0,1
68	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Trastornos depresivos unipolare	7,9
2	Cardiopatía isquémica	7,5
3	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	6,1
4	Trastornos por consumo de alcohol	5,3
5	Enfermedad cerebrovascular	5,1
6	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,1
7	Osteoartritis	2,9
8	Lesiones por accidentes de tráfico	2,7
9	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,5
10	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,4
14	Lesiones autoinfligidas	1,9
53	Violencia interpersonal	0,2
86	Guerra	0,0

Países de ingreso bajo y mediano

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	28,3
2	Enfermedad cerebrovascular	18,1
3	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,1
4	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2,4
5	Suicidio	2,3
6	Infecciones respiratorias inferiores	2,3
7	Cáncer de estómago	2,1
8	Cirrosis hepática	1,8
9	Envenenamientos	1,8
10	Cánceres de colon y recto	1,8
13	Homicidio	1,3
21	Guerra	0,6

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Cardiopatía isquémica	11,4
2	Enfermedad cerebrovascular	7,7
3	Trastornos depresivos unipolares	5,1
4	Infecciones respiratorias inferiores	3,0
5	Lesiones autoinfligidas	2,9
6	Trastornos por consumo de alcohol	2,5
7	Afecciones perinatales	2,4
8	Lesiones por accidentes de tráfico	2,3
9	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	2,2
10	Envenenamientos	2,1
12	Violencia interpersonal	1,9
24	Guerra	1,0

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL**Total**

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	10,5
2	Infecciones respiratorias inferiores	9,1
3	Afecciones perinatales	7,5
4	Enfermedades diarreicas	7,1
5	Enfermedad cerebrovascular	5,3
6	Tuberculosis	3,4
7	Lesiones por accidentes de tráfico	2,3
8	Anomalías congénitas	2,2
9	Sarampión	2,0
10	Cardiopatía hipertensiva	1,8
18	Guerra	1,0
21	Homicidio	0,8
25	Suicidio	0,6

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Afecciones perinatales	8,4
2	Infecciones respiratorias inferiores	8,4
3	Enfermedades diarreicas	6,9
4	Trastornos depresivos unipolares	3,5
5	Anomalías congénitas	3,3
6	Cardiopatía isquémica	3,1
7	Lesiones por accidentes de tráfico	2,5
8	Tuberculosis	2,2
9	Sarampión	2,2
10	Enfermedad cerebrovascular	2,0
20	Guerra	1,0
29	Violencia interpersonal	0,7
34	Lesiones autoinfligidas	0,5

Varones

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Cardiopatía isquémica	11,7
2	Infecciones respiratorias inferiores	8,6
3	Afecciones perinatales	7,6
4	Enfermedades diarreicas	6,7
5	Enfermedad cerebrovascular	5,0
6	Tuberculosis	4,3
7	Lesiones por accidentes de tráfico	3,2
8	Anomalías congénitas	2,1
9	Sarampión	1,9
10	Nefritis y nefrosis	1,8
15	Guerra	1,3
21	Homicidio	0,9
26	Suicidio	0,6

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Afecciones perinatales	8,9
2	Infecciones respiratorias inferiores	8,3
3	Enfermedades diarreicas	6,7
4	Lesiones por accidentes de tráfico	3,7
5	Cardiopatía isquémica	3,6
6	Anomalías congénitas	3,3
7	Tuberculosis	2,8
8	Trastornos depresivos unipolares	2,8
9	Sarampión	2,1
10	Enfermedad cerebrovascular	2,0
15	Guerra	1,5
25	Violencia interpersonal	0,9
37	Lesiones autoinfligidas	0,5

Mujeres

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Infecciones respiratorias inferiores	9,6
2	Cardiopatía isquémica	9,2
3	Enfermedades diarreicas	7,5
4	Afecciones perinatales	7,4
5	Enfermedad cerebrovascular	5,7
6	Tuberculosis	2,3
7	Anomalías congénitas	2,2
8	Sarampión	2,1
9	Cardiopatía hipertensiva	2,0
10	Diabetes mellitus	1,7
26	Suicidio	0,6
27	Homicidio	0,6
29	Guerra	0,5

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Infecciones respiratorias inferiores	8,4
2	Afecciones perinatales	7,9
3	Enfermedades diarreicas	7,1
4	Trastornos depresivos unipolares	4,2
5	Anomalías congénitas	3,2
6	Cardiopatía isquémica	2,6
7	Anemia	2,3
8	Sarampión	2,2
9	Enfermedad cerebrovascular	2,0
10	Tos ferina	1,7
36	Lesiones autoinfligidas	0,6
39	Guerra	0,6
40	Violencia interpersonal	0,5

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL (continuación)**Países de ingreso alto**

Posición	Causa	Proporción del total (%)	Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones			AVAD		
1	Cardiopatía isquémica	20,7	1	Cardiopatía isquémica	7,5
2	Enfermedad cerebrovascular	11,3	2	Lesiones por accidentes de tráfico	7,2
3	Lesiones por accidentes de tráfico	6,3	3	Trastornos depresivos unipolares	6,9
4	Cardiopatía hipertensiva	4,2	4	Hipoacusia, de inicio en la vida adulta	5,5
5	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,1	5	Enfermedad cerebrovascular	3,4
6	Nefritis y nefrosis	2,3	6	Anomalías congénitas	3,1
7	Diabetes mellitus	2,3	7	Anemia	2,7
8	Infecciones respiratorias inferiores	2,2	8	Diabetes mellitus	2,5
9	Anomalías congénitas	1,8	9	Trastornos por consumo de drogas	2,3
10	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1,6	10	Caídas	2,3
16	Homicidio	1,0	22	Violencia interpersonal	1,0
22	Suicidio	0,8	31	Lesiones autoinfligidas	0,7
27	Guerra	0,6	35	Guerra	0,6

Países de ingreso bajo y mediano

Posición	Causa	Proporción del total (%)	Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones			AVAD		
1	Cardiopatía isquémica	10,4	1	Afecciones perinatales	8,5
2	Infecciones respiratorias inferiores	9,1	2	Infecciones respiratorias inferiores	8,4
3	Afecciones perinatales	7,6	3	Enfermedades diarreicas	6,9
4	Enfermedades diarreicas	7,1	4	Trastornos depresivos unipolares	3,5
5	Enfermedad cerebrovascular	5,3	5	Anomalías congénitas	3,3
6	Tuberculosis	3,4	6	Cardiopatía isquémica	3,1
7	Lesiones por accidentes de tráfico	2,2	7	Lesiones por accidentes de tráfico	2,5
8	Anomalías congénitas	2,2	8	Tuberculosis	2,2
9	Sarampión	2,0	9	Sarampión	2,2
10	Cardiopatía hipertensiva	1,8	10	Enfermedad cerebrovascular	2,0
18	Guerra	1,0	20	Guerra	1,0
20	Homicidio	0,8	29	Violencia interpersonal	0,7
26	Suicidio	0,6	34	Lesiones autoinfligidas	0,5

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL**Total**

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Enfermedad cerebrovascular	16,2
2	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	13,8
3	Cardiopatía isquémica	8,2
4	Infecciones respiratorias inferiores	4,7
5	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,5
6	Cáncer de hígado	3,5
7	Cáncer de estómago	3,2
8	Suicidio	3,0
9	Tuberculosis	3,0
10	Afecciones perinatales	2,8
27	Homicidio	0,5
66	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	7,3
2	Enfermedad cerebrovascular	5,8
3	Trastornos depresivos unipolares	5,8
4	Infecciones respiratorias inferiores	5,2
5	Afecciones perinatales	4,6
6	Lesiones por accidentes de tráfico	3,7
7	Anemia	3,2
8	Cardiopatía isquémica	3,0
9	Lesiones autoinfligidas	2,8
10	Caídas	2,6
33	Violencia interpersonal	0,7
85	Guerra	0,1

Varones

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Enfermedad cerebrovascular	15,8
2	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	13,1
3	Cardiopatía isquémica	8,3
4	Cáncer de hígado	4,5
5	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	4,5
6	Infecciones respiratorias inferiores	4,0
7	Cáncer de estómago	3,8
8	Lesiones por accidentes de tráfico	3,4
9	Tuberculosis	3,3
10	Suicidio	2,7
23	Homicidio	0,7
56	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	7,3
2	Enfermedad cerebrovascular	6,1
3	Lesiones por accidentes de tráfico	4,9
4	Trastornos depresivos unipolares	4,8
5	Infecciones respiratorias inferiores	4,6
6	Afecciones perinatales	4,3
7	Cardiopatía isquémica	3,2
8	Anemia	3,1
9	Caídas	2,8
10	Cáncer de hígado	2,7
13	Lesiones autoinfligidas	2,3
27	Violencia interpersonal	0,9
75	Guerra	0,1

Mujeres

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Enfermedad cerebrovascular	16,6
2	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	14,6
3	Cardiopatía isquémica	8,1
4	Infecciones respiratorias inferiores	5,6
5	Suicidio	3,5
6	Afecciones perinatales	3,2
7	Cardiopatía hipertensiva	2,8
8	Tuberculosis	2,7
9	Cáncer de estómago	2,5
10	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	2,3
39	Homicidio	0,3
67	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	7,2
2	Trastornos depresivos unipolares	7,1
3	Infecciones respiratorias inferiores	5,9
4	Enfermedad cerebrovascular	5,5
5	Afecciones perinatales	4,9
6	Lesiones autoinfligidas	3,5
7	Anemia	3,3
8	Cardiopatía isquémica	2,6
9	Osteoartritis	2,5
10	Anomalías congénitas	2,4
51	Violencia interpersonal	0,4
86	Guerra	0,0

CUADRO A.6 (continuación)

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL (continuación)**Países de ingreso alto (continuación)**

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Enfermedad cerebrovascular	15,7
2	Cardiopatía isquémica	10,8
3	Infecciones respiratorias inferiores	7,4
4	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	5,3
5	Cáncer de estómago	5,1
6	Cánceres de colon y recto	3,4
7	Cáncer de hígado	3,3
8	Suicidio	2,4
9	Lesiones por accidentes de tráfico	2,2
10	Diabetes mellitus	2,1
43	Homicidio	0,2
— ^a	Guerra	— ^a

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Enfermedad cerebrovascular	7,6
2	Trastornos depresivos unipolares	6,4
3	Cardiopatía isquémica	4,2
4	Osteoartritis	3,4
5	Lesiones por accidentes de tráfico	3,4
6	Trastornos por consumo de alcohol	3,1
7	Lesiones autoinfligidas	2,9
8	Cáncer de estómago	2,7
9	Diabetes mellitus	2,7
10	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	2,6
52	Violencia interpersonal	0,3
— ^a	Guerra	— ^a

Países de ingreso bajo y mediano

Posición	Causa	Proporción del total (%)
Defunciones		
1	Enfermedad cerebrovascular	16,2
2	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	15,5
3	Cardiopatía isquémica	7,8
4	Infecciones respiratorias inferiores	4,4
5	Cáncer de hígado	3,5
6	Tuberculosis	3,3
7	Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón	3,3
8	Afecciones perinatales	3,2
9	Suicidio	3,1
10	Cáncer de estómago	3,0
26	Homicidio	0,6
64	Guerra	0,0

Posición	Causa	Proporción del total (%)
AVAD		
1	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	7,7
2	Trastornos depresivos unipolares	5,8
3	Enfermedad cerebrovascular	5,7
4	Infecciones respiratorias inferiores	5,5
5	Afecciones perinatales	5,0
6	Lesiones por accidentes de tráfico	3,7
7	Anemia	3,3
8	Cardiopatía isquémica	2,8
9	Lesiones autoinfligidas	2,8
10	Caídas	2,6
32	Violencia interpersonal	0,7
83	Guerra	0,1

Fuente: Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, Versión 1.

^a No se han notificado muertes o lesiones relacionadas con la guerra.

CUADRO A.7

Mortalidad causada por lesiones intencionales,^a por sexo, grupo de edad y país, para el año más reciente disponible entre 1990 y 2000^b

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Albania	1998	No.	846	689	4	16	333	193	103	39
		Tasa	26,7	46,4	—	—	93,1	53,2	45,9	27,8
Alemania	1999	No.	11 928	8 532	27	65	1 185	2 348	2 133	2 774
		Tasa	11,5	17,7	1,3	1,0	15,9	22,6	26,9	36,4
Argentina	1996	No.	3 980	3 145	37	85	936	720	689	678
		Tasa	11,4	19,0	2,1	1,7	21,0	21,9	28,5	34,1
Armenia	1999	No.	167	128	2	3	29	45	27	22
		Tasa	4,3	6,9	—	—	5,9	10,4	12,0	10,3
Australia	1998	No.	2 954	2 325	9	23	727	803	435	328
		Tasa	14,9	23,6	—	1,1	34,6	37,4	25,7	24,0
Austria	1999	No.	1 629	1 161	3	7	174	304	279	394
		Tasa	16,3	25,0	—	—	22,1	29,6	36,7	60,4
Azerbaiyán	1999	No.	430	367	0	10	185	107	41	24
		Tasa	5,8	10,0	—	—	17,5	12,6	10,9	8,3
Bahamas	1995-1997	No.	47	40	1	2	21	11	3	2
		Tasa	16,0	28,4	—	—	50,4	—	—	—
Barbados	1993-1995	No.	36	28	0	0	11	9	4	3
		Tasa	14,0	22,1	—	—	—	—	—	—
Belarús	1999	No.	4 537	3 664	3	27	755	1 226	968	685
		Tasa	41,4	72,5	—	2,7	67,6	105,9	125,6	101,5
Bélgica	1995	No.	2 330	1 653	3	14	276	505	395	460
		Tasa	19,5	28,9	—	—	26,6	42,7	44,4	50,4
Brasil	1995	No.	43 866	39 046	99	573	20 183	12 011	4 344	1 835
		Tasa	27,7	50,2	1,2	2,2	89,1	71,9	49,5	35,8
Bulgaria	1999	No.	1 550	1 143	4	12	156	227	293	451
		Tasa	14,9	23,5	—	—	17,0	27,2	37,0	57,9
Canadá	1997	No.	4 145	3 222	14	65	784	1 091	758	510
		Tasa	12,8	20,1	—	2,1	24,8	28,4	28,7	23,8
Chile	1994	No.	1 226	1 070	10	16	365	329	191	159
		Tasa	9,0	16,5	—	—	19,7	21,5	22,2	28,1
China (RAE de Hong Kong)	1996	No.	863	548	5	14	105	181	103	141
		Tasa	12,3	15,9	—	—	15,0	19,8	20,0	33,6
		No.	19 276	9 719	16	143	1 766	2 702	1 944	3 148
Colombia	1995	Tasa	15,5	15,9	—	1,1	10,1	17,2	20,7	47,7
		No.	24 728	22 685	56	310	12 169	7 272	2 141	737
Costa Rica	1995	No.	394	330	3	9	124	124	50	21
		Tasa	12,0	20,1	—	—	24,9	32,9	27,0	18,3
Croacia	1999	No.	1 134	825	1	8	131	207	197	281
		Tasa	21,4	34,8	—	—	27,1	39,6	49,8	86,2
Cuba	1997	No.	2 819	2 024	7	17	511	581	375	533
		Tasa	23,5	33,9	—	—	35,7	44,4	42,7	78,0
Dinamarca	1996	No.	955	670	2	4	92	178	184	210
		Tasa	14,8	21,6	—	—	16,7	29,9	34,6	47,1
Ecuador	1996	No.	2 242	1 905	5	34	872	643	234	117
		Tasa	20,8	36,0	—	1,6	50,7	58,5	41,5	32,6
El Salvador	1991	No.	2 776	2 491	2	31	1 464	552	250	192
		Tasa	61,9	119,2	—	2,9	204,9	143,2	106,3	125,2
Eslovaquia	1999	No.	825	680	0	5	111	208	215	141
		Tasa	13,8	24,1	—	—	16,3	34,9	46,4	42,9

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Albania	1998	No.	156	5	10	76	39	16	11
		Tasa	9,1	—	—	17,4	10,8	—	—
Alemania	1999	No.	3 396	16	42	303	685	783	1 567
		Tasa	5,9	—	0,7	4,3	7,0	10,0	14,3
Argentina	1996	No.	835	35	60	214	176	160	190
		Tasa	4,4	2,1	1,2	4,9	5,2	6,2	7,1
Armenia	1999	No.	39	0	2	3	10	8	16
		Tasa	1,9	—	—	—	—	—	—
Australia	1998	No.	629	10	13	161	209	118	117
		Tasa	6,2	—	—	7,9	9,7	7,2	7,1
Austria	1999	No.	468	3	4	50	101	109	201
		Tasa	8,4	—	—	6,5	10,3	14,3	20,6
Azerbaiyán	1999	No.	63	1	3	14	22	12	11
		Tasa	1,8	—	—	—	2,4	—	—
Bahamas	1995-1997	No.	7	0	1	2	3	1	0
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Barbados	1993-1995	No.	9	0	0	3	2	2	1
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Belarús	1999	No.	873	3	13	143	215	219	279
		Tasa	14,2	—	—	13,2	18,1	24,9	22,8
Bélgica	1995	No.	677	3	9	73	195	156	241
		Tasa	10,7	—	—	—	17,0	17,5	19,2
Brasil	1995	No.	4 820	84	302	1 977	1 518	569	370
		Tasa	6,0	1,0	1,2	8,7	8,8	6,0	6,0
Bulgaria	1999	No.	407	1	5	44	64	86	207
		Tasa	7,1	—	—	5,0	7,7	10,1	20,7
Canadá	1997	No.	923	10	32	189	303	233	156
		Tasa	5,6	—	1,1	6,2	8,0	8,7	5,7
Chile	1994	No.	156	5	12	50	42	25	22
		Tasa	2,2	—	—	2,7	2,7	2,7	2,9
China (RAE de Hong Kong)	1996	No.	315	4	13	65	83	39	110
		Tasa	8,6	—	—	9,0	8,8	8,9	23,4
(algunas zonas urbanas y rurales)	1999	No.	9 557	19	120	2 117	2 587	1 757	2 957
		Tasa	15,2	—	1,0	13,1	17,5	19,6	40,5
Colombia	1995	No.	2 043	34	151	982	575	218	83
		Tasa	10,4	1,5	2,3	17,8	14,2	10,9	6,0
Costa Rica	1995	No.	64	1	4	31	20	7	1
		Tasa	3,7	—	—	6,5	5,3	—	—
Croacia	1999	No.	309	1	3	21	50	74	160
		Tasa	9,9	—	—	4,5	9,9	17,1	31,1
Cuba	1997	No.	795	4	14	208	212	164	193
		Tasa	13,4	—	—	15,1	16,1	18,1	26,3
Dinamarca	1996	No.	285	1	1	21	73	90	99
		Tasa	8,3	—	—	4,0	12,8	17,2	16,8
Ecuador	1996	No.	337	6	28	185	70	24	24
		Tasa	5,8	—	1,4	11,0	6,4	4,2	5,9
El Salvador	1991	No.	285	1	23	164	50	29	18
		Tasa	11,5	—	2,2	21,6	11,6	11,4	—
Eslovaquia	1999	No.	145	0	1	18	42	40	44
		Tasa	4,5	—	—	—	7,2	8,0	8,8

CUADRO A.7 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Eslovenia	1999	No.	623	476	1	5	65	125	135	145
		Tasa	26,0	42,4	—	—	29,5	55,0	68,8	97,7
España	1998	No.	3 620	2 757	2	9	561	636	489	1 060
		Tasa	7,3	11,7	—	—	11,8	14,3	14,9	29,2
Estados Unidos de América	1998	No.	49 586	38 974	396	894	12 511	11 688	6 885	6 600
		Tasa	17,4	28,3	4,1	3,0	44,2	36,4	30,1	34,6
Estonia	1999	No.	701	546	2	4	102	156	167	115
		Tasa	42,9	74,0	—	—	63,6	101,8	138,7	112,8
Federación de Rusia	1998	No.	85 511	68 013	98	581	15 476	25 190	16 695	9 973
		Tasa	53,7	91,9	2,9	4,0	95,7	146,3	143,5	111,7
Filipinas	1993	No.	8 677	7 770	20	80	3 296	3 039	1 041	294
		Tasa	15,9	28,5	0,4	0,6	34,9	53,4	35,4	20,0
Finlandia	1998	No.	1 355	1 053	1	5	188	334	312	213
		Tasa	23,3	37,3	—	—	38,1	57,3	57,2	52,8
Francia	1998	No.	10 997	8 058	14	36	1 092	2 358	1 938	2 620
		Tasa	15,6	24,1	—	0,6	17,8	36,6	36,7	51,7
Georgia	1992	No.	214	160	0	0	38	42	30	50
		Tasa	4,1	6,8	—	—	7,0	8,4	8,6	16,9
Grecia	1998	No.	548	425	1	1	82	107	100	134
		Tasa	4,3	6,9	—	—	6,9	9,5	10,6	12,4
Guyana	1994-1996	No.	126	99	0	0	43	32	16	8
		Tasa	19,1	32,3	—	—	37,1	47,8	—	—
Hungría	1999	No.	3 628	2 724	4	19	302	747	873	780
		Tasa	29,5	49,0	—	—	25,9	72,8	90,5	102,3
Irlanda	1997	No.	498	398	1	5	156	118	76	42
		Tasa	13,4	21,6	—	—	33,8	31,2	25,8	16,9
Islandia	1994-1996	No.	29	24	0	0	8	6	5	4
		Tasa	10,6	17,8	—	—	—	—	—	—
Israel	1997	No.	430	335	0	2	108	82	48	95
		Tasa	7,3	12,1	—	—	14,6	15,1	12,4	28,4
Italia	1997	No.	5 416	4 108	0	11	748	933	873	1 543
		Tasa	7,3	11,8	—	—	12,1	14,6	16,2	27,4
Japón	1997	No.	24 300	16 376	32	86	2 036	3 145	5 963	5 114
		Tasa	15,1	21,4	1,1	0,9	14,9	26,1	43,2	43,1
Kazajstán	1992	No.	5 844	4 569	14	99	1 470	1 706	845	434
		Tasa	36,7	60,3	—	3,7	68,8	91,6	86,3	74,3
Kirguistán	1999	No.	906	727	1	16	201	272	153	84
		Tasa	22,6	38,1	—	—	30,1	56,2	74,3	52,7
Kuwait	1999	No.	97	71	1	3	24	38	3	2
		Tasa	4,2	5,1	—	—	7,5	7,9	—	—
Letonia	1999	No.	1 075	806	0	1	132	256	246	171
		Tasa	38,6	64,4	—	—	50,5	96,4	122,4	99,1
Lituania	1999	No.	1 856	1 498	2	13	282	482	468	251
		Tasa	45,8	80,5	—	—	68,7	115,1	163,3	100,9
Luxemburgo	1995-1997	No.	75	55	0	0	8	17	14	16
		Tasa	15,4	23,4	—	—	—	—	—	—
Macedonia, Antigua República Yugoslava	1997	No.	202	153	0	1	18	53	31	50
		Tasa	9,7	15,0	—	—	—	23,5	19,7	39,1
Malta	1997-1999	No.	25	19	0	0	4	8	2	4
		Tasa	6,1	—	—	—	—	—	—	—
Mauricio	1999	No.	214	144	2	3	40	66	22	11
		Tasa	17,5	23,6	—	—	26,2	45,6	27,5	—

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Eslovenia	1999	No.	147	0	0	15	28	48	56
		Tasa	11,4	—	—	—	12,3	24,6	24,6
España	1998	No.	863	1	5	122	174	162	399
		Tasa	3,2	—	—	2,7	4,0	4,8	8,3
Estados Unidos de América	1998	No.	10 612	326	613	2 297	3 524	2 170	1 682
		Tasa	7,1	3,5	2,2	8,3	10,8	9,0	6,6
Estonia	1999	No.	155	3	4	14	35	43	56
		Tasa	16,3	—	—	9,2	22,7	29,7	29,7
Federación de Rusia	1998	No.	17 498	90	303	3 000	4 342	3 862	5 902
		Tasa	19,2	2,8	2,2	19,3	24,8	28,6	34,5
Filipinas	1993	No.	907	11	46	403	226	136	86
		Tasa	3,3	—	0,4	4,4	4,0	4,6	4,7
Finlandia	1998	No.	302	1	3	43	77	99	79
		Tasa	9,9	—	—	9,1	13,7	18,4	13,2
Francia	1998	No.	2 939	8	23	308	721	781	1 098
		Tasa	7,9	—	0,4	5,1	11,1	14,7	15,8
Georgia	1992	No.	54	0	0	12	13	9	20
		Tasa	1,9	—	—	—	—	—	4,4
Grecia	1998	No.	123	0	1	15	26	37	44
		Tasa	1,9	—	—	—	2,3	3,8	3,4
Guyana	1994-1996	No.	27	0	1	13	8	4	2
		Tasa	7,5	—	—	—	—	—	—
Hungria	1999	No.	904	5	9	73	173	222	422
		Tasa	12,7	—	—	6,6	16,9	20,8	34,8
Irlanda	1997	No.	100	1	1	26	24	24	24
		Tasa	5,1	—	—	5,8	6,2	8,3	7,8
Islandia	1994-1996	No.	5	0	0	1	0	1	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Israel	1997	No.	95	0	3	14	25	8	45
		Tasa	3,0	—	—	—	4,4	—	10,4
Italia	1997	No.	1 308	2	14	173	252	279	588
		Tasa	3,3	—	—	2,9	4,0	5,0	7,8
Japón	1997	No.	7 923	42	82	903	1 139	2 078	3 679
		Tasa	9,0	1,5	0,9	6,9	9,6	14,9	23,7
Kazajstán	1992	No.	1 275	18	40	299	354	239	325
		Tasa	15,1	—	1,5	14,6	18,6	21,8	30,1
Kirguistán	1999	No.	179	5	10	56	39	21	48
		Tasa	8,2	—	—	8,5	7,9	9,4	20,9
Kuwait	1999	No.	26	0	0	6	18	1	1
		Tasa	3,2	—	—	—	—	—	—
Letonia	1999	No.	269	3	6	27	63	66	103
		Tasa	16,7	—	—	10,7	23,5	27,3	31,8
Lituania	1999	No.	358	5	9	44	78	87	135
		Tasa	15,1	—	—	11,0	18,4	25,6	31,4
Luxemburgo	1995-1997	No.	20	0	0	3	7	5	5
		Tasa	8,3	—	—	—	—	—	—
Macedonia, Antigua República Yugoslava	1997	No.	49	0	1	6	18	5	19
		Tasa	4,7	—	—	—	—	—	—
Malta	1997-1999	No.	6	0	0	2	1	1	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Mauricio	1999	No.	70	2	3	29	26	7	3
		Tasa	11,4	—	—	19,7	18,8	—	—

CUADRO A.7 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
México	1997	No.	17 153	15 131	129	434	6 636	4 540	2 116	1 276
		Tasa	19,8	36,5	2,2	2,6	46,6	53,5	46,3	45,0
Nicaragua	1996	No.	522	398	2	13	193	108	51	30
		Tasa	14,4	23,8	—	—	30,1	31,7	32,2	32,9
Noruega	1997	No.	575	416	1	6	94	114	91	110
		Tasa	11,8	17,4	—	—	20,4	23,0	22,6	29,6
Nueva Zelandia	1998	No.	638	479	5	16	180	132	77	69
		Tasa	16,6	25,3	—	—	44,0	30,8	24,0	26,5
Países Bajos	1999	No.	1 729	1 166	4	15	202	380	308	257
		Tasa	9,5	13,1	—	—	12,9	19,5	19,5	20,9
Panamá (excluida la zona del canal)	1997	No.	453	401	5	8	186	125	44	32
		Tasa	17,0	30,1	—	—	48,5	45,3	28,0	31,1
Paraguay	1994	No.	577	508	3	11	203	162	76	53
		Tasa	15,9	28,6	—	—	31,8	37,2	39,8	50,4
Polonia	1995	No.	6 619	5 364	12	82	944	1 919	1 485	922
		Tasa	16,0	27,3	—	1,8	21,8	42,1	50,2	37,9
Portugal	1999	No.	671	494	3	4	70	98	85	234
		Tasa	5,2	8,3	—	—	6,0	9,3	10,0	27,0
Puerto Rico	1998	No.	1 129	1 022	1	11	557	238	125	89
		Tasa	28,6	53,7	—	—	112,6	65,2	45,1	38,1
Reino Unido	1999	No.	4 920	3 803	20	34	886	1 329	868	666
		Tasa	7,6	12,0	1,1	0,6	15,1	19,3	15,9	12,7
Escocia	1999	No.	760	603	1	4	170	229	117	82
		Tasa	14,1	22,9	—	—	33,4	38,7	25,3	18,7
Inglaterra y Gales	1999	No.	4 015	3 077	19	29	667	1 050	736	576
		Tasa	6,9	10,8	—	0,6	12,9	17,2	15,2	12,3
Irlanda del Norte	1999	No.	145	123	0	1	49	50	15	8
		Tasa	8,8	14,9	—	—	25,9	27,6	—	—
República Checa	1999	No.	1 769	1 386	3	7	245	335	426	370
		Tasa	14,4	24,1	—	—	19,9	31,8	39,6	49,1
República de Corea	1997	No.	7 061	4 794	17	71	1 141	1 646	1 125	794
		Tasa	14,9	21,3	—	1,3	17,2	26,3	33,9	45,3
República de Moldova	1999	No.	999	794	4	15	150	255	221	149
		Tasa	26,7	46,2	—	—	33,6	66,0	82,9	76,3
Rumania	1999	No.	3 560	2 817	10	57	479	763	843	665
		Tasa	14,1	23,3	—	2,6	17,2	32,3	44,5	37,2
Santa Lucía	1993-1995	No.	21	17	0	0	9	5	2	1
		Tasa	16,0	—	—	—	—	—	—	—
Singapur	1998	No.	446	280	0	3	67	97	57	56
		Tasa	13,9	17,4	—	—	19,3	21,4	21,3	37,2
Suecia	1996	No.	1 367	947	0	1	147	239	274	286
		Tasa	13,0	18,4	—	—	17,0	25,8	31,3	33,7
Suiza	1996	No.	1 513	1 060	2	10	197	265	262	324
		Tasa	17,8	26,5	—	—	28,5	30,8	38,6	55,7
Tailandia	1994	No.	6 530	5 133	21	106	1 881	1 866	885	375
		Tasa	11,6	18,5	0,8	1,3	20,6	29,9	27,7	19,5
Tayikistán	1995	No.	557	451	4	6	149	175	74	43
		Tasa	13,7	22,4	—	—	19,6	37,2	36,3	28,7
Trinidad y Tabago	1994	No.	313	243	0	4	82	78	52	27
		Tasa	26,1	39,0	—	—	45,3	53,1	64,5	48,1

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
México	1997	No.	2 022	109	236	825	467	195	190
		Tasa	4,2	2,0	1,5	5,7	5,2	4,0	5,7
Nicaragua	1996	No.	124	2	18	71	17	10	6
		Tasa	5,7	—	—	10,9	—	—	—
Noruega	1997	No.	159	0	1	28	46	47	37
		Tasa	6,4	—	—	6,3	9,7	12,1	7,5
Nueva Zelandia	1998	No.	159	2	7	58	51	22	19
		Tasa	8,1	—	—	14,2	11,3	6,8	—
Países Bajos	1999	No.	563	1	10	96	156	147	153
		Tasa	6,1	—	—	6,3	8,3	9,6	9,4
Panamá (excluida la zona del canal)	1997	No.	52	3	6	22	10	5	6
		Tasa	3,7	—	—	5,9	—	—	—
Paraguay	1994	No.	69	2	4	25	19	9	10
		Tasa	3,7	—	—	4,0	—	—	—
Polonia	1995	No.	1 255	14	25	168	379	301	368
		Tasa	5,6	—	0,6	4,0	8,4	9,4	10,1
Portugal	1999	No.	177	3	8	18	33	25	90
		Tasa	2,5	—	—	—	3,0	2,7	7,6
Puerto Rico	1998	No.	107	3	4	43	30	13	14
		Tasa	5,1	—	—	8,9	7,2	—	—
Reino Unido	1999	No.	1 117	7	14	195	330	261	310
		Tasa	3,2	—	—	3,5	4,9	4,7	4,5
Escocia	1999	No.	157	0	1	32	50	41	33
		Tasa	5,4	—	—	6,5	8,4	8,5	5,4
Inglaterra y Gales	1999	No.	938	7	13	152	272	219	275
		Tasa	3,0	—	—	3,1	4,6	4,5	4,5
Irlanda del Norte	1999	No.	22	0	0	11	8	1	2
		Tasa	2,7	—	—	—	—	—	—
República Checa	1999	No.	383	4	6	54	64	99	156
		Tasa	5,7	—	—	4,6	6,3	8,9	14,0
República de Corea	1997	No.	2 267	19	72	663	690	363	460
		Tasa	9,2	—	1,5	10,5	11,6	10,8	17,2
República de Moldova	1999	No.	205	5	11	28	49	48	64
		Tasa	9,9	—	—	6,3	11,8	15,4	21,3
Rumania	1999	No.	743	11	20	114	157	177	264
		Tasa	5,5	—	1,0	4,2	6,7	8,8	11,1
Santa Lucía	1993-1995	No.	3	0	0	2	0	0	0
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Singapur	1998	No.	166	0	0	50	30	29	56
		Tasa	10,4	—	—	14,5	6,7	11,1	32,4
Suecia	1996	No.	420	3	8	48	90	132	139
		Tasa	7,7	—	—	5,8	10,2	15,5	12,7
Suiza	1996	No.	453	3	5	53	102	114	176
		Tasa	9,9	—	—	7,7	12,2	16,9	21,8
Tailandia	1994	No.	1 397	15	78	550	418	210	126
		Tasa	4,9	—	1,0	6,2	6,7	6,3	5,3
Tayikistán	1995	No.	106	0	0	38	31	15	21
		Tasa	5,3	—	—	5,0	6,4	—	11,0
Trinidad y Tabago	1994	No.	70	2	2	33	19	6	8
		Tasa	11,6	—	—	21,2	—	—	—

CUADRO A.7 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Turkmenistán	1998	No.	742	603	2	19	249	215	94	23
		Tasa	18,9	31,4	—	—	38,1	47,9	53,0	20,1
Ucrania	1999	No.	20 762	16 255	28	148	2 862	5 133	4 710	3 373
		Tasa	36,9	63,8	2,5	3,2	51,8	96,7	117,4	93,5
Uruguay	1990	No.	457	357	1	5	64	90	86	111
		Tasa	14,0	23,5	—	—	17,8	31,5	36,7	50,3
Uzbekistán	1998	No.	2 414	1 821	2	73	585	690	315	156
		Tasa	12,1	19,0	—	1,6	17,6	29,7	33,0	22,2
Venezuela	1994	No.	4 704	4 254	16	104	2 435	1 109	357	232
		Tasa	23,2	42,0	—	2,6	80,8	53,1	33,4	38,6

Fuente: base de datos de mortalidad de la OMS, a septiembre de 2001.

^a Lesiones intencionales = CIE-10 X60-Y09, Y35, Y36 (CIE-9 E950-E978, E990-E999).

^b O el promedio de los tres años más recientes disponibles entre 1990 y 2000 para los países con menos de un millón de habitantes.

^c No. = número de defunciones; tasa = de defunciones por 100 000 habitantes. Las defunciones en las cuales se desconocía la edad de la persona se distribuyeron proporcionalmente entre los grupos etarios basándose en la distribución de las muertes por lesiones intencionales en la población. Por lo tanto, el número de defunciones se ha redondeado al entero más próximo. Toda discrepancia aparente de las sumas totales obedece al redondeo. La tasa no se calculó si se notificaron menos de 20 defunciones. El número de habitantes en que se basan las tasas puede obtenerse de la Organización Mundial de la Salud en: <http://www3.who.int/whosis/whsa/ftp/download.htm>

^d Estandarizado por edad.

^e Total combinado para varones y mujeres.

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Turkmenistán	1998	No.	139	1	4	59	35	18	21
		Tasa	7,1	—	—	9,1	7,6	—	13,5
Ucrania	1999	No.	4 507	22	72	559	983	1 100	1 771
		Tasa	13,6	2,0	1,6	10,5	17,7	22,9	27,4
Uruguay	1990	No.	100	2	6	25	14	13	39
		Tasa	5,6	—	—	7,1	—	—	13,6
Uzbekistán	1998	No.	593	2	17	266	147	77	84
		Tasa	5,7	—	—	8,1	6,2	7,8	8,7
Venezuela	1994	No.	450	16	43	202	116	38	35
		Tasa	4,4	—	1,1	6,9	5,6	3,5	5,1

CUADRO A.8

Mortalidad causada por homicidio,^a por sexo, grupo de edad y país, para el año más reciente disponible entre 1990 y 2000^b

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Albania	1998	No.	660	573	2	9	286	165	84	27
		Tasa	21,0	38,7	—	—	79,9	45,5	37,2	19,4
Alemania	1999	No.	720	418	27	12	95	127	101	56
		Tasa	0,9	1,0	1,3	—	1,3	1,2	1,3	0,7
Argentina	1996	No.	1 611	1 347	37	35	514	371	239	152
		Tasa	4,7	8,1	2,1	1,0	11,5	11,3	9,9	7,6
Armenia	1999	No.	98	77	2	1	20	29	16	9
		Tasa	2,6	4,2	—	—	4,1	6,7	—	—
Australia	1998	No.	295	201	9	8	59	66	42	17
		Tasa	1,6	2,1	—	—	2,8	3,1	2,5	—
Austria	1999	No.	68	32	3	2	3	15	4	5
		Tasa	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—
Azerbaiyán	1999	No.	375	323	0	10	176	86	32	19
		Tasa	5,0	8,7	—	—	16,6	10,1	8,5	—
Bahamas	1995-1997	No.	43	37	1	1	20	10	3	2
		Tasa	14,9	26,1	—	—	48,4	—	—	—
Belarús	1999	No.	1 123	784	3	2	203	303	171	102
		Tasa	10,5	15,6	—	—	18,2	26,2	22,1	15,1
Bélgica	1995	No.	169	100	3	1	24	34	22	16
		Tasa	1,6	1,9	—	—	2,3	2,9	2,5	—
Brasil	1995	No.	37 076	33 751	99	436	18 400	10 352	3 393	1 071
		Tasa	23,0	42,5	1,2	2,5	81,2	61,9	38,7	20,9
Bulgaria	1999	No.	238	174	4	1	38	47	48	36
		Tasa	2,6	4,0	—	—	4,1	5,6	6,1	4,6
Canadá	1997	No.	431	285	14	12	100	76	48	35
		Tasa	1,4	1,9	—	—	3,2	2,0	1,8	1,6
Chile	1994	No.	410	356	10	4	125	118	58	41
		Tasa	3,0	5,4	—	—	6,7	7,7	6,7	7,2
China (RAE de Hong Kong)	1996	No.	63	39	5	3	8	10	3	9
		Tasa	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—
(algunas zonas urbanas y rurales)	1999	No.	2 405	1 655	16	44	514	684	264	133
		Tasa	1,8	2,5	—	0,5	3,0	4,4	2,8	2,0
Colombia	1995	No.	23 443	21 705	56	239	11 730	7 039	2 016	625
		Tasa	61,6	116,8	2,3	5,5	212,5	185,1	109,7	55,2
Costa Rica	1995	No.	179	153	3	1	57	62	22	7
		Tasa	5,4	9,3	—	—	11,5	16,6	12,2	—
Croacia	1999	No.	128	95	1	1	17	33	22	21
		Tasa	2,6	4,0	—	—	—	6,3	5,6	6,4
Cuba	1997	No.	747	584	7	5	263	210	63	36
		Tasa	6,2	9,6	—	—	18,4	16,0	7,2	5,3
Dinamarca	1996	No.	59	36	2	1	12	14	4	3
		Tasa	1,1	1,4	—	—	—	—	—	—
Ecuador	1996	No.	1 632	1 501	5	21	684	535	178	78
		Tasa	15,3	28,2	—	1,5	39,8	48,7	31,5	21,8
El Salvador	1993	No.	2 480	2 290	8	35	1 043	659	344	201
		Tasa	55,6	108,4	—	5,1	133,1	165,4	139,5	122,7
Eslovaquia	1999	No.	132	89	0	0	21	38	18	12
		Tasa	2,3	3,2	—	—	3,1	6,4	—	—
Eslovenia	1999	No.	30	20	1	0	3	6	7	3
		Tasa	1,3	1,8	—	—	—	—	—	—
España	1998	No.	355	255	2	3	70	91	50	39
		Tasa	0,8	1,2	—	—	1,5	2,1	1,5	1,1

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Albania	1998	No.	87	4	3	31	30	12	6
		Tasa	5,3	—	—	7,2	8,3	—	—
Alemania	1999	No.	302	16	17	53	98	58	60
		Tasa	0,7	—	—	0,7	1,0	0,7	0,5
Argentina	1996	No.	264	36	15	86	63	30	35
		Tasa	1,5	2,1	—	2,0	1,9	1,2	1,3
Armenia	1999	No.	21	0	2	3	6	5	5
		Tasa	1,0	—	—	—	—	—	—
Australia	1998	No.	94	10	1	26	26	15	16
		Tasa	1,0	—	—	1,3	1,2	—	—
Austria	1999	No.	36	3	0	4	16	8	5
		Tasa	0,8	—	—	—	—	—	—
Azerbaiyán	1999	No.	52	1	2	12	19	9	9
		Tasa	1,4	—	—	—	—	—	—
Bahamas	1995-1997	No.	7	0	1	2	3	1	0
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Belarús	1999	No.	339	3	6	60	102	78	90
		Tasa	5,8	—	—	5,5	8,6	8,8	7,3
Bélgica	1995	No.	69	3	3	12	24	9	18
		Tasa	1,2	—	—	—	2,1	—	—
Brasil	1995	No.	3 325	85	183	1 484	1 089	308	177
		Tasa	4,1	1,1	1,1	6,5	6,3	3,3	2,8
Bulgaria	1999	No.	64	1	1	12	13	15	22
		Tasa	1,3	—	—	—	—	—	2,2
Canadá	1997	No.	146	10	10	33	48	25	20
		Tasa	1,0	—	—	1,1	1,3	0,9	0,7
Chile	1994	No.	54	5	3	17	17	5	7
		Tasa	0,8	—	—	—	—	—	—
China (RAE de Hong Kong)	1996	No.	24	4	4	4	9	3	0
		Tasa	0,8	—	—	—	—	—	—
(algunas zonas urbanas y rurales)	1999	No.	750	19	37	218	283	117	76
		Tasa	1,2	—	0,4	1,4	1,9	1,3	1,0
Colombia	1995	No.	1 738	33	106	827	511	189	72
		Tasa	9,0	1,4	2,5	15,0	12,6	9,4	5,2
Costa Rica	1995	No.	26	1	2	15	7	1	0
		Tasa	1,4	—	—	—	—	—	—
Croacia	1999	No.	33	1	1	3	7	9	12
		Tasa	1,2	—	—	—	—	—	—
Cuba	1997	No.	163	4	4	78	55	13	9
		Tasa	2,7	—	—	5,7	4,2	—	—
Dinamarca	1996	No.	23	1	0	7	7	5	3
		Tasa	0,8	—	—	—	—	—	—
Ecuador	1996	No.	131	5	5	54	40	9	18
		Tasa	2,5	—	—	3,2	3,7	—	—
El Salvador	1993	No.	190	3	4	72	56	34	20
		Tasa	8,4	—	—	8,8	12,4	12,9	9,8
Eslovaquia	1999	No.	43	0	1	4	14	11	13
		Tasa	1,4	—	—	—	—	—	—
Eslovenia	1999	No.	10	0	0	1	4	0	5
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
España	1998	No.	100	1	0	24	22	15	38
		Tasa	0,4	—	—	0,5	0,5	—	0,8

CUADRO A.8 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Estados Unidos de América	1998	No.	17 893	13 652	396	257	6 670	3 984	1 609	736
		Tasa	6,9	10,7	4,1	1,3	23,6	12,4	7,0	3,9
Estonia	1999	No.	227	168	2	0	29	59	56	23
		Tasa	14,8	23,1	—	—	18,0	38,4	46,3	22,2
Federación de Rusia	1998	No.	33 553	25 130	99	147	6 067	10 595	5 792	2 429
		Tasa	21,6	34,0	2,9	1,3	37,5	61,5	49,8	27,2
Filipinas	1993	No.	7 726	7 181	20	59	3 020	2 845	977	260
		Tasa	14,2	26,4	0,4	0,7	31,9	49,9	33,2	17,7
Finlandia	1998	No.	125	90	1	1	15	38	22	13
		Tasa	2,2	3,3	—	—	—	6,5	4,0	—
Francia	1998	No.	436	269	14	12	56	80	75	32
		Tasa	0,7	0,9	—	—	0,9	1,2	1,4	0,6
Grecia	1998	No.	144	109	1	0	21	38	31	18
		Tasa	1,2	1,9	—	—	1,8	3,4	3,3	—
Guyana	1994-1996	No.	42	35	0	0	14	12	6	3
		Tasa	6,6	11,8	—	—	—	—	—	—
Hungría	1999	No.	291	170	4	4	19	54	58	31
		Tasa	2,6	3,2	—	—	—	5,3	6,0	4,1
Irlanda	1997	No.	30	21	1	0	8	6	5	1
		Tasa	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—
Israel	1997	No.	30	24	0	0	11	8	3	2
		Tasa	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—
Italia	1997	No.	720	561	0	6	170	207	101	77
		Tasa	1,1	1,8	—	—	2,7	3,2	1,9	1,4
Japón	1997	No.	719	435	32	19	72	80	132	99
		Tasa	0,6	0,7	1,1	—	0,5	0,7	1,0	0,8
Kazajstán	1999	No.	2 448	1 841	14	17	483	738	380	209
		Tasa	17,1	27,4	—	—	24,8	45,5	42,4	36,1
Kirguistán	1999	No.	341	266	1	3	63	110	59	30
		Tasa	8,6	14,2	—	—	9,4	22,7	28,7	18,8
Kuwait	1999	No.	39	26	1	1	9	12	2	1
		Tasa	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—
Letonia	1999	No.	308	213	0	0	47	69	61	36
		Tasa	11,6	17,3	—	—	18,0	26,0	30,4	20,9
Lituania	1999	No.	297	209	2	3	45	72	55	32
		Tasa	7,5	11,3	—	—	11,0	17,2	19,2	12,9
Macedonia, Antigua República Yugoslava	1997	No.	47	38	0	0	5	19	7	7
		Tasa	2,2	3,7	—	—	—	—	—	—
Mauricio	1999	No.	33	19	2	0	3	9	2	3
		Tasa	2,9	3,4	—	—	—	—	—	—
México	1997	No.	13 542	12 170	129	224	5 281	3 810	1 751	975
		Tasa	15,9	29,6	2,3	2,1	37,1	44,9	38,3	34,4
Nicaragua	1996	No.	285	246	2	5	117	66	37	19
		Tasa	8,4	15,1	—	—	18,2	19,3	23,3	—
Noruega	1997	No.	41	28	1	2	7	11	6	1
		Tasa	0,9	1,3	—	—	—	—	—	—
Nueva Zelanda	1998	No.	57	32	5	2	10	6	6	3
		Tasa	1,5	1,7	—	—	—	—	—	—
Países Bajos	1999	No.	203	144	4	4	36	58	31	11
		Tasa	1,3	1,7	—	—	2,3	3,0	2,0	—
Panamá (excluida la zona del canal)	1997	No.	293	265	5	2	136	75	29	18
		Tasa	10,9	19,8	—	—	35,3	27,1	18,5	—

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Estados Unidos de América	1998	No.	4 241	327	202	1 268	1 446	542	457
		Tasa	3,1	3,5	1,1	4,6	4,4	2,2	1,8
Estonia	1999	No.	59	3	1	4	19	21	11
		Tasa	7,4	—	—	—	—	14,4	—
Federación de Rusia	1998	No.	8 423	90	135	1 632	2 452	1 907	2 207
		Tasa	9,8	2,8	1,3	10,5	14,0	14,1	12,9
Filipinas	1993	No.	545	11	33	173	160	108	59
		Tasa	2,1	—	0,4	1,9	2,8	3,6	3,3
Finlandia	1998	No.	35	1	0	3	12	14	5
		Tasa	1,2	—	—	—	—	—	—
Francia	1998	No.	167	8	6	31	42	41	39
		Tasa	0,5	—	—	0,5	0,6	0,8	0,6
Grecia	1998	No.	35	0	0	4	6	9	16
		Tasa	0,5	—	—	—	—	—	—
Guyana	1994-1996	No.	7	0	0	3	3	1	0
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Hungria	1999	No.	121	5	3	19	35	23	36
		Tasa	2,0	—	—	—	3,4	2,2	3,0
Irlanda	1997	No.	9	1	0	2	1	3	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Israel	1997	No.	6	0	0	2	3	0	1
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Italia	1997	No.	159	2	6	36	28	27	60
		Tasa	0,5	—	—	0,6	0,4	0,5	0,8
Japón	1997	No.	284	42	21	37	29	64	91
		Tasa	0,4	1,5	0,3	0,3	0,2	0,5	0,6
Kazajstán	1999	No.	607	2	19	130	184	117	156
		Tasa	7,9	—	—	6,8	11,0	11,2	15,4
Kirguistán	1999	No.	75	5	3	22	17	12	16
		Tasa	3,5	—	—	3,4	—	—	—
Kuwait	1999	No.	13	0	0	4	7	1	1
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Letonia	1999	No.	95	3	3	8	31	23	27
		Tasa	6,6	—	—	—	11,5	9,5	8,3
Lituania	1999	No.	88	5	3	10	21	16	33
		Tasa	4,0	—	—	—	5,0	—	7,7
Macedonia, Antigua República Yugoslava	1997	No.	9	0	1	0	5	1	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Mauricio	1999	No.	14	2	1	1	6	2	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
México	1997	No.	1 372	110	97	496	360	148	161
		Tasa	3,1	2,0	0,9	3,4	4,0	3,0	4,8
Nicaragua	1996	No.	39	2	4	16	7	6	4
		Tasa	2,2	—	—	—	—	—	—
Noruega	1997	No.	13	0	1	3	3	4	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Nueva Zelandia	1998	No.	25	2	1	9	11	2	0
		Tasa	1,3	—	—	—	—	—	—
Países Bajos	1999	No.	59	1	4	21	16	7	10
		Tasa	0,8	—	—	1,4	—	—	—
Panamá (excluida la zona del canal)	1997	No.	28	3	3	13	5	1	3
		Tasa	2,0	—	—	—	—	—	—

CUADRO A.8 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Paraguay	1994	No.	459	420	3	4	171	144	61	37
		Tasa	12,6	23,4	—	—	26,8	33,0	31,9	35,9
Polonia	1995	No.	1 088	785	12	10	132	292	211	128
		Tasa	2,7	4,0	—	—	3,0	6,4	7,1	5,3
Portugal	1999	No.	118	82	3	0	30	19	14	16
		Tasa	1,1	1,6	—	—	2,6	—	—	—
Puerto Rico	1998	No.	804	731	1	7	500	149	59	15
		Tasa	20,6	38,1	—	—	101,0	40,8	21,3	—
Reino Unido	1999	No.	440	335	20	10	108	109	60	28
		Tasa	0,8	1,2	1,1	—	1,8	1,6	1,1	0,5
Escocia	1999	No.	121	101	1	1	36	37	23	3
		Tasa	2,4	4,1	—	—	7,1	6,3	5,0	—
Inglaterra y Gales	1999	No.	295	214	19	8	68	61	34	24
		Tasa	0,6	0,9	—	—	1,3	1,0	0,7	0,5
Irlanda del Norte	1999	No.	24	20	0	1	4	11	3	1
		Tasa	1,4	2,4	—	—	—	—	—	—
República Checa	1999	No.	151	97	3	1	22	36	27	8
		Tasa	1,4	1,8	—	—	1,8	3,4	2,5	—
República de Corea	1997	No.	987	602	17	23	168	243	112	39
		Tasa	2,0	2,4	—	0,7	2,5	3,9	3,4	2,2
República de Moldova	1999	No.	410	307	4	5	78	106	65	49
		Tasa	11,2	18,0	—	—	17,5	27,4	24,4	25,1
Rumania	1999	No.	803	572	10	12	122	164	140	124
		Tasa	3,3	4,8	—	—	4,4	6,9	7,4	6,9
Singapur	1998	No.	45	29	0	0	9	13	5	2
		Tasa	1,3	1,7	—	—	—	—	—	—
Suecia	1996	No.	110	74	0	0	11	28	21	14
		Tasa	1,2	1,5	—	—	—	3,0	2,4	—
Suiza	1996	No.	77	48	2	4	10	17	11	4
		Tasa	1,1	1,4	—	—	—	—	—	—
Tailandia	1994	No.	4 161	3 481	21	83	1 138	1 394	628	217
		Tasa	7,5	12,6	0,8	1,4	12,5	22,3	19,7	11,3
Tayikistán	1995	No.	354	301	4	2	107	129	38	21
		Tasa	8,5	14,3	—	—	14,0	27,4	18,6	14,0
Trinidad y Tabago	1994	No.	146	108	0	2	39	35	23	9
		Tasa	12,1	17,1	—	—	21,6	23,8	28,5	—
Turkmenistán	1998	No.	333	279	2	2	116	114	32	12
		Tasa	8,6	14,6	—	—	17,8	25,5	18,2	—
Ucrania	1999	No.	6 260	4 421	28	41	941	1 674	1 196	541
		Tasa	11,7	17,8	2,5	1,2	17,0	31,6	29,8	15,0
Uruguay	1990	No.	136	105	1	1	22	36	22	24
		Tasa	4,4	7,1	—	—	6,0	12,6	9,2	10,8
Uzbekistán	1998	No.	790	567	2	18	178	222	100	47
		Tasa	4,1	6,0	—	—	5,3	9,6	10,5	6,7
Venezuela	1994	No.	3 353	3 120	15	60	1 926	787	232	100
		Tasa	16,0	29,7	—	2,3	63,9	37,7	21,7	16,7

Fuente: base de datos de mortalidad de la OMS, a septiembre de 2001.

^a Homicidio = CIE-10 X85-Y09 (CIE-9 E960- E969).

^b O el promedio de los tres años más recientes disponibles entre 1990 y 2000 para los países con menos de un millón de habitantes.

^c No. = número de defunciones; tasa = de defunciones por 100 000 habitantes. Las defunciones en las cuales se desconocía la edad de la persona se distribuyeron proporcionalmente entre los grupos etarios basándose en la distribución de las muertes por lesiones intencionales en la población. Por lo tanto, el número de defunciones se ha redondeado al entero más próximo. Toda discrepancia aparente de las sumas totales obedece al redondeo. La tasa no se calculó si se notificaron menos de 20 defunciones. El número de habitantes en que se basan las tasas puede obtenerse de la Organización Mundial de la Salud en: <http://www3.who.int/whosis/whsa/ftp/download.htm>

^d Estandarizado por edad.

^e Total combinado para varones y mujeres.

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Paraguay	1994	No.	39	2	0	16	10	6	5
		Tasa	2,2	—	—	—	—	—	—
Polonia	1995	No.	303	14	5	46	93	56	89
		Tasa	1,4	—	—	1,1	2,1	1,8	2,4
Portugal	1999	No.	36	3	2	6	10	9	6
		Tasa	0,7	—	—	—	—	—	—
Puerto Rico	1998	No.	73	3	1	33	23	7	6
		Tasa	3,7	—	—	6,8	5,6	—	—
Reino Unido	1999	No.	105	7	6	26	38	15	13
		Tasa	0,4	—	—	0,5	0,6	—	—
Escocia	1999	No.	20	0	0	5	8	4	3
		Tasa	0,7	—	—	—	—	—	—
Inglaterra y Gales	1999	No.	81	7	6	19	28	11	10
		Tasa	0,3	—	—	—	0,5	—	—
Irlanda del Norte	1999	No.	4	0	0	2	2	0	0
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
República Checa	1999	No.	54	4	2	14	9	13	12
		Tasa	1,0	—	—	—	—	—	—
República de Corea	1997	No.	385	19	19	100	141	59	47
		Tasa	1,6	—	—	1,6	2,4	1,8	1,8
República de Moldova	1999	No.	103	4	6	13	31	19	30
		Tasa	5,2	—	—	—	7,5	—	10,0
Rumania	1999	No.	231	11	5	37	56	48	74
		Tasa	1,8	—	—	1,4	2,4	2,4	3,1
Singapur	1998	No.	16	0	0	5	4	3	3
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Suecia	1996	No.	36	3	3	5	14	6	5
		Tasa	0,8	—	—	—	—	—	—
Suiza	1996	No.	29	3	2	6	5	4	9
		Tasa	0,8	—	—	—	—	—	—
Tailandia	1994	No.	680	15	62	208	216	109	71
		Tasa	2,5	—	1,1	2,4	3,4	3,3	3,0
Tayikistán	1995	No.	53	0	0	16	18	7	11
		Tasa	2,8	—	—	—	—	—	—
Trinidad y Tabago	1994	No.	38	2	0	15	11	5	5
		Tasa	6,6	—	—	—	—	—	—
Turkmenistán	1998	No.	54	1	0	13	21	8	11
		Tasa	3,0	—	—	—	4,5	—	—
Ucrania	1999	No.	1 839	22	36	285	500	454	541
		Tasa	6,1	2,0	1,1	5,3	9,0	9,5	8,4
Uruguay	1990	No.	31	2	1	12	5	2	9
		Tasa	1,9	—	—	—	—	—	—
Uzbekistán	1998	No.	223	2	8	58	67	49	39
		Tasa	2,4	—	—	1,8	2,8	4,9	4,0
Venezuela	1994	No.	233	16	18	103	67	14	15
		Tasa	2,3	—	—	3,5	3,2	—	—

CUADRO A.9

Mortalidad causada por suicidio,^a por sexo, grupo de edad y país, para el año más reciente disponible entre 1990 y 2000^b

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Albania	1998	No.	165	104	0	2	46	28	18	10
		Tasa	5,3	7,1	—	—	12,7	7,8	—	—
Alemania	1999	No.	11 160	8 082	0	26	1 087	2 221	2 032	2 716
		Tasa	10,6	16,7	—	0,6	14,6	21,3	25,6	35,6
Argentina	1996	No.	2 245	1 709	0	14	402	328	442	523
		Tasa	6,5	10,6	—	—	9,0	10,0	18,3	26,3
Armenia	1999	No.	67	49	0	0	9	16	11	13
		Tasa	1,7	2,6	—	—	—	—	—	—
Australia	1998	No.	2 633	2 108	0	6	666	732	393	311
		Tasa	13,3	21,4	—	—	31,7	34,1	23,2	22,7
Austria	1999	No.	1 555	1 126	0	2	171	289	275	389
		Tasa	15,5	24,2	—	—	21,7	28,2	36,1	59,7
Azerbaiyán	1999	No.	54	44	0	0	9	21	9	5
		Tasa	0,8	1,3	—	—	—	2,5	—	—
Belarús	1999	No.	3 408	2 877	0	22	552	923	797	583
		Tasa	30,9	56,9	—	2,9	49,4	79,7	103,4	86,3
Bélgica	1995	No.	2 155	1 550	0	10	252	471	373	444
		Tasa	17,9	27,1	—	—	24,3	39,9	41,9	48,7
Bosnia y Herzegovina	1991	No.	531	457	0	15	167	151	83	41
		Tasa	11,3	19,4	—	—	27,0	29,4	22,9	20,4
Brasil	1995	No.	6 584	5 174	0	38	1 812	1 649	935	740
		Tasa	4,7	7,6	—	0,2	8,0	9,9	10,7	14,4
Bulgaria	1999	No.	1 307	965	0	7	118	180	245	415
		Tasa	12,3	19,6	—	—	12,8	21,5	30,9	53,3
Canadá	1997	No.	3 681	2 914	0	39	682	1 010	708	475
		Tasa	11,3	18,1	—	1,9	21,6	26,3	26,8	22,1
Chile	1994	No.	801	704	0	2	240	211	133	118
		Tasa	6,1	11,1	—	—	12,9	13,8	15,5	20,9
China (RAE de Hong Kong)	1996	No.	788	501	0	6	96	168	99	131
		Tasa	11,2	14,6	—	—	13,8	18,5	19,4	31,2
(algunas zonas urbanas y rurales)	1999	No.	16 836	8 048	0	83	1 252	2 018	1 680	3 015
		Tasa	13,7	13,5	—	0,9	7,2	12,9	17,9	45,7
Colombia	1995	No.	1 172	905	0	15	427	230	123	110
		Tasa	3,4	5,5	—	—	7,7	6,1	6,7	9,7
Costa Rica	1995	No.	211	174	0	5	66	61	27	14
		Tasa	6,6	10,9	—	—	13,4	16,4	14,8	—
Croacia	1999	No.	989	716	0	5	112	170	171	258
		Tasa	18,5	30,2	—	—	23,2	32,5	43,2	79,1
Cuba	1997	No.	2 029	1 401	0	5	235	355	310	496
		Tasa	17,1	23,8	—	—	16,4	27,1	35,3	72,6
Dinamarca	1996	No.	892	631	0	1	80	163	180	207
		Tasa	13,6	20,2	—	—	14,5	27,4	33,8	46,5
Ecuador	1996	No.	593	396	0	7	188	107	56	38
		Tasa	5,5	7,8	—	—	10,9	9,7	9,9	10,5
El Salvador	1993	No.	429	276	0	4	168	56	26	21
		Tasa	8,5	12,1	—	—	21,5	14,0	10,7	13,0
Eslovaquia	1999	No.	692	590	0	5	90	170	197	128
		Tasa	11,5	20,8	—	—	13,2	28,5	42,5	38,9

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Albania	1998	No.	61	0	1	42	9	4	4
		Tasa	3,6	—	—	9,7	—	—	—
Alemania	1999	No.	3 078	0	9	250	587	725	1 507
		Tasa	5,1	—	—	3,5	6,0	9,2	13,7
Argentina	1996	No.	536	0	9	129	113	130	155
		Tasa	3,0	—	—	2,9	3,3	5,1	5,8
Armenia	1999	No.	18	0	0	0	4	3	11
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Australia	1998	No.	525	0	2	135	183	103	101
		Tasa	5,2	—	—	6,6	8,5	6,3	6,1
Austria	1999	No.	429	0	1	46	85	101	196
		Tasa	7,6	—	—	6,0	8,6	13,2	20,1
Azerbaiyán	1999	No.	10	0	0	2	3	3	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Belarús	1999	No.	531	0	4	83	113	142	189
		Tasa	8,5	—	—	7,7	9,5	16,1	15,4
Bélgica	1995	No.	605	0	3	61	171	147	223
		Tasa	9,4	—	—	6,1	14,9	16,5	17,8
Bosnia y Herzegovina	1991	No.	74	0	4	19	17	16	18
		Tasa	3,3	—	—	—	—	—	—
Brasil	1995	No.	1 410	0	36	496	430	258	190
		Tasa	1,9	—	0,2	2,2	2,5	2,7	3,1
Bulgaria	1999	No.	342	0	3	32	51	71	185
		Tasa	5,8	—	—	3,6	6,1	8,4	18,5
Canadá	1997	No.	767	0	12	156	255	208	136
		Tasa	4,6	—	—	5,1	6,7	7,8	5,0
Chile	1994	No.	97	0	4	33	25	20	15
		Tasa	1,4	—	—	1,8	1,6	2,2	—
China (RAE de Hong Kong)	1996	No.	287	0	5	61	74	36	110
		Tasa	7,9	—	—	8,5	7,9	8,2	23,4
(algunas zonas urbanas y rurales)	1999	No.	8 788	0	64	1 899	2 304	1 640	2 881
		Tasa	14,0	—	0,8	11,8	15,6	18,3	39,5
Colombia	1995	No.	267	0	10	153	63	29	11
		Tasa	1,4	—	—	2,8	1,6	1,4	—
Costa Rica	1995	No.	37	0	1	16	12	6	1
		Tasa	2,3	—	—	—	—	—	—
Croacia	1999	No.	273	0	1	18	41	65	148
		Tasa	8,6	—	—	—	8,1	15,0	28,8
Cuba	1997	No.	628	0	6	130	157	151	184
		Tasa	10,6	—	—	9,5	11,9	16,6	25,1
Dinamarca	1996	No.	261	0	0	14	66	85	96
		Tasa	7,5	—	—	—	11,6	16,2	16,3
Ecuador	1996	No.	197	0	17	130	30	14	6
		Tasa	3,2	—	—	7,7	2,7	—	—
El Salvador	1993	No.	153	0	13	103	18	11	8
		Tasa	5,3	—	—	12,5	—	—	—
Eslovaquia	1999	No.	102	0	0	14	28	29	31
		Tasa	3,2	—	—	—	4,8	5,8	6,2

CUADRO A.9 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Eslovenia	1999	No.	590	453	0	4	61	119	128	141
		Tasa	24,6	40,3	—	—	27,7	52,3	65,3	95,0
España	1998	No.	3 261	2 499	0	4	490	545	439	1 021
		Tasa	6,5	10,5	—	—	10,3	12,3	13,3	28,1
Estados Unidos de América	1998	No.	30 575	24 538	0	241	5 718	7 523	5 218	5 838
		Tasa	10,4	17,3	—	1,2	20,2	23,4	22,8	30,6
Estonia	1999	No.	469	376	0	2	73	97	111	92
		Tasa	28,1	50,9	—	—	45,5	63,6	92,5	90,3
Federación de Rusia	1998	No.	51 770	42 785	0	335	9 414	14 614	10 898	7 524
		Tasa	32,1	57,9	—	3,0	58,2	84,9	93,7	84,3
Filipinas	1993	No.	851	509	0	0	256	163	59	31
		Tasa	1,5	1,9	—	—	2,7	2,9	2,0	2,1
Finlandia	1998	No.	1 228	962	0	3	173	296	290	200
		Tasa	21,1	34,0	—	—	35,1	50,8	53,2	49,6
Francia	1998	No.	10 534	7 771	0	10	1 036	2 278	1 863	2 584
		Tasa	14,8	23,2	—	—	16,9	35,3	35,3	51,0
Georgia	1992	No.	204	151	0	0	35	37	29	50
		Tasa	3,9	6,4	—	—	6,4	7,4	8,3	16,9
Grecia	1998	No.	403	315	0	0	61	69	69	116
		Tasa	3,1	4,9	—	—	5,2	6,1	7,3	10,7
Guyana	1994-1996	No.	84	64	0	0	28	20	10	5
		Tasa	12,5	20,5	—	—	24,6	30,2	—	—
Hungría	1999	No.	3 328	2 550	0	11	283	693	815	749
		Tasa	26,9	45,7	—	—	24,3	67,5	84,5	98,2
Islandia	1994-1996	No.	28	24	0	0	8	6	5	4
		Tasa	10,4	17,5	—	—	—	—	—	—
Irlanda	1997	No.	466	376	0	4	148	112	71	41
		Tasa	12,5	20,4	—	—	32,0	29,6	24,1	16,5
Israel	1997	No.	379	301	0	2	95	70	44	90
		Tasa	6,5	10,8	—	—	12,8	12,9	11,4	26,9
Italia	1997	No.	4 694	3 547	0	5	578	726	772	1 466
		Tasa	6,2	9,9	—	—	9,3	11,4	14,3	26,0
Japón	1997	No.	23 502	15 906	0	34	1 964	3 064	5 829	5 015
		Tasa	14,5	20,7	—	0,5	14,4	25,4	42,2	42,3
Kazajstán	1999	No.	4 004	3 340	0	49	963	1 172	711	445
		Tasa	27,9	50,3	—	3,2	49,4	72,2	79,3	76,9
Kirguistán	1999	No.	559	460	0	12	138	162	94	54
		Tasa	14,0	23,9	—	—	20,6	33,5	45,6	34,0
Kuwait	1999	No.	47	34	0	1	11	21	1	0
		Tasa	1,5	1,8	—	—	—	4,3	—	—
Letonia	1999	No.	764	593	0	1	85	187	185	135
		Tasa	27,0	47,1	—	—	32,5	70,4	92,1	78,3
Lituania	1999	No.	1 552	1 287	0	8	237	410	413	219
		Tasa	38,4	69,2	—	—	57,8	97,9	144,1	88,1
Luxemburgo	1995-1997	No.	72	53	0	0	8	16	14	15
		Tasa	14,7	22,5	—	—	—	—	—	—
Macedonia, Antigua República Yugoslava	1997	No.	155	115	0	1	13	34	24	43
		Tasa	7,4	11,3	—	—	—	15,1	15,3	33,6
Mauricio	1999	No.	174	120	0	1	35	56	20	8
		Tasa	14,3	19,7	—	—	23,0	38,7	25,0	—
México	1997	No.	3 369	2 828	0	81	1 350	731	365	300
		Tasa	3,9	6,9	—	0,8	9,5	8,6	8,0	10,6

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Eslovenia	1999	No.	137	0	0	14	24	48	51
		Tasa	10,6	—	—	—	10,5	24,6	22,4
España	1998	No.	762	0	4	98	152	147	361
		Tasa	2,8	—	—	2,1	3,5	4,3	7,5
Estados Unidos de América	1998	No.	6 037	0	83	1 029	2 076	1 624	1 225
		Tasa	4,0	—	0,4	3,7	6,4	6,7	4,8
Estonia	1999	No.	93	0	0	10	17	22	44
		Tasa	8,9	—	—	—	—	15,3	23,4
Federación de Rusia	1998	No.	8 985	0	79	1 369	1 893	1 955	3 689
		Tasa	9,4	—	0,8	8,8	10,8	14,5	21,6
Filipinas	1993	No.	342	0	0	226	64	27	24
		Tasa	1,2	—	—	2,5	1,1	0,9	1,3
Finlandia	1998	No.	266	0	2	40	65	85	74
		Tasa	8,8	—	—	8,5	11,6	15,8	12,3
Francia	1998	No.	2 763	0	9	277	679	740	1 058
		Tasa	7,4	—	—	4,6	10,4	14,0	15,3
Georgia	1992	No.	53	0	0	11	13	9	20
		Tasa	1,9	—	—	—	—	—	4,4
Grecia	1998	No.	88	0	1	11	20	28	28
		Tasa	1,4	—	—	—	1,8	2,9	2,1
Guyana	1994-1996	No.	20	0	1	10	5	3	1
		Tasa	5,6	—	—	—	—	—	—
Hungría	1999	No.	778	0	1	54	138	199	386
		Tasa	10,7	—	—	4,8	13,5	18,6	31,8
Islandia	1994-1996	No.	5	0	0	1	0	1	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Irlanda	1997	No.	90	0	0	24	23	21	22
		Tasa	4,7	—	—	5,4	5,9	7,3	7,1
Israel	1997	No.	78	0	0	12	20	7	39
		Tasa	2,4	—	—	—	3,5	1,7	9,0
Italia	1997	No.	1 147	0	6	137	224	252	528
		Tasa	2,9	—	—	2,3	3,5	4,5	7,0
Japón	1997	No.	7 596	0	19	866	1 110	2 013	3 588
		Tasa	8,5	—	—	6,6	9,4	14,4	23,2
Kazajstán	1999	No.	664	0	10	187	163	136	167
		Tasa	8,7	—	—	9,8	9,7	13,1	16,6
Kirguistán	1999	No.	99	0	2	34	22	9	32
		Tasa	4,7	—	—	5,2	4,5	—	13,9
Kuwait	1999	No.	13	0	0	2	11	0	0
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Letonia	1999	No.	171	0	0	19	32	43	76
		Tasa	10,0	—	—	—	11,9	17,9	23,5
Lituania	1999	No.	265	0	1	34	57	71	102
		Tasa	11,2	—	—	8,5	13,4	20,9	23,7
Luxemburgo	1995-1997	No.	19	0	0	3	7	5	5
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
Macedonia, Antigua República Yugoslava	1997	No.	40	0	0	6	13	4	17
		Tasa	3,8	—	—	—	—	—	—
Mauricio	1999	No.	54	0	0	28	20	5	1
		Tasa	8,9	—	—	19,0	14,5	—	—
México	1997	No.	541	0	30	327	107	47	29
		Tasa	1,1	—	0,3	2,3	1,2	1,0	0,9

CUADRO A.9 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Nicaragua	1996	No.	230	147	0	6	76	41	13	11
		Tasa	5,9	8,4	—	—	11,8	12,0	—	—
Noruega	1997	No.	533	387	0	3	87	103	85	109
		Tasa	10,9	16,1	—	—	18,8	20,8	21,1	29,3
Nueva Zelanda	1998	No.	574	442	0	9	170	126	71	66
		Tasa	15,0	23,6	—	—	41,5	29,4	22,1	25,3
Países Bajos	1999	No.	1 517	1 015	0	7	165	321	276	246
		Tasa	8,3	11,3	—	—	10,5	16,5	17,5	20,0
Panamá (excluida la zona del canal)	1997	No.	145	124	0	1	48	46	15	14
		Tasa	5,8	9,8	—	—	12,5	16,7	—	—
Paraguay	1994	No.	109	82	0	4	30	18	14	15
		Tasa	3,2	5,1	—	—	4,8	—	—	—
Polonia	1995	No.	5 499	4 562	0	60	809	1 625	1 274	794
		Tasa	13,4	23,2	—	1,9	18,7	35,7	43,0	32,7
Portugal	1999	No.	545	407	0	1	39	78	71	218
		Tasa	4,0	6,7	—	—	3,3	7,4	8,3	25,1
Puerto Rico	1998	No.	321	290	0	3	58	89	66	74
		Tasa	8,1	15,6	—	—	11,7	24,4	23,7	31,6
Reino Unido	1999	No.	4 448	3 443	0	4	777	1 220	806	636
		Tasa	6,8	10,8	—	—	13,2	17,7	14,8	12,1
Escocia	1999	No.	637	500	0	2	134	192	94	78
		Tasa	11,7	18,8	—	—	26,3	32,5	20,3	17,8
Inglaterra y Gales	1999	No.	3 690	2 840	0	2	598	989	700	551
		Tasa	6,3	9,9	—	—	11,5	16,2	14,4	11,8
Irlanda del Norte	1999	No.	121	103	0	0	45	39	12	7
		Tasa	7,3	12,5	—	—	23,8	21,5	—	—
República Checa	1999	No.	1 610	1 285	0	3	223	298	399	362
		Tasa	13,0	22,3	—	—	18,1	28,2	37,1	48,1
República de Corea	1997	No.	6 024	4 162	0	31	966	1 398	1 012	755
		Tasa	12,8	18,8	—	0,9	14,6	22,3	30,5	43,1
República de Moldova	1999	No.	579	482	0	6	72	149	155	100
		Tasa	15,5	28,1	—	—	16,1	38,6	58,2	51,2
Rumania	1999	No.	2 736	2 235	0	35	357	599	703	541
		Tasa	10,8	18,5	—	2,2	12,8	25,4	37,1	30,3
Singapur	1998	No.	371	221	0	3	50	66	50	52
		Tasa	11,7	14,1	—	—	14,4	14,5	18,8	34,7
Suecia	1996	No.	1 253	872	0	1	135	211	253	272
		Tasa	11,8	16,9	—	—	15,6	22,8	28,9	32,0
Suiza	1996	No.	1 431	1 010	0	4	187	248	251	320
		Tasa	16,7	25,1	—	—	27,0	28,9	37,0	55,0
Tailandia	1994	No.	2 333	1 631	0	1	743	473	257	158
		Tasa	4,1	5,9	—	—	8,1	7,6	8,1	8,2
Tayikistán	1995	No.	199	146	0	0	42	46	36	22
		Tasa	5,2	8,1	—	—	5,5	9,8	17,7	14,7
Trinidad y Tabago	1994	No.	148	118	0	2	35	35	28	18
		Tasa	12,6	19,5	—	—	19,3	23,8	34,7	—
Turkmenistán	1998	No.	406	322	0	15	133	101	62	11
		Tasa	10,4	16,9	—	—	20,3	22,5	34,8	—
Ucrania	1999	No.	14 452	11 806	0	80	1 922	3 460	3 514	2 830
		Tasa	25,2	46,0	—	2,3	34,8	65,2	87,6	78,4

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Nicaragua	1996	No.	83	0	12	55	10	4	2
		Tasa	3,5	—	—	8,5	—	—	—
Noruega	1997	No.	146	0	0	25	43	43	35
		Tasa	5,9	—	—	5,6	9,1	11,0	7,1
Nueva Zelandia	1998	No.	132	0	4	49	40	20	19
		Tasa	6,8	—	—	12,0	8,9	6,2	—
Países Bajos	1999	No.	502	0	5	75	140	139	143
		Tasa	5,4	—	—	4,9	7,5	9,1	8,8
Panamá (excluida la zona del canal)	1997	No.	21	0	0	9	5	4	3
		Tasa	1,7	—	—	—	—	—	—
Paraguay	1994	No.	27	0	2	9	8	3	5
		Tasa	1,5	—	—	—	—	—	—
Polonia	1995	No.	937	0	6	121	286	245	279
		Tasa	4,2	—	—	2,9	6,3	7,7	7,6
Portugal	1999	No.	138	0	3	12	23	16	84
		Tasa	1,9	—	—	—	2,1	—	7,1
Puerto Rico	1998	No.	31	0	0	10	7	6	8
		Tasa	1,5	—	—	—	—	—	—
Reino Unido	1999	No.	1 005	0	1	169	292	246	297
		Tasa	2,9	—	—	3,0	4,4	4,5	4,3
Escocia	1999	No.	137	0	1	27	42	37	30
		Tasa	4,7	—	—	5,5	7,1	7,7	5,0
Inglaterra y Gales	1999	No.	850	0	0	133	244	208	265
		Tasa	2,7	—	—	2,7	4,1	4,3	4,3
Irlanda del Norte	1999	No.	18	0	0	9	6	1	2
		Tasa	—	—	—	—	—	—	—
República Checa	1999	No.	325	0	0	40	55	86	144
		Tasa	4,7	—	—	3,4	5,4	7,7	12,9
República de Corea	1997	No.	1 862	0	34	563	549	303	413
		Tasa	7,6	—	1,1	8,9	9,3	9,0	15,5
República de Moldova	1999	No.	97	1	0	15	18	29	34
		Tasa	4,7	—	—	—	—	9,3	11,3
Rumania	1999	No.	501	0	4	77	101	129	190
		Tasa	3,6	—	—	2,9	4,3	6,4	8,0
Singapur	1998	No.	150	0	0	45	26	26	53
		Tasa	9,4	—	—	12,9	5,8	9,9	30,5
Suecia	1996	No.	381	0	2	43	76	126	134
		Tasa	6,9	—	—	5,2	8,6	14,8	12,2
Suiza	1996	No.	421	0	0	47	97	110	167
		Tasa	9,1	—	—	6,8	11,6	16,3	20,7
Tailandia	1994	No.	702	0	1	342	202	101	56
		Tasa	2,4	—	—	3,9	3,2	3,0	2,4
Tayikistán	1995	No.	53	0	0	22	13	8	10
		Tasa	2,5	—	—	2,8	—	—	—
Trinidad y Tabago	1994	No.	30	0	0	18	8	1	3
		Tasa	5,0	—	—	—	—	—	—
Turkmenistán	1998	No.	84	0	3	47	14	10	10
		Tasa	4,1	—	—	7,1	—	—	—
Ucrania	1999	No.	2 646	0	14	275	484	645	1 228
		Tasa	7,6	—	—	5,1	8,7	13,4	19,0

CUADRO A.9 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Varones						
				Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Uruguay	1990	No.	318	251	0	3	42	54	65	87
		Tasa	9,6	16,4	—	—	11,8	19,0	27,5	39,4
Uzbekistán	1998	No.	1 620	1 252	0	53	407	468	215	109
		Tasa	8,0	13,0	—	1,7	12,2	20,1	22,5	15,5
Venezuela	1994	No.	1 089	890	0	26	349	262	121	131
		Tasa	6,1	10,3	—	1,0	11,6	12,6	11,3	21,8

Fuente: base de datos de mortalidad de la OMS, a septiembre de 2001.

^a Suicidio = CIE-10 X60-X84 (CIE-9 E950- E959).

^b O el promedio de los tres años más recientes disponibles entre 1990 y 2000 para los países con menos de un millón de habitantes.

^c No. = número de defunciones; tasa = de defunciones por 100 000 habitantes. Las defunciones en las cuales se desconocía la edad de la persona se distribuyeron proporcionalmente entre los grupos etarios basándose en la distribución de las muertes por suicidios en la población. Por lo tanto, el número de defunciones se ha redondeado al entero más próximo. Toda discrepancia aparente de las sumas totales obedece al redondeo. La tasa no se calculó si se notificaron menos de 20 defunciones. El número de habitantes en que se basan las tasas puede obtenerse de la Organización Mundial de la Salud en: <http://www3.who.int/whosis/whsa/ftp/download.htm>

^d Estandarizado por edad.

^e Total combinado para varones y mujeres.

País o zona	Año	Medida ^c	Mujeres						
			Todas las edades ^d	0-4 años	5-14 años	15-29 años	30-44 años	45-59 años	≥ 60 años
Uruguay	1990	No.	67	0	3	13	9	11	30
		Tasa	3,7	—	—	—	—	—	10,5
Uzbekistán	1998	No.	368	0	7	208	80	28	45
		Tasa	3,3	—	—	6,3	3,3	2,8	4,7
Venezuela	1994	No.	199	0	9	98	49	23	20
		Tasa	2,1	—	—	3,3	2,4	2,1	2,9

CUADRO A.10

Mortalidad causada por armas de fuego, según la forma de la muerte^a y país, para el año más reciente disponible entre 1990 y 2000^b

País o zona	Año	Medida ^c	Total ^{d, e}	Mortalidad por armas de fuego			
				Homicidio	Suicidio	No intencional	Indeterminada
Albania	1998	No.	741	591	98	50	2
		Tasa	22,1	17,6	2,9	1,5	—
Alemania	1999	No.	1 201	155	906	16	124
		Tasa	1,5	0,2	1,1	—	0,2
Australia	1998	No.	334	56	248	23	7
		Tasa	1,8	0,3	1,3	0,1	—
Austria	1999	No.	293	17	272	3	1
		Tasa	3,6	—	3,4	—	—
Bélgica	1995	No.	379	59	289	2	29
		Tasa	3,7	0,6	2,9	—	0,3
Bulgaria	1999	No.	133	51	55	20	7
		Tasa	1,6	0,6	0,7	0,2	—
Canadá	1997	No.	1 034	159	818	45	12
		Tasa	3,4	0,5	2,7	0,1	—
China (RAE de Hong Kong)	1996	No.	6	3	3	0	0
		Tasa	—	—	—	—	—
Croacia	1999	No.	226	69	145	11	1
		Tasa	5,0	1,5	3,2	—	—
Dinamarca	1996	No.	101	15	80	4	2
		Tasa	1,9	—	1,5	—	—
Eslovaquia	1999	No.	171	43	88	20	20
		Tasa	3,2	0,8	1,6	0,4	0,4
Eslovenia	1999	No.	61	9	49	2	1
		Tasa	3,1	—	2,5	—	—
España	1998	No.	352	85	224	43	0
		Tasa	0,9	0,2	0,6	0,1	—
Estados Unidos de América	1998	No.	30 419	11 802	17 432	866	319
		Tasa	11,3	4,4	6,4	0,3	0,1
Estonia	1999	No.	71	31	32	1	7
		Tasa	4,9	2,1	2,2	—	—
Finlandia	1998	No.	295	22	267	3	3
		Tasa	5,7	0,4	5,2	—	—
Francia	1998	No.	2 964	170	2 386	68	340
		Tasa	5,0	0,3	4,1	0,1	0,6
Grecia	1998	No.	194	74	86	34	0
		Tasa	1,8	0,7	0,8	0,3	—
Hungría	1999	No.	129	31	96	1	1
		Tasa	1,3	0,3	1,0	—	—
Islandia	1994-1996	No.	7	1	5	0	1
		Tasa	—	—	—	—	—
Irlanda	1997	No.	54	7	44	3	0
		Tasa	1,5	—	1,2	—	—
Israel	1997	No.	161	15	73	0	73
		Tasa	2,8	—	1,3	—	1,3
Italia	1997	No.	1 171	463	626	38	44
		Tasa	2,0	0,8	1,1	0,1	0,1
Japón	1997	No.	83	22	45	10	6
		Tasa	0,1	0,0	0,0	—	—
Kuwait	1999	No.	16	16	0	0	0
		Tasa	—	—	—	—	—

CUADRO A.10 (continuación)

País o zona	Año	Medida ^c	Total	Mortalidad por armas de fuego			
				Homicidio	Suicidio	No intencional	Indeterminada
Letonia	1999	No	92	34	47	5	6
		Tasa	3,8	1,4	1,9	—	—
Lituania	1999	No	67	18	35	4	10
		Tasa	1,8	—	0,9	—	—
Luxemburgo	1995-1997	No	12	1	9	0	2
		Tasa	—	—	—	—	—
Macedonia, Antigua República Yugoslava	1997	No.	41	20	16	5	0
		Tasa	2,1	1,0	—	—	—
Malta	1997-1999	No	7	4	2	1	0
		Tasa	—	—	—	—	—
Nueva Zelandia	1998	No	84	4	72	6	2
		Tasa	2,2	—	1,9	—	—
Noruega	1997	No	139	10	127	2	0
		Tasa	3,2	—	2,9	—	—
Países Bajos	1999	No	131	75	51	5	0
		Tasa	0,8	0,5	0,3	—	—
Portugal	1999	No	202	61	62	2	77
		Tasa	2,0	0,6	0,6	—	0,8
Reino Unido	1999	No	197	45	140	6	6
		Tasa	0,3	0,1	0,2	—	—
Escocia	1999	No	25	7	14	0	4
		Tasa	0,5	—	—	—	—
Inglaterra y Gales	1999	No	159	23	115	6	15
		Tasa	0,3	0,0	0,2	—	—
Irlanda del Norte	1999	No	28	15	11	0	2
		Tasa	1,7	—	—	—	—
República Checa	1999	No	259	46	185	17	11
		Tasa	2,5	0,4	1,8	—	—
República de Corea	1997	No	59	19	22	9	9
		Tasa	0,1	—	0,0	—	—
República de Moldova	1999	No	68	45	7	9	7
		Tasa	1,9	1,2	—	—	—
Rumania	1999	No	73	19	24	26	4
		Tasa	0,3	—	0,1	0,1	—
Singapur	1998	No	6	0	5	1	0
		Tasa	—	—	—	—	—
Suecia	1996	No	183	11	163	3	6
		Tasa	2,1	—	1,8	—	—
Tailandia	1994	No	2 434	2 184	158	84	8
		Tasa	4,2	3,8	0,3	0,1	—

Fuente: base de datos de mortalidad de la OMS, a septiembre de 2001.

^a Homicidio por disparo de arma de fuego = CIE-10 X93-X95 (CIE-9 E965); suicidio por disparo de arma de fuego = CIE-10 X72-X74 (CIE-9 E955); por disparo de arma de fuego, no intencional = CIE-10 W32-W34 (CIE-9 E922); por disparo de arma de fuego con intención indeterminada = CIE-10 Y22-Y24 (CIE-9 E985).

^b O el promedio de los tres años más recientes disponibles entre 1990 y 2000 para los países con menos de 1 millón de habitantes.

^c No. = número de muertes; tasa = tasa por 100 000 habitantes. La tasa no se calculó si se notificaron menos de 20 muertes. El número de habitantes en que se basan las tasas puede obtenerse de la Organización Mundial de la Salud en: <http://www3.who.int/whosis/whsa/ftp/download.htm>.

Recursos

Se presenta a continuación una lista de recursos sobre temas relacionados con la violencia, principalmente direcciones de Internet de organizaciones interesadas en la investigación y prevención de la violencia y en la promoción de la causa en contra de ella. La lista se ha confeccionado con la intención de ofrecer una muestra ilustrativa y no se pretende dar una enumeración exhaustiva de los recursos. Se ha procurado que los sitios web enumerados sean fiables, estén actualizados y tengan un contenido rico. En la sección I se presenta una lista de metasitios; en la sección II, una lista de sitios web clasificados según el tipo de violencia; y en la sección III, una lista de los sitios web generales que pueden ser de interés para quienes participan en la investigación y prevención de la violencia, y en la promoción de la lucha contra ella.

Sección I. Metasitios relacionados con la violencia

Se presentan a continuación cinco metasitios. En conjunto, ofrecen acceso a cientos de sitios web de organizaciones relacionadas con la violencia de todo el mundo. Se describe brevemente cada uno.

Departamento de Traumatismos y Prevención de la Violencia de la OMS: enlaces externos

http://www.who.int/violence_injury_prevention/externallinks.htm

El Departamento de Traumatismos y Prevención de Violencia de la OMS ofrece una lista extensa de enlaces externos a organizaciones de todo el mundo dedicadas a la investigación y prevención de la violencia, y a la promoción de la lucha contra ella. Los sitios web de estos organismos se han ordenado por región geográfica y país, así como por tipo de violencia y otros temas.

Economics of Civil Wars, Crime and Violence [La economía de las guerras civiles, la delincuencia y la violencia]: enlaces afines

<http://www.worldbank.org/research/conflict>

Hospedado en el sitio web del Banco Mundial, este enlace da acceso a sitios web dedicados al estudio de los conflictos. La lista incluye datos sobre las variables políticas y económicas de los países que han experimentado conflictos internos violentos; información sobre organizaciones e institutos que están trabajando en el campo de la resolución de conflictos; y sitios que proporcionan antecedentes históricos y análisis de casos específicos de conflicto interno.

Injury Control Resource Information Network [Red de información sobre recursos para el control de las lesiones]

<http://www.injurycontrol.com/icrin>

Esta red ofrece una lista dinámica de recursos claves relacionados con el campo de la investigación y el control de las lesiones y la violencia que son accesibles por Internet. Los sitios están ordenados por categorías, por ejemplo, datos y estadísticas, investigaciones recientes, y educación y capacitación. Si bien la mayoría de los sitios corresponden a organismos federales y estatales de los Estados Unidos, hay algunos sitios de otros países.

Injury Prevention Web [Web para la prevención de las lesiones]

<http://www.injuryprevention.org>

Contiene más de 1 400 enlaces a sitios web sobre prevención de las lesiones y la violencia en todo el mundo. Los sitios se enumeran por orden alfabético y por categorías, tales como prevención de la violencia, prevención del suicidio, y guerras y conflictos. El sitio también ofrece una actualización bibliográfica semanal sobre artículos de revista e informes de agencias, así como reseñas de libros y listas de vacantes en el campo de la investigación y prevención de las lesiones y la violencia.

Minnesota Center Against Violence and Abuse [Centro de Minnesota contra la violencia y el maltrato]: centro electrónico de distribución de información

<http://www.mincava.umn.edu>

El centro proporciona artículos, hojas informativas y otros recursos informativos, así como enlaces a sitios web sobre una amplia variedad de temas relacionados con la violencia, entre ellos el maltrato de menores, la violencia de pandillas y el maltrato de los ancianos. El sitio también proporciona bases de datos con motor de búsqueda en las que se reúnen más de 700 manuales de capacitación, videos y otros recursos educativos.

Sección II. Sitios web relacionados con la violencia

El cuadro 1 incluye una lista de sitios web, principalmente páginas iniciales de organizaciones preocupadas por la violencia, clasificadas según el tipo de violencia. Los sitios web enumerados proporcionan información no solo acerca de las propias organizaciones, sino también acerca de los temas relacionados con la violencia en general.

CUADRO 1.

Sitios web relacionados con la violencia

Tipo de violencia	Sitio web
Maltrato de las personas mayores	
Action on Elder Abuse [Acción contra el Maltrato de los Ancianos]	http://www.elderabuse.org.uk
Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse [Red Canadiense para la Prevención del Maltrato de los Ancianos]	http://www.mun.ca/elderabuse
HelpAge International	http://www.helpage.org
International Network for the Prevention of Elder Abuse [Red Internacional para la Prevención del Abuso de los Ancianos]	http://www.inpea.net
National Center on Elder Abuse [Centro Nacional contra el Maltrato de los Ancianos]	http://www.elderabusecenter.org
National Committee for the Prevention of Elder Abuse [Comité Nacional para la Prevención del Maltrato de los Ancianos]	http://www.preventelderabuse.org/index.html
Maltrato y descuido de menores	
Casa Alianza: Covenant House de América Latina	http://www.casa-alianza.org/EN/index-en.shtml
Child Abuse Prevention Network [Red para la Prevención del Maltrato de Menores]	http://child-abuse.com
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia	http://www.unicef.org
Centro de Investigaciones Innocenti	http://www.unicef-icdc.org

Cuadro 1. (continuación)

Tipo de violencia	Sitio web
Great Lakes Area Regional Resource Center: Early Prevention of Violence Database [Centro de Recursos de la Región de los Grandes Lagos: Base de datos para la prevención temprana de la violencia]	http://www.glarrc.org/Resources/EPVD.cfm
Minnesota Center Against Violence and Abuse [Centro de Minnesota contra la Violencia y el Maltrato]	http://www.mincava.umn.edu
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Convención sobre los Derechos del Niño	http://www.unhcr.ch/html/menu2/6/crc.htm
Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y el Abandono de los Niños	http://www.ispcan.org
Suicidio	
American Association of Suicidology [Asociación Estadounidense de Suicidología]	http://www.suicidology.org
Australian Institute for Suicide Research and Prevention [Instituto Australiano para la Investigación y Prevención del Suicidio]	http://www.gu.edu.au/school/psy/aisrap
National Strategy for Suicide Prevention [Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio]	http://www.mentalhealth.org/suicideprevention
Suicide Information and Education Centre/Suicide Prevention Training Programmes [Centro de Información y Educación sobre el Suicidio/Programas de Capacitación para la Prevención del Suicidio]	http://www.suicideinfo.ca
The Suicidology Web: Suicide and Parasuicide [La web de suicidología: suicidio y parasuicidio]	http://www.suicide-parasuicide.rumos.com
Violencia colectiva	
Centre for the Study of Violence and Reconciliation [Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación]	http://www.wits.ac.za/csvr
Correlates of War Project [Proyecto sobre las Condiciones Vinculadas con la Guerra]	http://www.umich.edu/~cowproj
Global Internally Displaced Persons Project [Proyecto Mundial en favor de las Personas Desplazadas en el Interior de sus Países]	http://www.idproject.org
International Relations and Security Network: Security Watch [Red de Relaciones y Seguridad Internacional: Vigilancia de la seguridad]	http://www.isn.ethz.ch/infoservice
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	http://www.unhcr.ch
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH)	http://www.reliefweb.int/ocha_ol
Stockholm International Peace Research Institute [Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz]	http://www.sipri.se
Violencia contra la mujer	
Global Alliance Against Traffic in Women [Alianza Mundial contra la Trata de Mujeres]	http://www.inet.co.en/org/gaatw
International Center for Research on Women [Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer]	http://www.icrw.org
National Sexual Violence Resource Center [Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual]	http://www.nsvrc.org

CUADRO 1. (continuación)

Tipo de violencia	Sitio web
Network of East-West Women [Red de Mujeres Este-Oeste]	http://www.neww.org/index.htm
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Los derechos de la mujer son derechos humanos	http://www.unhcr.ch/women/index.html
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: El género en el desarrollo	http://www.undp.org/gender
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMAC)	http://www.reddesalud.web.cl
Research, Action and Information Network for the Bodily Integrity of Women [Red de Investigación, Acción e Información para Preservar la Integridad del Cuerpo de la Mujer]	http://www.rainbo.org
United Nations Development Fund for Women	http://www.undp.org/unifem
Women Against Violence Europe [Asociación Europea de Mujeres contra la Violencia]	http://www.wave-network.org
Violencia juvenil	
Banco Interamericano de Desarrollo: Prevención de la violencia	http://www.iadb.org/sds/SOC/site_471_e.htm
Center for the Prevention of School Violence [Centro para la Prevención de la Violencia en las Escuelas]	http://www.ncsu.edu/cpsv
Center for the Study and Prevention of Violence [Centro para el Estudio y la Prevención de la Violencia]	http://www.colorado.edu/cspv
National Center for Injury Prevention and Control [Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Lesiones, EUA]	http://www.cdc.gov/ncipc
National Criminal Justice Reference Service [Sistema Nacional de Referencia sobre la Justicia Penal]	http://www.ncjrs.org/intl/www.html
Partnerships Against Violence Network [Red de Asociaciones contra la Violencia]	http://pavnet.org
Red de Información de las Naciones Unidas sobre Delincuencia y Justicia Penal	http://www.uncjin.org/Statistics/statistics.html
TMR Network Project: Nature and Prevention of Bullying [Proyecto de la Red TMR: naturaleza y prevención de la intimidación]	http://www.goldsmiths.ac.uk/tmr

Sección III. Otros sitios web

En el cuadro 2 se agrupan otros sitios web que pueden ser de interés para los que se dedican a la investigación y prevención de la violencia, y a la defensa de la causa en contra de ella. Tienen que ver principalmente con aspectos contextuales amplios como el desarrollo económico y social, los derechos humanos y la delincuencia, pero también incluyen algunos instrumentos importantes para entender las lesiones relacionadas con la violencia.

CUADRO 2.

Otros sitios web

Organización	Sitio web
Amnistía Internacional	http://www.amnesty.org/
Biblioteca Nacional de Medicina, EUA: Entrez PubMed	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres	http://www.icbl.org/
Campbell Collaboration's Crime and Justice Coordinating Group [Grupo de Coordinación de la Colaboración de Campbell sobre Delincuencia y Justicia]	http://www.aic.gov.au/campbellcj/
Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad	http://www.crime-prevention-intl.org
Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde	http://www.ensp.fiocruz.br/claves.html
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, EUA: Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Lesiones	http://www.cdc.gov/ncipc http://www.cdc.gov/ncipc/pub_res/intimate.htm (<i>Intimate partner surveillance: uniform elements and recommended data elements</i>) [Vigilancia de compañeros íntimos: elementos uniformes y elementos recomendados de los datos]
Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia	http://www.iacpv.org
Economic and Social Research Council: Violence Research Programme [Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales: Programa de investigación sobre la violencia]	http://www1.rhnc.ac.uk/sociopolitical-science/vrp/realhome.htm
Fondo de Población de las Naciones Unidas	http://www.unfpa.org
Human Rights Watch	http://www.hrw.org/
Institute for Security Studies [Instituto de Estudios sobre la Seguridad]	http://www.iss.co.za
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia	http://www.unicri.it
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social	http://www.unrisd.org
Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme	http://www.unog.ch/unidir
Medical Research Council of South Africa: Crime, Violence and Injury Lead Programme [Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica: Programa principal sobre delincuencia, violencia y lesiones]	http://www.mrc.ac.za/crime/crime.htm
Organización Internacional del Trabajo	http://www.ilo.org
Organización Mundial de la Salud	http://www.who.int/ http://www.who.int/violence_injury_prevention/pdf/injuryguidelines.pdf (<i>Normas para la vigilancia de las lesiones</i>)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura	http://www.unesco.org

Cuadro 2. (continuación)

Otros sitios web

Organización	Sitio web
Organización Panamericana de la Salud: Prevención de la Violencia y las Lesiones	http://www.paho.org/English/hcp/hcn/violence-unit-page.htm http://www.paho.org/English/hcp/hcn/guidelines-eng.htm (Normas para la vigilancia epidemiológica de la violencia y las lesiones en las Américas)
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos	http://www.unhabitat.org/default.asp
Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas	http://www.iansa.org
Red Andina de Prevención de la Violencia	http://www.redandina.org
Red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal	http://www.odccp.org/crime_prevention.html
Trauma.org	http://www.trauma.org/trauma.html
Universidad para la Paz	http://www.upeace.org

Los lectores que no tienen acceso a Internet pueden solicitar al Departamento de Traumatismos y Prevención de la Violencia de la OMS la lista completa de direcciones postales de las organizaciones enumeradas. Para ello dirigirse a:

Departamento de Traumatismos y Prevención de la Violencia,
Organización Mundial de la Salud,
20 Avenida Appia 1211
Ginebra 27
Suiza

Tel.: +41 22 791 3480

Fax: +41 22 791 4332

Correo electrónico: vip@who.int

Índice

Nota: los números de página en negrita corresponden a las entradas y definiciones principales.

A

- Aborígenes, suicidio entre los, **206–207**
- Abuso (véanse las entradas bajo Maltrato; Violencia en la pareja; Violencia sexual)
 - derechos humanos y, 237, **239**, 254
 - económico, de los ancianos, 137, 138, 141, 142, 156
 - en la niñez, consecuencias en el adulto, 15, **81**, **171**
 - magnitud del problema, 5
- Abuso
 - de drogas, **38**, 171, 172, 210
 - de sustancias psicotrópicas y maltrato de menores, 74
- Acción contra el Maltrato de los Ancianos (Reino Unido) 137, 146, 149, 351
- Acciones judiciales (véase Judiciales, acciones)
- Acontecimientos de la vida desencadenantes de suicidio, **211–213**
- Acoso sexual 19, **167–169**, 177
- Actividades recreativas de prevención de la violencia juvenil, 4, 49–50
- Adolescentes (véase también Violencia juvenil), 11–12, **33–34**, 209
 - comportamiento suicida, **208**, 211–212, 213
 - iniciación sexual forzada, 72, **164**, **168–169**, 176–177
- Adultos
 - víctimas de abuso en la niñez, 15, **81**, **171**
- África, 27–28, 31, 40, 138, 139
 - atención de los ancianos, 138, 143, 147
 - estadísticas de homicidios, 11–12, 28, 66, **298–301**
 - estadísticas de población, **286–287**
 - estadísticas de suicidios, 11–12, 203, 215, **302–305**
 - iniciativas de prevención, **180–181**, 183–184, 187
 - matrimonio de niños, **169–170**
 - mortalidad por lesiones intencionales, **294–297**
 - mueres relacionadas con la guerra, 237–238, 244, 245, **306–309**
 - pandemia de SIDA, 37–38, 111, 136
 - principales causas de muerte/AVAD, **312–313**
 - refugiados, **247**
 - violencia masculina en la pareja, **98**
 - violencia sexual, **163**, 164–165, **166–169**, 176, 177
- Afroestadounidenses 11, 205, 216
- Agresión
 - cómo se desarrolla, **33–34**
 - influencia de los medios de comunicación en la, **43–44**
- Agresores
 - ayuda a, 156
 - características de los, **73–75**, 141–142, **151**
 - programas para educar a los, 84, **180**
 - tratamiento de, **83**, **116**
- Agricultura, efectos de la lucha armada en la, **248**
- Aislamiento social
 - como factor precipitante de suicidio, 213
 - en el maltrato de ancianos, 142
 - en el maltrato de menores, 74
- Albergues o refugios (véase también Centros de crisis)
 - para ancianos maltratados, 148
 - para mujeres maltratadas, 108, **113–114**
- Alcohol
 - y maltrato de ancianos, 141
 - y suicidio, 209, 210
 - y violencia juvenil, 34, **49**
 - y violencia masculina en la pareja, **107–108**
 - y violencia sexual, 171, 172, **173–173**
- Alzheimer, enfermedad de, 141, 142, 154
- Ámbitos (véase Entornos)
- América del Norte (véase también Américas, las)
 - centros de atención a las agresiones sexuales, **183–185**
 - maltrato de ancianos, 140, 144, 145, 150, 153
 - prevención de la violencia, **153**, **275**
 - suicidio, 202–203, **206**
 - violencia de pareja, **101**, 102, 108, 115, 118
 - violencia juvenil, 29, 32–34, 35, 36

- y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 240
- América Latina (véase también Américas, las)
 - atención a los ancianos, 140, **146–147**
 - costos relacionados con la violencia, 13
 - iniciativas contra la violencia doméstica, 114, 115, **118–119**
 - legislación sobre los derechos del niño, 87
 - matrimonio temprano, 169, 170
 - tasas de suicidio, **202–203**
 - violencia de pareja, 97, **98**
 - violencia juvenil, 38, 40, 42
 - violencia sexual, **163–164**, 184
- Américas, las (véanse también América Latina; América del Norte; Organización Panamericana de la Salud)
 - coalición para la prevención de la violencia, **275**
 - estadísticas de homicidios, 11–12, **298–301**
 - estadísticas de población, **286–289**
 - estadísticas de suicidios, 11–12, **302–305**
 - mortalidad por lesiones intencionales, **294–297**
 - mortalidad relacionada con la guerra, **306–309**
 - principales causas de muerte/AVAD, **314–315**
 - promoción de la salud por la OPS/OMS, **251–252**
 - refugiados, **247**
- Amnistía Internacional, 237, 239, 250, 254
 - sitio web, 353
- Ancianos (véase Personas mayores)
- Ansiedad como causa de suicidio, **209**
- Años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad (AVAD), 281, **283–284**, **310–313**
- Apoyo a las víctimas
 - de violencia sexual, **180**, **183**
 - en materia de protección, 273, 274
 - masculinas, 167–168
 - mujeres golpeadas, **113–114**
 - recomendación para mejores servicios de, **272**
- Aptitudes
 - para la crianza, 77–78
 - para la vida, adiestramiento en, **180**
 - su mejoramiento por programas de desarrollo social, **44–47**
- Armas (véase también Armas de fuego)
 - respuestas al tráfico de, **277**
 - y suicidio, **213**
 - y violencia colectiva, 242, **243**, 258, 259
 - y violencia en la pareja, 101
 - y violencia juvenil, **29–32**, **51–52**
- Armas de fuego
 - prevención de la violencia, 271
 - recomendaciones, **271**
 - suicidio, 213, 220–221
 - violencia juvenil, 51
 - y homicidios juveniles, 27, 31–32, **38**, 45
 - y mortalidad por país, **346–347**
- Arresto obligatorio en casos de violencia doméstica, **114–115**
- Asamblea Mundial de la Salud, iniciativas de paz, 235
- Asia (véanse también Asia y el Pacífico Occidental; Asia Sudoriental)
 - iniciativas contra el maltrato de ancianos, 147
 - iniciativas de prevención, 147, 180, 186
 - matrimonio de niños, 170
 - refugiados, **247**
 - tráfico sexual, 166, 168
 - violencia sexual, **163**, 166, 180, 186
- Asia Sudoriental (véanse también Asia; Asia y el Pacífico Occidental)
 - estadísticas de homicidios, 11–12, **298–301**
 - estadísticas de población, **288–289**
 - estadísticas de suicidios, 11–12, **302–305**
 - mortalidad causada por las guerras, **306–309**
 - mortalidad por lesiones intencionales, **294–297**
 - principales causas de muerte/AVAD, **316–317**
- Asia y el Pacífico Occidental (véanse también Asia; Asia Sudoriental)
 - tasas de homicidio juvenil, 27, 28
 - violencia masculina en la pareja, **98**
- Asilo, solicitantes de (véase Refugiados)
- Atención de los ancianos
 - en el ámbito doméstico, **138–140**
 - en los ámbitos institucionales, **140–141**
- Atención de salud
 - abuso sexual en el sector de, **169**, 182, **190**
 - de los refugiados, 252
 - en los conflictos armados, **248–249**, **250–253**, 256
 - iniciativas de la OPS/OMS sobre, **251–252**
 - su restablecimiento después de un conflicto, **254–255**, 258
 - y capacitación de los profesionales, **79–80**, **89**, 182
 - y costos de la violencia, 3, **12–13**
 - y detección del maltrato de menores, **79–80**
 - y maltrato de ancianos, **148–150**

- y prevención de la violencia juvenil, 50
 - y violencia doméstica, **116–117**
 - y violencia sexual, **181–182**
 - Atención en residencias (véase Instituciones)
 - Autoayuda, programas de,
 - de apoyo tras un suicidio, 222
 - en el maltrato de ancianos, 155–156
 - Automutilación, **201–202**
 - AVAD, véase Años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad
 - Ayuda, distribución de la, problemas éticos, **253**
- B**
- Banco Interamericano de Desarrollo, 13, 275, 352
 - Banco Mundial, 275
 - Biológicos, factores (véase Factores biológicos)
 - Bipolar, trastorno, 209
 - Blumer, modelo de, sobre el maltrato de ancianos, 146
- C**
- Calidad de la recopilación de datos, **10**
 - Cambio[s]
 - demográfico/social, 16, **40**, 241, **242–243**
 - en la situación de la mujer en sociedades en transición, 108, 109
 - en las formas de violencia colectiva, **240**, 259
 - por la epidemia de SIDA, 37–38, 136
 - socioeconómicos, 136, 214, 265
 - Campañas
 - de prevención de la violencia sexual, **183–184**
 - de prevención del maltrato de ancianos, **151–152**, 155
 - de prevención del maltrato de menores, **84**
 - en los medios de comunicación, 271, **273**
 - para prevenir la violencia en la pareja, **118–120**
 - Capacitación (véase también Educación)
 - de los profesionales de asistencia sanitaria, **182**, 272
 - en aptitudes para la vida (programas), **180–181**
 - para la crianza, **47–48**, **77–79**
 - para la detección de la violencia doméstica, 116–117
 - para prevenir el maltrato de ancianos, **151–152**, 155–156
 - para prevenir el maltrato de menores, **77–78**, **79–80**, **83–85**, **89**
 - para prevenir el suicidio, 219–220, 223, 224, 225
 - Capital social
 - y maltrato de menores, **75**
 - y violencia en la pareja, 109
 - y violencia juvenil, 38
 - Características
 - de las familias que maltratan, **72–75**
 - de los agresores de ancianos, 141–142
 - de los agresores en la relación de pareja, **105–109**
 - de los delincuentes juveniles, **35–36**
 - de los hombres sexualmente violentos, **172–174**
 - de los niños en riesgo, **72**
 - Caribe
 - legislación sobre la violencia doméstica, 114
 - violencia de pareja, **98**
 - violencia juvenil, 27, 38, 42
 - violencia sexual, 164, 162, 184
 - Carta de las Naciones Unidas, 258
 - Castigo (véase también Disciplina)
 - a las esposas, **102–103**, 109–110, 266
 - a los niños, **68–70**, 266
 - corporal, **70**
 - violación como, 161, 174
 - Caucásicos, tasas de suicidio entre los, 205, 216
 - Centro Nacional contra el Maltrato de los Ancianos, EUA, 146, 351
 - Centros
 - de atención a las víctimas de agresiones sexuales, 180, **183–184**
 - para ancianos maltratados, **147–148**
 - para mujeres golpeadas, **113–114**
 - para prevenir el suicidio, **219–220**
 - Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 238, 270, 281
 - Coacción en la violencia sexual, **161**, 162–164, **167–168**, 176–177, **178–179**
 - Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, **275**, 353
 - Coalición para la prevención del maltrato de menores (Kenya), **85**
 - Cociente de inteligencia (CI) y violencia juvenil, 36
 - Comisión Carnegie para la Prevención de los Conflictos Mortíferos, 240
 - Comité Internacional de la Cruz Roja, 215, 254
 - Comparabilidad de los datos, **8–9**, 100–101, **205**, 270
 - Compilación de datos (véase Recopilación de datos)
 - Comportamientos de riesgo de los jóvenes, **32–33**, 36

- Compromiso político, necesidad de, **267**
- Comunicación (véase Medios de comunicación)
- Comunidades, 8, 11, **14**
- actividades para prevenir el maltrato de menores en la, **75, 83–84**
 - factores de las, en el maltrato de ancianos, **142–143**
 - integración social en las, **38, 40**
 - no violentas, 105–106
 - prevención de la violencia en las, **3, 4, 45–46, 83–84, 183–184, 270–271**
 - prevención del suicidio en las, **219–220, 224–225**
 - violencia colectiva, 240–244, **253–254**
 - violencia en la pareja en las, 105, 108–109, **117–118, 121**
 - violencia juvenil en las, **38–40, 42, 45–46, 49–50**
 - violencia sexual en las, **173, 175, 183–184, 185**
- Conductuales, terapias, **84, 217–218**
- Conflictos armados (véanse también Violencia colectiva; Guerra)
- cambios en los, **241**
 - definiciones, **236**
 - discapacidad, **245**
 - enfermedades transmisibles, **243, 244**
 - extensión, **240**
 - historia, **240**
 - iniciativas posteriores a los, **254, 255, 256, 258**
 - morbilidad, **243, 245–246**
 - mortalidad, 10–11, **237–238, 243–244, 246–247**
 - población civil, **246–247**
 - repercusiones socioeconómicas, **248–249**
 - tortura, **238, 239**
 - violación, 161, **169, 187, 238, 240**
 - violencia en la pareja, 109
- Consecuencias
- abuso sexual en la niñez, 17, **76–78, 81, 171–172**
 - maltrato de ancianos, **143–145**
 - violencia colectiva, 236, **243–249, 257**
 - violencia infligida por la pareja, 102–103, **109–113**
 - violencia sexual, **176–177, 178, 179**
- Consejo de Europa, 153, 239
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Tribunal de Rwanda, 237
- Consulta de la OMS sobre la prevención del maltrato de menores, 65
- Convenciones (véase también Tratados internacionales)
- contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (2000), 186
 - contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (1984) 186, 239, 277
 - para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949), 276
 - sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), 186, 277
 - sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), 276
 - sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), 236, 276
 - sobre los Derechos del Niño (1989), 70, 86, **87, 186, 277**
- Convenios de Ginebra (1949), 186, 236, 246, 250
- Coordinación
- de actividades por los organismos de las Naciones Unidas, **276**
 - de iniciativas contra la violencia infligida por la pareja, **118, 120**
 - multisectorial, 4, **269, 273–274**
- Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, 186, 277
- Costos
- de la violencia autoinfligida, 201
 - de la violencia colectiva, **248–249**
 - de la violencia contra la mujer, **112**
 - de la violencia en el lugar de trabajo, **19**
 - de la violencia en general, 3, **12–13**
 - de la violencia juvenil, 54
 - del maltrato de menores, **77**
 - del suicidio, 13
- Coyunturales, factores, de la violencia juvenil, **34–35**
- Crecimiento, incremento de la población de más edad, 135–136
- Crianza
- aspectos culturales en la, **65**
 - capacitación para la, **47–48, 77–78**
 - maltrato de menores y, 65–66, **73–75**
 - prácticas disciplinarias, **68, 71, 74, 88, 266**
 - prevención de la violencia sexual, 181

protección frente al suicidio, 216
talleres, 121
violencia juvenil, **36–37**

Crimen, relación con el capital social, 38, 40

Crisis, programas de intervención en
por maltrato de ancianos, **147–148**
por maltrato de menores, 78–79
por violencia colectiva, 250–252

Cruz Roja, Comité Internacional, 235, 254

Cuidadores/personas a cargo
abuso sexual por, **169, 182**
maltrato de ancianos, **142, 144–145, 151**, 153–154
maltrato de menores por, 65–66, **72–73**

Culturales, factores (véase Factores culturales)

D

Datos
comparabilidad de, **8–9**, 100, **101, 205**, 270
fuentes y tipos de, **8–9**
sesgo de los, sobre violencia colectiva, 237–238

Defensa de derechos, grupos de, **274**

Deficiencia cognoscitiva, maltrato de ancianos, 141

Definiciones
capital social, **38**
conflictos armados, **236**
emergencias complejas, **235**
genocidio, **236**
guerra, **236**
juventud, **27**
maltrato de menores, **65–66**
maltrato de personas mayores, **136–141**
prevención, **15**
suicidio, **201–202**
tortura, **239**
vejez, **135**
violación, **161**
violencia, **5–6**
violencia autoinfligida, **201–202**
violencia colectiva, **235–237**
violencia infligida por la pareja, **97**
violencia sexual, **161–162**

Demencia, 141, 142, 154

Demográficos, factores (véase Factores demográficos)

Deporte y prevención de la violencia juvenil, 49

Depresión, **209–210**, 217

Derechos del niño, 70, **86, 87**, 186, 277

Derechos humanos
abusos, 237, **239**, 254
convenciones internacionales, 186, 236, **276–277**
gobiernos, **239**, 250, **258**
grupos de defensa de, **274**
niños, 70, 86, **87**, 186, 277
personas mayores, **155**

Desarrollo del niño, prevención de abusos sexuales, **181**

Desarrollo social, programas de, **44–47**

Descuido, 5, **7**, 13, 15
de los ancianos, 136–137, 138
de los niños, 36–37, **66, 67, 72, 85, 88**, 350
de las poblaciones más pobres, 267
y violencia juvenil, 37

Desempleo, 40, 73, 215

Desigualdades
sociales y entre los sexos, **273**
y función del sector de la, 250, 252
y globalización, **16**, 241–242
y homicidio, **40–41**
y violencia colectiva, 240–241

Detección
de la violencia en la pareja, 117
del maltrato o abuso de menores, **79**, 81

Dinámica
de la violencia en la pareja, **102–105**
de la violencia juvenil, **33–35**

Discapacidad física, maltrato de ancianos, 141

Discapacidad relacionada con un conflicto, 243, **245**

Disciplina (véase también Castigo)
esposas, **102–103, 109–110**, 266
niños, 36, **68–72, 88**

Discriminación de las personas de edad, 153–154

Distribución de la ayuda, problemas éticos, **253**

Docentes y abuso sexual, 168–169

Drogas, abuso de, **38, 171**, 172, 209

E

Ecológico, modelo (véase Modelo ecológico)

Económicos, factores (véase Factores económicos)

Edad
aumento de la población de más edad, 135–136
como factor de la violencia sexual, **171**
como factor del maltrato de menores, 66, 67, **72, 88**
efectividad del intento de suicidio según la, 207–208
estadísticas de homicidios por, **11, 298–301, 332–337**

- estadísticas de suicidios por, **11, 302–305, 338–345**
 mortalidad por heridas de guerra según la, **306–309**
 mortalidad por lesiones intencionales según la,
294–297, 324–331
 poblaciones de los Estados Miembros de la OMS por,
286–293
 riesgo de suicidio según la, **203–204, 206**
 tasas de homicidios por, 27, 28–30
- Educación (véase también Capacitación), 4, 273
 campañas de prevención en los medios de
 comunicación, 271–272, **273**
 e infección por el VIH/SIDA, **178**
 mutilación genital femenina, 188
 nexo con la violencia contra las mujeres, 172
 para la crianza, **47, 77–78**
 para prevenir el maltrato de ancianos, 151–152,
 155–156
 para prevenir el maltrato de menores, **83–84**
 para prevenir la violencia juvenil, 44, **45, 49, 50**
 para prevenir la violencia sexual, **180–181, 185**
- Embarazo, 111, 176
- Emergencias complejas, **235–236, 253**
- Empleo (véase también Factores socioeconómicos)
 mujeres maltratadas, **112**
 suicidio, **214–215**
- Enfermedad de Alzheimer, 141, 142, 154
- Enfermedades (véase también Morbilidad)
 carga mundial, 281
 como consecuencia del maltrato de menores, **76–77**
 de transmisión sexual, 177, **178, 243, 257**
 principales causas de muerte/AVAD, **281–284,**
310–323
 riesgo de, en los ancianos, 136
 transmisibles, 136, **243–244, 247**
 y suicidio, 211
 y violencia colectiva, **243–246**
 y violencia en la pareja, **110–112**
- Enfermedades de transmisión sexual (véase también Virus
 de la inmunodeficiencia humana), 177, **178,**
 243, 257
- Enfermedades transmisibles (véase también Virus de la
 inmunodeficiencia humana), 136, **243–244,**
 247
- Enfoque de salud pública
 del maltrato de los ancianos, 135, 148–149
 después de un conflicto, **254, 255**
 modelo ecológico, **13–15, 45–46, 72, 141–143,**
 154
 para abordar la violencia colectiva, 236
 para la recopilación de datos, **254, 256**
 para prevenir la violencia, **3–5, 10–13, 17, 265–277**
- Enfoque interdisciplinario
 para prevenir el suicidio, 225, 226
 para prevenir la violencia, 4, 18–19, 266, **269**
- Entornos o ámbitos (véase también Infraestructuras)
 recomendaciones para prevenir la violencia, **271**
 reducción de sustancias tóxicas en los, 50
 y suicidio, **213–215, 224–225**
 y violencia juvenil, 37–41
- Entornos urbanos
 tasas de suicidio, **214**
 violencia juvenil, **38–40**
- Epidemias
 conflictos armados, 244–245
- SIDA, 37–38, 111, **178, 248**
- Equipos revisores de causas de muertes infantiles, **82–83**
- Escalas de tácticas para conflictos entre padres e hijos,
 69–70
- Esclavitud (véase también Tráfico), 238
- Escuelas
 actividades extracurriculares (para prevenir la
 violencia juvenil), **49–50**
 castigo corporal en las, **70**
 e iniciativas de prevención de la violencia en la
 pareja, **120, 121**
 y prevención de la violencia juvenil, 44, **45, 49, 50**
 y prevención de la violencia sexual, 178, **185**
 y prevención del maltrato de menores, **83–84**
 y prevención del maltrato de ancianos, **152, 153**
 y prevención del suicidio, **220**
 y programas de desarrollo social, **44–45, 46**
 y violencia sexual, **168–169**
- Esquizofrenia y riesgo de suicidio, 209, 217
- Estadísticas, **281–346**
 comparabilidad de datos, 9, 99, **100–101, 205, 270**
 mortalidad mundial, 281, **282–283, 310–311**
 mortalidad por país, **283, 324–331, 346–347**
 mortalidad por región de la OMS, **294–297, 298–301,**
302–305, 306–309, 312–323
 tipos y fuentes de datos, **8–9, 162–163, 237**
- Estados (véase también Gobiernos)
 protección social, 41

violencia colectiva, **7, 240–241**

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), 186, 277

Esteriotipos sobre las personas de edad, 153

Estigma

- infección por el VIH/SIDA, 178,
- maltrato por la pareja masculina, 104
- suicidio, 205
- violencia sexual, 161

Estrategias (véase también Prevención; programas)

- de apoyo a mujeres maltratadas, 103–105
- de prevención de la violencia juvenil, **42, 44–52**
- para estimular las denuncias, 100–101

Estrecho de Torres, suicidio entre los isleños del, **206**

Estrés

- y maltrato de ancianos, 142, 154
- y maltrato de menores, 74
- y violencia colectiva, **245–246**

Estudios internacionales

- recomendaciones para prevenir la violencia, 270
- sobre suicidio, 208, 222
- sobre violencia infligida por la pareja, 108–109
- sobre violencia juvenil, 30–31, 32

Estudios mundiales sobre el abuso en el entorno familiar (proyecto WorldSAFE), **69–70, 71, 72**

Ética, y prestación de ayuda, **253**

Éticos, problemas, de la distribución de ayuda, **253**

Europa (véase también Europa oriental)

- estadísticas de homicidios, 11, 12, 29, **298–301**
- estadísticas de población, **288–291**
- estadísticas de suicidios, 11, 12, 203, **302–304**
- maltrato de ancianos, 146, 153
- mortalidad por lesiones intencionales, **294–297**
- mortalidad relacionada con guerras, **306–309**
- principales causas de muerte/AVAD, **318–319**
- refugiados, **247**
- tráfico sexual, 166
- violencia de pareja, **98**
- violencia juvenil, 39

Europa oriental (véase también Europa)

- homicidio juvenil, 27, 29
- maltrato de personas mayores, 143
- matrimonio temprano, 170
- suicidio, 202, 203, **214**
- violencia sexual, **163**

Evaluación de

- actividades de prevención del suicidio, 225
- campanas en los medios, 273
- escuelas de padres, **48, 78**
- iniciativas contra el maltrato de menores, 80, 83, **84, 89**
- iniciativas contra la violencia infligida por la pareja, 98, 113–114, **116, 118–119**
- iniciativas contra la violencia sexual, **189, 190**
- intervenciones contra el maltrato de ancianos, 152, 154, **155**
- intervenciones de salud pública, 17, 18
- programas contra la violencia juvenil, 54

Extensión, programas de

- sobre suicidio, **219**
- sobre violencia doméstica, **117**
- sobre violencia juvenil, 50

F

Factores biológicos

- y suicidio, **211, 217, 223, 225**
- y violencia juvenil, **35**

Factores coyunturales de la violencia juvenil, **34–35**

Factores culturales, 12, **17, 107**

- crianza, **65, 70**
- maltrato de ancianos, 137, **138–140, 142–143, 154**
- maltrato de menores, **72, 75–76, 88**
- matrimonio de niños, **169–170, 187**
- mutilación genital femenina, **187, 188**
- suicidio, 204, **213–214, 225**
- violencia en general, 5, 14, **265–268**
- violencia en la pareja, **101–102, 109**
- violencia juvenil, **42**
- violencia sexual, 107, **175, 176, 179**

Factores de la personalidad (véase también Factores psicológicos)

- de los agresores de niños, **73–74**
- en el maltrato de ancianos, 141–142
- en la violencia infligida por la pareja, **107–108**
- en la violencia juvenil, 35–36

Factores de riesgo, **14–17, 266**

- maltrato de ancianos, **141–143**
- maltrato o abuso de menores, **72–76, 88**
- suicidio, **208–216**
- violación, **171, 172–174**
- violencia colectiva, **240–241, 256**

- violencia infligida por la pareja, **105–110**
 - violencia juvenil, **35–42**, 43–44, 52
 - violencia sexual, **170–176**
 - Factores demográficos
 - maltrato de menores, 74–75
 - poblaciones mayores, 135–136
 - suicidio, **203–205**
 - violencia colectiva, 241, **242–243**, **247–248**
 - violencia infligida por la pareja, 106–107
 - violencia juvenil, **40–41**
 - Factores económicos (véase también Factores socioeconómicos)
 - suicidio, **214–215**
 - violencia colectiva, **241**, **248–249**
 - violencia juvenil, 40–41
 - Factores fisiológicos
 - suicidio, **211**, 217, 223
 - violencia juvenil, **35**
 - Factores predictivos (véase también Factores de riesgo)
 - suicidio, **211–212**, 216
 - violencia en general, **265**
 - violencia infligida por la pareja, **105–109**
 - violencia juvenil, 33, **35–36**
 - Factores protectores
 - suicidio, 212, **215–216**
 - tradiciones culturales, 266
 - Factores psicológicos (véase también Factores de personalidad)
 - suicidio, **208–209**, 217, **223**
 - violencia juvenil, **35–36**
 - violencia sexual, 167, **173–174**, 177, **180**
 - Factores sociales
 - maltrato de ancianos, **142–143**
 - maltrato de menores, **75–76**, **84–86**
 - prevención del suicidio, **220–222**
 - violencia colectiva, 241, **242–243**
 - violencia infligida por la pareja, 105, **109**
 - violencia juvenil, **40–42**, 49, **51–52**
 - violencia sexual, **172–173**, **175–176**
 - Factores socioeconómicos
 - comportamiento suicida, **213–215**
 - grupos vulnerables, **266–267**
 - maltrato de ancianos, 136, 143, 154
 - maltrato de menores, 73–74, 89
 - mejoramiento de infraestructuras, 271
 - políticas de protección social, **273–274**
 - relaciones de maltrato, 104–105
 - violencia colectiva, **240–243**, **248–249**
 - violencia infligida por la pareja, 107, 108, **112–113**
 - violencia juvenil, 37, **40**, 40–41, 51
 - Familia(s), 7, 216, 266
 - estrategias para prevenir la violencia, **47–49**, **51**, **77–79**
 - monoparentales, 37, 74, 75
 - mujeres maltratadas, 103–104, 107, 124
 - servicios de apoyo, **78–79**
 - violencia juvenil, **36–38**, **45–46**, 51
 - violencia sexual, **174–175**
 - y crímenes de honor, **101–102**, **174–175**
 - y maltrato de ancianos, 135, 138–140, **143–144**, 152–153, 155
 - y maltrato de menores, 73, **74**, **77–79**
 - Familias monoparentales, 37, 74, 75
 - Fármacos antirretrovíricos, 182
 - Farmacoterapia, prevención del suicidio, **217**, 223–224
 - Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 253
 - Fisiológicos, factores (véase Factores fisiológicos)
 - Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 113, 119–120, 352
 - Foros interinstitucionales, para la prevenir la violencia de pareja, **118**
 - Fuentes de datos, **8–9**, **162**, **237**
 - Fuerzas armadas
 - enfermedades de transmisión sexual, 243, 244, 257
 - reclutamiento de niños, **257–258**
 - tratamiento de la población civil, **246**
 - Fuerzas de seguridad y tortura, 239
- ## G
- Gas doméstico, suicidio con, 220, **221**
 - Gastos en asistencia social y menor tasa de homicidios, **41**
 - Gemelos, estudios sobre comportamiento suicida en, 211
 - Género o sexo
 - agresores de niños, **73**
 - esperanza de vida, 135–136
 - estadísticas de homicidios, **11**, **298–301**, **332–337**
 - maltrato de ancianos, 141
 - mortalidad por heridas de guerra, **306–309**

- mortalidad por lesiones intencionales, **294–297**,
324–331
- niños maltratados, 71, **73**
- poblaciones de Estados Miembros de la OMS, **286–293**
- promoción de la igualdad, **273–274**
- suicidio, **11**, 203, **204**, 208, **302–305**, **338–345**
- violencia juvenil, **28–31**
- violencia sexual, 190
- Genética, predisposición, al suicidio, **211**, 223
- Genital, mutilación (véase Mutilación genital)
- Genocidio, **236–237**, 276
- Geográficas, variaciones (véase Variaciones geográficas)
- Globalización
- desigualdades por la, **16**, 242
 - necesidad de investigación en un contexto de, 270
 - políticas de protección social en un contexto de,
274
 - posibles beneficios de la, **250**
 - tráfico sexual en un contexto de, 176
 - violencia colectiva en la, **241–242**, 256–258, 259–260
- Gobiernos
- iniciativas de prevención de la violencia por los, **18**,
21, 86, **256–258**, 259–260
 - investigación sobre violencia por los, 122, 270–271
 - necesidad de compromiso de los, **267–268**
 - planes nacionales de acción, **269–270**
 - y derechos humanos, 250, 258, **276–277**
 - y planificación de la respuesta a las crisis, 252–253
 - y políticas de prevención de la violencia, 268–269,
273
 - y prevención de la violencia juvenil, **41–42**
 - y prevención del suicidio, 223–224
- Grupos
- de apoyo a parientes de suicidas, 222–223
 - en las peleas juveniles, 34
 - pro defensa de derechos, **274**
 - víctimas de genocidio, **236–237**
 - vulnerables, **266–267**
- Guarderías, niños maltratados, **80–81**
- Guerra (véanse también Conflictos armados; Violencia colectiva), 15
- asimétrica, 236
 - cálculos de mortalidad en la, 10, **237–238**
 - cambios en las modalidades de la, **240**
 - definiciones, **236**
 - discapacidad causada por la, **245**
 - distinciones aplicables a su definición, **236**
 - historia de la, **238**, 240
 - principales causas de muerte/AVAD, debidas a la,
310–323
 - violaciones durante la, **169**, **238**
- Guerra del Golfo, 244, 248
- Guerras mundiales, 238
- ## H
- Hambruna relacionada con los conflictos, 238
- Hinduismo, 215
- Historia, guerra, 238, 240
- Holocausto nazi, 236
- “Hogares seguros”
- para ancianos maltratados, 148
 - para mujeres maltratadas, 108, **113–114**
- Hombres (véase también Niños)
- depresión en los, 210
 - maltratados en la niñez, 71
 - perpetradores de maltrato, 73
 - perpetradores de violencia contra la mujer, **97–124**
 - que padecen crisis de identidad, 175
 - su participación en la violencia juvenil, **27–32**
 - tasas de homicidio y suicidio entre los, **11**, **28–29**,
206
 - víctimas de violencia en el lugar de trabajo, 19
 - violencia contra los, 101–102, 164, **167–168**
 - y violencia sexual, **172–174**, 180, **184–185**
- Homicidios, **10–12**, 41–42, 52–53
- de niños, por malos tratos, **66–68**, 72, **82–83**
 - de personas mayores, 138, **139**, 141
 - en el lugar de trabajo, 19
 - mortalidad por país, **332–337**
 - mortalidad por región de la OMS, **298–301**
 - por arma de fuego, por país, **346–347**
 - por el honor familiar, **102**, **174–175**
 - por violencia en la pareja, **101–102**, 105, 111
 - por violencia juvenil, **27–31**, 38–41, 52–53
 - por violencia sexual, 161
 - y desigualdad de ingresos, 40
- Hospitales
- centros de crisis por agresión sexual, **183**
 - maltrato de ancianos, 148–149
 - prevención del maltrato de menores, 86

- Huérfanos, epidemia de SIDA, 136
 Human Rights Watch, 237, 250, 353
- I**
- Ideas de suicidio, **207–208**
- Iglesia católica, apostólica y romana, 215
- Igualdad, recomendaciones para la promoción de la, **273–274**
- IHDC, véase Instituto de Comunicación para la Salud y el Desarrollo
- Imitación de suicidios, **213–214, 221–222**
- Indicadores
 - de la violencia colectiva, **240**, 256
 - del comportamiento suicida, 223–224
 - del maltrato de ancianos, **149–150, 151**
- Individuos (véase Personas)
- Infantil, mortalidad, **67**, 68, 111, **243–244**
- Infantilización de los ancianos, 138
- Información, intercambio de (véase Intercambio de información)
- Infraestructuras (véase también Entornos)
 - empobrecidas, 40, 75
 - mejoras, **271**
 - repercusión de los conflictos armados, **248**
- Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), 217, 224
- Iniciativas de paz, OPS/OMS, **251–252**
- Iniciativas locales
 - contra el maltrato de ancianos, **147–152**
 - contra la violencia de pareja, 120–121
 - para prevenir la violencia, **18, 269–270**
- Iniciativas nacionales, **18, 20**
 - de protección social, 41–42
 - para la investigación sobre la violencia, 269–270
 - para prevenir el maltrato de ancianos, **145–148**
 - para prevenir el maltrato de menores, **84–86**, 87
 - para prevenir la violencia en la pareja, 120–121
- Información, intercambio de, 16, 268, 269–270, **274–276**
 - sobre violencia colectiva, **254, 256**
 - sobre violencia juvenil, 52, **54–55**
- Inmigración, **214**
- INPEA, véase Red Internacional para la Prevención del Maltrato de Personas Mayores
- Instituciones
 - cambio de las, **122**
 - castigos corporales en las, 70
 - maltrato de ancianos en las, **140–141, 144–145**, 156
- Instituto de Comunicación para la Salud y el Desarrollo (IHDC), Sudáfrica, **273**
- Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), 237, 351
- Integración social
 - y prevención de conflictos armados, 256, 258–259
 - y violencia juvenil, **38–40**
- Intencionalidad, **5–6**, 65
- Internet
 - intercambio de información, 54
 - sitios web relacionados con la violencia, **350–352**, 353–354
- Intervenciones (véanse también Prevención; Programas)
 - después de un conflicto armado, **254–255**, 259
 - después de un suicidio, **222**
 - en el maltrato de ancianos, **147–154, 155**
 - en el maltrato de menores, **77–81**
 - en el prevención de la violencia sexual, **189–190**
 - en el prevención del suicidio, **216–223, 224–225**
 - en la reducción de la violencia, 15–17, **265**
- Intervenciones psicosociales, suicidio, 219, 223–224
- Intimidación, 19, 32–33, 45, 212
- Inuit, suicidio entre los, **206**
- Investigación, 5, **270–271**
 - maltrato de ancianos, 153–154, 155
 - maltrato de menores, 68–76, 86, **88–89**
 - suicidio, 206, 217–220, **223–224**
 - violencia colectiva, 254, **256**
 - violencia en los medios de comunicación, **43–44**
 - violencia infligida por la pareja, **100–101, 109, 112–113**
 - violencia juvenil, **52–55**
 - violencia sexual, 162, **188–189**
- Islam, **188**, 216
- Isleños del Estrecho de Torres, suicidio entre los, **206**
- J**
- Judiciales, acciones,
 - en el abuso sexual de niños, **83**
 - en la violencia sexual, 184
- Justicia penal
 - en el maltrato de ancianos, 135
 - en el maltrato de menores, **83, 86**

en la violencia doméstica, **113–116**

L

Lecciones en prevención de la violencia, **265–268**

Legislación

castigos corporales, 70

derechos humanos, **250, 276–277**

maltrato de ancianos, **150, 155**

maltrato de menores, **81–82**

violencia doméstica, **113–116**

violencia sexual, 175–176, **185–186**

Lesiones

carga mundial de, 281

en los niños soldados, **257**

mortalidad debida a, por país, **324–331**

mortalidad por región de la OMS, **294–297, 306–309**

mortalidad por, relacionada con las guerras, **306–309**

por maltrato de menores, 67, **68**

por minas terrestres, 245

por violencia en la pareja, 111–112

por violencia juvenil, **30–33**

por violencia sexual, 161, **176–179**

principales causas de muerte/AVAD, 282–283, **310–323**

M

Maltrato de las personas mayores, 13, 15, **135–156**

alcohol y, 141

campanas de sensibilización pública, **151–152, 155**

consecuencias, **143–145**

definiciones, **136–138**

emocional, **137**

factores de riesgo en el, **141–143**

indicadores, **149–150, 151**

magnitud del problema, **138–141**

mortalidad por, **139, 141, 144**

prevención, **145–156**

recomendaciones, **152–156**

sitios web, 350

Maltrato de menores (véase también Descuido), 7, 13, 15, **65–89, 266**

consecuencias, **76–77, 81–82, 171**

definiciones, **65–66**

detección del, **79**

factores de riesgo, **72–76**

físico, **66, 68–70**

información sobre las prácticas, 68–69, **81–82, 85**

magnitud del problema, **66–72**

mortal, **66, 68, 72, 82–83**

no mortal, **68–72**

prevención, **77–89, 181**

psicológico, **71–72**

recomendaciones, **86–89**

series de casos, 68

sexual, **70–71, 83–84, 167–168, 171, 174**

síndrome del niño golpeado, 65, **67**

sitios web, 350–351

y abuso de sustancias psicotrópicas, 74

y riesgo de suicidio, **212**

zamarreo, **67**

Maltrato emocional (véase también Violencia psíquica)

en los ancianos, **137**

en los niños, 66, **71**

Maltrato físico, **7**

autoinfligido, 6, **201–225, 266**

de ancianos, 137–138, 145–146, **151**

de niños, **66, 68–69, 72, 80**

en el lugar de trabajo, 19

en la violencia de pareja, 97, **98–99, 102, 105, 111**

violencia juvenil, 36–37

y riesgo de suicidio, 211–212

Maltrato verbal

de ancianos, 137, 138

de niños, 71

Mantenimiento de la paz, actividades de las Naciones Unidas, **259**

Marcadores del suicidio, **211–212**

Matrimonio, 108, 179, 212

Matrimonio de niños, **169–170, 175, 187**

Medios de comunicación, **272, 273**

campanas de prevención de la violencia, **118–120, 271–272, 273**

difusión de los conocimientos, **54**

en la prevención de la violencia sexual, **183–184**

en la prevención del maltrato de ancianos, 152, 155

en la prevención del maltrato de menores, **84**

y el suicidio por imitación, **221–222**

y violencia juvenil, 42, **43–44**

Mediterráneo Oriental

asesinatos por el honor familiar, 102

estadísticas de homicidios, 12, **298–301**

estadísticas de población, **290–293**

- estadísticas de suicidios, 12, **302–305**
- mortalidad por lesiones intencionales, **294–297**
- mortalidad relacionada con guerras, **306–309**
- principales causas de muerte/AVAD, **320–321**
- violencia de pareja, **99**
- Mentores, programas con, para la violencia juvenil, **48**
- Menores, maltrato de, y abuso de sustancias
 - psicotrópicas, 74
- Métodos
 - de homicidio juvenil, 29
 - de suicidio, **213–214**, **220–221**
- Minas terrestres, 245, 254, 258
- Minorías étnicas
 - afectadas diversamente por el suicidio, **204–205**, **206–207**, 214
 - víctimas de genocidio, **236–237**
- Modelo de Blumer para definir el maltrato de los ancianos, 146
- Modelo ecológico, **13–15**
 - en la prevención de la violencia juvenil, **45–46**, 181
 - para explicar el maltrato de ancianos, **141–143**, 154
 - para explicar el maltrato de menores, 72
- Modelos a imitar, para prevenir la violencia juvenil, **48**
- Monitoreo
 - de la violencia juvenil, 53
 - del maltrato de menores, 86
- Monóxido de carbono, reducción de los suicidios por, 220
- Morbilidad (véanse también Enfermedades; Lesiones)
 - fuentes de datos sobre, 8
 - mundial, 3
 - por violencia colectiva, **243**
 - y costos relacionados con la violencia, 12–13
- Mortalidad
 - cálculos mundiales de, 3, **8–12**, **27–33**, 281, **282**, **310–311**
 - causas principales por región de la OMS, **312–323**
 - de mujeres maltratadas, **101–102**, 111
 - en la niñez, **66**, 72, **82–83**, **112–113**, **243–244**
 - estadísticas de homicidios, **298–301**, **332–337**
 - estadísticas de suicidios, **302–305**, **338–335**
 - infantil, **67**, 72, **243–244**
 - materna, **111**
 - por armas de fuego, por país, **346–347**
 - por homicidio juvenil, **27–32**, 38–42, 51–52
 - por lesiones intencionales, **294–297**, **324–331**
 - por maltrato de ancianos, 138, **139**, 141, 144
 - por suicidio, **201–207**, 215
 - por violencia colectiva, 10, **237–238**, **243–244**, 246–247
 - por violencia sexual, 161, 162
 - relacionada con la guerra, **238**, **246**, **306–309**
 - tasas por país, **284**
- Mortalidad en la niñez
 - por conflictos armados, **243–244**, 246–247
 - por maltrato de menores, **66–68**, 72, **82**
 - por violencia doméstica, 111, **112–113**
- Mortalidad materna, **111**
- Motivaciones
 - para la violación, 161
 - para la violencia en la pareja, **102–103**
 - para la violencia juvenil, 34–35
- Muertes, véanse Homicidios; Mortalidad
- Mujeres (véanse también Niñas; Viudas), 5, **11**, 71, 73, 108, **171–172**
 - abuso de las ancianas, 138, **139**, 154
 - abuso sexual en los centros de atención de salud, 169
 - acusaciones de brujería contra las, 138, **139**, 154
 - comisaría de mujeres policías exclusivamente, **115–116**
 - esperanza de vida de las, 135
 - estigma de la infección por el VIH/SIDA en las, 178
 - mutación genital femenina, **187**, **188**
 - respuesta al abuso de las, **103–105**, **118**
 - sitios web para prevenir la violencia contra las, 350–352
 - suicidio de las, 208, 212
 - tasas de mortalidad de las, 11, **101**, 111, 162
 - tráfico sexual de, **166**, **186**, **187**
 - violencia en el lugar de trabajo contra las, 19
 - violencia infligida por la pareja a las, **97–124**
 - violencia sexual contra las, **161–191**
 - vulnerabilidad de las, **171–174**
 - y el maltrato de esposas, **102–103**, **109**, **266**
 - y la “herencia de esposa”, 170
 - y programas contra la violencia doméstica, **121**
 - y riesgo de pobreza, **266–267**
- Mujeres maltratadas
 - centros de crisis para las, **113–114**, 180, **183**
 - por violencia masculina en la pareja, 97, 101–102
- Mutilación
 - en conflictos armados, 245

genital femenina, 162, **187, 188**

N

Naciones Unidas

actividades de mantenimiento de la paz por las, **259**
 comité permanente interorganizaciones de las, 235
 iniciativas de prevención de la violencia doméstica
 por las, 118–120
 iniciativas de prevención de la violencia por las, **276**
 muertes de su personal en zonas de conflicto, 238
 prevención de la violencia sexual por las, 184
 prevención del suicidio por las, 222
 protocolo de Estambul para documentar casos de
 tortura, con lineamientos de las, 239
 sitios web, 350–352

Neurobiológicos factores, y suicidio, 211, 217

Niñas (véase también Mujeres), 73, 168–169, 178

iniciación sexual forzada de las, **164**

tasas de homicidio de, **28–30**

víctimas de mutilación genital, **187, 188**

Niños (véanse también Descuido; Hombres; Maltrato de
 menores; Descuido; Violencia juvenil), **32–33,**
210, 215

abuso sexual por los docentes, 168–169

descuidados, 36–37, **67, 68, 72, 74, 88**

educación de los, para prevenir el maltrato de
 ancianos, **153**

educación de los, mediante iniciativas de prevención
 primaria, 271

influencia de los medios de comunicación en los,
43–44, 273

matrimonio de, **169–170, 175, 187**

programas preescolares para prevenir la violencia
 entre los, **44–45**

soldados, **257–258**

víctimas de la violencia doméstica, **74–75, 81, 111,**
112–113, 124

vulnerabilidad de los, **72–73**

y la disciplina, **69–71, 73, 88, 266**

Normas

de investigación de la violencia juvenil, **53**

de la OMS sobre violencia en la pareja, **101**

del Protocolo de Estambul sobre la tortura, 239

para prevenir la violencia sexual entre los
 refugiados, 189

recopilación de datos, **269–270**

sobre datos probatorios de la agresión sexual, 181

sobre información acerca de suicidios, en los

medios, 222

Notificación

maltrato de menores, 84

violencia infligida por la pareja, 100

Notificación obligatoria

del maltrato de ancianos, 150–151

del maltrato de menores, **81–82**

O

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
 para los Derechos Humanos, 20, 254, 351, 352

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
 para los Refugiados, 20, 169, 187, 351

OMCT, véase Organización Mundial contra la Tortura

OMS, véase Organización Mundial de la Salud

Órdenes de protección, violencia doméstica, 114–115

Organismos especializados de las Naciones Unidas,
 funciones de los 20

Organismos internacionales, recomendaciones de
 colaboración con los, **274**

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
 la Ciencia y la Cultura, 275, 353

Organización de los Estados Americanos, 275

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), 166

Organización Mundial de la Salud (OMS), 5, 11, 18

cálculos de bajas de guerra estimados por la, 238

cálculos de homicidios niños estimados por la, 66

directrices de la, para la vigilancia de lesiones, 270

directrices de la, sobre la violencia en la pareja, 101

e iniciativas de paz, 235, **251–252**

estudio por la, de la violencia en la pareja, 109

población de los Estados Miembros de la, **286–293**

sitio web, 353

y la prevención de la violencia colectiva, 252, 258

y la prevención del maltrato de menores, 65

y la prevención del suicidio, **222**

Organización Panamericana de la Salud (OPS), **118,**
119, 251, 275

sitio web, 354

Organizaciones humanitarias

código de conducta para las, 253

intervenciones de las, contra la violencia colectiva,
252–253, 259

y las muertes relacionadas con la guerra, 238

- Organizaciones no gubernamentales, 21
- campañas de las, **273**
 - datos sobre derechos humanos suministrados por las, 237, 254
 - e iniciativas de prevención de la mutilación genital femenina, 188
 - e iniciativas de prevención de la violencia doméstica, 117, 121
 - e iniciativas de prevención del maltrato de ancianos, **153**
 - e iniciativas frente a conflictos armados, 250
 - frente a la muerte de personas, 238
 - por la prevención de la tortura, 239
 - pro derechos del niño, 87
 - recomendaciones de coordinación con las, **274**
- Orientación
- para el comportamiento suicida, 219
 - sobre maltrato de ancianos, 149
 - sobre violencia juvenil, 50
 - sobre violencia sexual, 180
 - telefónica, 149, 180
- Orientación sexual y riesgo de suicidio, 218
- Oriente Medio, refugiados en el, **247**
- OTAN, véase Organización del Tratado del Atlántico Norte
- P**
- Pacífico Occidental
- estadísticas de homicidios, 11–12, **298–301**
 - estadísticas de población, **292–293**
 - estadísticas de suicidios, 11–12, **302–305**
 - mortalidad por lesiones intencionales, **294–297**
 - mortalidad relacionada con guerras, **306–309**
 - principales causas de muerte/AVAD, **322–323**
 - violencia de pareja, **98**
- Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 250, 276
- Países desarrollados
- incremento de la población de más edad, 135–136
 - maltrato de ancianos, **138–141**, 143–144, 149
 - violencia de pareja, 102, 113
- Países en desarrollo
- cambio demográfico, 135–136
 - infección por el VIH/SIDA, 37, 111, 135–136, 180, **182–183**
 - iniciativas de prevención de la violencia, 113, 154
 - maltrato de ancianos, 135–136, **138**, 144, 154
 - violencia de pareja, 102–103, 113–114
- Pandillas
- violación por, 162, **165**, **174**
 - y violencia juvenil, **38**, 42, **50**
- Pérdida, suicidio por, 211–212, 222
- Personal de salud
- asistencia a los niños soldados por el, **257–258**
 - capacitación del, **79–80**, **89**, **181–182**, 272
 - en la prevención de la tortura, 239
 - en la prevención de la violencia sexual, **182**, 190
 - reconocimiento de la violencia doméstica por el, 116–117
 - repercusiones de los conflictos armados sobre el, **249**
 - y reconocimiento del maltrato de ancianos, 148–150
- Personalidad, factores de la (véase Factores de la Personalidad)
- Personas
- estrategias individuales para prevenir la violencia juvenil, **44–45**, 46
 - factores individuales de riesgo en las violaciones, **173**
 - modelo ecológico de la violencia y características de las, 13–15
 - respuesta al trauma, 245
 - servicios de apoyo para las, **180**
 - violencia infligida por la pareja y características de las, **105–109**
- Personas desplazadas (véase Refugiados)
- Personas mayores (véanse también Ancianos; Maltrato de las personas mayores)
- abuso económico de las, 137, 138, 142, 151
 - derechos humanos de las, **155**
 - discriminación de las, 153, 154
 - incremento de la población de, **135–136**
 - pandemia de SIDA en las, 136
 - suicidio de, 207–208, 213
- Plaguidas, suicidios con, 213, **220**
- Planes nacionales para prevenir la violencia, 120, **269–270**
- Planes para prevenir la violencia, 120–121, **269–270**
- Planificación de la prevención, recomendaciones, **269**
- Población
- de los Estados Miembros de la OMS, **286–293**
 - de mayor edad, incremento de la, **135–136**
 - reubicación forzada de la, 247
- Población civil, conflictos armados y, **246**

- Población de los Estados Miembros de la OMS, **286–293**
- Pobreza
 ancianos víctimas de la, 136, 139, 143
 coadyuvante en la violencia de la pareja, 108
 coadyuvante en la violencia juvenil, 40, **51–52**
 coadyuvante en la violencia sexual, **172, 175**
 en relación con la violencia, **266–267**
 y maltrato de menores, 74
 y suicidio, 215
- Poder, abuso de, 5, 161
- Policía, 114, 175, 185, 239
 ante la violencia juvenil, **41, 49**
 comisarías a cargo exclusivamente de mujeres, **115–116**
- Política/o
 necesidad de compromiso, **267–268**
 y violencia colectiva, **240–241**, 249–250
- Políticas
 de prevención de la violencia juvenil, 41–42, **52–53**
 de prevención del maltrato de menores, **82–83**,
84–86
 de prevención del suicidio, **222–223**
 de protección social, **272**
 de suministro de datos sobre conflictos, 254, 256
 para reducir el potencial de conflictos violentos,
249–256
 sobre violencia doméstica, **114–115**
 sobre violencia sexual, **167–168, 175–176**
- Prácticas de notificación y denuncia
 sobre maltrato de ancianos, **150–151**
 sobre maltrato de menores, 69, 79, **81**, 85
 sobre suicidio, 205, 222
 sobre violencia sexual, 162–163, 167, **185**
 y factores culturales, 12
- Preescolar, programas de enriquecimiento, **44, 45, 50**
- Presión de los compañeros/pares
 en la violencia juvenil, **38**
 en la violencia sexual, **174**
- Prevención (véanse también Intervenciones; Programas), 3,
15–20
 actividades recreativas para la, 50
 campañas en los medios de comunicación, 271–272,
273
 de la violencia autoinfligida, **216–223**
 de la violencia colectiva, **249–259**
 de la violencia en el lugar de trabajo, **19–20**
 de la violencia en la pareja, **113–122**
 de la violencia juvenil, **42, 44–54**
 de la violencia juvenil, mediante actividades
 recreativas, 50
 de la violencia sexual, **167–168, 179–190**
 definiciones, **15–17**
 del maltrato de ancianos, **145–156**
 del maltrato de menores, **77–89**
 del suicidio, **216–223**
 perspectiva de salud pública en la, **3–5, 10–13**,
15–20, 265–277
 planes nacionales de, **269–270**
 recomendaciones, **269–277**
- Prevención primaria, **15, 265, 271–272**
 de la violencia en la pareja, **121, 124**
 de la violencia sexual, **189–190**
 del maltrato de ancianos, 154–155
- Prevención secundaria, **15, 272**
- Prevención terciaria, **15**
- Prioridades
 apoyo a las víctimas, **272**
 establecimiento de, **270–271**
 prevención de la violencia sexual, **190**
 prevención del maltrato de ancianos, 153
- Prisiones y violencia sexual, 167
- Privaciones o descuido, 7
- Producción de alimentos en los conflictos armados, **248**
- Profesionales del sexo
 víctimas del tráfico de personas, **162, 166–168**,
176, 186–187
 violencia sexual contra, **162**
- Profilaxis de la infección por el VIH, **182–183**, 189
- Programas (véanse también Intervenciones; Prevención)
 con mentores para la violencia juvenil, **48**
 de apoyo familiar, **78–79**
 de autoayuda (véase Autoayuda)
 de desarrollo social, **44–47**
 de educación para padres, **47, 78**
 de enriquecimiento preescolar, **44–45, 50**
 de extensión (véase Extensión)
 de intervención en crisis (véase Crisis)
 de prevención de la violencia en la pareja, **116–117**,
121
 de prevención de la violencia juvenil, **42, 44–55**
 de prevención de la violencia sexual, **179–180**, 183,
 190
 de prevención del maltrato de ancianos, **147–153**,
 155–156

- de prevención del maltrato de menores, **80–86**
 - de promoción de la salud de la OPS/OMS, **251–252**
 - de salud pública, **4**
 - de visita domiciliaria, **78–79**
 - pro reducción de la mutilación genital femenina, **187**
 - Promiscuidad y violencia sexual, **171–172**
 - Prostitución (véase también Profesionales del sexo), **166–168**
 - Protección
 - de las mujeres maltratadas, estrategias de, **103–105**
 - de niños maltratados, **81–84**
 - del Estado, **41–42**
 - Protección social, recomendaciones de políticas, **274**
 - Protocolo de Estambul, **239**
 - Protocolos probatorios de agresión sexual, **181–182**
 - Proyecto WorldSAFE (véase Estudios mundiales sobre el abuso en el entorno familiar)
 - Psicológicos, factores (véase Factores psicológicos)
 - Psicotrópicas, sustancias, abuso de, y maltrato de menores, **75**
 - Pueblos aborígenes (o autóctonos o indígenas)
 - ancianos en los, **137**
 - muerres sufridas por, en conflictos armados, **218**
 - suicidio entre los, **206–207, 216**
- R**
- Rebelión estudiantil, **40**
 - Recomendaciones sobre
 - maltrato de ancianos, **153–156**
 - prevención de la violencia, **269–277**
 - prevención de la violencia juvenil, **52–54**
 - prevención del maltrato de menores, **86–89**
 - prevención del suicidio, **223–225**
 - violencia colectiva, **256, 258–259**
 - violencia infligida por la pareja, **122–124**
 - violencia sexual, **189–190**
 - Recopilación de datos, **5, 269–270**
 - sobre protección de los niños, **86, 88**
 - sobre suicidio, **205, 223**
 - sobre violencia colectiva, **237, 254, 256**
 - sobre violencia juvenil, **53**
 - sobre violencia sexual, **162**
 - Red Internacional para la Prevención del Maltrato de Personas Mayores (INPEA), **137, 147, 351**
 - Refugiados, **239, 246–247**
 - prestación de servicios de salud para, **252**
 - riesgo de VIH entre los, **245**
 - víctimas de violencia sexual, **169, 189**
 - Rehabilitación de niños soldados, **258**
 - Reino Unido, Acción contra el Maltrato de los Ancianos, institución del, **137, 146, 351**
 - Relaciones/relacionales, factores
 - abusivas, **104–105, 119**
 - como factores de riesgo en las violaciones, **172–173**
 - en el modelo ecológico, **13, 14**
 - en el suicidio, **211–213, 218–219**
 - en la violencia de pareja, **105, 106, 108**
 - en la violencia juvenil, **36–38, 47–48**
 - que influyen en el maltrato de ancianos, **142**
 - Religión y suicidio, **215–216, 266**
 - Repercusiones económicas
 - de la globalización, **16**
 - de la violencia colectiva, **248–249**
 - en la violencia contra la mujer, **112**
 - en la violencia en general, **3, 12–13, 19**
 - Repercusiones sanitarias
 - de la violencia colectiva, **236, 243–246, 248–249, 257–258**
 - de la violencia en la pareja, **110–112**
 - de la violencia sexual, **161, 176–177, 179**
 - del maltrato de ancianos, **137, 144, 155**
 - del maltrato de menores, **76–77**
 - Riesgo (véase Factores de riesgo)
 - Riñas, en la violencia juvenil, **12, 31, 32**
- S**
- Salud mental
 - y maltrato de menores, **76–77**
 - y prevención del suicidio, **216–217**
 - y violencia colectiva, **245–246**
 - y violencia en la pareja, **110, 112**
 - y violencia sexual, **161, 177**
 - Salud pública (véase Enfoque de salud pública)
 - Salud reproductiva
 - maltrato de menores y, **85–86**
 - violencia en la pareja y, **110, 111**
 - violencia sexual y, **161, 176–177**
 - Sector de la salud, **169, 173, 182**
 - funciones del, **250, 258, 259**
 - responsabilidades del, **268–269, 272**
 - Seguridad de las mujeres maltratadas, en las entrevistas, **101, 121–122**

- Seguridad del Estado (véase Policía)
- Serotonina y suicidio, 211, 217, 223
- Servicios de apoyo
- a adultos maltratados cuando niños, **81**
 - a las familias, **79**
 - a los refugiados, **189**
 - para ancianos maltratados, **147–148**
 - para las víctimas de maltrato, **272**
 - para las víctimas de violencia colectiva, **250–254**, 259
 - para las víctimas de violencia doméstica, **113**, **123**
 - para las víctimas de violencia sexual, 168, **180**, **183**
 - para menores maltratados, **77–79**, **80–81**
 - para prevención del suicidio, 218
 - tras un suicidio, **222**, 225
- Servicios médico-legales y violencia sexual, **181**, 184
- Servicios sociales para ancianos maltratados, **148**
- Sesgo de los datos sobre violencia colectiva, 238
- SIDA, véase Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- SIGI, Instituto para la Solidaridad Internacional de las Mujeres, Montreal, 184
- Siglo XX, muertes causadas por las guerras en el, **238**
- Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (véase también Virus de la inmunodeficiencia humana), 13, 37–38, 111
- efectos sobre los ancianos, **136**
 - y violencia sexual, **178**
- Síndrome de muerte súbita del lactante, 66, 82
- Síndrome del niño golpeado, 65, **67**
- SIPRI, véase Instituto Internacional de Investigación sobre la paz de Estocolmo
- Sistemas de creencias y violencia sexual, 176
- Sitios web relacionados con la violencia, **350–352**, 353–354
- Sociales, factores (véase Factores sociales)
- Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y Descuido de Menores, 65, 350
- Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Federación Internacional de las, 253
- Socioeconómicos, factores (véase Factores socioeconómicos)
- Solicitantes de asilo (véase Refugiados)
- Suicidio (véase también Violencia autoinfligida), 6, 15, 112, **201–225**, 266
- abuso en el lugar de trabajo como causa de, 19
 - abuso sexual como causa de, 161, **179**
 - acontecimientos desencadenantes del, **211–213**
 - alcohol y, 209
 - cálculos y estimaciones sobre, **11**, **202–203**, **205**
 - con armas de fuego, por país, **346–347**
 - con gas doméstico, **221**
 - costos del, 12–13
 - definiciones, **201–202**
 - entre los aborígenes, **206–207**, 216
 - estadísticas de mortalidad, **202–205**, **302–305**, **338–345**
 - estrategias sociales preventivas, 216, **220–221**
 - factores de riesgo, **208–216**
 - factores predictivos, **210**
 - factores protectores, 212, **215–216**
 - ideas de, 201, **207–208**, 211, 212–213
 - intento de, 201, **205**, 207–208
 - magnitud del problema, **202–207**
 - marcadores médicos del, **211–212**
 - métodos, **213–214**, **220–221**
 - por imitación, **213–214**, **221–222**
 - prevención, **216–223**
 - recomendaciones preventivas, **223–225**
 - sitios web, 351
 - tendencias en el tiempo, **203–204**
- Sustancias psicotrópicas, abuso de, y maltrato de menores, 74
- Sustancias tóxicas y violencia juvenil, 50
- ## T
- Tecnologías bélicas, nuevas, **243**, 259
- Teléfono, asesoramiento por, 149, 180, 216
- Televisión, 42, **43–44**, **84**, 183, **273**
- Terapias (véase también Tratamientos)
- conductuales, **84–85**, **217–218**
 - en el comportamiento suicida, **217**, 223–224
 - en el maltrato de menores, **80–81**, **84**, **85**
 - para prevenir la violencia juvenil, **48**
- Terrorismo, 7, 236, 243, 259–260
- Tipología de la violencia, **7–8**
- Toma de decisiones, para prevenir la violencia, **20–21**, **267–268**
- Tortura y conflictos armados, **238–240**
- Tradiciones (véase también Factores culturales)
- de atención a las personas mayores, **137–138**, **155**
 - de violencia en la pareja, 102, **102–103**, 109
- Tráfico
- de armas, **277**

- de drogas, **277**
 - Tráfico de personas
 - para explotación sexual, **162, 166, 168, 187**
 - y riesgo de enfermedad, 178
 - Trastorno bipolar, 209
 - Trastorno de estrés postraumático, 76–77, 110, 177, 245–246
 - Trastornos anímicos y suicidio, **209, 216–217**
 - Tratados internacionales (véase también Convenciones)
 - sobre derechos del niño, 70, 86, **88, 186, 277**
 - sobre derechos humanos, 186, 236, 239, **276–277**
 - sobre violencia colectiva, **250**
 - sobre violencia sexual, **186, 276**
 - Tratamientos (véase también Terapias)
 - obligatorio para agresores de niños, **83**
 - para agresores de la pareja, **116**
 - para agresores sexuales, 180
 - para prevenir el suicidio, 210, **216–217, 224**
 - Tribunales y violencia doméstica, 114
- U**
- UE, véase Unión Europea
 - Unión Europea (UE)
 - ante la violencia en el lugar de trabajo, 19
 - iniciativas contra el tráfico de personas, 187
- V**
- Vacunación, durante conflictos armados, 244, 251
 - Variaciones geográficas
 - en el maltrato de ancianos, 143
 - en el maltrato de menores, 66, 68, 88–89
 - en la violencia autoinfligida, 202–205
 - en la violencia de pareja, 102–103, 105–106
 - en la violencia juvenil, **27–32**
 - en la violencia sexual, 163–165, 166–170
 - en los cálculos de mortalidad, **11–12**
 - Víctimas de la violencia colectiva, **237–238, 240, 243–245, 257–258**
 - Victimización, abuso sexual de niños, **171**
 - Vigilancia de conflictos armados, 250, 254, 258
 - VIH, véase Virus de la inmunodeficiencia humana
 - Vinculación (conexiones) entre
 - cambios demográficos y sociales y la violencia juvenil, 40
 - datos de fuentes diferentes, 10
 - diferentes tipos de violencia, **14–17, 27, 123–124, 266**
 - homicidios y desigualdad de ingresos, 40–41
 - la globalización, las desigualdades y los conflictos, **242**
 - la violencia y el abuso en la niñez, 15, 76, 80, 171
 - violencia en el hogar y maltrato de menores, 74–75
 - Violación (véase también Violencia sexual)
 - asesinatos por el honor familiar, 102
 - centros de crisis para víctimas de, 180, **183**
 - como castigo, 161, 174
 - consecuencias físicas, **176–177**
 - de hombres, **167–168**
 - definición, **161–162**
 - durante conflictos armados, **169, 187–189, 238, 240**
 - factores de riesgo para la, **171–172, 172–173**
 - factores sociales en la, **175–176, 178, 179**
 - informe y denuncia, 12, 163–164
 - pandilla, **165, 174**
 - reformas legislativas, **185–186**
 - riesgo de infección por el VIH, 177, **178, 182–183**
 - y comportamiento suicida, 177
 - Violadores, características, **173–174**
 - Violencia
 - alcance y definiciones, **5–6**
 - tipología, **6–7**
 - Violencia autoinfligida (véase también Suicidio), **6, 7, 201–225, 266**
 - automutilación, 201–202
 - costos, 201
 - definiciones, **201–202**
 - factores de riesgo, **208–216**
 - magnitud del problema, **202–208**
 - prevención, **216–223**
 - recomendaciones, **223–225**
 - Violencia colectiva (véanse también Conflictos armados; Guerra), **6, 7, 235–260**
 - consecuencias, 236, **243–249, 257**
 - datos, **237–238, 254, 256**
 - definiciones, 235–237
 - factores de riesgo, **240–243**
 - genocidio, **236–237, 276**
 - magnitud del problema, **238–240**
 - naturaleza de la, **240**
 - niños soldados, **257–258**
 - prevención, **249–259**
 - recomendaciones, **256, 258–259**

- sesgo de los datos sobre, 238
 sitios web, 351
 víctimas, **237–238, 243–245**
- Violencia conyugal (véase Violencia en la pareja)
- Violencia doméstica (véase también Violencia en la pareja),
 15
 arresto obligatorio en casos de, **114–115**
 iniciativas de prevención, **118–120**
 legislación, **113–116**
 maltrato de ancianos, **144, 155–156**
 niños, **74–75, 81, 112–113**
 servicios de apoyo, **113–114, 123**
 trabajo de extensión, **117–118**
 variaciones locales, **105–106**
- Violencia en el lugar de trabajo, **19–20**
- Violencia en la pareja (véase también Violencia doméstica),
 6–7, 12–14, 15, **89–124, 266**
 alcohol y, 107–108
 comparabilidad de los datos, **100**
 consecuencias, **102–103, 109–113**
 consejos de coordinación, **118**
 definiciones, **97**
 detección, 117
 dinámica, **102–105**
 enfoques multisectoriales, **122**
 factores de riesgo, **105–109**
 homicidios, **101–102**
 magnitud del problema, **97–102, 106**
 mortalidad materna, 111
 niños, **74–75, 80, 111, 112–113, 124**
 prácticas adecuadas, **120–121**
 prevención, **113–124**
 recomendaciones, **122–124**
 sitios web, 351–352
 sociedades no violentas, 105–106
 violencia sexual, **163–164, 170, 177**
- Violencia juvenil, 12, 16, **27–55, 34–35**
 alcohol y, 34–35, 49
 definiciones, **27**
 desarrollo de la, **33–34**
 dinámica de la, **33–35**
 escuelas, actividades curriculares en las (para prevenirla), 49–50
 factores coyunturales de la, **34–35**
 factores de riesgo, **35–42, 52–53**
 homicidios por, **28–30, 38, 41–42, 51–52**
 influencia de los medios de comunicación, 42, **43–44**
 magnitud del problema, **27–33**
 no mortal, **30–32**
 prevención, **42, 44–55**
 recomendaciones preventivas, **52–55**
 relación con la pobreza, 267
 sitios web, **352**
 tendencias, **28–30**
- Violencia no mortal (véase también Lesiones), **9**
 cálculos mundiales sobre la, **12–13**
 contra las mujeres, 110
 contra los niños, **68–72**
 en la pareja, **97–101**
 en los intentos de suicidio, 201, **205, 207**
 entre los jóvenes, **30–32**
- Violencia psíquica, 5, 7, 19
 contra las mujeres, 97, 100, 110
 contra los ancianos, 137, 141, **145–146**
 contra los niños, **71, 76–77**
- Violencia sexual (véanse también Maltrato de menores;
 Violencia en la pareja), 6–7, 12, 15, **161–191, 265–266**
 alcohol y, 171, 172–173
 ancianos, 137, 140, **151**
 bajo coerción, **161, 162–164, 166, 167–168, 177–178**
 como causa de infección por el VIH/SIDA, **178–179**
 como causa de suicidio, **179, 212**
 como conducta aprendida, **174**
 consecuencias y complicaciones, **167, 176–179**
 convenciones internacionales sobre, **186**
 definiciones, **161–162**
 en centros de atención de salud, **169, 182, 190**
 en la niñez, consecuencias en el adulto 15, **81, 171**
 factores de riesgo para la, **170–176**
 magnitud del problema, **162–170**
 prevención, **83–84, 179–189**
 recomendaciones preventivas, **189–190**
 tipos, **161–162**
 tráfico de personas y, **162, 166, 168**
 víctimas masculinas, **167–168**
 y sistemas de creencias, 176
- Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (véase también Síndrome de inmunodeficiencia adquirida), 111, **180**
 profilaxis, **182–183, 189**

- y los conflictos armados, **244–245**
- y violencia sexual, 161, **177**, **178–179**
- Visita domiciliaria
 - en relación con el maltrato de menores, **78–79**
 - y prevención de la violencia juvenil, **47**
- Viudas
 - riesgo de suicidio en las, 212
 - violencia hacia las, **138**, 154
- Vivienda, condiciones de
 - y maltrato de menores, 73
 - y prevención de la violencia juvenil, 51

- Vulnerabilidad
 - de los ancianos, **138**, 143–144
 - de los niños, **72–73**
 - grupos en riesgo, **171**, **266–267**

W

- World Wide Web, sitios relacionados con la violencia,
350–352, 353–354

Z

- Zonas rurales, suicidio en, **214**