

# ស្តង់ដារនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់

ការបញ្ជាក់ និងការកំណត់មូលហេតុនៃការស្តារ



World Health Organization

Verbal autopsy standards : ascertaining and attributing cause of death.

- 1. Autopsy - methods.
- 2. Questionnaires - standards.
- 3. Interviews - standards.
- 4. Cause of death.
- 5. International classification of diseases.
- 6. Death certificates.
- 7. Data collection - methods.
- 8. Mortality. I. World Health Organization.

ISBN 978 92 4 154721 5 (NLM classification: WA 900)

© អង្គការសុខភាពពិភពលោក ២០០៧

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក អាចរកបាននៅផ្នែកផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ និងចែកចាយ អង្គការសុខភាពពិភពលោក 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel: +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; email: [bookorders@who.int](mailto:bookorders@who.int))។ ការស្នើសុំការអនុញ្ញាត ដើម្បីផលិតឡើងវិញ ឬ បកប្រែ រាល់ការបោះពុម្ពផ្សាយ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក-ទោះសំរាប់លក់ ឬ សំរាប់ចែកចាយមិនយកកំរៃ-ត្រូវស្នើទៅការបោះពុម្ពផ្សាយតាមអាស័យដ្ឋាន ខាងលើ (fax: +41 22 791 4806; email: [permissions@who.int](mailto:permissions@who.int)) ។

ការរៀបចំ និងការបង្ហាញសំភារៈនៅក្នុងការបោះពុម្ពនេះ មិនបង្ហាញពីមតិយោបល់ណាមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ពាក់ព័ន្ធ នឹងស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេស ដែនដី ទីក្រុង ឬ តំបន់ណាមួយ ឬ ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ព្រំដែនឡើយ។ បន្ទាត់ដាច់នៅលើផែនទី តំណាងព្រំដែនប្រហាក់ប្រហែល ដែលអាចមិនទាន់មានការឯកភាពទាំងស្រុង។

ការបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនណាមួយ ឬផលិតផលរបស់រោងចក្រផលិតណាមួយមិនមានន័យថា ក្រុមហ៊ុន ឬ រោងចក្រនេះ ទទួលបាននូវការ គាំទ្រដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ជាងអ្នកដទៃទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលមិនបានបង្ហាញនោះឡើយ។ អាចមានកំហុសឆ្គង និងការខ្វះខាតឈ្មោះផលិតផលត្រូវបានបង្ហាញដោយអក្សរធំខាងដើម។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាន់យកនូវការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងការបោះពុម្ពនេះ។ ប៉ុន្តែឯកសារបោះពុម្ពនេះត្រូវបានចែកចាយ ដោយមិនមានការធានាប្រភេទណាមួយឡើយ ទោះជាបានបញ្ជាក់ ឬមិនបានបញ្ជាក់ក្តី។ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបកស្រាយ និងប្រើប្រាស់វិធានអ្នកអាន។ អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូច ខាតទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់វាឡើយ។

Printed in France

បោះពុម្ពដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ ២០០៧ ក្រោមចំណងជើងថា " Verbal Autopsy Standard: Ascertaining and attributing cause of death "

© អង្គការសុខភាពពិភពលោក ២០០៧

អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានផ្តល់សិទ្ធិបកប្រែជាភាសាខ្មែរដល់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈដែលជាអ្នកទទួល ខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសំណេរជាភាសាខ្មែរ។

# មាតិកា

<b>១. ការរៀបចំស្តង់ដារនៃការធ្វើកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់</b>	<b>៤</b>
<b>១.១. គោលបំណង និងមាតិកា</b>	<b>៤</b>
<b>១.២. សេចក្តីត្រូវការសំរាប់ការធ្វើអោយស្តង់ដារនូវវិធីសាស្ត្រកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់</b>	<b>៥</b>
<b>១.៣ ឯកសារយោង</b>	<b>៧</b>
<b>២. កំរងសំណួរកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់ជាស្តង់ដារអន្តរជាតិ</b>	<b>៥</b>
<b>២.១. សេចក្តីផ្តើម</b>	<b>៥</b>
<b>២.២. កំរងសំណួរស្តង់ដារនៃកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់</b>	<b>៥</b>
<b>២.២.១ រូបធាតុរួម</b>	<b>៥</b>
<b>២.២.២ កំរងសំណួរកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់ ១: ការស្នាប់របស់កុមារអាយុក្រោមបួនសប្តាហ៍</b>	<b>១០</b>
<b>២.២.៣ កំរងសំណួរកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់ ២: ការស្នាប់របស់កុមារអាយុ៤សប្តាហ៍ទៅ១៤ឆ្នាំ</b>	<b>១០</b>
<b>២.២.៤ កំរងសំណួរកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់ ៣: ការស្នាប់របស់មនុស្សអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ</b>	<b>១១</b>
<b>២.៣ អ្នកឆ្លើយដែលសមស្រប និងរយៈកាលរំលឹក</b>	<b>១១</b>
<b>២.៤ គោលការណ៍ណែនាំអំពីការបង្កើន ការបកប្រែ និងការសំរយកទៅតាមកន្លែង</b>	<b>១១</b>
<b>២.៥ ឯកសារយោង</b>	<b>១២</b>
កំរងសំណួរកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ១	១៣
មរណៈភាពទារកអាយុតិចជាង ៤ សប្តាហ៍	១៣
កំរងសំណួរកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ២ មរណៈភាពកុមារអាយុ៤សប្តាហ៍ទៅ១៤ឆ្នាំ	៣៦
កំរងសំណួរកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ៣	៦១
មរណៈភាពមនុស្សអាយុ ១៥ឆ្នាំ ឡើងទៅ	៦១
<b>អធិប្បាយទៅលើសំណួរជាក់លាក់:</b>	<b>៩៥</b>
<b>អធិប្បាយអ្វីផ្សេងៗទៀត:</b>	<b>៩៥</b>
<b>៣. អនុវត្តន៍ ICD-១០ ពេលធ្វើកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់</b>	<b>៩៦</b>
<b>៣.១ គោលបំណង</b>	<b>៩៦</b>
<b>៣.២ ទិដ្ឋភាពទូទៅ</b>	<b>៩៧</b>
<b>៣.២.១ សេចក្តីផ្តើមព័ត៌មានមរណភាព</b>	<b>៩៧</b>
<b>៣.២.២ ប្រភពនៃព័ត៌មានមរណភាព</b>	<b>៩៧</b>
<b>៣.២.៣ ការធ្វើកោសល្យវិថីយថ្នាល់មាត់</b>	<b>៩៨</b>
<b>៣.២.៤ មូលហេតុនៃការស្នាប់</b>	<b>៩៨</b>

<b>៣.៣ ការណែនាំ</b>	<b>១០០</b>
៣.៣.១ ការកំណត់មូលហេតុនៃការស្លាប់ក្នុងការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់	១០០
៣.៣.២ ទំរង់ជាអន្តរជាតិនៃលិខិតវេជ្ជសាស្ត្រសំរាប់បញ្ជាក់មូលហេតុនៃការស្លាប់	១០២
<b>៣.៤ រចនាសម្ព័ន្ធ និងគោលការណ៍របស់ ICD-១០</b>	<b>១០៦</b>
៣.៤.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការចាត់ថ្នាក់ ICD-១០	១០៦
៣.៤.២ តារាងបញ្ជី	១០៧
៣.៤.៣ លិបិក្រមតាមលំដាប់តួអក្សរ	១១៤
៣.៤.៤ ជ្រើសរើសមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់	១១៦
<b>៣.៥ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ</b>	<b>១២៤</b>
<b>៣.៦ ការសំងាត់</b>	<b>១២៥</b>
<b>៣.៧ ប្រភពព័ត៌មានបន្ថែមទៀត</b>	<b>១២៥</b>
៣.៧.១ ការផ្លាស់ប្តូរ និង បច្ចុប្បន្នភាព ចំពោះ ICD-១០	១២៥
៣.៧.២ ព័ត៌មានអំពី ICD	១២៦
៣.៧.៣ តារាងការសំរេចចិត្ត	១២៦
៣.៧.៤ ការពិនិត្យមើលជាទូទៅអំពីឱកាសនៃការបណ្តុះបណ្តាល	១២៦
៣.៧.៥ វេទិកាសាធារណៈអំពីមរណៈភាព	១២៦
<b>៣.៨ កូដ ជុំ នៅក្នុងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់-ករណីពិសេសៗ</b>	<b>១២៦</b>
៣.៨.១ ដោះស្រាយជាមួយនឹងមូលហេតុច្រើន	១២៧
៣.៨.២ មូលហេតុពិសេសផ្សេងទៀត	១២៨
<b>៣.៩ តារាងទាក់ទងរវាង បញ្ជីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ខ្លី និង កូដ ICD-១០</b>	<b>១៣៦</b>

# ១. ការរៀបចំស្តង់ដារនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់

## ១.១. គោលបំណង និងមាតិកា

គោលបំណងនៃកូដសៀវភៅនេះគឺចង់ផ្សព្វផ្សាយស្តង់ដារនៃការប្រមូលទិន្នន័យ និងធនធានចាត់តាំងសំរាប់ការធ្វើកោសល្យវិច័យ មូលហេតុមរណភាព និងផ្តល់នូវការណែនាំទូទៅសំរាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះ ។

ធនធានទាំងនេះរួមមាន៖

- កំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់សំរាប់ក្រុមអាយុបី (ក្រោមបួនសប្តាហ៍ បួនសប្តាហ៍ទៅ១៤ឆ្នាំ និង១៥ឆ្នាំឡើង) (ភាគ២) ។
- សំបុត្របញ្ជាក់មូលហេតុមរណៈភាព និងគោលការណ៍ណែនាំពិក្រម សំរាប់ប្រើចំពោះ *ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថិតិជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៃជំងឺ និងបញ្ហាសុខភាពដែលទាក់ទង*។ ការកែសំរួលលើកទី១០ (ICD-10) [1] ចំពោះការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ (ភាគ៣ ផ្នែក 3.2-3.8) ។ និង
- បញ្ជីមូលហេតុមរណៈភាព សំរាប់ការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ជាមួយនឹងកូដ ICD-10 ដែលទាក់ទង ( "តារាងទាក់ទង" ភាគ៣ ផ្នែកទី 3.9) ។

សៀវភៅនេះ និងធនធានដែលវាមាន គឺជាផលិតផលរួមផ្សំតែមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងបីឆ្នាំរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញការ ដែលដឹកនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) រួមមានអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នករួមចំណែកផ្សេងៗទៀត ក្រោមកិច្ចខិតខំរបស់ Health Metrics Network (HMN) ។ ពួកគេមានបំណងបំរើអោយសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកផលិតធានានូវព័ត៌មានអំពីមរណៈភាពរួមមានអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និងប្រធានកម្មវិធី និងអ្នកវាយតម្លៃ ។ ដើម្បីអោយធនធានទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយ និងយ៉ាងទូលំទូលាយដែលអាចធ្វើទៅបាន គេនឹងបោះពុម្ពវានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ WHO និងនៅក្នុងទម្រង់ដែលអាចបោះពុម្ពចេញបាន ហើយនឹងរួមបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ HMN និងក្នុងកញ្ចប់ធនធានសំរាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធស្ថិតិជំងឺ-ថ្នាក់ជាតិដែលនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។ ដោយហេតុថាការបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរនឹងមាន ឧបករណ៍ទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងផ្នែកសាធារណៈ ដោយមាន WHO ជាឃ្លាំងសំរាប់ការបកប្រែដ៏ម៉ត់ចត់ និងសំភារៈបកត្រលប់មកវិញ ដែលត្រូវនឹងបែបបទជាស្តង់ដារដែលមានបោះពុម្ពនៅទីនេះ ។ ក្រុមអ្នកជំនាញការអំពីការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ បានពិនិត្យមើល ពិភាក្សា និងធ្វើអោយប្រសើរជាប្រព័ន្ធ នូវបណ្តុំបទពិសោធន៍ និងភស្តុតាងពីកំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ និងនីតិវិធី ដែលគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនិងសុក្រឹត្យ ។ ការនេះ អោយផលជាកំរងសំណួរស្តង់ដារសំរាប់ការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ នៅលើក្រុមអាយុបី ។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមអ្នកជំនាញការ បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រស្តង់ដារ សំរាប់បញ្ជាក់ដាក់កូដ និងធ្វើតារាងមូលហេតុមរណៈភាព ពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ស្របទៅតាមនីតិវិធី ICD-10 ។ ការអនុវត្តន៍នូវឧបករណ៍ស្តង់ដារនេះ នឹងធ្វើអោយកាន់តែមានភាពស៊ីគ្នានិងភាពអាចប្រៀបធៀបគ្នាទៅវិញទៅមកបាននូវកោសល្យវិច័យដែលទាញចេញពីទិន្នន័យមរណៈភាពតារាងទំនាក់ទំនងអនុញ្ញាតិអោយមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងងាយនូវ ICD-10 ។ វាក៏អនុញ្ញាតិអោយ មានការចាត់តាំងលំដាប់ក្រុមមួយ/អនុក្រុម សំរាប់មូលហេតុមរណៈភាព ដែលទាក់ទងទៅនឹងកូដ ICD-10 ប្រសិនបើមូលហេតុ ស្លាប់ជាក់លាក់ណាមួយមិនអាចចាត់បានពីព្រោះព័ត៌មានពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់មិនគ្រប់គ្រាន់។ នៅពេលដែលមានព័ត៌មានច្រើនទៀត ICD-10 ពេញលេញនឹងត្រូវប្រើសំរាប់ដាក់កូដ (មើលផ្នែក ៣.១ នៃភាគ ៣ សំរាប់ការពន្យល់គោលបំណង និងការប្រើប្រាស់តារាងទំនាក់ទំនងនេះ) ។

**១.២. សេចក្តីត្រូវការសំរាប់ការធ្វើអោយស្តង់ដារទូទៅនៃសាស្ត្រការសង្ស័យច្បាប់មាត់**

ភាពកំរនូវទិន្នន័យដែលអាចអោយជឿជាក់បាន អំពីកិច្ចការនិងមូលហេតុនៃការស្លាប់សំរាប់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រលើពិភពលោក បានបន្តកំណត់ប្រាំដែលនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងនូវមូលដ្ឋានភស្តុតាងរឹងមាំសំរាប់គោលនយោបាយសុខាភិបាលការធ្វើផែនការ ការអភិបាលនិងវាយតម្លៃ ។ នៅកន្លែងដែលមរណៈភាពភាគច្រើននៅតែកើតមាននៅនឹងផ្ទះ និងនៅកន្លែងដែលប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីស៊ីវិល មិនដំណើរការ វាមានសំណាងតិចតួចណាស់ដែលមរណៈភាពកើតឡើងឆ្ងាយពីអាគារសុខាភិបាល ត្រូវបានគេកត់ត្រាដោយទុកអោយ ភាពឯកឯងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ ។ ជាដំណោះស្រាយមួយចំណែកទៅនឹងបញ្ហានេះ កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ បានក្លាយទៅ ជាប្រភពបឋមសំរាប់ព័ត៌មានអំពីមូលហេតុមរណៈភាព នៅក្នុងប្រជាជនដែលខ្វះការចុះបញ្ជីជីវៈ និងលិខិតបញ្ជាក់វេជ្ជសាស្ត្រ ។ កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់គឺជាការសំភាសន៍ដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារ ឬអ្នកថែទាំអ្នកស្លាប់ ដោយប្រើប្រាស់កំរងសំណួរ រៀបចំជាស្រេចដើម្បីយកការណ៍រោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញា និងព័ត៌មានដ៏ទៃទៀតដែលទាក់ទង ដែលអាចប្រើបាននៅពេលក្រោយ មកក្នុងការចាត់នូវមូលហេតុកើតមាននៅពីក្រោមការស្លាប់ ។ កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់គឺជាឧបករណ៍សុខភាពសាធារណៈ ដ៏ចាំបាច់ សំរាប់ទទួលបាននូវការប៉ាន់ស្មានដោយផ្ទាល់សមស្របនៃរចនាសម្ព័ន្ធមូលហេតុនៃការស្លាប់នៅក្នុងសហគមន៍មួយ ឬក៏វិធីប្រជាជន បើទោះជាវាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់សំរាប់កំណត់មូលហេតុស្លាប់ចំពោះកិច្ចបុគ្គល ។

ពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកបានមើលឃើញពីការវិកលយន្តការដែលប្រយោជន៍ ក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃ ដំណើរការកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដោយរាប់ទាំងប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យដែលការធ្វើកោសល្យវិច័យត្រូវបានធ្វើឡើង (ឧទា. ទីតាំង ឃ្នាំមើលពីប្រជាសាស្ត្រ តំណាងអង្កេត ឬទីតាំងឃ្នាំមើលប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះ ជំរឿន ឬការអង្កេតគ្រួសារ) ។ មាតិកាកំរងសំណួរ និង ទំរង់ ។ ការអនុវត្តទៅលើក្រុមអាយុផ្សេងៗ ។ របៀបចាត់មូលហេតុស្លាប់ ។ ការដាក់កូដនិងធ្វើតារាងមូលហេតុនៃការស្លាប់ទៅតាម កូដ ICD-10 ។ និងបញ្ជាក់ខាននៃភាពសុក្រិត្យ [3] ។ ជាលទ្ធផល ទិន្នន័យមូលហេតុជាក់លាក់របស់មរណភាព បានក្លាយទៅជាមាន សំរាប់ប្រជាជនទាំងមូលដែលបើមិនដូច្នោះទេនឹងមិនមានអ្វីមួយឡើយ ។

គេប្រើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ក្នុងផ្លូវបីផ្លូវ ។ ទីមួយ គេប្រើវាជាបឋមជាឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវក្នុងបរិបទនៃការសិក្សាទៅមុខ ការ ស្រាវជ្រាវអន្តរាគមន៍ ឬការសិក្សាបែបអេពីដេមីសាស្ត្រ ជាទូទៅនៅលើកុមារ ឬដើម្បីកំណត់មូលហេតុមរណៈភាពរបស់មាតា ។ ទីពីរ វាក្លាយជាប្រភពស្ថិតិមូលហេតុស្លាប់ ដើម្បីបំពេញតំរូវការនៃការប៉ាន់ប្រមាណបន្តកំរងនៅកិច្ចប្រជាជនទាំងមូល ដែលត្រូវប្រើនៅ ក្នុងគោលនយោបាយ ការធ្វើផែនការ កំណត់នូវអាទិភាព និងកំណត់នូវចំណុចគោល (Benchmarking) (ដូចនៅក្នុង ការសិក្សាពី បន្តកំរងជំងឺ ជាសកល [4]) ។ ទីបី ទិន្នន័យដែលទាញចេញពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់បានទទួលការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើន ថាជា ប្រភពស្ថិតិមូលហេតុស្លាប់ ដែលគេប្រើសំរាប់ការតាមមើលការវិវឌ្ឍន៍ និងការវាយតម្លៃអ្វីដែលដើរ និងអ្វីដែលមិនដើរ ។

ដោយមានការទាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ វាមានការសំរួលសំរួលតិចតួចណាស់ក្នុងចំណោមអ្នកផលិត និង អ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ និងបើទោះជាមានការប៉ុនប៉ងក្នុងការជំរុញឧបករណ៍ស្តង់ដារ ក៏ដោយ [5-7] អ្នកដែល សកម្មនៅក្នុងរឿងនេះ មិនបានទោរទន់ទៅរកគោលដៅរួមលើការអនុវត្តបំផុតនោះឡើយ ។ ការរចនានៃកំរងសំណួរកោសល្យវិច័យ ជំនាន់ទីមួយ និងជំនាន់ទីពីរ ជាឧទាហរណ៍ ធ្វើទៅតាមយ៉ាងធំធេង នូវតំរូវការរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសំណួរជាក់លាក់ដែលនឹងត្រូវ ឆ្លើយ ។ យ៉ាងហោចណាស់ ដំបូងបំផុត មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អាទិភាពឡើយ ក្នុងការធានានូវភាពអាចប្រៀបធៀបបាននៃ

សំណុំទិន្នន័យពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ ។ លើសពីនេះទៀតតំលៃនិងភាពស្មុគស្មាញនៃសុពលភាពរបស់កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ភាពមានកំរិតកំណត់ដែលជាប់ជាមួយនឹងពិធីសារសុពលភាព និងកង្វះនូវការសិក្សាប្រៀបធៀបសុពលភាពនៃកំរងសំណួរដដែលនៅ ក្នុងពហុប្រទេស បានបន្ទូលទុកអោយអ្នកប្រើប្រាស់កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដោយគ្មានករណីវិទ្យាសាស្ត្រទុកសំរាប់សំរយកជា "ស្តង់ដារ" ដាច់ដោយឡែកណាមួយឡើយ ។ ជាងនេះទៅទៀត មានទំនោរក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីទំរង់មុនៗនិងកំរងសំណួរ ឬដោយសាមញ្ញ គឺចាប់ផ្តើមពីការអេះ ។ វាគួរអោយកត់សំគាល់ផងដែរថា មានការប៉ុនប៉ងមួយចំនួនដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយ ចងក្រងឯកសារ និងជួយគាំ ទ្រសំរាប់យុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើអោយស្តង់ដាររួចហើយ ចំពោះការចាត់មូលហេតុមរណៈភាព នៅក្នុងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ [8-12] ។ នេះគឺជាសមាសភាពដ៏សំខាន់បំផុតនៃដំណើរការនៃការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ហើយក៏ដូចដែលយើងពិភាក្សា ខាងក្រោម ត្រូវតែទៅជាមួយគ្នានឹងការធ្វើអោយទៅជាស្តង់ដារនូវឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ ដើម្បីធានានូវការផលិតនូវទិន្នន័យដែល អាចប្រៀបធៀបបាន ។ ក្នុងរយៈពេល ៥ ទៅ ៧ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ សារៈសំខាន់នៃទិន្នន័យដែលទាញចេញពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ជាប្រភពស្ថិតិលទ្ធផលសុខាភិបាលដែលអាចប្រៀបធៀបបាន មានការកើនឡើងយ៉ាងរហ័ស ដែលធ្វើអោយមានការចាំបាច់ក្នុងការ ធ្វើអោយទៅជាស្តង់ដារនូវយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់អោយកាន់តែល្អឡើង ។ ឧទាហរណ៍ ការវិភាគជាន់ខ្ពស់ (Meta-analysis) ពីសំណុំ ទិន្នន័យនៃកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ដែលមានស្រាប់ ត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ចេញនូវ "កំណត់គោល" នានា ជាសកល សំរាប់បន្តកមរណៈភាពក្នុងចំណោមកុមារដែលបណ្តាលមកពីជំងឺផ្សេងៗ [13-17] ។ ដោយសារតែខ្លះនិយមវិធីស្តង់ដារនៃការប្រមូល ទិន្នន័យ និងការកំណត់មូលហេតុមរណៈភាព និង ការរៀបចំតារាង ការប្រៀបធៀបប្រភពព័ត៌មានដ៏មានតំលៃទាំងនេះ យ៉ាងណាក៏ ដោយ នៅមានកំរិតកំណត់យ៉ាងខ្លាំង ។ ការវាយតំលៃភាពស៊ីគ្នានៃទិន្នន័យ និងភាពអាចជឿជាក់បាន នៅមានឧបសគ្គច្រើនណាស់ ដោយសារតែកង្វះខាតសំណុំទិន្នន័យសាធារណៈខ្លួនឯង [18] ដោយកង្វះខាតការសិក្សាសុពលភាពដ៏ម៉ត់ចត់ និងដោយមានបញ្ហាជា ញឹកញាប់នៃគំរូអង្កេតតូច ឬមិនតំណាងអោយ ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ មានតំរូវការដ៏ធំធេងសំរាប់ការវាស់វែងដោយផ្ទាល់នូវលទ្ធផល ដើម្បីតាមមើលពីការវិវឌ្ឍន៍ ពីការឈានដល់ ទិសដៅការអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ និងវាយតំលៃកម្មវិធីនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ និង ការផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីសុខាភិបាលជាសកលធំៗ - រាប់ទាំងអន្តរាគមន៍ដែលមានបំណងកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយសារជំងឺប្តូរខ្លួនជាក់លាក់នានា ។ នៅកន្លែងដែលការគ្របដណ្តប់នៃ សំបុត្រមរណៈភាពខ្ពស់ និងតំណាង ហើយគុណភាពឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្ពស់និងប្រាកដ ការចុះបញ្ជីសិរិវលនិងឯកសារសុខាភិបាលគឺជា ប្រភពទិន្នន័យដែលគេចូលចិត្ត ក្នុងការគណនាអាំងឌិកាទ័រទាំងនេះ ។ ក្នុងតថភាពគឺសំរាប់អ្នកក្រ ជាញឹកញាប់គឺប្រជាជននៅជនបទ ដែលអន្តរាគមន៍ និងគោលនយោបាយថ្មីៗ ត្រូវរៀបចំឡើងសំរាប់កាត់បន្ថយមរណៈភាពសំរាប់ពួកគេ ជាញឹកញាប់បណ្តាលមកពីជំងឺ ឬ លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នានា-កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់សំរាប់រាល់ការខ្វះខាតរបស់វា នៅតែស្ថិតនៅជាជំងឺស្នាក់ក្នុងការអនុវត្តសំរាប់វាស់វែង កំរិតនានា និងទំនោរក្នុងមូលហេតុជាក់លាក់ [2] ។

ចុងក្រោយបំផុត ទស្សន៍វិស័យនៃកំណែទម្រង់វិស័យសុខាភិបាល បានដាក់តំលៃខ្ពស់ទៅលើការធ្វើផែនការ " ផ្អែកលើភស្តុតាង " និងកំណត់ អាទិភាព-ជាញឹកញាប់នៅលំដាប់បន្ទាប់ពីថ្នាក់ជាតិ ។ ទិន្នន័យពីមរណៈភាព ( ជាញឹកញាប់បង្កើតមកពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ) បាន និងកំពុងជាធនធានដាក់ចូលយ៉ាងសំខាន់ទៅក្នុងដំណើរការទាំងនេះ [19] ។ ទិន្នន័យទាំងនេះធ្វើអោយកញ្ចប់អន្តរាគមន៍ថ្នាក់ជាតិ និង ស្រុកផ្អែកទៅលើភស្តុតាងដែលល្អប្រសើរ ។ តំរូវចំពោះការសំរេចជាឯកច្ឆន្ទ៍ទៅលើសំណុំស្នូលនៃស្តង់ដារបច្ចេកទេស និងទៅលើសេចក្តី ណែនាំសំរាប់កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ជាមួយនឹងការគាំទ្រទូលំទូលាយរបស់វា និងការសំរយកគឺជាកិច្ចការបន្ទាន់ ។ ខណៈដែលមាន សំណួរជាច្រើនអំពីភាពជាក់លាក់របស់កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់សំរាប់វាយតំលៃមូលហេតុស្លាប់ខ្លះនោះ វាមានការលំបាកណាស់ក្នុង

ការនិយាយពន្លឺសំដីដែលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានដោយការប្រើប្រាស់របៀបកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ជាស្តង់ដារ ក្នុងការទទួលបាននូវតំណាងស្ថិតិមរណៈភាព នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីជីវៈមិនទាន់សមស្រប ។

វិធីសាស្ត្រកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នានានៅតែកំពុងវិវឌ្ឍន៍ ។ វិស័យជាច្រើននៃការស្រាវជ្រាវដែលសកម្ម និងសំខាន់នៅក្នុងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នៅតែមាន ។ ទាំងនេះរួមទាំងប្រធានបទទាំងឡាយដូចជា ការពង្រីកអោយកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតនូវកំរងសំណួរ និងវិធីសាស្ត្រស្ថិតិសំរាប់វាយចាត់មូលហេតុស្លាប់បានមកពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យអំពីមរណៈភាពដោយមូលហេតុជាក់លាក់យកចេញពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ នៅឆ្នាំបន្ទាប់នឹងមានផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងចំពោះអ្នកដែលផលិតវា ក៏ដូចជាចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់វា ក្នុងគោលបំណងប្រៀបធៀបគេជុំវិញថា ធនធានជាស្តង់ដារថ្មីនេះ នឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំរាប់កិច្ចខិតខំប្រមូលទិន្នន័យកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នៅទីណាដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

**១.៣ ឯកសារយោង**

1. *International statistical classification of diseases and related health problems*, tenth revision, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2005.
2. Soleman N, Chandramohan D, Shibuya K. Verbal autopsy: current practices and challenges. *Bulletin of the World Health Organization*, 2006, 84:239–245.
3. Fauveau V. Assessing probable causes of death without death registration or certificates: a new science? *Bulletin of the World Health Organization*, 2006, 84:246–247.
4. Murray CJL, Lopez AD, eds. *The global burden of disease*. Boston, Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank, 1996.
5. Anker M et al. *A standard verbal autopsy method for investigating causes of death in infants and children*. Geneva, World Health Organization, 1999 (WHO/CDS/CSR/ISR/99.4; [http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO\\_CDS\\_CSR\\_ISR\\_99.4.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_CDS_CSR_ISR_99.4.pdf), accessed 23 July 2007).
6. INDEPTH Network. INDEPTH Standardized Verbal Autopsy questionnaire. Revised August 2003 ([http://www.indepth-network.org/core\\_documents/indepthtools.htm](http://www.indepth-network.org/core_documents/indepthtools.htm)).
7. Setel PW et al. Proposed core verbal autopsy procedures for use in sample vital registration, with comparative findings from validation studies in China and Tanzania. *PLoS Medicine*, 2006, 3:e268.
8. Reeves BC, Quigly M. A review of data-derived methods for assigning causes of death from verbal autopsy data. *International Journal of Epidemiology*, 1997, 26:1080–1096.
9. Quigley MA, Chandramohan D, Rodrigues LC. Diagnostic accuracy of physician review, expert algorithms and data-derived algorithms in adult verbal autopsies. *International Journal of Epidemiology*, 1999, 28:1081–1087.

10. Boule A, Chandramohan D, Weller P. A case study of using artificial neural networks for classifying cause of death from verbal autopsy. *International Journal of Epidemiology*, 2001, 30:515-20.
11. Byass P, Huong DL, Minh HV. A probabilistic approach to interpreting verbal autopsies: methodology and preliminary validation in Vietnam. *Scandinavian Journal of Public Health*, 2003, 31 (Suppl.62):32–37.
12. Kalter HD et al. Validation of caregiver interviews to diagnose common causes of severe neonatal illness. *Paediatric Perinatal Epidemiology*, 1999, 13:99–113.
13. Williams BG et al. Estimates of world-wide distribution of child deaths from acute respiratory infections. *Lancet (Infectious Diseases)*, 2002, 2:25–32.
14. Morris SS, Black RE, Tomaskovic L. Predicting the distribution of under-five deaths by cause in countries without adequate vital registration systems. *International Journal of Epidemiology*, 2003, 32:1041–1051.
15. Black RE, Morris SS, Bryce J. Where and why are 10 million children dying every year? *Lancet*, 2003, 361:2226–2234.
16. Korenromp EL et al. Measurement of trends in childhood malaria mortality in Africa: an assessment of progress toward targets based on verbal autopsy. *Lancet Infectious Diseases*, 2003, 3:349–358.
17. Adjuik M et al. Cause-specific mortality rates in sub-Saharan Africa and Bangladesh. *Bulletin of the World Health Organization*, 2006, 84:181–188.
18. Chandramohan D et al. Editorial: ethical issues in the application of verbal autopsies in mortality surveillance systems. *Tropical Medicine and International Health*, 2005, 10:1087–1089.
19. Kipiriri L, Norheim OF, Heggenhougen K. Using burden of disease information for health planning in developing countries: the experience from Uganda. *Social Science and Medicine*, 2003, 56:2433–2441.
1. Development of verbal autopsy standards
20. Murray CJL, et al. Validation of the symptom pattern method for analyzing verbal autopsy data. *PLoS Medicine*. In ressp .

## ២. កំរងសំណួរកោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារអន្តរជាតិ

### ២.១. សេចក្តីផ្តើម

កំរងសំណួរកោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារអន្តរជាតិទាំងបី មានបំណងបំរើសេចក្តីត្រូវការនៃពហុអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកផលិតនូវព័ត៌មានមរណៈភាព រាប់ទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និងអ្នកធ្វើសកម្មភាពតាមដាននិងវាយតម្លៃ ។ កំរងសំណួរទាំងនេះគឺជាផលិតផលដែលបានមកពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញ យ៉ាងម៉ត់ចត់របស់អ្នកជំនាញការទៅលើកំរងសំណួរកោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារដែលកំពុងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងជាពិសេសរាល់កំរងសំណួរដែលបានផ្តល់សុពលភាពរួចហើយ (ឧទា. [1-4]) ។

វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថា កោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារ មិនអាចធ្វើអោយប្រាកដនូវមូលហេតុស្លាប់ទេ ។ លើសពីនេះទៅទៀតដូចដែលការសិក្សាសុពលភាពជាច្រើនបានបង្ហាញ កោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារមិនបានធ្វើឡើងស្មើគ្នារវាងរាល់មូលហេតុដែលវាអាចបញ្ជាក់នោះទេ ។ ដោយគិតពីចំណុចខ្លះខាតនេះ កំរងសំណួរស្តង់ដារ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងមធ្យោបាយដើម្បី :

- ធ្វើការបញ្ជាក់និងដើម្បីរៀបចំ ICD-10
- ធ្វើអោយប្រាកដនូវរាល់ មូលហេតុស្លាប់ ដែលអាចបានមកជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវសមស្រប ពីការសំភាសន៍កោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារដែលមានការរៀបចំបានល្អ ( ចូរមើលតារាងដែលទាក់ទងនៅភាគ3 ផ្នែកទី3.9 ) ។

ក្រុមជំនាញការដែលជាអ្នកពិនិត្យមើល បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងទៅលើកំរងសំណួរស្តង់ដារដែលនាំអោយមានការបន្ថែមអថេរនៃប្រធានបទដែលគេចាប់អារម្មណ៍ ( ឧទា.កត្តាបង្ក ) នៅពេលដែលចាំបាច់ ។ នៅពេលដែលការកើនឡើងនៃកំរងសំណួរស្តង់ដារនេះមិនចាំបាច់ជំរុញនោះ( ចូរមើល “Guidelines on augmentation, translation and local adaptation” ខាងក្រោម) ក៏ដូចជាស្តង់ដារអថេរដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ការបញ្ជាក់មូលហេតុស្លាប់ត្រឹមត្រូវ និងរបៀបដាក់កូដត្រូវបានប្រើប្រាស់ វាក៏ត្រូវតែអាចបង្កើតបាននូវទិន្នន័យដែលអាចប្រៀបធៀបបាន ទៅតាមពេលវេលារវាងប្រជាជននានា ។

### ២.២. កំរងសំណួរស្តង់ដារនៃកោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារ

#### ២.២.១ រូបធាតុរួម

រាល់កំរងសំណួរកោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារ មានទាំងពីរ គឺរូបធាតុរួម និងផ្នែកនានា ( ឬម៉ូឌុលនានា ) ដែលសមស្របសំរាប់ ទាំងអាយុ និងភេទ របស់អ្នកស្លាប់ ។ រូបធាតុរួម រួមមាន “ ម៉ូឌុល ” ព័ត៌មានទូទៅ” និងសំណួរនានាដែលទាក់ទងនឹងមូលហេតុស្លាប់មួយចំនួន និងរោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញាទូទៅមួយចំនួន ។ “ ម៉ូឌុល ” ព័ត៌មានទូទៅ” - នៅទំព័រដំបូងនៃកំរងសំណួរនីមួយៗ - មានអត្តសញ្ញាណសំខាន់ៗ និងព័ត៌មានពីសង្គមប្រជាសាស្ត្រ ។ នៅកន្លែងសំរាប់ទិន្នន័យដែលចាំបាច់សំរាប់ចាត់ចែងទំរង់ដែលបំពេញរួចហើយ ។ គេអោយយោបល់អំពីមតិកាជាស្តង់ដារដែលបញ្ជាក់ និងកត់ត្រា:

- លេខសំគាល់ ( ID ) តែមួយ លេខសំរាប់ត្រួតពិនិត្យ ឬសំរាប់យោង សំរាប់កំរងសំណួរកោសល្យវិធីវិទ្យាសាស្ត្រស្តង់ដារដែលបំពេញរួចសព្វគ្រប់ហើយ

- ថ្ងៃខែឆ្នាំ ទីកន្លែងនិងពេលវេលាដែលសំភាសន៍ និងបញ្ជាក់អ្នកធ្វើសំភាសន៍
- លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់អ្នកឆ្លើយ
- ពេល កន្លែង និង ថ្ងៃខែឆ្នាំស្លាប់
- ឈ្មោះ ភេទ និង អាយុរបស់អ្នកស្លាប់
- មូលហេតុមរណៈភាព និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលឈានដល់ស្លាប់ អាស្រ័យទៅតាមអ្នកឆ្លើយ

ម៉ូឌុលកំរងសំណួរស្តង់ដារដ៏ទៃទៀត រួមមាន៖

- ប្រវត្តិលក្ខខណ្ឌសុខភាពពីមុនមកដែលដឹង (របស់អ្នកស្លាប់ ឬរបស់ម្តាយអ្នកស្លាប់)
- ប្រវត្តិរូបស ឬ គ្រោះថ្នាក់
- ការព្យាបាល និងសេវាសុខាភិបាលដែលប្រើក្នុងអំឡុងពេលឈឺចុងក្រោយបំផុត
- ទិន្នន័យដែលទាញចេញពីសំបុត្រមរណៈភាព ការពិនិត្យផ្ទៃពោះ ឬបណ្តុំសុខភាពគ្លីនិករបស់ម្តាយនិងកុមារ ឬរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត និងឯកសារភស្តុតាងដែលទាក់ទងនានានៅនឹងគ្រួសារ

ម៉ូឌុលទាំងនេះ ដោយមានការលើកលែងតិចតួច វាដូចគ្នាទាំងអស់ពីកំរងសំណួរស្តង់ដារមួយទៅកំរងសំណួរស្តង់ដារមួយ នៃកំរងសំណួរស្តង់ដារទាំងបី ។ ម៉ូឌុលនៃកំរងសំណួរនិមួយៗដែលផ្ទុកទៅដោយព័ត៌មានសំខាន់ៗសំរាប់ការបញ្ជាក់មូលហេតុស្លាប់មានបញ្ជីត្រួតពិនិត្យមួយដើម្បីកត់សំគាល់” រោគសញ្ញា និងបណ្តុំរោគសញ្ញាដែលគេសំគាល់ឃើញក្នុងអំឡុងពេលឈឺចុងក្រោយ” ។

ជាមួយនឹងការលើកលែងនៃសំណួរអំពីរូបសន្តិកម្មនិងគ្រោះថ្នាក់ និងសំណួរមួយចំនួនអំពីរោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញាប្រព័ន្ធទូទៅ (ឧទា. គ្រុនក្តៅ ឬរោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញាពោះវៀន) សំណួរដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញាប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើអាយុ ឬភេទរបស់អ្នកស្លាប់ ។

**២.២.២ កំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ១: ការស្តាប់របស់កុមារអាយុក្រោមបួនសប្តាហ៍**

គោលបំណងរបស់កំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ១ គឺបែងចែងរវាងការស្តាប់កើត ការស្តាប់នៅដើមអាយុដំបូងរបស់ទារក និងការស្តាប់នៅចុងអាយុរបស់ទារក និងដើម្បីកំណត់មូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញកំណើត និងមរណៈភាព ។ បន្ថែមពីលើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ” រោគសញ្ញា និងបណ្តុំរោគសញ្ញាដែលគេសំគាល់ឃើញក្នុងអំឡុងពេលឈឺចុងក្រោយ” កំរងសំណួរផ្ទុកទៅដោយសំណួរយ៉ាងច្រើន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិពោះ ការសំរាល លក្ខខណ្ឌទារកក្រោយពេលកើតមកភ្លាម និងសុខភាពរបស់មាតា និងកត្តាពាក់ព័ន្ធ ។

**២.២.៣ កំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ២: ការស្តាប់របស់កុមារអាយុ៤សប្តាហ៍ទៅ១៤ឆ្នាំ**

កំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ២ រៀបរៀងឡើងដើម្បីបញ្ជាក់មូលហេតុផ្តុំនៃការស្តាប់របស់ទារកក្រោយ២៨ថ្ងៃនៃការសំរាល (គឺថាចាប់ផ្តើមពីសប្តាហ៍ទីបួននៃជីវិត) ក៏ដូចជាមូលហេតុនៃការស្តាប់ដែលអាចឃើញមានក្នុងរយៈពេលឆ្លងកាត់ ១៤ឆ្នាំ ។ កំរងសំណួរបញ្ជាក់ម៉ូឌុលស្តង់ដារទាំងអស់ដែលរៀបរាប់ខាងលើ និងម៉ូឌុលសំរាប់កុមារ ៤សប្តាហ៍ទៅ ១១ខែ ។

**២.២.៤ កំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ៣: ការស្តាប់របស់មនុស្សរោយចាស់ ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ**

កំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ៣ រៀបរៀងឡើងដើម្បីបញ្ជាក់មូលហេតុធំៗនៃការស្តាប់របស់មនុស្សជំទង់ និងមនុស្សពេញវ័យ (គឺថាចាប់ពីអាយុ ១៥ឆ្នាំ) ដោយរាប់ទាំងការស្តាប់ទាក់ទងនឹងការមានផ្ទៃពោះ និងកំណើតកូន។ កំរងសំណួររាប់បញ្ចូលយ៉ាងច្រើន នូវម៉ូឌុលមួយសំរាប់ការស្តាប់របស់ស្ត្រី។ កំរងសំណួរ ៣ ក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរនូវកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រព្រឹត្ត (ឧទា. ផឹកស្រា និង ជក់ បារី) ។

**២.៣ អ្នកឆ្លើយដែលសមស្រប និងរយៈកាលរំលឹក**

អ្នកឆ្លើយដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអ្នកស្តាប់ និងអនុញ្ញាតិអោយអ្នកសំភាសន៍បំពេញចប់សព្វគ្រប់នូវកំរងសំណួរ កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ គួរតែជាអ្នកថែទាំផ្ទាល់ (ជាទូទៅ ជាសមាជិកគ្រួសារ) ដែលនៅជាមួយនឹងអ្នកស្តាប់ក្នុងអំឡុងពេលឈានទៅរកការស្តាប់។ មនុស្ស នេះ គឺសមនឹងផ្តល់នូវភាគសញ្ញានិងបណ្តុំភាគសញ្ញាដែលអាចជឿជាក់និងត្រឹមត្រូវបំផុត។ វាមិនមែនជារឿងមិនធម្មតានោះទេ សំរាប់ អ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ត្រូវការជំនួយពីអ្នកក្នុងផ្ទះឬសមាជិកគ្រួសារឯទៀត ក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរ។

ការសាកសួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដែលធ្វើឡើងជាផ្នែកនៃការចុះបញ្ជីទៅមុខ ឬសកម្មភាពឃ្នាំមើល គួរតែធ្វើឡើងអោយបាន ឆាប់តាមតែការអនុវត្តទៅបាន ក្រោយពីទទួលបាននូវរបាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ តែក្រោយពីរយៈពេលមរណៈទុក្ខបច្ចុប្បន្នបានកន្លង ទៅ។ នៅពេលដែលកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការអង្កេតគ្រួសារតាមបែប Cross-sectional នោះ ការរំលឹក នូវហេតុការណ៍ដែលលើសពីមួយឆ្នាំគួរតែធ្វើឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែង។ រយៈពេលនឹកឡើងវិញខ្លីគឺជាការប្រសើរ និងត្រូវការការ ស្រាវជ្រាវច្រើនទៀតទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការនឹកឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៍ ដែលមានរយៈពេលលើសពី ១២ខែអំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់។

**២.៤ គោលការណ៍ណែនាំអំពីការបង្កើន ការបកប្រែ និងការសម្របសម្រួលនៅតាមកន្លែង**

កំរងសំណួរស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ គួរលើកឡើងអំពីមូលហេតុស្តាប់ធំៗ នៅក្នុងប្រជាជនភាគច្រើន ដែលការ ប្រើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នៅទីនោះ ជាមធ្យោបាយចាំបាច់សំរាប់ទទួលបានព័ត៌មាននៃការស្តាប់។ ការកែសំរួលបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ "ភាគសញ្ញា និង បណ្តុំភាគសញ្ញាដែលគេសំគាល់ឃើញក្នុងអំឡុងពេលឈឺចុងក្រោយ" នៃកំរងសំណួរស្តង់ដារ គួរតែធ្វើឡើងដោយ ប្រយ័ត្នប្រយែង ពីព្រោះការកែតម្រូវច្រើន អាចនឹងសម្រុះសម្រួលនូវភាពអាចប្រៀបធៀបបានរបស់ទិន្នន័យកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ រវាងប្រជាជននានា។

ជាពិសេស ការបន្ថែមសំណួរថ្មីៗអំពីជំងឺពិសេសៗដែលគេចង់ដឹង អាចនឹងធ្វើអោយលំអៀងលទ្ធផល ប្រសិនបើចំនួនព័ត៌មានមិនតុល្យ ភាពគ្នា ហើយមានតែអំពីលក្ខខណ្ឌមួយ ក្នុងដំណើរការចាត់មូលហេតុស្តាប់។ ប្រសិនបើចាំបាច់មែនទែន ការកែសំរួល គួរតែរៀបចំទុក ជាឯកសារយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែង និងបែងចែកពីម៉ូឌុលកំរងសំណួរស្តង់ដារ និងអថេរ។ នេះអាចជាករណី ប្រសិនបើមានការលេចឡើង ឬក៏មានសារៈសំខាន់នៅនឹងកន្លែង នូវមូលហេតុស្តាប់ដែលមិនទាន់មានសំណួរនៅក្នុងកំរងសំណួរកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ស្តង់ដារ។

ក្នុងកាលទេសៈបែបនេះ គួរតែស្វែងរកតំបន់នានាពី WHO ដើម្បីធ្វើការកែសំរួល ។ ជាទូទៅ គឺមានតែការផ្លាស់ប្តូរពាក្យនៃអង្វែរដែល មានហើយប៉ុណ្ណោះដែលគួរកែសំរួល ក្នុងគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមកន្លែង ឬដើម្បីធានារប្បធម៌នៃការ ទទួលយកនៃ សំណួរនានា ។

ឧទាហរណ៍នៃការកែសំរួល ដែលដូចជាមិនប៉ះពាល់ដល់ការដែលអាចប្រៀបធៀបបាននៃលទ្ធផល មានជាអាទិ៍:

- បន្ថែមសំណួរ ឬម៉ូឌុលអំពីលក្ខណៈរបស់គ្រួសារ និងកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដែលជាបរិយាកាសឬដែលជាការប្រព្រឹត្តិ ។
- បន្ថែម ឬប្តូរសំណួរអំពីការប្រើប្រាស់សេវាសុខភាព ឬអន្តរាគមន៍សុខាភិបាល ពិសេសណាមួយ ។

ឧទាហរណ៍នៃការកែសំរួលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពដែលអាចប្រៀបធៀបបានរបស់លទ្ធផល មានដូចជា:

- ផ្លាស់ប្តូរ ឬបន្ថែមទៅក្នុងប្រភេទចម្លើយ នៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ នៃ " រោគសញ្ញា និង បណ្តុំរោគសញ្ញា ដែលគេសំគាល់ឃើញ ក្នុងអំឡុងពេលឈឺចុងក្រោយ" ។
- បន្ថែមសំណួរថ្មីៗអំពីជំងឺនានាដែលខ្លួនចាប់ជាពិសេស ( ឧទា. គ្រុនចាញ់ HIV/AIDS ជំងឺរាគ) ។

**២.៥ ឯកសារយោង**

1. Anker M et al. *A standard verbal autopsy method for investigating causes of death in infants and children*. Geneva, World Health Organization, 1999 (WHO/CDS/CSR/ISR/99.4; [http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO\\_CDS\\_CSR\\_ISR\\_99.4.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_CDS_CSR_ISR_99.4.pdf), accessed 23 July 2007).
2. Chandramohan D et al. Verbal autopsies for adult deaths: their development and validation in a multi-centre study. *Tropical Medicine and International Health*, 1998, 3:436–446.
3. Setel PW et al. Validity of verbal autopsy procedures for determining cause of death in Tanzania. *Tropical Medicine and International Health*, 2006, 11:608–703.
4. Yang G et al. Validation of verbal autopsy procedures for adult deaths in China. *International Journal of Epidemiology*, 2006, 35:741–748.



គំរូការយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មាន

ជំរាបសួរ ខ្ញុំឈ្មោះ -----ហើយខ្ញុំធ្វើការអោយ (ឈ្មោះភ្នាក់ងារ) ។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីមូលហេតុស្លាប់នៅក្នុងសហគមន៍ ។ យើងខ្ញុំមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ។ យើងខ្ញុំចង់សាកសួរលោក អ្នកអំពីកាលៈទេសៈដែលនាំទៅរកការស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់ ។ ព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកផ្តល់អោយនឹងត្រូវរក្សា ការសំងាត់យ៉ាងម៉ឺង ម៉ាត់ ។ មិនមានព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក ឬអ្នកស្លាប់ នឹងត្រូវបញ្ចេញអោយទៅនរណាម្នាក់ ខាងក្រៅពីការប្រមូលទិន្នន័យ នេះឡើយ ។ ការចូលរួមនៅក្នុងការអង្កេតនេះគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើស មិនឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយ ឬសំណួរទាំងអស់ ។ អ្នកអាចនឹងបញ្ឈប់កិច្ចសំភាសន៍តែម្តងនៅពេលណាក៏បានដោយមិនមានផលវិបាកអ្វីទាំងអស់ ។ តែយ៉ាងណាក៏ ដោយ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកនឹងចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះ ដោយហេតុថា លទ្ធផលនឹងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសេវានានាសំរាប់ប្រជាជន ។

មកទល់នឹងពេលនេះ តើអ្នកមានចង់សួរខ្ញុំអំពីគោលបំណង ឬមាតិកានៃការសំភាសន៍នេះដែរឬទេ?

តើខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមការសំភាសន៍បានហើយឬនៅពេលនេះ?

ហត្ថលេខាអ្នកសំភាសន៍ ----- ថ្ងៃ ខែ -----

អ្នកផ្តល់ចំលើយ យល់ព្រមអោយសំភាសន៍ ---1 ↓ អ្នកផ្តល់ចំលើយមិនអនុញ្ញាតអោយសំភាសន៍ ---2 → ចប់

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	ក្នុងប្រភេទ	រំលង
<b>ផ្នែក 2. ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន អំពីអ្នកឆ្លើយ</b>			
201	កត់ត្រា ពេលវេលាបំផ្លែមសំភាសន៍	ម៉ោង ----- <input type="text"/> <input type="text"/> នាទី ----- <input type="text"/> <input type="text"/>	
202	ឈ្មោះអ្នកឆ្លើយ	----- ( ឈ្មោះ )	
203	តើអ្នកមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងអ្នកស្លាប់?	ឪពុក----- 1 ម្តាយ----- 2 បងប្អូន----- 4 សាច់ញាតិដ៏ទៃទៀត----- 6 ( បញ្ជាក់ ) គ្មានទំនាក់ទំនង----- 8	
204	តើអ្នករស់នៅជាមួយអ្នកស្លាប់ ក្នុងអំឡុងពេលដែលឈានទៅរកមរណៈភាពរបស់គាត់/នាវា?	បាទ/ចាស់----- 1 ទេ----- 2	
<b>ផ្នែក 3. ព័ត៌មានអំពីអ្នកស្លាប់ និង ថ្ងៃ ខែ/ទីកន្លែង ស្លាប់</b>			
301	តើអ្នកស្លាប់ឈ្មោះអ្វី	----- ( ឈ្មោះ )	
302	តើអ្នកស្លាប់ស្រី ឬប្រុស	ស្រី----- 1 ប្រុស----- 2	
303	តើអ្នកស្លាប់កើតពេលណា? កត់ត្រា ១៨' បើមិនដឹងថ្ងៃ ឬខែ កត់ត្រា ១៩១៨' បើមិនដឹងឆ្នាំ	ថ្ងៃ----- <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ----- <input type="text"/> <input type="text"/> ឆ្នាំ----- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
304	តើអ្នកស្លាប់មានអាយុប៉ុន្មានពេលដែលគាត់/នាវាស្លាប់	អាយុជាថ្ងៃ----- <input type="text"/> <input type="text"/>	
305	តើគាត់/នាវាស្លាប់ពេលណា? កត់ត្រា ១៨' បើមិនដឹងថ្ងៃ ឬខែ កត់ត្រា ១៩១៨' បើមិនដឹងឆ្នាំ	ថ្ងៃ----- <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ----- <input type="text"/> <input type="text"/> ឆ្នាំ----- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
306	តើគាត់/នាវាស្លាប់នៅឯណា?	មន្ទីរពេទ្យ----- 1 កន្លែងពេទ្យផ្សេងទៀត----- 2 នៅផ្ទះ----- 4 ផ្សេងទៀត----- 6 ( បញ្ជាក់ ) មិនដឹង ----- 8	

**ផ្នែក 4. អ្នកឆ្លើយរ៉ាប់រងជំងឺ/ព្រឹត្តិការណ៍ ឈានទៅមរណៈភាព**

401	<p>តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីជំងឺ/ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្តាល អោយគាត់ស្លាប់ បានដែរឬទេ?</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
402	<p>មូលហេតុស្លាប់ ទី1 បើតាមអ្នកឆ្លើយ</p> <p>-----</p>
403	<p>មូលហេតុស្លាប់ ទី2 បើតាមអ្នកឆ្លើយ</p> <p>-----</p>

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង																												
<b>ផ្នែក 5. ប្រវត្តិពរពោះ</b>																															
501	ខ្ញុំចង់សួរអ្នកនូវសំណួរខ្លះដែលទាក់ទងនឹងម្តាយ និង បណ្តុំរោគសញ្ញាដែលស្លាប់មាន/បានបង្ហាញ ពេលកើត និងមួយរយៈខ្លីក្រោយកើត ។ សំណួរខ្លះនៃសំណួរទាំងនេះ នឹងមិន ទាក់ទងផ្ទាល់នឹងការស្លាប់របស់ទារកទេ ។ សូមអ្នកអត់អោនខ្ញុំដោយខន្តី និងឆ្លើយនូវរាល់សំណួរ ។ ចំពោះទាំងនេះនឹងជួយយើងខ្ញុំទទួលបាននូវភាពច្បាស់លាស់នូវរាល់បណ្តុំរោគសញ្ញាទាំងអស់ដែលអ្នកស្លាប់មាន ។																														
502	តើមានការសំរាលប៉ុន្មាន រាប់ទាំងស្លាប់កើត ដែលម្តាយមាន មុននឹងកើតទារកនេះ?	ចំនួនសំរាល/ស្លាប់កើត----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង----- 98																													
503	តើផ្ទៃពោះប៉ុន្មានខែពេលដែលទារកកើត?	ខែ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង----- 98																													
504	តើផ្ទៃពោះចប់មុនពេលដែលរំពឹងទុកឬ?	បាទ/ចាស់----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8	→ 508 → 508																												
505	តើប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលរំពឹងទុក ដែលត្រូវសំរាល?	សប្តាហ៍----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង----- 98																													
506	តើក្នុងរយៈពេលមានផ្ទៃពោះ តើស្ត្រីជាម្តាយមានឈឺចាប់ពីជំងឺណាមួយដែលដឹង ដូចខាងក្រោមនេះដែរទេ ? 1. សំពាធឈាមខ្ពស់? 2. ជំងឺបេះដូង? 3. ទឹកនោមផ្អែម? 4. ឆ្កួតជ្រូក/ប្រកាច់ 5. តើគាត់មានឈឺជំងឺដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀតដែរឬទេ?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មាន</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មិនមាន</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មិនដឹង</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>សំពាធឈាមខ្ពស់</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ជំងឺបេះដូង</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ទឹកនោមផ្អែម</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឆ្កួតជ្រូក/ប្រកាច់</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ផ្សេងទៀត</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">----- (បញ្ជាក់)</td> </tr> </tbody> </table>		មាន	មិនមាន	មិនដឹង	សំពាធឈាមខ្ពស់	1	2	8	ជំងឺបេះដូង	1	2	8	ទឹកនោមផ្អែម	1	2	8	ឆ្កួតជ្រូក/ប្រកាច់	1	2	8	ផ្សេងទៀត	1	2	8	----- (បញ្ជាក់)				
	មាន	មិនមាន	មិនដឹង																												
សំពាធឈាមខ្ពស់	1	2	8																												
ជំងឺបេះដូង	1	2	8																												
ទឹកនោមផ្អែម	1	2	8																												
ឆ្កួតជ្រូក/ប្រកាច់	1	2	8																												
ផ្សេងទៀត	1	2	8																												
----- (បញ្ជាក់)																															

507	<p>ក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនៃផ្ទៃពោះ តើស្ត្រីជាម្តាយមានឈឺជំងឺណាមួយដូចខាងក្រោមនេះ ដែរទេ ?</p> <p>1. ហូរឈាមតាមទ្វារ?</p> <p>2. ទ្វារមានហូរទឹកមានក្លិន?</p> <p>3. មុខហើម?</p> <p>4. ឈឺក្បាល?</p> <p>5. ស្រវាំងភ្នែក?</p> <p>6. ប្រកាច់?</p> <p>7. ជំងឺដែលមានគ្រុន?</p> <p>8. ឈឺពោះខ្លាំង ដែលមិនមែនឈឺពោះសំរាល?</p> <p>9. ស្លេកស្លាំងនិងហត់ ( មានទាំងពីរ )</p> <p>10. តើមានឈឺជំងឺផ្សេងទៀតដែរឬទេ?</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center;">មាន</td> <td style="text-align: center;">មិនមាន</td> <td style="text-align: center;">មិនដឹង</td> </tr> <tr> <td>ហូរឈាមតាមទ្វារ</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ទ្វារមានហូរទឹកមានក្លិន</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>មុខហើម</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឈឺក្បាល</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ស្រវាំងភ្នែក</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ប្រកាច់</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឈឺគ្រុន</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឈឺពោះខ្លាំង ដែលមិនមែនឈឺពោះសំរាល</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ស្លេកស្លាំងនិងហត់ ( មានទាំងពីរ )</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ផ្សេងទៀត</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">( បញ្ជាក់ )</td> </tr> </table>		មាន	មិនមាន	មិនដឹង	ហូរឈាមតាមទ្វារ	1	2	8	ទ្វារមានហូរទឹកមានក្លិន	1	2	8	មុខហើម	1	2	8	ឈឺក្បាល	1	2	8	ស្រវាំងភ្នែក	1	2	8	ប្រកាច់	1	2	8	ឈឺគ្រុន	1	2	8	ឈឺពោះខ្លាំង ដែលមិនមែនឈឺពោះសំរាល	1	2	8	ស្លេកស្លាំងនិងហត់ ( មានទាំងពីរ )	1	2	8	ផ្សេងទៀត	1	2	8	-----				( បញ្ជាក់ )				
	មាន	មិនមាន	មិនដឹង																																																				
ហូរឈាមតាមទ្វារ	1	2	8																																																				
ទ្វារមានហូរទឹកមានក្លិន	1	2	8																																																				
មុខហើម	1	2	8																																																				
ឈឺក្បាល	1	2	8																																																				
ស្រវាំងភ្នែក	1	2	8																																																				
ប្រកាច់	1	2	8																																																				
ឈឺគ្រុន	1	2	8																																																				
ឈឺពោះខ្លាំង ដែលមិនមែនឈឺពោះសំរាល	1	2	8																																																				
ស្លេកស្លាំងនិងហត់ ( មានទាំងពីរ )	1	2	8																																																				
ផ្សេងទៀត	1	2	8																																																				
-----																																																							
( បញ្ជាក់ )																																																							
508	តើទារកនេះកើតមកតែមួយ ឬភ្លោះ?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">តែមួយ-----</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>ភ្លោះ-----</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>បីឬច្រើន -----</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>មិនដឹង-----</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>	តែមួយ-----	1	ភ្លោះ-----	2	បីឬច្រើន -----	3	មិនដឹង-----	8	<p>→ 601</p> <p>→ 601</p>																																												
តែមួយ-----	1																																																						
ភ្លោះ-----	2																																																						
បីឬច្រើន -----	3																																																						
មិនដឹង-----	8																																																						
509	លំដាប់កំណើតទារកដែលស្លាប់?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ទីមួយ-----</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>ទីពីរ-----</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>ទីបី ឬលើស-----</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>មិនដឹង-----</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>	ទីមួយ-----	1	ទីពីរ-----	2	ទីបី ឬលើស-----	3	មិនដឹង-----	8																																													
ទីមួយ-----	1																																																						
ទីពីរ-----	2																																																						
ទីបី ឬលើស-----	3																																																						
មិនដឹង-----	8																																																						

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង
<b>ផ្នែក 6. ប្រវត្តិសំរាល</b>			
601	តើទារកនេះកើតនៅឯណា?	មន្ទីរពេទ្យ----- 1 កន្លែងសុខាភិបាលផ្សេងទៀត----- 2 ផ្ទះ ----- 3 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
602	តើនរណាជាអ្នកបង្កើតទារក?	វេជ្ជបណ្ឌិត----- 1 គិលានុដ្ឋាក/ឆ្មប ----- 2 ឆ្មបបូរាណ ----- 3 សាច់ញាតិ ----- 4 ដោយស្រ្តីខ្លួនឯង ----- 5 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
603	បែកទឹកភ្លោះពេលណា?	មុនពេលសំរាល----- 1 ពេលសំរាល ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
604	តើទារកកើតប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយបែកទឹកភ្លោះ?	តិចជាង 24ម៉ោង ----- 1 24 ម៉ោង ឬលើស----- 2 មិនដឹង ----- 8	
605	តើទឹកភ្លោះមានក្លិនស្អុយ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
606	តើទារកឈប់កំរើកនៅក្នុងស្បូន?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 608 → 608
607	តើនៅពេលណាដែលទារកឈប់កំរើកក្នុងស្បូន?	មុនពេលសំរាល----- 1 ពេលសំរាល ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
608	តើឆ្មបមានស្តាប់សំលេងបេះដូងទារកដែរឬទេ ក្នុងអំឡុងពេលសំរាល?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 610 → 610
609	តើមានសំលេងបេះដូងទារកដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
610	តើមានញាក់ឈាមខ្លាំងដែរឬទេ នៅថ្ងៃដែលការសំរាល ចាប់ផ្តើម?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	

611	តើស្ត្រីជាមួយមានគ្រូនៅក្នុងវប្បធម៌ នៅថ្ងៃដែលការសំរាល ចាប់ផ្តើម?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
612	តើការឈឺចាប់ពេលសំរាលមានរយៈពេលយូរឬ?	តិចជាង 12ម៉ោង ----- 1 12-23 ម៉ោង ----- 2 24 ម៉ោងឬលើស ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
613	វាជាការ សំរាលតាមផ្លូវក្រោមធម្មតា ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 615  → 615
614	តើវាជាការសំរាលប្រភេទណា?	ដោយចាប់ដង្ហើម/បូម----- 1 រឹមកកូន - ----- 2 ផ្សេងទៀត----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
615	តើផ្នែកណានៃទារកចេញមកមុន?	ក្បាល ----- 1 គូទ ----- 2 ជើង ----- 3 ដៃ ----- 4 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
616	តើទងផ្ចិតចេញមកមុន ទារកកើតឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ
<b>ផ្នែក 7. លក្ខខណ្ឌរបស់ទារកក្នុងក្រោយពេលកើត</b>		
701	នៅពេលកើត តើទំហំទារកដូចម្តេច?	តូចជាងធម្មតា----- 1 ធម្មតា ----- 2 ធំជាងធម្មតា ----- 3 មិនដឹង ----- 8
702	តើកូនកើតមិនគ្រប់ខែឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
703	តើផ្ទៃពោះមានរយៈពេលប៉ុន្មានខែ ប៉ុន្មានសប្តាហ៍? ចូរបញ្ជាក់រយៈពេលមានផ្ទៃពោះ	ខែ ----- □□ សប្តាហ៍ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 9 8
704	តើទំងន់ពេលកើតរបស់កូន ប៉ុន្មាន?	គីឡូក្រាម- ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8
705	តើមានលាបអ្វីនៅលើគល់ទងផ្ចិតដែលកាត់ដៃវាឬទេ ក្រោយពេលកើត?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
706	តើវាជាអ្វី?	-----  (បញ្ជាក់)
707	តើមានសញ្ញានៃការរលូន ឬបាក់ឆ្អឹងដៃវាឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
708	តើស្នាមរលូននៅកន្លែងណា?	-----  (បញ្ជាក់)
709	តើមានសញ្ញានៃការខ្លិនដៃវាឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
710	តើទារកមានរូបរាងមិនប្រក្រតីណាមួយដៃវាឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
711	តើរូបរាងមិនប្រក្រតីប្រភេទណាដែលទារកមាន?	ប៉ោង/ខូច នៅខ្នង----- 1 ក្បាលធំក្រៃ----- 2 ក្បាលតូចក្រៃ----- 3 ខូចបបូរមាត់/ឬរែប----- 4 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8

712	តើទារកមានពណ៌អ្វីនៅពេលកើត?	ធម្មតា ----- 1 ស្លេក ----- 2 ខ្មៅ ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
713	តើទារកដកដង្ហើម ក្រោយពេលកើត បើទោះជាតិចក៏ដោយ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
714	តើគេមានជួយទារកអោយដកដង្ហើមដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
715	តើទារកមានយំដែរឬទេ បើទោះជាតិចតួច ក៏ដោយ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
716	តើទារកមានកំរើកដែរឬទេ បើទោះជាតិចតួចក៏ដោយ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
717	រំលឹកមើល 713 715 និង716 សំរាប់កូដ ' ទេ ' កូដទាំងបី ' ទេ ' ទារកមិនដកដង្ហើម <input type="checkbox"/> ↓ ទារកមិនយំ ទារកមិនកំរើក ផ្សេងទៀត <input type="checkbox"/> → 801		
718	ប្រសិនបើទារកមិនដកដង្ហើម មិនយំ មិនកំរើក តើវាស្លាប់កើតឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 801 → 801
719	តើទារកត្រាំនៅក្នុងទឹកភ្លោះ គឺថា បង្ហាញពីសញ្ញារលួយឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1001 → 1001 → 1001

**ផ្នែក 8. ប្រវត្តិរបស់/គ្រោះថ្នាក់**

801	តើទារកមានឈឺចាប់ពីរបួសឬគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលនាំឲ្យទៅរកការស្លាប់របស់គាត់ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 804 → 804
802	តើទារកទទួលបានការឈឺចាប់ពីរបួស/គ្រោះថ្នាក់អ្វី?	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ----- 01 ធ្លាក់ ----- 02 លង់ទឹក ----- 03 ពុល ----- 04 រលាក ----- 05 អំពើហិង្សា/ការបំពាន----- 06 ផ្សេងទៀត ----- 96 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 98	
803	តើរបួសឬគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយចេតនាពីអ្នកដទៃឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	



804	តើទារកឈឺចាប់រហូតស្លាប់ បង្កឡើងដោយសត្វ/សត្វល្អិតខាំ ទិចដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 901 → 901
805	តើជាប្រភេទសត្វ/សត្វល្អិតអ្វី?	ឆ្កែ ----- 1 ពស់ - ----- 2 សត្វល្អិត ----- 3 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង
<b>ផ្នែក ១. ប្រវត្តិជីវិតពាក់ព័ន្ធ</b>			
901	តើទារកដែលគេអោយជញ្ជក់ ឬ បោកដបដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 905 → 905
902	តើភ្នែកប៉ុណ្ណាក្រោយពេលកើតដែល ទារកជញ្ជក់ ឬ បោកដប?	ម៉ោង -----1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ថ្ងៃ -----2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង -----9 9 8	
903	តើទារកមានឈប់ជញ្ជក់ ឬ បោកដបដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 905 → 905
904	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើតដែល ទារកឈប់ជញ្ជក់ ឬ បោកដប?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង -----9 9 8	
905	តើទារកបោកដបដោះម្តាយសុទ្ធដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
906	តើទារកមានប្រកាច់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 908 → 908
907	តើភ្នែកប៉ុណ្ណាក្រោយពេលកើត ដែលទារកមាន ប្រកាច់?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង -----9 9 8	
908	តើទារកមានរឹងនិងទាញខ្នងទៅក្រោយដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
909	តើទារកមានបោកដបឆ្លើយដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 911 → 911
910	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារកមានបោកដប ឆ្លើយ?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
911	តើទារកលែងមានកាយវិការឆ្លើយតប ឬបាត់ស្មារតី ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 913 → 913

912	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារកលែងមាន ការឆ្លើយតប ឬបាត់ស្មារតី?	ថ្ងៃ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
-----	---	--	--

913	តើទារកមានគ្រុនក្តៅដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 915 → 915
914	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារកមានគ្រុនក្តៅ?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
915	តើទារកក្លាយទៅជាត្រជាក់នៅពេលស្លាប់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 917 → 917
916	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារកក្លាយជាត្រជាក់ពេលស្លាប់?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
917	តើទារកមានក្អកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 919 → 919
918	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារកចាប់ផ្តើមក្អក?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
919	តើទារកមានដកដង្ហើមញាប់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 921 → 921
920	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារកចាប់ផ្តើមដកដង្ហើមញាប់?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
92 1	តើទារកមានការលំបាកដកដង្ហើមដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 926 → 926
922	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារកចាប់ផ្តើមលំបាកដកដង្ហើម?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
92 3	តើទារកមានជិតផតដើមទ្រូងដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
92 4	តើទារកមានបញ្ចេញសំលេងខិតខតដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ -----	

	<b>ចូរធ្វើបង្ហាញ</b>	2 មិនដឹង ----- 8	
92 5	តើទារកមានប៊ុតប៉ោងរន្ធច្រមុះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
926	តើទារកមានរាតដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 930 → 930

927	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារកមានរាត?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
928	នៅពេលដែលជំងឺរាតធ្ងន់បំផុត តើទារកជុះប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ?	ចំនួនដង----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
929	តើមានឈាមក្នុងលាមកឬ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
930	តើទារកមានក្អួតដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 933 → 933
931	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលក្អួតចាប់ផ្តើម?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
932	នៅពេលដែលក្អួតធ្ងន់បំផុត តើទារកក្អួតប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ?	ចំនួនដង----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
933	តើទារកមានហើមពោះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 935 → 935
934	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលទារក ចាប់ផ្តើមមានហើមពោះ?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
935	តើទារកមានពណ៌ក្រហមនៅគល់ទងផ្ចិត ឬមានអ្វីហូរចេញពីគល់ទងផ្ចិតដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
936	តើទារកមានពងក្រហមៗនៅលើស្បែកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	

937	តើទារកមានពណ៌លឿងនៅបាតដៃ ឬបាតជើង ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1001 → 1001
938	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលកើត ដែលលឿងនៅបាតដៃ ឬបាតជើង ចាប់ផ្តើម?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
939	តើទារកមានលឿងនៅបាតដៃ ឬបាតជើង រយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃ?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង
-----	-----------------	-----------	------

**ផ្នែក 10. សុខភាពរបស់មាតា និងកត្តាកំណត់ (Contextual factors)**

1001	តើម្តាយអាយុប៉ុន្មាន នៅពេលដែលទារកស្លាប់?	ឆ្នាំ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
1002	តើម្តាយមានបានទទួលការថែទាំមុនពេលសំរាល ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
1003	តើម្តាយមានបានទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ តេតាណុសដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1005 → 1005
1004	តើចំនួនប៉ុន្មានដួស?	ចំនួនដួស----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
1005	តើសុខភាពម្តាយ ដូចម្តេចដែរឥឡូវនេះ?	មានសុខភាពល្អ ----- 1 ឈឺ----- 2 មិននៅរស់ ----- 3 មិនដឹង ----- 8	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ
-----	-----------------	-----------

**ផ្នែក 11. ការព្យាបាល និង សេវាសុខភាពដែលប្រើសំរាប់ការឈឺចុងក្រោយ**

1101	តើទារកមានទទួលបានការព្យាបាលអ្វីនៅពេលឈឺ ដែលឈានទៅស្លាប់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8																																												
1102	តើអ្នកអាចរាយបញ្ជីការព្យាបាលដែលទារកបានទទួល នៅពេលឈឺ ដែលឈានទៅស្លាប់ដែរឬទេ? ចំលងពីវេជ្ជបញ្ជា/កំណត់ត្រាចេញពីពេទ្យ ប្រសិនបើមាន	-----																																												
1103	សូមអ្នកមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំ តើនៅកន្លែងណានៃកន្លែងទាំងនេះដែលទារកបានទទួលការព្យាបាលនៅពេលឈឺ ដែលឈានទៅស្លាប់នោះ ?	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">មាន</td> <td style="text-align: center;">មិនមាន</td> <td style="text-align: center;">មិនដឹង</td> </tr> <tr> <td>នៅផ្ទះ -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្រូបូរាណ -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្លីនិករដ្ឋ -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្លីនិកឯកជន -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>មន្ទីរពេទ្យឯកជន -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ហាង -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ផ្សេងទៀត -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">(បញ្ជាក់)</p>		មាន	មិនមាន	មិនដឹង	នៅផ្ទះ -----	1	2	8	គ្រូបូរាណ -----	1	2	8	គ្លីនិករដ្ឋ -----	1	2	8	មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ -----	1	2	8	គ្លីនិកឯកជន -----	1	2	8	មន្ទីរពេទ្យឯកជន -----	1	2	8	ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ				ហាង -----	1	2	8	ផ្សេងទៀត -----	1	2	8	-----			
	មាន	មិនមាន	មិនដឹង																																											
នៅផ្ទះ -----	1	2	8																																											
គ្រូបូរាណ -----	1	2	8																																											
គ្លីនិករដ្ឋ -----	1	2	8																																											
មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ -----	1	2	8																																											
គ្លីនិកឯកជន -----	1	2	8																																											
មន្ទីរពេទ្យឯកជន -----	1	2	8																																											
ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ																																														
ហាង -----	1	2	8																																											
ផ្សេងទៀត -----	1	2	8																																											
-----																																														
1104	នៅក្នុងខែមុននឹងស្លាប់តើទារកបានជួបពិគ្រោះប៉ុន្មានដងជាមួយសេវាសុខភាពផ្លូវការ ?	ចំនួនជួបពិគ្រោះ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8																																												
1105	តើមន្ត្រីសុខាភិបាលមានបានប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុស្លាប់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8																																												
1106	តើមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាម៉េច ?	-----																																												

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង
<b>ផ្នែក 12. ទិន្នន័យទាញចេញពីសំបុត្រមរណៈភាព</b>			
1201	តើអ្នកមានសំបុត្រមរណៈភាពរបស់ទារកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1301 → 1301
1202	អាចអោយខ្ញុំសុំមើលសំបុត្រមរណៈភាពបានដែរឬទេ? ចូរកត់ត្រាថ្ងៃខែឆ្នាំស្លាប់ ពីសំបុត្រមរណៈភាព	ថ្ងៃ            ខែ            ឆ្នាំ □□        □□        □□□□	
1203	ចូរកត់ត្រាថ្ងៃខែឆ្នាំដែលចេញសំបុត្រមរណៈភាព	ថ្ងៃ            ខែ            ឆ្នាំ □□        □□        □□□□	
1204	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 1 (ខាងលើបំផុត) នៃសំបុត្រមរណៈភាព : -----		
1205	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 2 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		
1206	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 3 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		
1207	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 4 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង
<b>ផ្នែក 13. ទិន្នន័យទាញចេញពីរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀត</b>			
1301	តើមានឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀតដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2	→ 1311
1302	សំរាប់ឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រនីមួយៗ ចូរសង្ខេបនូវព័ត៌មានលំអិតចំពោះការមកពិនិត្យពីរលើកចុងក្រោយ (បើលើសពី២) ហើយកត់ត្រាថ្ងៃខែដែលចេញលិខិត ។ (ចូរកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីម្តាយ និងស្លាប់កើត របស់ទារកដែលស្លាប់)		
1303	លិខិតអនុញ្ញាតអោយកប់ (មូលហេតុស្លាប់) ----- -----		
1304	លទ្ធផលពិនិត្យក្រោយស្លាប់ (មូលហេតុស្លាប់) ----- -----		
1305	បណ្តុំសុខភាពមាតានិងទារក/បណ្តុំពិនិត្យផ្ទៃពោះ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1306	ការចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយមន្ទីរពេទ្យ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1307	បណ្តុំព្យាបាល (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1308	លិខិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1309	ព័ត៌មានពីមន្ទីរពិសោធន៍ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1310	ឯកសារមន្ទីរពេទ្យ ផ្សេងៗទៀត បញ្ជាក់ ----- -----		
13 11	កត់ត្រាម៉ោង នៅពេលបញ្ចប់នៃការសំភាសន៍	ម៉ោង ----- □□ នាទី ----- □□	

**ការសង្កេតរបស់អ្នកសំភាសន៍**

ត្រូវបំពេញនៅពេលការសំភាសន៍បញ្ចប់សព្វគ្រប់

-----  
-----  
-----  
-----

អធិប្បាយទៅលើសំណួរជាក់លាក់:

-----  
-----  
-----  
-----

អធិប្បាយអ្វីផ្សេងៗទៀត:

-----  
-----  
-----  
-----

**ការសង្កេតរបស់អ្នកអភិបាល**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

ឈ្មោះអ្នកអភិបាល: ----- ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ: -----

**កំរងសំណួរការសង្ស័យចម្លែកៗសម្រាប់ស្ត្រី ២**

**មរណៈភាពកុមារអាស្រ័យសញ្ញាទេវា៦៤ឆ្នាំ**

លេខសំគាល់/ត្រួតពិនិត្យ/យោង

<b>ផ្នែក 1.1 ការចុះទៅសាកសួររបស់អ្នកសំភាសន៍</b>				
ថ្ងៃ	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	ការចុះទៅលើកចុងក្រោយ
ឈ្មោះអ្នកសំភាសន៍	_____	_____	_____	ថ្ងៃ <input type="text"/> <input type="text"/>
លទ្ធផល*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ខែ <input type="text"/> <input type="text"/>
ការចុះទៅបន្ទាប់៖ ថ្ងៃ	_____	_____	_____	ឆ្នាំ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ម៉ោង	_____	_____	_____	លេខអ្នកសំភាសន៍ <input type="text"/> <input type="text"/>
	_____	_____	_____	លទ្ធផល <input type="checkbox"/>
	_____	_____	_____	ចំនួនចុះមក
	_____	_____	_____	សរុប <input type="checkbox"/>
1 ចប់សព្វគ្រប់    2 មិននៅផ្ទះ    3 លើកពេល    4 បដិសេធ    5 ចប់ដោយផ្នែក				
6 មិនជួបអ្នកផ្តល់ចំណេះដឹងសមស្រប    7 ផ្សេងទៀត បញ្ជាក់ -----				
អ្នកអភិបាល	អ្នកពិនិត្យនៅកន្លែង		អ្នកពិនិត្យនៅ	បញ្ចូលដោយ
ឈ្មោះ ----- <input type="text"/> <input type="text"/>	ឈ្មោះ ----- <input type="text"/> <input type="text"/>		ការិយាល័យ	
ថ្ងៃ: ----- <input type="text"/> <input type="text"/>	ថ្ងៃ: ----- <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/>	
ឈ្មោះកន្លែង -----				
អាសយដ្ឋាន/ទិសទៅរកផ្ទះ -----				
-----				
-----				
<b>ផ្នែក 1.2 ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្របន្ថែម</b>				
(សំរាប់ប្រើនៅក្នុងការចុះបញ្ជីជីវៈដោយប្រើតំណាងអង្កេត ឬទីឃ្លាំមើលប្រជាសាស្ត្រ)				
តំបន់/ខេត្ត-----	តំបន់/ខេត្ត-----		<input type="text"/> <input type="text"/>	
កន្លែង -----	កន្លែង -----		<input type="text"/> <input type="text"/>	
លេខផ្ទះ -----	លេខផ្ទះ -----		<input type="text"/> <input type="text"/>	
ឈ្មោះអ្នកធានា -----	លេខផ្ទះ -----		<input type="text"/> <input type="text"/>	
ស្ថានភាពទីលំនៅរបស់អ្នកស្នាក់-----	រស់នៅកន្លែងដែលកំពុងអង្កេត-----		-----	1
	សព្វនាំមកកប់នៅផ្ទះ -----		-----	2
	មកផ្ទះពេលដែលឈឺ-----		-----	3

**គំរូការយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មាន**

ជំរាបសួរ ខ្ញុំឈ្មោះ -----ហើយខ្ញុំធ្វើការអោយ (ឈ្មោះភ្នាក់ងារ) ។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីមូលហេតុស្លាប់នៅក្នុងសហគមន៍។ យើងខ្ញុំមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ។ យើងខ្ញុំចង់សាកសួរលោក អ្នកអំពីកាលៈទេសៈដែលនាំទៅរកការស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់។ ព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកផ្តល់អោយនឹងត្រូវរក្សា ការសំងាត់យ៉ាងម៉ឺង ម៉ាត់។ មិនមានព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក ឬអ្នកស្លាប់ នឹងត្រូវបញ្ចេញអោយទៅនរណាម្នាក់ ខាងក្រៅពីការប្រមូលទិន្នន័យ នេះឡើយ។ ការចូលរួមនៅក្នុងការអង្កេតនេះគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើស មិនឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយ ឬសំណួរទាំងអស់។ អ្នកអាចនឹងបញ្ឈប់កិច្ចសំភាសន៍តែម្តងនៅពេលណាក៏បានដោយមិនមានផលវិបាកអ្វីទាំងអស់។ តែយ៉ាងណាក៏ ដោយ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកនឹងចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះ ដោយហេតុថា លទ្ធផលនឹងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសេវានានាសំរាប់ប្រជាជន។

មកទល់នឹងពេលនេះ តើអ្នកមានចង់សួរខ្ញុំអំពីគោលបំណង ឬមតិការណែនាំសំភាសន៍នេះដែរឬទេ?

តើខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមការសំភាសន៍បានហើយឬនៅពេលនេះ?

ហត្ថលេខាអ្នកសំភាសន៍ ----- ថ្ងៃ ខែ -----

អ្នកផ្តល់ចំលើយ យល់ព្រមអោយសំភាសន៍ ---1 ↓ អ្នកផ្តល់ចំលើយមិនអនុញ្ញាតអោយសំភាសន៍ ---2 → ចប់

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង
<b>ផ្នែក 2. ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន អំពីអ្នកឆ្លើយ</b>			
201	កត់ត្រា ពេលចាប់ផ្តើមសំភាសន៍	ម៉ោង ----- □□ នាទី ----- □□	
202	ឈ្មោះអ្នកឆ្លើយ	----- (ឈ្មោះ)	
203	តើអ្នកមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងអ្នកស្លាប់?	ឪពុក----- 1 ម្តាយ----- 2 ប្តី/ប្រពន្ធ ----- 3 បងប្អូន----- 4 សាច់ញាតិដទៃទៀត----- 6 (បញ្ជាក់) គ្មានទំនាក់ទំនង----- 8	
204	តើអ្នករស់នៅជាមួយអ្នកស្លាប់ ក្នុងអំឡុងពេលដែលឈានទៅរកមរណៈភាពរបស់គាត់ឬ?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ
-----	-----------------	-----------

**ផ្នែក 3. ព័ត៌មានអំពីអ្នកស្លាប់ និង ថ្ងៃ ខែ/ទឹកនៃស្លាប់**

301	តើអ្នកស្លាប់ឈ្មោះអ្វី	-----  ( ឈ្មោះ )
302	តើអ្នកស្លាប់ស្រី ឬប្រុស	ស្រី----- 1 ប្រុស----- 2
303	តើអ្នកស្លាប់កើតពេលណា? <b>កត់ត្រា 98' បើមិនដឹងថ្ងៃ ឬខែ</b> <b>កត់ត្រា 9998' បើមិនដឹងឆ្នាំ</b>	ថ្ងៃ----- □□ ខែ----- □□ ឆ្នាំ----- □□□□
304	តើអ្នកស្លាប់មានអាយុប៉ុន្មានពេលដែលគាត់ស្លាប់	អាយុជាឆ្នាំ----- □□
305	តើគាត់មានមុខរបរអ្វី គឺថា គាត់ធ្វើការងារអ្វីជាសំខាន់?	□□ ----- -----
306	តើអ្នកស្លាប់មានកំរិតសិក្សាខ្ពស់បំផុត ត្រឹមណា?	គ្មាន ----- 1 បឋមសិក្សា ----- 2 មធ្យមសិក្សា----- 3 មិនដឹង ----- 8
307	តើគាត់មានស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចម្តេច?	មិនដែលរៀបការសោះ ----- 1 រៀបការ/រស់នៅជាមួយដៃគូ ----- 2 មេម៉ាយ ----- 3 លែងលះ ----- 4 នៅដាច់គ្នា ----- 5 មិនដឹង ----- 8
308	តើគាត់ស្លាប់ពេលណា? <b>កត់ត្រា 98' បើមិនដឹងថ្ងៃ ឬខែ</b> <b>កត់ត្រា 9998' បើមិនដឹងឆ្នាំ</b>	ថ្ងៃ----- □□ ខែ----- □□ ឆ្នាំ----- □□□□
309	តើគាត់ស្លាប់នៅឯណា?	មន្ទីរពេទ្យ----- 1 កន្លែងពេទ្យផ្សេងទៀត----- 2 នៅផ្ទះ----- 4 ផ្សេងទៀត----- 6  ( បញ្ជាក់ ) មិនដឹង ----- 8

<b>លេខ</b>	<b>សំណួរ និង កម្រង</b>	<b>កូដប្រភេទ</b>
------------	------------------------	------------------

**ផ្នែក 4. អ្នកឆ្លើយរាប់រងជំងឺ/ព្រឹត្តិការណ៍ ឈានទៅមរណៈភាព**

401	តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីជំងឺ/ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្តាល អោយគាត់ស្លាប់ បានដែរឬទេ? ----- ----- ----- -----	
402	មូលហេតុស្លាប់ ទី1 បើតាមអ្នកឆ្លើយ -----	
403	មូលហេតុស្លាប់ ទី2 បើតាមអ្នកឆ្លើយ -----	

**ផ្នែក 5. ប្រវត្តិជំងឺ/លក្ខខណ្ឌ ពីមុនមកដែលគេដឹង**

501	ខ្ញុំចង់សួរអ្នកនូវសំណួរខ្លះដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ វេជ្ជសាស្ត្រដែលគេដឹងពីមុនមក ដែលអ្នកស្លាប់មាន ។ រឫសនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកស្លាប់ទទួល ។ រោគសញ្ញា និងបណ្តុំរោគសញ្ញា ដែលអ្នកស្លាប់មាន/បានបង្ហាញ ក្នុងពេលដែលគាត់ឈឺ ។ សំណួរខ្លះនៃ សំណួរទាំងនេះ នឹងមិនទាក់ទងផ្ទាល់នឹងការស្លាប់ទេ ។ សូមអ្នកអត់ អោនខ្ញុំដោយខន្តិ និង ឆ្លើយនូវរាល់សំណួរ ។ ចំពោះ ទាំងនេះនឹងជួយយើង ខ្ញុំទទួលបាននូវភាពច្បាស់ លាស់នូវរាល់បណ្តុំរោគសញ្ញាទាំងអស់ដែលអ្នក ស្លាប់មាន ។ សូមមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំ ថាតើអ្នកស្លាប់មានឈឺនូវ ជំងឺដូច ខាងក្រោមនេះដែរឬទេ ។	
502	ជំងឺបេះដូង?	បាទ/ចាស៍----- ទេ----- មិនដឹង-----
503	ជំងឺទឹកនោមផ្អែម?	បាទ/ចាស៍----- ទេ----- មិនដឹង-----
504	ជំងឺហឺត?	បាទ/ចាស៍----- ទេ----- មិនដឹង-----
505	ជំងឺឆ្អាតជ្រូក?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
506	ជំងឺកង្វះចំណីអាហារ?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
507	ជំងឺមហារីក?	បាទ/ចាស៍----- 1

		ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
508	តើអ្នកអាចប្រាប់ពីប្រភេទ /កន្លែងមហារីកដែរ ឬទេ?	ប្រភេទ/កន្លែង ----- ---
509	របេង?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
510	HIV/AIDS?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
511	តើគាត់មានឈឺជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ហើយដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
512	តើអ្នកអាចបញ្ជាក់ពីជំងឺនោះដែរ ឬទេ?	ជំងឺ ----- ---

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	វិលង
<b>ផ្នែក 6. ប្រវត្តិរបស់/គ្រោះថ្នាក់</b>			
601	តើគាត់មានរបួសឬគ្រោះថ្នាក់ណាមួយ ដែលនាំឲ្យទៅរកការស្តាប់របស់គាត់ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 604 → 604
602	តើគាត់ទទួលបានការឈឺចាប់ពីរបួស/គ្រោះថ្នាក់អ្វី?	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ----- 01 ធ្លាក់ ----- 02 លង់ទឹក ----- 03 ពុល ----- 04 រលាក ----- 05 អំពើហិង្សា/ការបំពាន ----- 06 ផ្សេងទៀត ----- 96 (បញ្ជាក់)	
603	តើរបួសឬគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយចេតនាពីអ្នក ដទៃឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
604	<b>តែកមើល សំណួរ 304 សំរាប់អាយុនៅពេលស្លាប់ អាយុ 10 ឆ្នាំ ឬលើស <input type="checkbox"/> ↓</b>		<b>ក្រោម 10 ឆ្នាំ <input type="checkbox"/> → 606</b>
605	តើអ្នកគិតថាគាត់ធ្វើអត្តឃាត?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
606	តើគាត់ឈឺចាប់រហូតស្លាប់ បង្កឡើងដោយសត្វ/សត្វ ល្អិតខាំ ទីចដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 608 → 608
607	តើជាប្រភេទសត្វ/សត្វល្អិតអ្វី?	ឆ្កែ ----- 1 ពស់ ----- 2 សត្វល្អិត ----- 3 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
608	<b>តែកមើល សំណួរ 304 សំរាប់អាយុនៅពេលស្លាប់ អាយុក្រោម 1 ឆ្នាំ <input type="checkbox"/> ↓</b>		<b>1 ឆ្នាំ ឬលើស <input type="checkbox"/> → 801</b>

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង
<b>ផ្នែក 7. បណ្តុំរោគសញ្ញា និងរោគសញ្ញាដែលសំគាល់ឃើញក្នុងអំឡុងពេលឈឺចុងក្រោយរបស់ក្មេង</b>			
701	តើទារកតូចនៅពេលកើតឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
702	តើទារកកើតមិនគ្រប់ខែឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 704 → 704
703	តើមិនគ្រប់ខែប៉ុន្មានខែ ឬ ប៉ុន្មានអាទិត្យ? <b>ចូរបញ្ជាក់រយៈពេលមានផ្ទៃពោះ</b>	អាទិត្យ----- 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ-----2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
704	តើទារកធំធាត់ជាធម្មតាឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
705	តើទារកមានប៉ោងបង្ហើយដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 801 → 801
706	តើប៉ុន្មានថ្ងៃមុនស្លាប់ដែលវាមានប៉ោង?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង -----98	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	វិលង
<b>ផ្នែក 8. ស្ថានភាពមាតា និងបណ្តុំរោគសញ្ញាដែលសំគាល់ឃើញក្នុងអំឡុងពេលឈឺចុងក្រោយសំរាប់កូនទាំងអស់</b>			
80 1	តើសុខភាពម្តាយ ដូចម្តេចដែរឥឡូវនេះ?	មានសុខភាពល្អ ----- 1 ឈឺ ----- 2 មិននៅរស់ ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
802	តើកុមារឈឺយូរប៉ុណ្ណាមុននឹងស្លាប់?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ -----  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
803	តើកុមារមានគ្រុនក្តៅដែរឬទេ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 808 → 808
804	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានគ្រុនក្តៅ?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ -----  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
805	តើគ្រុនក្តៅធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
806	តើគ្រុនក្តៅជាប់ ឬក្តៅត្រជាក់ៗ?	ក្តៅជាប់ ----- 1 ក្តៅត្រជាក់ៗ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
807	តើកុមារមានរងរញ្ជាក់/ភាពពិបាកទ្រាំដែរឬទេ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
808	តើកុមារមានក្អកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 812 → 812
809	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានក្អក?	ថ្ងៃ -----  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ -----  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

		មិនដឹង ----- 9 9 8	
810	តើក្អកធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
811	តើក្មេងកូតក្រោយវាក្អក?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	

812	តើក្មេងមានដង្ហើមញាប់?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 818 → 818
813	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានដង្ហើមញាប់?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
814	តើក្មេងមានការលំបាកក្នុងការដកដង្ហើម ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 820 → 820
815	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានការលំបាកក្នុងការដង្ហើម?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
816	តើក្មេងមានផឹកផតដើមទ្រូងដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 818 → 818
817	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានផឹកផតដើមទ្រូង?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
818	តើក្មេងមានបញ្ចេញសំលេងខិតខតដែរឬទេ? <b>ចូរធ្វើបង្ហាញ</b>	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
819	តើក្មេងមានប៊ុតប៉ោងរន្ធច្រមុះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
820	តើក្មេងមានរាគដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 824 → 824
821	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានរាគ?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	

822	នៅពេលដែលជីវិតក្នុងបំផុត តើក្មេងជុះប៉ុន្មានដង ក្នុងមួយថ្ងៃ?	ចំនួនដង----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
823	នៅពេលណាក៏ដោយក្នុងអំឡុង ពេលឈឺចុងក្រោយ តើមានឈាមក្នុងឈាមកប្ប?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
824	តើក្មេងមានក្អកដៃឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 827 → 827
825	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានក្អក?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	

826	នៅពេលដែលជំងឺក្អកធ្ងន់បំផុត តើក្មេងក្អកប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ?	ចំនួនដង----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
827	តើក្មេងមានឈឺពោះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 830 → 830
828	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានឈឺពោះ?	ថ្ងៃ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
829	តើការឈឺពោះនេះធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
830	តើក្មេងមានហើមតឹងពោះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 834 → 834
831	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានហើមតឹងពោះ?	ថ្ងៃ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
832	តើការហើមតឹងពោះកើតមានឡើងលឿនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃឬ បន្តិចម្តងៗរាប់ខែ?	លឿនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ----- 1 បន្តិចម្តងៗរាប់ខែ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
833	តើមានរយៈពេលណាមួយថ្ងៃ ឬលើសពីនេះ ដែលក្នុងអំឡុងនេះក្មេងមិនជុះ ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
834	តើគាត់មានដុំអ្វីនៅក្នុងពោះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 836 → 836
835	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាមានដុំនៅក្នុងពោះ?	ថ្ងៃ ----- <input type="text"/> <input type="text"/>	

		ខែ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
836	តើគាត់មានឈឺក្បាលដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ខែ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 839 → 839
837	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលវាឈឺក្បាល?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	

838	តើការឈឺក្បាលនេះធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
839	តើគាត់មានរីក ឬឈឺកខ្លាំងដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 841 → 841
840	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់រីក ឬឈឺកខ្លាំង ?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
84 1	តើគាត់មានទៅជាបាត់បង់ស្មារតីដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 844 → 844
842	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់បាត់បង់ស្មារតី ?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
843	តើការបាត់បង់ស្មារតីចាប់ផ្តើមឡើងភ្លាម លឿនក្នុង រយៈមួយថ្ងៃ ឬយឺតៗ ច្រើនថ្ងៃ?	ភ្លាមៗ ----- 1 លឿន (ក្នុង 1 ថ្ងៃ) ----- 2 យឺតៗ (ជាច្រើនថ្ងៃ) ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
844	តើគាត់មានប្រកាច់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 846 → 846
845	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ប្រកាច់?	ថ្ងៃ ----- □□ ខែ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 9 8	
846	តើគាត់មានខ្លិនអវៈយវៈក្រោមដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 849 → 849
847	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ខ្លិនអវៈយវៈក្រោម?	ថ្ងៃ ----- □□ ខែ -----	

		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
848	តើការខ្វិនអវៈយវៈក្រោមចាប់ផ្តើមឡើងភ្លាម លឿនក្នុង រយៈមួយថ្ងៃ ឬយឺតៗ ច្រើនថ្ងៃ?	ភ្លាមៗ ----- 1 លឿន (ក្នុង1ថ្ងៃ) ----- 2 យឺតៗ (ជាច្រើនថ្ងៃ) ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
849	តើមានការផ្លាស់ប្តូរឋានភូមិភាពទឹកនោម ដែលគាត់នោម រាល់ថ្ងៃដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 852 → 852

850	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលបរិមាណទឹកនោម ដែលគាត់ នោមរាល់ថ្ងៃ មានការផ្លាស់ប្តូរ ?	ថ្ងៃ ----- □□ ខែ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 9 8	
851	តើបរិមាណទឹកនោមប៉ុន្មានដែលក្មេងនោម?	ច្រើនជ្រុល----- 1 តិចជ្រុល ----- 2 មិនមានទឹកនោមសោះ ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
852	ក្នុងអំឡុងពេលឈឺដែលឈានទៅស្លាប់ តើក្មេង មាន ចេញកន្ទួលក្រហមនៅលើស្បែកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 856 → 856
853	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានកន្ទួលក្រហមនៅលើ ស្បែក?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
854	តើកន្ទួលក្រហមនោះមាននៅលើ៖ 1. មុខ? 2. ដងខ្នង? 3. ដៃ និង ជើង?	មាន មិនមាន មិនដឹង មុខ ----- 1 2 8 ដងខ្នង ----- 1 2 8 ដៃនិងជើង ----- 1 2 8	
855	តើកន្ទួលក្រហមនោះមើលទៅដូចម្តេច?	កន្ទួលក្រហម ----- 1 កន្ទួលមានទឹកថ្លា ----- 2 កន្ទួលមានខ្លះ ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
856	តើក្មេងមានភ្នែកក្រហមដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
857	តើក្មេង មានហូរឈាមតាមច្រមុះ មាត់ ឬរន្ធកូទ ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
858	តើក្មេង មាន ស្រកទំងន់ ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 861 → 861
859	រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាមុនស្លាប់ ដែលក្មេងមានស្រក	ថ្ងៃ ----- □□	

	ទំងន់?	ខែ ----- □ □ មិនដឹង ----- 9 8	
860	តើក្មេងមើលទៅស្អាតខ្លាំង និង តូច?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
861	តើក្មេងមានឈឺមាត់ឬបន្ទះសនៅក្នុងមាត់ ឬនៅលើ អណ្តាតដៃឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 863 → 863

862	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានឈឺមាត់ឬបន្ទះសនៅក្នុងមាត់ ឬនៅលើ អណ្តាត?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8																																									
863	តើក្មេងមាន ហើមណាមួយដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 866 → 866																																								
864	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានហើម?	ថ្ងៃ ----- □□ ខែ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 9 8																																									
865	តើហើមនោះមាននៅលើ៖ 1. មុខ? 2. សន្លាក់? 3. កដើង? 4. ពេញទាំងខ្លួន? 5. កន្លែងណាផ្សេងទៀត?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មាន</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មិនមាន</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>មុខ -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>សន្លាក់ -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>កដើង -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ពេញទាំងខ្លួន -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>កន្លែងណាផ្សេងទៀត --</td> <td style="text-align: center;">1 ↓</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>បញ្ជាក់ -----</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		មាន	មិនមាន			មិនដឹង					មុខ -----	1	2	8		សន្លាក់ -----	1	2	8		កដើង -----	1	2	8		ពេញទាំងខ្លួន -----	1	2	8		កន្លែងណាផ្សេងទៀត --	1 ↓	2	8		បញ្ជាក់ -----					
	មាន	មិនមាន																																									
មិនដឹង																																											
មុខ -----	1	2	8																																								
សន្លាក់ -----	1	2	8																																								
កដើង -----	1	2	8																																								
ពេញទាំងខ្លួន -----	1	2	8																																								
កន្លែងណាផ្សេងទៀត --	1 ↓	2	8																																								
បញ្ជាក់ -----																																											
866	តើក្មេងមាន ហើមកូនកណ្តុរដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 869 → 869																																								
867	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានហើមកូនកណ្តុរ?	ថ្ងៃ ----- □□ ខែ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 9 8																																									
868	ហើមកូនកណ្តុរនោះមាននៅលើ៖ 1. ក? 2. ឃ្មុំក? 3. ក្រលៀន? 4. កន្លែងណាផ្សេងទៀត?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មាន</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មិនមាន</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ក -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ឃ្មុំក -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ក្រលៀន -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>កន្លែងផ្សេងទៀត --</td> <td style="text-align: center;">1 ↓</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>បញ្ជាក់ -----</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		មាន	មិនមាន			មិនដឹង					ក -----	1	2	8		ឃ្មុំក -----	1	2	8		ក្រលៀន -----	1	2	8		កន្លែងផ្សេងទៀត --	1 ↓	2	8		បញ្ជាក់ -----										
	មាន	មិនមាន																																									
មិនដឹង																																											
ក -----	1	2	8																																								
ឃ្មុំក -----	1	2	8																																								
ក្រលៀន -----	1	2	8																																								
កន្លែងផ្សេងទៀត --	1 ↓	2	8																																								
បញ្ជាក់ -----																																											
869	តើក្មេងមានភ្នែកប្រៃពណ៌លឿងដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 871 → 871																																								

870	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលភ្នែកប្រែពណ៌ឡើង?	ថ្ងៃ ----- □ □ ខែ ----- □ □ មិនដឹង ----- 9 9 8	
-----	-----------------------------------	--	--

871	តើសក់មានប្រែពណ៌ក្រហម ឬលឿងដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 873 → 873
872	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលសក់ប្រែពណ៌ក្រហម ឬលឿង?	ថ្ងៃ ----- □□ ខែ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 9 8	
873	តើក្មេងមើលទៅស្លេកស្លាំង (មិនសូវមាន/ខ្វះ ឈាម) ឬស្លេកនៅបាតដៃ ភ្នែក ឬក្រចកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 875 → 875
874	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមើលទៅស្លេកស្លាំង (មិនសូវមាន/ខ្វះ ឈាម) ឬស្លេកនៅបាតដៃ ភ្នែក ឬក្រចក?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
875	តើក្មេងមានខ្វះភ្នែកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 901 → 901
876	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានភ្នែកខ្វះ?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	វិលង																																																				
<b>ផ្នែក ១. ការព្យាបាល និង សេវាសុខាភិបាល ដែលប្រើសំរាប់ការឈឺចុងក្រោយ</b>																																																							
901	តើក្មេងបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជិល?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8																																																					
902	តើក្មេងមានបានទទួលការព្យាបាលជំងឺដែលនាំ ទៅរក ការស្លាប់នេះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 909 → 909																																																				
903	តើអ្នកអាចរាយបញ្ជីថ្នាំដែលគេអោយក្មេង សំរាប់ជំងឺ ដែលនាំទៅរកការស្លាប់នេះដែរឬទេ? <b>ចូរចំលងចេញពីវេជ្ជបញ្ជា ឬឯកសារចេញពីពេទ្យ ប្រសិនបើមាន</b>	<hr/> <hr/> <hr/>																																																					
904	តើការព្យាបាលប្រភេទណាដែលក្មេងបានទទួល៖ 1. ទឹកអូរ៉ាលីត និង/ឬការចាក់ស្បែកតាមស៊ែលយាម? 2. ការបញ្ចូលឈាម? 3. ការព្យាបាល/ចំណីអាហារតាមបំពង់សិកតាមច្រមុះ 4. ការព្យាបាលផ្សេងទៀត?	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">មាន</td> <td style="text-align:center;">មិនមាន</td> <td></td> </tr> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ទឹកអូរ៉ាលីត និង/ ឬការចាក់ស្បែក</td> <td style="text-align:center;">--- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>ការបញ្ចូលឈាម</td> <td style="text-align:center;">---- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>តាមច្រមុះ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>ផ្សេងទៀត</td> <td style="text-align:center;">-- ----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>បញ្ជាក់</td> <td colspan="3">-----</td> </tr> </table>		មាន	មិនមាន		មិនដឹង				ទឹកអូរ៉ាលីត និង/ ឬការចាក់ស្បែក	--- 1	2	8	ការបញ្ចូលឈាម	---- 1	2	8	តាមច្រមុះ	----- 1	2	8	ផ្សេងទៀត	-- ----- 1	2	8	បញ្ជាក់	-----																											
	មាន	មិនមាន																																																					
មិនដឹង																																																							
ទឹកអូរ៉ាលីត និង/ ឬការចាក់ស្បែក	--- 1	2	8																																																				
ការបញ្ចូលឈាម	---- 1	2	8																																																				
តាមច្រមុះ	----- 1	2	8																																																				
ផ្សេងទៀត	-- ----- 1	2	8																																																				
បញ្ជាក់	-----																																																						
905	សូមអ្នកមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំ តើនៅកន្លែងណានៃកន្លែងទាំង នេះដែលក្មេងបានទទួលការព្យាបាល នៅពេលឈឺ ដែលឈានទៅស្លាប់នោះ ?	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">មាន</td> <td style="text-align:center;">មិនមាន</td> <td></td> </tr> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>នៅផ្ទះ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្រូបូរាណ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្លីនិករដ្ឋ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្លីនិកឯកជន</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>មន្ទីរពេទ្យឯកជន</td> <td style="text-align:center;">----1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ហាង</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>ផ្សេងទៀត</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align:center;">(បញ្ជាក់)</td> </tr> </table>		មាន	មិនមាន		មិនដឹង				នៅផ្ទះ	----- 1	2	8	គ្រូបូរាណ	----- 1	2	8	គ្លីនិករដ្ឋ	----- 1	2	8	មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ	----- 1	2	8	គ្លីនិកឯកជន	----- 1	2	8	មន្ទីរពេទ្យឯកជន	----1	2	8	ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ				ហាង	----- 1	2	8	ផ្សេងទៀត	----- 1	2	8		-----				(បញ្ជាក់)			
	មាន	មិនមាន																																																					
មិនដឹង																																																							
នៅផ្ទះ	----- 1	2	8																																																				
គ្រូបូរាណ	----- 1	2	8																																																				
គ្លីនិករដ្ឋ	----- 1	2	8																																																				
មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ	----- 1	2	8																																																				
គ្លីនិកឯកជន	----- 1	2	8																																																				
មន្ទីរពេទ្យឯកជន	----1	2	8																																																				
ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ																																																							
ហាង	----- 1	2	8																																																				
ផ្សេងទៀត	----- 1	2	8																																																				
	-----																																																						
	(បញ្ជាក់)																																																						

906	នៅក្នុងខែមុននឹងស្លាប់តើក្មេងបានជួបពិគ្រោះ ប៉ុន្មានដងជាមួយសេវាសុខភាពផ្លូវការ ?	ចំនួនជួបពិគ្រោះ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8
907	តើមន្ត្រីសុខាភិបាលមានបានប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុ ស្លាប់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
908	តើមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាម៉េច ?	-----
909	តើក្មេងមានទទួលការវះកាត់អ្វីសំរាប់ជំងឺនេះ ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
910	រយៈពេលប៉ុន្មាន មុនស្លាប់ដែលក្មេងទទួល ការវះកាត់?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8
911	តើផ្នែកណានៃរាងកាយដែលគេវះកាត់?	ពោះ ----- 1 ទ្រូង ----- 2 ក្បាល ----- 3 ផ្សេងទៀត ----- 6 ----- (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	វិលង
<b>ផ្នែក 10. ទិន្នន័យទាញចេញពីសំបុត្រមរណៈភាព</b>			
1001	តើអ្នកមានសំបុត្រមរណៈភាពរបស់ទារកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1101 → 1101
1002	អាចអោយខ្ញុំសុំមើលសំបុត្រមរណៈភាពបានដែរឬទេ? ចូរកត់ត្រាថ្ងៃខែឆ្នាំស្លាប់ ពីសំបុត្រមរណៈភាព	ថ្ងៃ            ខែ            ឆ្នាំ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1003	ចូរកត់ត្រាថ្ងៃខែឆ្នាំដែលចេញសំបុត្រមរណៈភាព	ថ្ងៃ            ខែ            ឆ្នាំ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1004	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 1 (ខាងលើបំផុត) នៃសំបុត្រមរណៈភាព : -----		
1005	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 2 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		
1006	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 3 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		
1007	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 4 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		

**ផ្នែក 11. ទិន្នន័យទាញចេញពីរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀត**

1101	តើមានឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀតដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2	→ 1111
1102	សំរាប់ឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រនីមួយៗ ចូរសង្ខេបនូវព័ត៌មានលំអិតចំពោះការមកពិនិត្យពីរលើកចុងក្រោយ (បើលើសពី2) ហើយកត់ត្រាថ្ងៃខែដែលចេញលិខិត ។		
1103	លិខិតអនុញ្ញាតអោយកប់ (មូលហេតុស្លាប់) ----- -----		
1104	លទ្ធផលពិនិត្យក្រោយស្លាប់ (មូលហេតុស្លាប់) ----- -----		
1105	បណ្តុំសុខភាពមាតានិងទារក/បណ្តុំពិនិត្យផ្ទៃពោះ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1106	ការចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយមន្ទីរពេទ្យ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1107	បណ្តុំព្យាបាល (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1108	លិខិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1109	ព័ត៌មានពីមន្ទីរពិសោធន៍ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1110	ឯកសារមន្ទីរពេទ្យ ផ្សេងៗទៀត បញ្ជាក់ ----- -----		
1111	កត់ត្រាម៉ោង នៅពេលបញ្ចប់នៃការសំភាសន៍	ម៉ោង ----- □□ នាទី ----- □□	

ការសង្កេតរបស់អ្នកសំភាសន៍

ត្រូវបំពេញនៅពេលការសំភាសន៍បញ្ចប់សព្វគ្រប់

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

អធិប្បាយទៅលើសំណួរជាក់លាក់:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

អធិប្បាយអ្វីផ្សេងៗទៀត:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

ការសង្កេតរបស់អ្នកអភិបាល

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

ឈ្មោះអ្នកអភិបាល: ----- ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ: -----

**កំរងសំណួរការសង្ស័យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ៣**

**មរណៈភាពមនុស្សរោយ ១៥ឆ្នាំ ឡើងទៅ**

លេខសំគាល់/ត្រួតពិនិត្យ/យោង

<b>ផ្នែក 1.1 ការចុះទៅសាកសួររបស់អ្នកសំភាសន៍</b>				
	1	2	3	ការចុះទៅលើកចុងក្រោយ
ថ្ងៃ   ឈ្មោះអ្នកសំភាសន៍   លទ្ធផល*				ថ្ងៃ <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ <input type="text"/> <input type="text"/> ឆ្នាំ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> លេខអ្នកសំភាសន៍ <input type="text"/> <input type="text"/> លទ្ធផល <input type="checkbox"/>
ការចុះទៅបន្ទាប់៖ ថ្ងៃ  ម៉ោង				ចំនួនចុះមក  សរុប <input type="checkbox"/>
1 ចប់សព្វគ្រប់    2 មិននៅផ្ទះ    3 លើកពេល    4 បដិសេធ    5 ចប់ដោយផ្នែក 6 មិនជួបអ្នកផ្តល់ចំណើយសមស្រប    7 ផ្សេងទៀត បញ្ជាក់ -----				
អ្នកអភិបាល ឈ្មោះ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> ថ្ងៃ: ----- <input type="text"/> <input type="text"/>	អ្នកពិនិត្យនៅនឹងកន្លែង ឈ្មោះ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> ថ្ងៃ: ----- <input type="text"/> <input type="text"/>	អ្នកពិនិត្យនៅ ការិយាល័យ <input type="text"/> <input type="text"/>	បញ្ចូលដោយ  <input type="text"/> <input type="text"/>	
ឈ្មោះកន្លែង ----- អាស័យដ្ឋាន/ទិសទៅរកផ្ទះ ----- ----- -----				
<b>ផ្នែក 1.2 ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្របន្ថែម</b>				
(សំរាប់ប្រើនៅក្នុងការចុះបញ្ជីជីវៈដោយប្រើតំណាងអង្កេត ឬទីឃ្លាំមើលប្រជាសាស្ត្រ)				
តំបន់/ខេត្ត----- កន្លែង ----- លេខផ្ទះ ----- ឈ្មោះអ្នកធានា ----- ស្ថានភាពទីលំនៅរបស់អ្នកស្លាប់-----	តំបន់/ខេត្ត----- <input type="text"/> <input type="text"/> កន្លែង ----- <input type="text"/> <input type="text"/> លេខផ្ទះ ---- <input type="text"/> <input type="text"/> រស់នៅកន្លែងដែលកំពុងអង្កេត-----1 សពនាំមកកប់នៅផ្ទះ -----2 មកផ្ទះពេលដែលលឺ-----3			

**គំរូការយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មាន**

ជំរាបសួរ ខ្ញុំឈ្មោះ -----ហើយខ្ញុំធ្វើការអោយ (ឈ្មោះភ្នាក់ងារ) ។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីមូលហេតុស្លាប់នៅក្នុងសហគមន៍ ។ យើងខ្ញុំមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ។ យើងខ្ញុំចង់សាកសួរលោក អ្នកអំពីកាលៈទេសៈដែលនាំទៅរកការស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់ ។ ព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកផ្តល់អោយនឹងត្រូវរក្សា ការសំងាត់យ៉ាងម៉ឺង ម៉ាត់ ។ មិនមានព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក ឬអ្នកស្លាប់ នឹងត្រូវបញ្ចេញអោយទៅនរណាម្នាក់ ខាងក្រៅពីការប្រមូលទិន្នន័យ នេះឡើយ ។ ការចូលរួមនៅក្នុងការអង្កេតនេះគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើស មិនឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយ ឬសំណួរទាំងអស់ ។ អ្នកអាចនឹងបញ្ឈប់កិច្ចសំភាសន៍តែម្តងនៅពេលណាក៏បានដោយមិនមានផលវិបាកអ្វីទាំងអស់ ។ តែយ៉ាងណាក៏ ដោយ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកនឹងចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះ ដោយហេតុថា លទ្ធផលនឹងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសេវានានាសំរាប់ប្រជាជន ។

មកទល់នឹងពេលនេះ តើអ្នកមានចង់សួរខ្ញុំអំពីគោលបំណង ឬមតិការណែនាំសំភាសន៍នេះដែរឬទេ?

តើខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមការសំភាសន៍បានហើយឬនៅពេលនេះ?

ហត្ថលេខាអ្នកសំភាសន៍ ----- ថ្ងៃ ខែ -----

អ្នកផ្តល់ចំលើយ យល់ព្រមអោយសំភាសន៍ ---1 ↓ អ្នកផ្តល់ចំលើយមិនអនុញ្ញាតអោយសំភាសន៍ ---2 → ចប់

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង
<b>ផ្នែក 2. ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន អំពីអ្នកឆ្លើយ</b>			
201	កត់ត្រា ពេលចាប់ផ្តើមសំភាសន៍	ម៉ោង ----- □□ នាទី ----- □□	
202	ឈ្មោះអ្នកឆ្លើយ	----- (ឈ្មោះ)	
203	តើអ្នកមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងអ្នកស្លាប់?	ឪពុក----- 1 ម្តាយ----- 2 ប្តី/ប្រពន្ធ ----- 3 បងប្អូន----- 4 សាច់ញាតិដទៃទៀត----- 6 (បញ្ជាក់) គ្មានទំនាក់ទំនង----- 8	
204	តើអ្នករស់នៅជាមួយអ្នកស្លាប់ ក្នុងអំឡុងពេលដែលឈានទៅរកមរណៈភាពរបស់គាត់ឬ?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ
<b>ផ្នែក 3. ព័ត៌មានអំពីអ្នកស្លាប់ និង ថ្ងៃ ខែ/ទីកន្លែង ស្លាប់</b>		
301	តើអ្នកស្លាប់ឈ្មោះអ្វី	-----  (ឈ្មោះ)
302	តើអ្នកស្លាប់ស្រី ឬប្រុស	ស្រី----- 1 ប្រុស----- 2
303	តើអ្នកស្លាប់កើតពេលណា? <b>កត់ត្រា '១៨' បើមិនដឹងថ្ងៃ ឬខែ</b> <b>កត់ត្រា '១១១៨' បើមិនដឹងឆ្នាំ</b>	ថ្ងៃ----- □□ ខែ----- □□ ឆ្នាំ----- □□□□
304	តើអ្នកស្លាប់មានអាយុប៉ុន្មានពេលដែលគាត់ស្លាប់	អាយុជាឆ្នាំ----- □□
305	តើគាត់មានមុខរបរអ្វី គឺថា គាត់ធ្វើការងារអ្វីជាសំខាន់?	□□ ----- -----
306	តើអ្នកស្លាប់មានកំរិតសិក្សាខ្ពស់បំផុត ត្រឹមណា?	គ្មាន ----- 1 បឋមសិក្សា ----- 2 មធ្យមសិក្សា----- 3 ខ្ពស់ជាងមធ្យមសិក្សា ----- 4 មិនដឹង ----- 8
307	តើគាត់មានស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចម្តេច?	មិនដែលរៀបការសោះ ----- 1 រៀបការ/រស់នៅជាមួយដៃគូ ----- 2 មេម៉ាយ ----- 3 លែងលះ ----- 4 នៅដាច់គ្នា ----- 5 មិនដឹង ----- 8
308	តើគាត់ស្លាប់ពេលណា? <b>កត់ត្រា '១៨' បើមិនដឹងថ្ងៃ ឬខែ</b> <b>កត់ត្រា '១១១៨' បើមិនដឹងឆ្នាំ</b>	ថ្ងៃ----- □□ ខែ----- □□ ឆ្នាំ----- □□□□
309	តើគាត់ស្លាប់នៅឯណា?	មន្ទីរពេទ្យ----- 1 កន្លែងពេទ្យផ្សេងទៀត----- 2 នៅផ្ទះ----- 4 ផ្សេងទៀត----- 6  (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	ក្នុងប្រភេទ	រំលង
-----	-----------------	-------------	------

**ផ្នែក 4. អ្នកឆ្លើយរ៉ាប់រងជំងឺ/ព្រឹត្តិការណ៍ ឈានទៅមរណៈភាព**

401	តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីជំងឺ/ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្តាល អោយគាត់ស្លាប់ បានដែរឬទេ? ----- ----- ----- ----- -----		
402	មូលហេតុស្លាប់ ទី1 បើតាមអ្នកឆ្លើយ -----		
403	មូលហេតុស្លាប់ ទី2 បើតាមអ្នកឆ្លើយ -----		

**ផ្នែក 5. ប្រវត្តិជំងឺ/លក្ខខណ្ឌ ពីមុនមកដែលគេដឹង**

501	ខ្ញុំចង់សួរអ្នកនូវសំណួរខ្លះដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ វេជ្ជសាស្ត្រដែលគេដឹងពីមុនមក ដែលអ្នកស្លាប់មាន ។ របួសនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកស្លាប់ទទួល ។ រោគសញ្ញា និងបណ្តុំរោគសញ្ញា ដែលអ្នកស្លាប់មាន/បានបង្ហាញ ក្នុងពេលដែលគាត់ឈឺ ។ សំណួរខ្លះនៃ សំណួរទាំងនេះ នឹងមិនទាក់ទងផ្ទាល់នឹងការស្លាប់ទេ ។ សូមអ្នកអត់ អោនខ្ញុំដោយខន្តិ និង ឆ្លើយនូវរាល់សំណួរ ។ ចំពោះ ទាំងនេះនឹងជួយយើង ខ្ញុំទទួលបាននូវភាពច្បាស់ លាស់នូវរាល់បណ្តុំរោគ សញ្ញាទាំងអស់ដែលអ្នក ស្លាប់មាន ។ សូមមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំ ថាតើអ្នកស្លាប់មានឈឺនូវ ជំងឺដូច ខាងក្រោមនេះដែរឬទេ ។		
502	សំពាធឈាមឡើងខ្ពស់?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8	
503	ជំងឺទឹកនោមផ្អែម?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8	
504	ជំងឺហឺត?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8	

505	ជំងឺឆ្លងជួរ?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
506	ជំងឺកង្វះចំណីអាហារ?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
507	ជំងឺមហារីក?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
508	តើអ្នកអាចប្រាប់ពីប្រភេទ /កន្លែងមហារីកដែរ ឬទេ?	ប្រភេទ/កន្លែង ----- ---
509	រលេង?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
510	HIV/AIDS?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
511	តើគាត់មានឈឺជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍----- 1 ទេ----- 2 មិនដឹង----- 8
512	តើអ្នកអាចបញ្ជាក់ពីជំងឺនោះដែរ ឬទេ?	ជំងឺ ----- ---

**ផ្នែក 6. ប្រវត្តិរូស/គ្រោះថ្នាក់**

601	តើគាត់មានរូសឬគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលនាំឈានទៅរកការស្លាប់របស់គាត់ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
602	តើគាត់ទទួលបានការឈឺចាប់ពីរូស/គ្រោះថ្នាក់អ្វី?	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ----- 01 ធ្លាក់ ----- 02 លង់ទឹក -- ----- 03 ពុល ----- 04 រលាក ----- 05 អំពើហិង្សា/ការបំពាន----- 06 ផ្សេងទៀត ----- 96 (បញ្ជាក់)
603	តើរូសឬគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយចេតនាពីអ្នកដទៃឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
604	តើអ្នកគិតថាគាត់ធ្វើអត្តឃាត?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8

605	តើគាត់ឈឺចាប់រហូតស្លាប់ បង្កឡើងដោយសត្វ/សត្វល្អិតខាំ ទិចដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 607 → 607
606	តើជាប្រភេទសត្វ/សត្វល្អិតអ្វី?	ផ្លែ ----- 1 ពស់ ----- 2 សត្វល្អិត ----- 3 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
607	ផែនការមើល សំណួរ 302 សំរាប់ភេទរបស់អ្នកស្លាប់ ស្រី <input type="checkbox"/> ↓	ប្រុស <input type="checkbox"/> →	→901

**ផ្នែក 7. បណ្តុំរោគសញ្ញា និងរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹងរោគស្ត្រី**

701	តើគាត់មានដំបៅឬហើមនៅដោះដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 703 → 703
702	រយៈប៉ុន្មានដែលគាត់ មានដំបៅឬហើមនៅដោះ?	ថ្ងៃ ----- 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ-----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
703	តើគាត់មានធ្លាក់ឈាមច្រើនដែរឬទេ នៅពេលមកឈាមរដូវ ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 705 → 705
704	រយៈប៉ុន្មានដែលគាត់ មានធ្លាក់ឈាមច្រើន នៅពេលមកឈាមរដូវ?	ថ្ងៃ ----- 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ-----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
705	តើគាត់មានធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាសដែរឬទេ នៅចន្លោះពេលមក ឈាមរដូវ ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 707 → 707
706	រយៈប៉ុន្មានដែលគាត់ មានធ្លាក់ឈាម តាមទ្វារមាស នៅចន្លោះពេលមក ឈាមរដូវ ?	ថ្ងៃ ----- 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ-----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
707	តើគាត់មានធ្លាក់ទឹកមិនធម្មតាតាមទ្វារមាស ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 801 → 801
708	រយៈប៉ុន្មានដែលគាត់ មានធ្លាក់ទឹកមិនធម្មតាតាម ទ្វារមាស?	ថ្ងៃ ----- 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ-----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	វិលង																																																				
<b>ផ្នែក 8. បណ្តុំរោគសញ្ញា និង រោគសញ្ញាទាក់ទងនឹងផ្ទៃពោះ</b>																																																							
801	តើគាត់មានផ្ទៃពោះឬ នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 806 → 806																																																				
802	តើផ្ទៃពោះនោះប៉ុន្មានអាទិត្យ/ខែហើយ?	អាទិត្យ ----- 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ ----- 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9 8																																																					
803	តើគាត់មានផ្ទៃពោះប៉ុន្មានលើកហើយដោយរាប់ទាំងលើកនេះ?	ចំនួនផ្ទៃពោះ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8																																																					
804	ក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនៃផ្ទៃពោះ តើគាត់មានជំងឺណាមួយដូចខាងក្រោមនេះ ដែរទេ ? 1. ហូរឈាមតាមទ្វារ? 2. ទ្វារមានហូរទឹកមានក្លិន? 3. មុខហើម? 4. ឈឺក្បាល? 5. ស្រវាំងភ្នែក? 6. ប្រកាច់? 7. ជំងឺដែលមានគ្រុន? 8. ឈឺពោះខ្លាំង ដែលមិនមែនឈឺពោះសំរាល? 9. ស្លេកស្លាំងនិងហត់ ( មានទាំងពីរ ) 10. តើមានឈឺជំងឺផ្សេងទៀតដែរឬទេ?	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មាន</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មិនមាន</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ហូរឈាមតាមទ្វារ</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ទ្វារមានហូរទឹកមានក្លិន</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>មុខហើម</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឈឺក្បាល</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ស្រវាំងភ្នែក</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ប្រកាច់</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ជំងឺដែលមានគ្រុន</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឈឺពោះខ្លាំង ដែលមិនមែនឈឺពោះសំរាល</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ស្លេកស្លាំងនិងហត់ ( មានទាំងពីរ )</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ផ្សេងទៀត</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">----- ( បញ្ជាក់ )</td> </tr> </tbody> </table>		មាន	មិនមាន		មិនដឹង				ហូរឈាមតាមទ្វារ	1	2	8	ទ្វារមានហូរទឹកមានក្លិន	1	2	8	មុខហើម	1	2	8	ឈឺក្បាល	1	2	8	ស្រវាំងភ្នែក	1	2	8	ប្រកាច់	1	2	8	ជំងឺដែលមានគ្រុន	1	2	8	ឈឺពោះខ្លាំង ដែលមិនមែនឈឺពោះសំរាល	1	2	8	ស្លេកស្លាំងនិងហត់ ( មានទាំងពីរ )	1	2	8	ផ្សេងទៀត	1	2	8	----- ( បញ្ជាក់ )				
	មាន	មិនមាន																																																					
មិនដឹង																																																							
ហូរឈាមតាមទ្វារ	1	2	8																																																				
ទ្វារមានហូរទឹកមានក្លិន	1	2	8																																																				
មុខហើម	1	2	8																																																				
ឈឺក្បាល	1	2	8																																																				
ស្រវាំងភ្នែក	1	2	8																																																				
ប្រកាច់	1	2	8																																																				
ជំងឺដែលមានគ្រុន	1	2	8																																																				
ឈឺពោះខ្លាំង ដែលមិនមែនឈឺពោះសំរាល	1	2	8																																																				
ស្លេកស្លាំងនិងហត់ ( មានទាំងពីរ )	1	2	8																																																				
ផ្សេងទៀត	1	2	8																																																				
----- ( បញ្ជាក់ )																																																							
805	តើគាត់ស្លាប់ពេលឈឺពោះសំរាល តែមិនសំរាល ឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8																																																					
806	តើគាត់សំរាលបុត្រនាពេលថ្មីៗនេះ ឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1 → 1																																																				
807	តើប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសំរាលដែលគាត់ស្លាប់?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8																																																					

808	តើមានឆ្នាក់ឈាមខ្លាំងនៅថ្ងៃដែលការឈឺពោះសំរាល ចាប់ ផ្ដើមដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
809	តើមានឆ្នាក់ឈាមខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលឈឺពោះសំរាល មុនការសំរាលកូន ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
810	តើមានឆ្នាក់ឈាមខ្លាំងក្រោយពេលសំរាលកូន ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
811	តើគាត់មានការលំបាកក្នុងការទំលាក់សុខ ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
812	តើគាត់ស្ថិតក្នុងការសំរាលយូរមិនធម្មតា (លើសពី 24ម៉ោង) ឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
813	តើវាជាការសំរាលតាមផ្លូវក្រោមធម្មតាឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 815 → 815
814	តើវាជាការសំរាលប្រភេទណា?	ដោយចាប់ដង្ហើម/បូម----- 1 វះយកកូន - ----- 2 ផ្សេងទៀត----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
815	តើគាត់មានហូរទឹកតាមទ្វារមាសមានក្លិនអាក្រក់ ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
816	តើគាត់សំរាលកូននៅឯណា?	មន្ទីរពេទ្យ----- 1 កន្លែងសុខាភិបាលផ្សេងទៀត----- 2 ផ្ទះ ----- 3 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
817	តើនរណាជាអ្នកបង្កើតទារក?	វេជ្ជបណ្ឌិត----- 1 គិលានុដ្ឋាក/ឆ្មប ----- 2 ឆ្មបបុរាណ ----- 3 សាច់ញាតិ ----- 4 ដោយស្រ្តីខ្លួនឯង ----- 5 ផ្សេងទៀត ----- 6 (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
818	តើគាត់មានរលូតកូននាពេលថ្មីៗនេះ ឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 901 → 901

819	តើគាត់ស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលរលូតឬ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 821 → 821
820	តើប៉ុន្មានថ្ងៃមុនស្លាប់ ដែលគាត់មានរលូត?	ថ្ងៃ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
821	តើគាត់មានផ្ទៃពោះប៉ុន្មានខែនាពេលដែលគាត់រលូត?	ខែ ----- □□ មិនដឹង ----- 9 8	
822	តើគាត់មានធ្លាក់ឈាមខ្លាំងដែរឬទេ ក្រោយពេលរលូត?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
823	តើការរលូតកើតមានឡើងដោយខ្លួនវា ឯងៗ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 901 → 901
824	តើគាត់មានលេបថ្នាំ ឬ ព្យាបាល ដើម្បីរលូត ដែរឬទេ?	បាទ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	វិលង
<b>ផ្នែក ១. បណ្តុំរោគសញ្ញា និង រោគសញ្ញា ដែលសំគាល់ឃើញក្នុងអំឡុងពេលលឺចុងក្រោយ</b>			
901	តើគាត់/នាង យូរឬណាមុននឹងស្លាប់?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង -----9 9 8	
902	តើគាត់មានគ្រុនក្តៅដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 907 → 907
903	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានគ្រុនក្តៅ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ -----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង -----9 9 8	
904	តើគ្រុនក្តៅជាប់ ឬក្តៅត្រជាក់ៗ?	ក្តៅជាប់ ----- 1 ក្តៅត្រជាក់ៗ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
905	តើគាត់ក្តៅតែពេលយប់ទេឬ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
906	តើគាត់មានអារម្មណ៍ក្តៅដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
907	តើគាត់មានក្អកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 913 → 913
908	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានក្អក?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង -----9 9 8	
909	តើក្អកធ្ងន់ធ្ងរដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
910	តើក្អកមានស្នេស្តដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	

911	តើគាត់មានក្នុងកាយដៃរឺឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
912	តើគាត់មានបើកភ្លើងពេលយប់ដៃរឺឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	

913	តើគាត់មានហត់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 918 → 918
914	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានហត់?	ថ្ងៃ -----1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ ----- 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង -----9 9 8	
915	តើគាត់មិនអាចធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃបាន ដោយសារតែហត់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
916	តើគាត់ ហត់នៅពេលដេករាប់ ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
917	តើគាត់មានសំលេងខិតខតពេលដកដង្ហើម ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
918	តើគាត់មានឈឺទ្រូង ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 928 → 928
919	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានឈឺទ្រូង?	ថ្ងៃ -----1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ ----- 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង -----9 9 8	
920	តើការឈឺទ្រូងចាប់ផ្តើមឡើងភ្លាមៗ ឬបន្តិចម្តងៗ?	ភ្លាមៗ ----- 1 បន្តិចម្តងៗ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
921	នៅពេលគាត់មានការឈឺចាប់ដើមទ្រូងខ្លាំង តើវាមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?	តិចជាងកន្លះម៉ោង ----- 1 កន្លះម៉ោងទៅ 24ម៉ោង ----- 2 លើសពី 24ម៉ោង ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
922	តើការឈឺចាប់ដើមទ្រូងស្ថិតនៅក្រោមឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងឬ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
923	តើការឈឺចាប់ដើមទ្រូងស្ថិតនៅលើបេះដូងហើយចាក់ទៅដៃខាងឆ្វេងឬ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
924	តើការឈឺចាប់ដើមទ្រូងស្ថិតនៅលើឆ្អឹងជំនីឬ? (ខាង)	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
925	តើការឈឺចាប់ដើមទ្រូង ឈឺជាប់ ឬឈឺបាត់ៗ?	ឈឺជាប់ ----- 1	

	លើ បាត់ៗ -----	2
	មិនដឹង -----	8

926	តើការឈឺចាប់ដើមទ្រូង កាន់តែខ្លាំងពេលក្អកក្អាយ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
927	តើគាត់មានញ័រដើមទ្រូង ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
928	តើគាត់មានរាគដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 933 → 933
929	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានរាគ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ -----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
930	តើការរាគជាប់ ឬរាគបាត់ៗ?	រាគជាប់ ----- 1 រាគបាត់ៗ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
931	នៅពេលណាក៏ដោយក្នុងអំឡុង ពេលឈឺចុងក្រោយ តើមានឈាមក្នុងលាមកឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
932	នៅពេលដែលជំងឺរាគធ្ងន់បំផុត តើគាត់ជុះប៉ុន្មានដង ក្នុងមួយថ្ងៃ?	ចំនួនដង----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
933	តើគាត់មានក្អកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 937 → 937
934	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានក្អក?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ -----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
935	តើកំអួតមានពណ៌ដូចកាហ្វេខាប់ៗ ឬ ក្រហមផ្លា/ ឈាមក្រហម ឬដូចអ្វីផ្សេងទៀត?	កាហ្វេខាប់ៗ ----- 1 ក្រហមផ្លា/ ឈាមក្រហម ----- 2 ផ្សេងទៀត ----- 6 ----- (បញ្ជាក់) មិនដឹង ----- 8	
936	នៅពេលដែលក្អកធ្ងន់បំផុត តើគាត់ក្អកប៉ុន្មានដង ក្នុងមួយថ្ងៃ?	ចំនួនដង----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
937	<b>ផែនការមើល សំណួរ 302 សំរាប់ភេទរបស់អ្នកស្លាប់</b> ស្រី <input type="checkbox"/> ↓ ប្រុស <input type="checkbox"/> →		→ 939

938	រែកមើល សំណួរ 801 805 819 ដើម្បីមើលថាតើគាត់ស្លាប់ ក្នុងអំឡុងពេល មានផ្ទៃពោះ សំរាល រលូត ឬក្រោយសំរាល ទេ <input type="checkbox"/> ↓	មែន <input type="checkbox"/> _____	→948
939	តើគាត់មានចុកពោះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 941 → 941
940	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានចុកពោះ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ -----2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
94 1	តើគាត់មានហើមតឹងពោះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 945 → 945
942	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ហើមតឹងពោះ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ -----2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
943	តើការហើមតឹងពោះកើតមានឡើងលឿនក្នុងរយៈ ប៉ុន្មានថ្ងៃឬ បន្តិចម្តងៗរាប់ខែ?	លឿនក្នុងរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃ----- 1 បន្តិចម្តងៗរាប់ខែ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
944	តើមានរយៈពេលណាមួយថ្ងៃ ឬលើសពីនេះ ដែលក្នុង អំឡុងនេះគាត់មិនជុះ ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
945	តើគាត់មានដុំនៅក្នុងពោះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 948 → 948
946	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានដុំនៅក្នុងពោះ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ -----2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9	

		8	
947	តើដុំនោះស្ថិតនៅកន្លែងណា ក្នុងពោះ?	ផ្នែកលើខាងស្តាំនៃពោះ ----- 1 ផ្នែកលើខាងឆ្វេងនៃពោះ --- ---- 2 ផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះ ----- 3 ផ្នែកខាងលើទាំងអស់នៃពោះ ----- 4 មិនដឹង ----- 8	
948	តើគាត់មានការលំបាក ឬការឈឺចាប់ដែរឬទេ នៅពេលលេបរបបស៊ីង?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 950 → 950

949	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មាន ការលំបាក ឬការឈឺចាប់ នៅពេលលេបរបស់រឹង?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ -----2  <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
950	តើគាត់មានការលំបាក ឬការឈឺចាប់ដែរឬទេ នៅ ពេលលេបរបស់រាវ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 952 → 952
951	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មាន ការលំបាក ឬការឈឺចាប់ នៅពេលលេបរបស់រាវ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ -----2  <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
952	តើគាត់មានឈឺក្បាលដែរឬទេ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 955 → 955
953	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានឈឺក្បាល?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
954	តើឈឺក្បាលនេះធ្ងន់ធ្ងរ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	
955	តើគាត់មានរីងក ឬឈឺចាប់នៅកន្លែងដែរឬទេ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 957 → 957
956	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានរីងក ឬឈឺចាប់នៅក?	ថ្ងៃ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
957	តើគាត់មានវង្វេងស្មារតីដែរឬទេ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 960 → 960
958	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់វង្វេងស្មារតី?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/>	

		ខែ -----2  □□ មិនដឹង ----- 9 9 8	
959	តើការរង្វេងស្មារតីចាប់ផ្តើមឡើងវិញ លឿនក្នុង រយៈពេលមួយថ្ងៃ ឬយឺតៗ ច្រើនថ្ងៃ?	ភ្លាមៗ ----- 1 លឿន (ក្នុង 1 ថ្ងៃ) ----- 2 យឺតៗ (ជាច្រើនថ្ងៃ) ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
960	តើគាត់មានបាត់ស្មារតីដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 963 → 963

961	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់បាត់បង់ស្មារតី?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
962	តើការបាត់បង់ស្មារតីចាប់ផ្តើមឡើងភ្លាម លឿនក្នុង រយៈពេលមួយថ្ងៃ ឬយឺតៗ ច្រើនថ្ងៃ?	ភ្លាមៗ ----- 1 ក្នុង 1 ថ្ងៃ (លឿន) ----- 2 យឺតៗ (ជាច្រើនថ្ងៃ) ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
963	តើគាត់មានប្រកាច់ដៃរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 965 → 965
964	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ប្រកាច់?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
965	តើគាត់មិនអាចបើកមាត់បានឬ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 967 → 967
966	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មិនអាចបើកមាត់បាន?	ថ្ងៃ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
967	តើគាត់មានការរីងខ្លួនប្រាណទាំងមូលឬ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 969 → 969
968	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ មានការរីងខ្លួនប្រាណទាំង មូល?	ថ្ងៃ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8	
969	តើគាត់មានខ្លិនមួយចំហៀងខ្លួនដៃរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 972 → 972
970	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ ខ្លិនមួយចំហៀងខ្លួន?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
971	តើការខ្លិនមួយចំហៀងខ្លួនចាប់ផ្តើមឡើងភ្លាម លឿនក្នុង រយៈពេលមួយថ្ងៃ ឬយឺតៗ ច្រើនថ្ងៃ?	ភ្លាមៗ ----- 1 ក្នុង 1 ថ្ងៃ (លឿន) ----- 2 យឺតៗ (ជាច្រើនថ្ងៃ) ----- 3	

		មិនដឹង ----- 8	
972	តើគាត់មានខ្លួនមួយកំណាត់ក្រោមដៃរឺឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1	
		ទេ ----- 2	→ 975
		មិនដឹង ----- 8	→ 975

973	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់ ខ្លួនមួយកំណត់ក្រោម?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
974	តើការខ្លួនមួយកំណត់ក្រោមចាប់ផ្តើមឡើងភ្លាម លឿនក្នុង រយៈមួយថ្ងៃ ឬយឺតៗ ច្រើនថ្ងៃ?	ភ្លាមៗ ----- 1 ក្នុងថ្ងៃ (លឿន) ----- 2 យឺតៗ (ជាច្រើនថ្ងៃ) ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
975	តើទឹកនោមមានប្តូរពណ៌ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 977 → 977
976	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានទឹកនោម ប្តូរពណ៌?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
977	ក្នុងរយៈពេលនៃការឈឺ តើគាត់មានដែលបញ្ចេញ ឈាមក្នុងទឹកនោម ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 979 → 979
978	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មានឈាមក្នុងទឹកនោម ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
979	តើមានការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណទឹកនោម ដែលគាត់នោម រាល់ថ្ងៃដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 982 → 982
980	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មាន ការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណ ទឹកនោម ដែលគាត់នោម រាល់ថ្ងៃ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ ----- 2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8	
981	តើគាត់នោមច្រើនជ្រុល តិចជ្រុល ឬក៏មិនមានទឹក	ច្រើនជ្រុល----- 1 តិចជ្រុល -----	

	នោមសោះ?	2 មិនមានទឹកនោមសោះ ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
982	ក្នុងអំឡុងពេលឈឺដែលឈានទៅស្លាប់ តើគាត់ មាន ចេញកន្ទួលក្រហមនៅលើស្បែកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 986 → 986

983	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានកន្ទួលក្រហមនៅលើស្បែក?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8																																				
984	តើកន្ទួលក្រហមនោះមាននៅលើ៖ 1. មុខ? 2. ដងខ្នង? 3. ដៃ និង ជើង? 4. កន្លែងណាផ្សេងទៀត	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មាន</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">មិនមាន</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>មុខ -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ដងខ្នង -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>ដៃនិងជើង -----</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>កន្លែងផ្សេងទៀត ---</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>បញ្ជាក់ -----</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		មាន	មិនមាន			មិនដឹង					មុខ -----	1	2		8	ដងខ្នង -----	1	2		8	ដៃនិងជើង -----	1	2		8	កន្លែងផ្សេងទៀត ---	1	2		8	បញ្ជាក់ -----					
	មាន	មិនមាន																																				
មិនដឹង																																						
មុខ -----	1	2		8																																		
ដងខ្នង -----	1	2		8																																		
ដៃនិងជើង -----	1	2		8																																		
កន្លែងផ្សេងទៀត ---	1	2		8																																		
បញ្ជាក់ -----																																						
985	តើកន្ទួលក្រហមនោះមើលទៅដូចម្តេច?	កន្ទួលកញ្ជ្រើល ----- 1 កន្ទួលមានទឹកថ្លា ----- 2 កន្ទួលមានខ្លុះ ----- 3 មិនដឹង ----- 8																																				
986	តើគាត់មានភ្នែកក្រហមដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8																																				
987	តើគាត់មានហូរឈាមតាមច្រមុះ មាត់ ឬរន្ធកូទដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8																																				
988	តើគាត់ដែលមានជំងឺវាត់ (shingles) / ពងបែក (herpes) zoster ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8																																				
989	តើគាត់មានស្រកទំងន់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 990 → 990																																			
989.1	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលគាត់មាន ស្រកទំងន់?	ថ្ងៃ ----- 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ខែ ----- 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 9 8																																				
989.2	តើគាត់មើលទៅស្នមខ្លាំង និង តូច?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ -----																																				

		2 មិនដឹង ----- 8	
990	តើគាត់មានឈឺមាត់ឬបន្ទះសនៅក្នុងមាត់ ឬនៅលើ អណ្តាតដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 991 → 991
990.1	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានឈឺមាត់ឬបន្ទះសនៅក្នុង មាត់ ឬនៅលើ អណ្តាត?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
991	តើគាត់មាន ហើមណាមួយដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 992 → 992

991.1	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានហើម?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ -----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8																																
991.2	តើហើមនោះមាននៅលើ: 1. មុខ? 2. សន្លាក់? 3. កង្ហើង? 4. ពេញទាំងខ្លួន? 5. កន្លែងណាផ្សេងទៀត?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>មាន</th> <th>មិនមាន</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>មុខ -----</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>សន្លាក់ -----</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>កង្ហើង -----</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ពេញទាំងខ្លួន -----</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>កន្លែងផ្សេងទៀត --</td> <td>1 ↓</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>បញ្ជាក់ -----</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		មាន	មិនមាន		មិនដឹង				មុខ -----	1	2	8	សន្លាក់ -----	1	2	8	កង្ហើង -----	1	2	8	ពេញទាំងខ្លួន -----	1	2	8	កន្លែងផ្សេងទៀត --	1 ↓	2	8	បញ្ជាក់ -----			
	មាន	មិនមាន																																
មិនដឹង																																		
មុខ -----	1	2	8																															
សន្លាក់ -----	1	2	8																															
កង្ហើង -----	1	2	8																															
ពេញទាំងខ្លួន -----	1	2	8																															
កន្លែងផ្សេងទៀត --	1 ↓	2	8																															
បញ្ជាក់ -----																																		
992	តើគាត់មាន ហើមកូនកណ្តុរដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 → 993 មិនដឹង ----- → 993 8																																
992.1	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានហើមកូនកណ្តុរ?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ -----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8																																
992.2	ហើមកូនកណ្តុរនោះមាននៅលើ: 1. ក? 2. ឃ្មៅក? 3. ក្រលៀន? 4. កន្លែងណាផ្សេងទៀត?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>មាន</th> <th>មិនមាន</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ក -----</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ឃ្មៅក -----</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ក្រលៀន -----</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>កន្លែងផ្សេងទៀត --</td> <td>1 ↓</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>បញ្ជាក់ -----</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		មាន	មិនមាន		មិនដឹង				ក -----	1	2	8	ឃ្មៅក -----	1	2	8	ក្រលៀន -----	1	2	8	កន្លែងផ្សេងទៀត --	1 ↓	2	8	បញ្ជាក់ -----							
	មាន	មិនមាន																																
មិនដឹង																																		
ក -----	1	2	8																															
ឃ្មៅក -----	1	2	8																															
ក្រលៀន -----	1	2	8																															
កន្លែងផ្សេងទៀត --	1 ↓	2	8																															
បញ្ជាក់ -----																																		
993	តើគាត់មានភ្នែកប្រៃពណ៌លឿងដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 → 994 មិនដឹង ----- → 994 8																																
993.1	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលភ្នែកប្រៃពណ៌លឿង?	ថ្ងៃ -----1 <input type="text"/> <input type="text"/> ខែ -----2 <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 9 8																																
994	តើគាត់មើលទៅស្នេកស្នាំង ( មិនសូវមាន/ខ្វះ ឈាម) ឬស្នេកនៅបាតដៃ ភ្នែក ឬក្រចកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 → 995 មិនដឹង ----- → 995																																

		8
994.1	រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមើលទៅស្លេកស្លាំង (មិនសូវមាន/ខ្វះ ឈាម) ឬស្លេកនៅបាតដៃ ភ្នែក ឬក្រចក?	ថ្ងៃ ----- □ □ មិនដឹង ----- 9 8

995	តើគាត់មានដំបៅ ឬស ឬឈឺត្រង់ណានៅលើខ្លួន ប្រាណដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- → 1001 2 ----- → 1001 មិនដឹង ----- 8
995.1	រយៈពេលប៉ុន្មានដែល គាត់មានដំបៅ ឬស ឬឈឺ?	ថ្ងៃ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8
995.2	តើដំបៅ ឬស ឬឈឺស្ថិតនៅត្រង់ណា?	----- ----- - (បញ្ជាក់)

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	រំលង																																																								
<b>ផ្នែក 10. ការព្យាបាល និង សេវាសុខាភិបាល ដែលប្រើសំរាប់ការឈឺចុងក្រោយ</b>																																																											
1001	តើគាត់មានបានទទួលការព្យាបាលជំងឺដែលនាំទៅរក ការស្លាប់នេះដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1008 → 1008																																																								
1002	តើអ្នកអាចរាយបញ្ជីថ្នាំដែលគេអោយគាត់ សំរាប់ជំងឺដែលនាំទៅរកការស្លាប់នេះដែរឬទេ? <b>ចូរចំលងចេញពីវេជ្ជបញ្ជា ឬឯកសារចេញពីពេទ្យប្រសិនបើមាន</b>	_____ _____ _____																																																									
1003	តើការព្យាបាលប្រភេទណាដែលគាត់បានទទួល៖ 1. ទឹកអូរ៉ាលីត និង/ឬការចាក់ស្បែកស្រវឹងស្រវឹង? 2. ការបញ្ចូលឈាម? 3. ការព្យាបាល/ចំណីអាហារតាមបំពង់ស៊ីកតាមច្រមុះ 4. ការព្យាបាលផ្សេងទៀត?	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="text-align:center;">មាន</td> <td style="text-align:center;">មិនមាន</td> <td></td> </tr> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ទឹកអូរ៉ាលីត និង/</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ឬការចាក់ស្បែក</td> <td style="text-align:center;">--- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>ការបញ្ចូលឈាម</td> <td style="text-align:center;">---- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>តាមច្រមុះ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>ផ្សេងទៀត</td> <td style="text-align:center;">-- ----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>បញ្ជាក់</td> <td style="text-align:center;">-----</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		មាន	មិនមាន		មិនដឹង				ទឹកអូរ៉ាលីត និង/				ឬការចាក់ស្បែក	--- 1	2	8	ការបញ្ចូលឈាម	---- 1	2	8	តាមច្រមុះ	----- 1	2	8	ផ្សេងទៀត	-- ----- 1	2	8	បញ្ជាក់	-----																											
	មាន	មិនមាន																																																									
មិនដឹង																																																											
ទឹកអូរ៉ាលីត និង/																																																											
ឬការចាក់ស្បែក	--- 1	2	8																																																								
ការបញ្ចូលឈាម	---- 1	2	8																																																								
តាមច្រមុះ	----- 1	2	8																																																								
ផ្សេងទៀត	-- ----- 1	2	8																																																								
បញ្ជាក់	-----																																																										
1004	សូមអ្នកមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំ តើនៅកន្លែងណានៃកន្លែងទាំងនេះដែលគាត់បានទទួលការព្យាបាល នៅពេលឈឺដែលឈានទៅស្លាប់នោះ ?	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="text-align:center;">មាន</td> <td style="text-align:center;">មិនមាន</td> <td></td> </tr> <tr> <td>មិនដឹង</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>នៅផ្ទះ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្រូបូរាណ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្លីនិករដ្ឋ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>គ្លីនិកឯកជន</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>មន្ទីរពេទ្យឯកជន</td> <td style="text-align:center;">----1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ហាង</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>ផ្សេងទៀត</td> <td style="text-align:center;">----- 1</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">8</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align:center;">(បញ្ជាក់)</td> </tr> </table>		មាន	មិនមាន		មិនដឹង				នៅផ្ទះ	----- 1	2	8	គ្រូបូរាណ	----- 1	2	8	គ្លីនិករដ្ឋ	----- 1	2	8	មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ	----- 1	2	8	គ្លីនិកឯកជន	----- 1	2	8	មន្ទីរពេទ្យឯកជន	----1	2	8	ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ				ហាង	----- 1	2	8	ផ្សេងទៀត	----- 1	2	8	-----				-					(បញ្ជាក់)			
	មាន	មិនមាន																																																									
មិនដឹង																																																											
នៅផ្ទះ	----- 1	2	8																																																								
គ្រូបូរាណ	----- 1	2	8																																																								
គ្លីនិករដ្ឋ	----- 1	2	8																																																								
មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ	----- 1	2	8																																																								
គ្លីនិកឯកជន	----- 1	2	8																																																								
មន្ទីរពេទ្យឯកជន	----1	2	8																																																								
ឱសថស្ថាន អ្នកលក់ថ្នាំ																																																											
ហាង	----- 1	2	8																																																								
ផ្សេងទៀត	----- 1	2	8																																																								
-----																																																											
-																																																											
	(បញ្ជាក់)																																																										
1005	នៅក្នុងខែមុននឹងស្លាប់តើគាត់បានជួបពិគ្រោះ	ចំនួនជួបពិគ្រោះ -----																																																									

	ប៉ុន្មានដងជាមួយសេវាសុខភាពផ្លូវការ ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
1006	តើមន្ត្រីសុខាភិបាលមានបានប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុស្លាប់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1008 → 1008

1007	តើមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាម៉េច ?	-----
1008	តើគាត់មានទទួលការវះកាត់អ្វីសំរាប់ជំងឺនេះ ដែរឬទេ?	ហាម/ចាស់ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8
1009	រយៈពេលប៉ុន្មាន មុនស្លាប់ដែលក្មេងទទួលការវះ កាត់?	ថ្ងៃ ----- <input type="text"/> <input type="text"/> មិនដឹង ----- 9 8
1010	តើផ្នែកណានៃរាងកាយដែលគេវះកាត់?	ពោះ ----- 1 ទ្រូង ----- 2 ក្បាល ----- 3 ផ្សេងទៀត ----- 6 ----- មិនដឹង ----- 8

(បញ្ជាក់)

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	វិលង
<b>ផ្នែក 11. កត្តាគ្រោះថ្នាក់</b>			
1101	តើគាត់/នាង/វា ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1106 → 1106
1102	រយៈពេលប៉ុន្មានមកហើយដែលគាត់/នាង/វា បានស្រាវជ្រាវនេះ? <b>ចូរកត់ត្រា "00" បើតិចជាងមួយឆ្នាំ</b>	ឆ្នាំ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
1103	តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលគាត់/នាង/វា បានស្រាវជ្រាវ ?	រាល់ថ្ងៃ ----- 1 ញឹកញាប់ (រាល់សប្តាហ៍) ----- 2 ម្តងម្កាល ----- 3 មិនដឹង ----- 8	
1104	តើគាត់/នាង/វា បានស្រាវជ្រាវ ដែរឬទេ ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1106 → 1106
1105	រយៈពេលប៉ុន្មាន មុនស្លាប់ដែលគាត់/នាង/វា បានស្រាវជ្រាវ? <b>ចូរកត់ត្រា "00" បើតិចជាងមួយខែ</b>	ខែ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
1106	តើគាត់/នាង/វា បានស្រាវជ្រាវ ( ហើរ ស៊ីហ្គា ខ្សែ ១ ល ១ ) ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1201 → 1201
1107	រយៈពេលប៉ុន្មានមកហើយដែលគាត់/នាង/វា បានស្រាវជ្រាវនេះ? <b>ចូរកត់ត្រា "00" បើតិចជាងមួយឆ្នាំ</b>	ឆ្នាំ ----- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
1108	តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលគាត់/នាង/វា បានស្រាវជ្រាវ ?	រាល់ថ្ងៃ ----- 1 ញឹកញាប់ (រាល់សប្តាហ៍) ----- 2 ម្តងម្កាល ----- 3 មិនដឹង ----- 8	→ 1201 → 1201 → 1201
1109	តើគាត់/នាង/វា បានស្រាវជ្រាវ ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបរិស្ថានដែរឬទេ?	ប្រព័ន្ធបរិស្ថាន -----	

		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	
1110	តើគាត់មានឈប់ជក់ដែរឬទេមុនពេលគាត់ស្លាប់?	បាទ/ចាសី ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1201 → 1201
1111	រយៈពេលប៉ុន្មាន មុនស្លាប់ដែលគាត់ឈប់ជក់? <b>ចូរកត់ត្រា "00" បើតិចជាងមួយខែ</b>	ខែ -----  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> មិនដឹង ----- 9 8	

លេខ	សំណួរ និង កម្រង	កូដប្រភេទ	វិលង
-----	-----------------	-----------	------

**ផ្នែក 12. ទិន្នន័យទាញចេញពីសំបុត្រមរណៈភាព**

1201	តើអ្នកមានសំបុត្រមរណៈភាពរបស់អ្នកដែលស្លាប់ ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1 ទេ ----- 2 មិនដឹង ----- 8	→ 1301 → 1301
1202	អាចអោយខ្ញុំសុំមើលសំបុត្រមរណៈភាពបានដែរឬទេ? <b>ចូរកត់ត្រាថ្ងៃខែឆ្នាំស្លាប់ ពីសំបុត្រមរណៈភាព</b>	ថ្ងៃ            ខែ            ឆ្នាំ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1203	<b>ចូរកត់ត្រាថ្ងៃខែឆ្នាំដែលចេញសំបុត្រមរណៈភាព</b>	ថ្ងៃ            ខែ            ឆ្នាំ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1204	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 1 (ខាងលើបំផុត) នៃសំបុត្រមរណៈភាព : -----		
1205	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 2 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		
1206	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 3 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		
1207	ចូរកត់ត្រាមូលហេតុស្លាប់ពីជួរទី 4 នៃសំបុត្រមរណៈភាព (បើសិនមាន): -----		

**ផ្នែក 13. ទិន្នន័យទាញចេញពីរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀត**

1301	តើមានឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀតដែរឬទេ?	បាទ/ចាស៍ ----- 1	→ 1311
		ទេ ----- 2	
1302	សំរាប់ឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រនីមួយៗ ចូរសង្ខេបនូវព័ត៌មានលំអិតចំពោះការមកពិនិត្យពីរលើកចុងក្រោយ (បើលើសពី២) ហើយកត់ត្រាថ្ងៃខែដែលចេញលិខិត ។		
1303	លិខិតអនុញ្ញាតអោយកប់ (មូលហេតុស្លាប់) ----- -----		
1304	លទ្ធផលពិនិត្យក្រោយស្លាប់ (មូលហេតុស្លាប់) ----- -----		
1305	បណ្តុំសុខភាពមាតានិងទារក/បណ្តុំពិនិត្យផ្ទៃពោះ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1306	ការចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយមន្ទីរពេទ្យ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1307	បណ្តុំព្យាបាល (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1308	លិខិតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1309	ព័ត៌មានពីមន្ទីរពិសោធន៍ (ព័ត៌មានទាក់ទង) ----- -----		
1310	ឯកសារមន្ទីរពេទ្យ ផ្សេងៗទៀត បញ្ជាក់ ----- -----		
1311	កត់ត្រាម៉ោង នៅពេលបញ្ចប់នៃការសំភាសន៍	ម៉ោង ----- □□	
		នាទី ----- □□	

ការសង្កេតរបស់អ្នកសំភាសន៍

ត្រូវបំពេញនៅពេលការសំភាសន៍បញ្ចប់សព្វគ្រប់

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

អធិប្បាយទៅលើសំណួរជាក់លាក់:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

អធិប្បាយអ្វីផ្សេងៗទៀត:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

ការសង្កេតរបស់អ្នកអភិបាល

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

ឈ្មោះអ្នកអភិបាល: ----- ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ: -----

### ៣. អនុវត្តន៍ ICD-10 ពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់

#### ៣.១ គោលបំណង

មគ្គុទេសក៍ពីការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នេះ មានគោលបំណងជួយដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អោយប្រើវិធាននៅក្នុង ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថិតិអន្តរជាតិអំពីជំងឺ និងបញ្ហាសុខភាព ច្បាប់កែតម្រូវលើកទី១០ (ICD-10) ចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដែលកើតចេញពីការធ្វើកោសល្យវិច័យនោះ ។ ជាគោលបំណងគឺថា ជួយបុគ្គលិកដែល កត់ត្រារោគវិនិច្ឆ័យលើក្នុងសំបុត្រមរណភាព ស្តង់ដារ (អ្នកបញ្ជាក់) និងដាក់លេខកូដរោគវិនិច្ឆ័យ (អ្នកដាក់លេខកូដ) និងជ្រើសរើសមូលហេតុនៃការស្លាប់ (អ្នកដាក់លេខកូដ) ។ មគ្គុទេសក៍នេះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅពី ការបញ្ជាក់ ការដាក់លេខកូដ និងការដាក់មូលហេតុមរណភាព ដែលអាចអោយអ្នកដែលធ្វើការលើទិដ្ឋភាពណាមួយនៃនីតិវិធីការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ នឹងយល់បានគ្រប់ជំហានទាំងអស់ ។ ការប្រើមគ្គុទេសក៍នេះនឹងធានានូវឯកភាពនៃស្ថិតិមរណភាពដែលផ្អែកលើការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ហើយអាចប្រៀបធៀបបានជាមួយប្រភពដទៃទៀតនៃទិន្នន័យពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ដែលដាក់លេខកូដតាម ICD-10 ។ មគ្គុទេសក៍នេះរួមបញ្ចូលនូវសំនួរ និង សំហាត់ ដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់ស្គាល់ច្បាស់ពី ICD-10 ដើម្បីចៀសវាងបាននូវកំហុសកំហុស ។ មគ្គុទេសក៍ពីការធ្វើ កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដែលមាននៅផ្នែក ៣.១ -៣.៨ ត្រូវប្រើរួមជាមួយសៀវភៅ ICD-10 ទាំងបីក្បាល ។

បញ្ជីមូលហេតុនៃការស្លាប់សំរាប់ការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដោយមានកូដ ICD-10 (តារាងពាក់ព័ន្ធ) ក្នុងវគ្គ ៣.៩ ផ្តល់នូវបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់មូលហេតុនៃការស្លាប់សំរាប់កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដែលគេដាក់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ ICD-10 ដែលមានបីខ្នង និងបួនខ្នងតារាងពាក់ព័ន្ធសំនួរដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ ICD-10 ក្នុងការដាក់កូដ។ តារាងនេះ មានកូដលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនដែលធានាអោយមានការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់បានត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងមានជាតំរុយខ្លះ សំរាប់ជួយអោយអ្នកប្រើប្រាស់ចៀសវាងបាននូវកំហុសដែលឧស្សាហ៍កើតមាន ។ បើសិនជាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពណ៌នាពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ បានលំអិតជាងព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយតារាងនេះ អ្នកដាក់កូដគួរប្រើ ICD-10 ពេញលេញ ។

ត្រូវមានសៀវភៅណែនាំដោយឡែកមួយទៀត ដែលត្រូវតែ ចងក្រងឡើង ដោយអ្នកដែលមានបំណង បង្កើតគំរោងធ្វើ កោសល្យវិច័យ ផ្ទាល់មាត់ ។ ខ្លឹមសាររបស់វាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពនៃកន្លែងនីមួយៗ ហើយគំរោងណាក៏ដោយគួរតែពណ៌នាពី:

- ដំណើរការនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់
- អង្គការលេខ និង ចរន្តការងាររបស់គំរោង
- ការប្រមូលទិន្នន័យ
- ការប្រើសំនួរសំភាសន៍ដោយឡែក
- ការណែនាំពីការបកស្រាយទិន្នន័យបានពីសំភាសន៍ពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់
- តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
- នីតិវិធីធានាគុណភាព និង

- កាលៈទេសៈនៅនឹងកន្លែង ដូចជា តើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើទំនាក់ទំនង លេខទូរស័ព្ទដែលត្រូវទាក់ទង និង ថាតើមានកំព្យូទ័រ ដែរឬទេ

**៣.២ ទិដ្ឋភាពទូទៅ**

ផ្នែកនេះនិយាយពីទិដ្ឋភាពទូទៅពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមរណភាព ពន្យល់ថាតើគ្រូពេទ្យប្រមូលព័ត៌មានទាំងនោះតាមរបៀបណា និង ពន្យល់ថា តើដំណើរការនេះខុសគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតយ៉ាងណា ។ ផ្នែកនេះក៏និយាយផងដែរថា តើការធ្វើស្តង់ដារណីយ- កម្មនៃចំណាត់ថ្នាក់មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា ក្នុងការធានាអោយអាចប្រៀបធៀបគ្នាបាននៃទិន្នន័យរវាងក្រុមមនុស្សផ្សេងគ្នា និងទៅ តាមពេលវេលាខុសគ្នា ។

**៣.២.១ សេចក្តីផ្តើមព័ត៌មានមរណភាព**

នៅតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោកនេះ មនុស្សមួយចំនួនធំមិនបានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពពីបុគ្គលិកពេទ្យដែលមានសមត្ថភាពឡើយ ។ នៅតំបន់ទាំងនេះ សេវាថែទាំសុខភាពច្រើនតែផ្តល់ដោយ បុគ្គលិកធម្មតា ឬបុគ្គលិកអមវេជ្ជសាស្ត្រ ហើយច្រើនធ្វើតាមរបៀបបុរាណ ឬតាមការបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋាន ។ នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺបុគ្គលិកដដែលនេះ ដែលផ្តល់ព័ត៌មានពីមរណភាពដែលគេត្រូវការ សំរាប់បញ្ជាក់ពីអត្តិភាពនៃបញ្ហាសុខភាព និងសំរាប់សំរួលដល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ។

គេប្រើព័ត៌មានមរណភាពដើម្បី :

- បង្កើតព័ត៌មានពីអេពីដេមីសាស្ត្រ និង ការបង្ការ
- គ្រប់គ្រងការថែទាំសុខភាព
- ប្រើថវិកាសាធារណៈអោយមានប្រយោជន៍បំផុត
- ប្រៀបធៀបស្ថានភាពសុខភាពរវាងតំបន់ផ្សេងៗ

**៣.២.២ ប្រភពនៃព័ត៌មានមរណភាព**

គេប្រមូលព័ត៌មានមរណភាពតាមប្រព័ន្ធមួយគេហៅថា "ការចុះបញ្ជីជីវិត" (Vital registration) ។ ប្រព័ន្ធនេះពណ៌នាពីរបៀបដែល ប្រទេសមួយ ធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានពីកំណើត និងមរណភាពនៃប្រជាជនរបស់គេ ។ ជាទូទៅគេប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះ នៅតាម មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ដែលរក្សាទុកនូវឯកសារដែលកត់ត្រាពីព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតទាំងអស់ (កំណើត និងមរណភាព) ដោយប្រើទំរង់ស្តង់ដារ ។ ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោក មានប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីជីវិតនៅដំណាក់កាលខុសៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍ ។ សមាមាត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ជីវិត ដែលបានចុះបញ្ជី (អត្រាគ្របដណ្តប់) និងភាពលំអិត និងគុណភាពនៃព័ត៌មាន ក៏ខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែរ ។ នៅក្នុង ការវិវត្តពីការគ្មានប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីទៅមានប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពេញលេញមួយ ជាការមានប្រយោជន៍ដែលត្រូវធ្វើតាមលក្ខណៈជាជំហានៗ ។

- **ការចុះបញ្ជីបែបឆ្នាំ:** ជាប្រព័ន្ធមួយដែលគេធ្វើការតាមដានជម្ងឺមួយ ឬ ក្រុមជម្ងឺមួយ នៅក្នុងចំណោម តំណាងរបស់ ប្រជាជន ជាឧទាហរណ៍ គេវាស់មរណភាពមាតា នៅក្នុងចំណោម តំណាងប្រជាជន នៅទីក្រុង និង ជនបទ
- **ប្រព័ន្ធតាមដានប្រជាសាស្ត្រ** ជាតំបន់ដែលគេបានបង្កើតប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី ហើយធ្វើតេស្ត និង វាយតម្លៃ ប្រព័ន្ធនោះ

- ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីតំណាង ជាប្រព័ន្ធដែលចុះបញ្ជីតំណាងប្រជាជន ដោយប្រើពិធីសារនៃការចុះបញ្ជីជីវិត
- ការចុះបញ្ជីជីវិតមិនពេញលេញ មានន័យថា គេធ្វើការចុះបញ្ជីពេញលេញនៅកន្លែងណាដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ ប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍នៅតំបន់ទីក្រុង ហើយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាទូទៅនៅតំបន់ជនបទគេធ្វើការចុះបញ្ជីតំណាង ។
- ការចុះបញ្ជីជីវិតពេញលេញ សំដៅលើប្រព័ន្ធដែលមានការចុះបញ្ជី កំណើត និងមរណភាពបានយ៉ាងហោចណាស់ ៩០% ។ ព័ត៌មានដែលគេប្រមូលពេលចុះក្នុងបញ្ជីមរណៈភាពត្រូវមាន អាយុ ភេទ មូលហេតុស្លាប់ អាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅ និង កន្លែង ទទួលមរណភាព ។

**៣.២.៣ ការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់**

ការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ គឺជាបច្ចេកទេស ដែលគេប្រើ សំរាប់កំណត់ មូលហេតុនៃការស្លាប់ ដោយធ្វើការសាកសួរ អ្នកថែទាំ មិត្តភ័ក្រ ឬសមាជិកគ្រួសារពិរោគសញ្ញា ដែលស្ថែងចេញមុនពេលស្លាប់ ។ ការនេះគេច្រើនធ្វើឡើង ដោយប្រើកំរងសំនួរស្តង់ដារដើម្បី ប្រមូលព័ត៌មានលំអិតពិរោគសញ្ញា ការត្រួតត្រា ប្រវត្តិ ឬព្រឹត្តិការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនានា ។

គេកំណត់ មូលហេតុនៃការស្លាប់ លំដាប់នៃមូលហេតុ ដែលនាំទៅដល់ការស្លាប់ ផ្អែកតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីកំរងសំនួរ និងតាម ព័ត៌មានដទៃទៀតដែលមាន ។ វិធាន ឬមត៌កទេសក៍អាចប្តូរវិធី ឬកម្មវិធីកំព្យូទ័រអាចជួយក្នុងការវាយតម្លៃព័ត៌មាន ។

គោលបំណងនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់គឺធ្វើការពណ៌នាពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ នៅថ្នាក់សហគមន៍ ឬនៅថ្នាក់ប្រជាជន ដែល គ្មាន ឬមានតិចតួចនូវការចុះបញ្ជីជីវិតដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនូវប័ណ្ណវេជ្ជសាស្ត្រ ។

**៣.២.៤ មូលហេតុនៃការស្លាប់**

ការចុះបញ្ជីមូលហេតុនៃការស្លាប់ ពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ មានគោលបំណង កំណត់រកមូលហេតុមួយដែលនាំអោយមានការ ស្លាប់ ។ ជាការចាំបាច់ ដែលត្រូវតែធ្វើតាម៤ជំហានជាស្តង់ដារក្នុងការកំណត់នូវមូលហេតុនៃការស្លាប់ ។ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានស្ថិតិដែល អាចយកជាការបាន និងមានប្រយោជន៍គេត្រូវតែអនុវត្តជំហាននីមួយៗអោយមមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារ ។ វគ្គបន្តបន្ទាប់ខាងក្រោមនេះ នឹងនិយាយលំអិតពីជំហាននីមួយៗ:

**៣.២.៤.១ ជំហានទី១: កំណត់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់**

នៅកន្លែងដែលមានគ្រូពេទ្យធ្វើការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ ដោយផ្ទាល់គ្រូពេទ្យធ្វើដូច្នោះបានតាមរយៈការពិនិត្យសពការបក ស្រាយឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ឬធ្វើកោសល្យវិច័យ ។

នៅកន្លែងដែលមនុស្សស្លាប់ដោយមិនបានជួបគ្រូពេទ្យ គ្រូពេទ្យមិនបានពិនិត្យសពឡើយ គេអាចប្រើការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់សំរាប់កំណត់រកមូលហេតុនៃការស្លាប់ ។

**៣.២.៤.២ ជំហានទី២: បញ្ជាក់ពីការស្លាប់**

លក្ខខណ្ឌដែលនាំទៅដល់ការស្លាប់ មូលហេតុនៃការស្លាប់ ត្រូវរាយការណ៍ក្នុង "ទម្រង់ជាអន្តរជាតិមួយនៃប័ណ្ណវេជ្ជសាស្ត្រ នៃមូលហេតុនៃការស្លាប់" ។ បើគេធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ គេប្រើ ទម្រង់ជាអន្តរជាតិនៃប័ណ្ណវេជ្ជសាស្ត្រ នៃមូលហេតុនៃការស្លាប់ ។ ការនេះអាចអោយគេប្រើនីតិវិធីស្តង់ដារ ICD តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការប្រមូលព័ត៌មាន ។ អ្នកដែលកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យនៅពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ គឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការកត់ត្រាមូលហេតុនៃការស្លាប់ ក្នុងលិខិតមរណភាព ។

**៣.២.៤.៣ ជំហានទី៣: ដាក់កូដមូលហេតុនៃការស្លាប់**

ត្រូវដាក់កូដ រោគវិនិច្ឆ័យដែលមាននៅលើលិខិតមរណភាព ។ ការដាក់កូដមានន័យថា ដាក់លេខស្តង់ដារមួយជាតំណាងជម្ងឺមួយ ឬមូលហេតុនៃការស្លាប់មួយ ។ កូដកំណត់ពីចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុង ICD-10 ។ ICD-10 ផ្តល់វិធាន និងមគ្គុទ្ទេសក៍សំរាប់ដាក់កូដ ។

ការដាក់កូដអោយជម្ងឺមួយ អាចអោយគេធ្វើការចាត់ជាក្រុមនូវមូលហេតុស្រដៀងគ្នានៃការស្លាប់ ។ គេអាចធ្វើវិភាគទិន្នន័យដែលដាក់កូដបាន ទោះជាក្នុងប័ណ្ណសរសេរជាភាសាអ្វីក៏ដោយ ។ អ្នកដាក់កូដអាចជាគ្រូពេទ្យ ឬមនុស្សធម្មតាដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស ។

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកដាក់កូដត្រូវមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីកូដនៅក្នុង ICD-10 ។ អ្នកដាក់កូដទាំងអស់ត្រូវស្គាល់ពាក្យពេទ្យ និងយល់ដឹងថា ខ្លួនប្រាណមនុស្សមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច ។

**៣.២.៤.៤ ជំហានទី៤: ជ្រើសរើសមូលហេតុនៃការស្លាប់**

នៅក្នុង ICD-10 អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានបង្កើតវិធានសំរាប់ជ្រើសរើសមូលហេតុនៃការស្លាប់ ។ គេប្រើវិធាននេះដើម្បីកំណត់មូលហេតុមួយនៃការស្លាប់ បើមានមូលហេតុលើសពីមួយ នៅក្នុងលិខិតមរណភាព ។

វិធានទាំងនេះធានាថា គេប្រើដំណើរការជ្រើសរើសដូចគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង ។ នៅពេលដែលគេអនុវត្តតាមវិធាននេះ ការជ្រើសរើសមិនអាស្រ័យទៅតាមការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលឡើយ ហើយគេអាចប្រៀបធៀបលទ្ធផល (មូលហេតុនៃការស្លាប់) នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិ ឬថ្នាក់អន្តរជាតិបាន ។

ការចាំបាច់ដែលត្រូវមានការបណ្តុះបណ្តាលជាបន្ត និងបទពិសោធន៍ល្អដើម្បីធានាអោយមានការអនុវត្តតាមវិធានអោយបានត្រឹមត្រូវ ។ ការស្លាប់ខ្លះ មានតែមូលហេតុមួយទេដែលបានចុះក្នុងលិខិតមរណភាព ។ ក្នុងករណីនេះ អ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺដាក់កូដមូលហេតុមួយនេះ ។

ក្នុងករណីផ្សេងទៀត អាចមានមូលហេតុពីរ ឬបី បានចុះក្នុងលិខិតមរណភាព ។ បើមានមូលហេតុពីរ ឬបីត្រូវជ្រើសរើសយកមូលហេតុដែលសមស្របបំផុតសំរាប់ដាក់កូដ និងរាយការណ៍ ។ មូលហេតុមួយដែលជ្រើសរើសបាននេះគេហៅថា "មូលហេតុចំបងនៃការស្លាប់" ។ ដូច្នេះមូលហេតុចំបងនៃការស្លាប់ គឺជា លក្ខខណ្ឌ ព្រឹត្តិការណ៍ ឬ កាលៈទេសៈ ដែលថា បើគ្មានវាទេ អ្នកជម្ងឺនឹងមិនស្លាប់ឡើយ ។

**អង្គការសុខភាពពិភពលោកអោយនិយមន័យមូលហេតុមិនមែនការស្លាប់យ៉ាងដូច្នោះ ថាជំងឺ ឬម្យ៉ាងដែលបណ្តាលអោយកើតមាន ត្រូវការណ៍នៃការយំទំនេរ ដល់ការស្លាប់ដោយផ្ទាល់ ឬថាភាពនេះនៃគ្រោះថ្នាក់ ឬហិង្សា ដែលទំនេរដល់ម្ចាស់ស្លាប់**

*ឧទាហរណ៍:*

អ្នកជំងឺមហារីកម្នាក់ស្លាប់ ។ មូលហេតុភ្លាមៗដែលនាំអោយស្លាប់គឺការគាំងបេះដូងបណ្តាលមកពីការរាលដាលនៃមហារីក ។ ប៉ុន្តែដុំ មហារីកដំបូងគឺនៅនឹងដោះ ។ ដូច្នោះតាមលំដាប់ដោយគឺថា: មហារីករាលដាល នាំអោយគាំងបេះដូង ។

ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ ការគាំងបេះដូងជាមូលហេតុចុងក្រោយធ្វើអោយស្លាប់នៅក្នុងលំដាប់ដែលផ្តើមដោយមហារីកដោះ ។ មហារីកដោះ គឺជាលក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវដាក់ក្នុងថាជាមូលហេតុចំបងនៃការស្លាប់ ។

**៣.៣ ការណែនាំ**

ផ្នែកនេះផ្តល់នូវការណែនាំ ក្នុងការបំពេញជំហានទាំងបួនដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក ៣.២ ។ ក្នុងការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ លិខិតមរណភាបស្តង់ដារ (រូបទី១) កំរបានបំពេញពេញលេញណាស់ ។ ប៉ុន្តែគេត្រូវតែប្រើលិខិតស្តង់ដារនេះជានិច្ចក្នុងការធ្វើកោសល្យ វិច័យផ្ទាល់មាត់ ដើម្បីធានាថាគេធ្វើទៅតាមវិធានតែមួយក្នុងការកំណត់មូលហេតុចំបងនៃការស្លាប់ ។

ផ្នែកនេះក៏បង្ហាញពីការរៀបរាប់ដោយសង្ខេបនូវគោលការណ៍ណែនាំ និងវិធាននៃការដាក់ក្នុងក្នុង ICD-10 សំរាប់ជ្រើសរើសមូលហេតុ ចំបងនៃការស្លាប់ ។ អ្នកដាក់ក្នុងត្រូវការការបណ្តុះបណ្តាលជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្តវិធាននេះ ។

**៣.៣.១ ការកំណត់មូលហេតុនៃការស្លាប់ក្នុងការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់**

កំរងសំណួរដែលបានបំពេញរួចហើយនៅក្នុងការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ មានព័ត៌មានពីជំងឺ រោគសញ្ញា អាយុ ភេទ របស់អ្នកជំងឺ ក៏ដូចជាប្រវត្តិអ្នកជំងឺ និង ឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រ (បើមាន) ។ ព័ត៌មានទាំងនេះ ប្រើសំរាប់កំណត់មូលហេតុនាំដល់ការស្លាប់ ។

**៣.៣.១.១ កំណត់ជំងឺរោគសញ្ញា**

ការប្រើសំណុំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្តង់ដារនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ធានាថា លទ្ធផលដែលបានពីការវាយតម្លៃ និង ជ្រើសរើស ត្រូវធ្វើឡើង ដោយមានស្តង់ដារ ដោយបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជំហាននេះ ។ អ្នកនេះអាចជាគ្រូពេទ្យ ឬមនុស្សធម្មតាដែលទទួលបានការបណ្តុះ បណ្តាលវេជ្ជសាស្ត្រ ។

**៣.៣.១.២ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ (អាវល់ហ្គេរីត)**

គេអាចហៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថា អាវល់ហ្គេរីត ។ វាពណ៌នាថាតើការរួមផ្សំបែបណាមួយ រោគសញ្ញា រយៈពេល និង ភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដែលអាចនាំទៅដល់រោគវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់មួយ ។

គេប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទាំងនេះសំរាប់:

- ផ្តល់ជាមគ្គុទេសក៍ ។ គេអាចប្រើអាល់ហ្គោរិទ្ធដើម្បីជួយជាមគ្គុទេសក៍ និង គាំទ្រដល់ការធ្វើការសំរេចចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យ ដើម្បីធានាថាគេបានគិតគូរដល់គ្រប់កត្តាទាំងអស់ ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ។
- ធានាស្ថេរភាពនៃលទ្ធផល ។ អាល់ហ្គោរិទ្ធដួយអោយមានការផ្តោតលទ្ធភាពនៃរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយឬច្រើន និងបន្ថយចំនួនរោគវិនិច្ឆ័យដែលមិនទំនង ។

**ឧទាហរណ៍:**

**ពីសម្ភាសន៍ទៅរោគវិនិច្ឆ័យ**


គេសម្ភាសន៍ប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់ដែលស្លាប់កាលពីពីរខែកន្លងទៅ ។ គាត់រាយការណ៍ថា ប្តីគាត់ត្អូញត្អែរថាឈឺក្បាលពីរ-បីថ្ងៃ ។ រួចគាត់ពិបាកងាកក្បាល រួចនិយាយថាឈឺក ។

គាត់និយាយទៀតថា ប្តីគាត់មានឡើងកំដៅ ញាក់ និងបែកញើសច្រើន ។ រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយ គាត់មានក្អួត និងរើរវាយ ។ គាត់អស់កំលាំង ហើយដេករហូត ។

អ្នកសម្ភាសន៍សួរក្រែងគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ និងក្រែងគាត់មានប៉ះទង្គិចក្បាលប៉ុន្មានអាទិត្យមុនពេលគាត់ស្លាប់ ។ ប្រពន្ធគាត់ឆ្លើយថា គាត់មិនបានធ្លាក់ ឬមានរបួសអ្វីលើក្បាលរបស់គាត់ទេ ។

គេវាយតម្លៃចំពោះលើយនេះដោយប្រើសំណុំនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ។ បន្ទាប់មក គេអោយចំណាត់ថ្នាក់ កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់មួយ និងកូដ ICD-10 មួយចំពោះករណីនេះ ។ ដំណើរការនៃឧទាហរណ៍ខាងលើមានបង្ហាញនៅក្នុងរូបទី១ ។

**រូបទី ១. គំរូទំនាក់ទំនងរវាងរោគវិនិច្ឆ័យសំរាប់កំណត់រោគវិនិច្ឆ័យ "លោកស្រោមខួរ" ។**



អាល់ហ្គេរីតដែលប្រើសំរាប់ជ្រើសរើសរោគវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់មួយពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អាចគិតគូរផងដែរដល់ ចំនួនជំងឺ នៅក្នុងតំបន់ ។ ICD-10 ផ្តល់នូវឧទាហរណ៍បែបនោះ ( សូមមើលកំណត់ចំណាំនៅត្រង់កូដ A09 ជំពូក១ សៀវភៅ១ ) ។

មានអាល់ហ្គេរីតជាច្រើនសំរាប់ប្រើ ។ អ្នកត្រូវតែសំរេចថាតើអ្នកប្រើមួយណាសំរាប់គំរោងធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់របស់អ្នក ។ មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខ្លះដូចគ្នា ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះមាននៅខាងចុងនៃផ្នែកទី៣ ។

**៣.៣.១.៣ កំពូទ័រ**

កំពូទ័រអាចមានប្រយោជន៍នៅជំហានផ្សេងៗនៃការកំណត់មូលហេតុនៃការស្លាប់ ។ វាអាចជួយអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ កំណត់រោគវិនិច្ឆ័យ ដោយប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពី ការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ វាអាចជួយក្នុងការដាក់កូដ ហើយវាក៏អាច មានប្រយោជន៍ក្នុងការជ្រើសរើសយក មូលហេតុចំបងនៃការស្លាប់ ប្រសិនបើមានមូលហេតុលើសពី មួយ នៅក្នុងលិខិតមរណភាព ។

**៣.៣.២ ទំរង់ជាអន្តរជាតិនៃលិខិតវេជ្ជសាស្ត្រសំរាប់បញ្ជាក់មូលហេតុនៃការស្លាប់**

លិខិតមរណភាពជាប្រភពចំបងនៃទិន្នន័យមរណភាព ។ លិខិតមរណភាពដែលគេបំពេញបានត្រឹមត្រូវ បង្ហាញច្បាស់ថាហេតុអ្វី និង យ៉ាងដូចម្តេច បានជាស្លាប់ ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អាចប្រើសំរាប់ដាក់រោគវិនិច្ឆ័យមួយឬច្រើន ដើម្បីបំពេញព័ត៌មានពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ និង ដើម្បីបំពេញនូវលិខិតមរណភាព ។

ក្នុងការបំពេញលិខិត អ្នកបញ្ជាក់ត្រូវតែរាយការណ៍ រាល់ជម្ងឺ ភាពមិនប្រក្រតី របួស ឬ មូលហេតុខាងក្រៅណាមួយដែលគេជឿថា អាចរួមចំណែកដល់ការស្លាប់ ។ ជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវចាំថា របៀបស្លាប់ - ដូចជា ការដាច់ដង្ហើម តាំងបេះដូង ស្លាប់ខ្វះក្បាល- មិនត្រូវចាត់ទុកជាមូលហេតុនៃការស្លាប់ឡើយ ។

លិខិតមរណភាពមានពីរផ្នែក ( ផ្នែក I និង ផ្នែក II ) និងវគ្គមួយសំរាប់កត់ត្រាពីចន្លោះពេលចាប់ផ្តើមឈឺ និងកាលបរិច្ឆេទស្លាប់ ។  
ផ្នែក I សំរាប់កត់ត្រាជម្ងឺ ឬ លក្ខខណ្ឌ ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់លំដោយ ដែលនាំដោយផ្ទាល់ទៅដល់ការស្លាប់  
ផ្នែក II សំរាប់កត់ត្រាលក្ខខណ្ឌដែលមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំដល់ការស្លាប់ ប៉ុន្តែ បានរួមចំណែកដល់ ការស្លាប់ ។

**៣.៣.២.១ ផ្នែក I នៃលិខិតមរណភាព**

ផ្នែក I នៃលិខិតមរណភាព មានបួនបន្ទាត់សំរាប់កត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់លំដោយ ដែលនាំទៅដល់ការស្លាប់ ។ កន្លែងនេះប្រើសំរាប់ ជម្ងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលំដាប់លំដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ ដែលនាំដោយផ្ទាល់ទៅដល់ការស្លាប់ ។ លក្ខខណ្ឌដែលគេគិតថា ជាមូលហេតុពិត ប្រាកដនៃការស្លាប់ ត្រូវដាក់នៅបន្ទាត់ចុងក្រោយបំផុត នៃផ្នែក I នេះ ។

មូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់ត្រូវដាក់នៅបន្ទាត់ទីមួយគឺបន្ទាត់ I (ក) ។ ជានិច្ចកាលត្រូវតែបំពេញនៅលើបន្ទាត់ I (ក) ។ នៅផ្នែក I អាចមានតែការបំពេញនៅលើបន្ទាត់ I (ក) នេះបាន ។

បើមានលក្ខខណ្ឌពីរ ឬច្រើនដែលត្រូវកត់ត្រា គេត្រូវបំពេញនូវលំដាប់លំដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំទៅដល់ការស្លាប់ ។ គេត្រូវបំពេញព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗនៅលើបន្ទាត់ផ្សេងគ្នា ។

មានការលើកលែងមួយ៖ អាចមានជម្ងឺពីរដែលមិនទាក់ទងគ្នាសោះ ហើយដែលគេគិតថា អាចរួមចំណែក ស្មើគ្នា ដល់លំដាប់លំដោយនៅពេលណាមួយ ។ ក្នុងករណីមិនធម្មតាបែបនេះ គេអាចបំពេញនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

**រូបទី ២. ទម្រង់ជាអន្តរជាតិនៃលិខិតវេជ្ជសាស្ត្រ នៃមូលហេតុនៃការស្លាប់**

<b>ទម្រង់ជាអន្តរជាតិនៃលិខិតមរណភាព</b>		
	<b>មូលហេតុនៃការស្លាប់</b>	<b>ចន្លោះពេលប្រហាក់ប្រហែល រវាងពេលចាប់ឈឺនិង ស្លាប់</b>
<p><b>I</b></p> <p>ជម្ងឺដែលនាំដល់ការស្លាប់ដោយផ្ទាល់ *</p> <p style="text-align: right;">ក) - ..... (បណ្តាលមកពី ឬ ជាផលវិបាកនៃ)</p> <p><b>មូលហេតុកើតមុន</b></p> <p>លក្ខខណ្ឌឈឺ, បើមាន, ដែលនាំអោយ</p> <p>កើតមាននូវមូលហេតុខាងលើ,</p> <p>ដាក់លក្ខខណ្ឌផ្ទាល់នៅក្រោយបង្អស់</p> <p style="text-align: right;">ខ) - ..... (បណ្តាលមកពី ឬ ជាផលវិបាកនៃ)</p> <p style="text-align: right;">គ) - ..... (បណ្តាលមកពី ឬ ជាផលវិបាកនៃ)</p> <p style="text-align: right;">ឃ) - .....</p>		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>II</b></p> <p>លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗ ដែលអាចរួមចំណែក</p> <p>ដល់ការស្លាប់ តែមិនទាក់ទងនឹងជម្ងឺ ឬ</p> <p>លក្ខខណ្ឌដែលបណ្តាលអោយស្លាប់ទេ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>* នេះមិនចង់និយាយពីរបៀបស្លាប់ ដូចជា គាំងបេះដូង ដាច់ដង្ហើមនោះទេ គឺនិយាយពីជម្ងឺ រហូសឬ ផលវិបាកដែលធ្វើអោយស្លាប់</i></p>		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

លំដាប់នៃការបំពេញនៅផ្នែក I មានដូចខាងក្រោម៖

- បន្ទាត់ (ក) កត់ត្រាជម្ងឺ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌ ដែលនាំផ្ទាល់ដល់ការស្លាប់
- បន្ទាត់ (ខ) កត់ត្រា ជម្ងឺ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌ ផ្សេង (បើមាន) ដែលនាំ អោយកើតមាន (ក)
- បន្ទាត់ (គ) កត់ត្រា ជម្ងឺ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌ ផ្សេង (បើមាន) ដែលនាំអោយកើតមាន (ខ) និង
- បន្ទាត់ (ឃ) កត់ត្រា ជម្ងឺ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌ ផ្សេង (បើមាន) ដែលនាំអោយកើតមាន (គ)

**មូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់ត្រូវបំពេញនៅលើបន្ទាត់មុខក្រោយម**

អ្នកបញ្ជាក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី អោយមានលំដាប់លំដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ច្បាស់លាស់ នៅផ្នែក I ។ បើគេមិនដឹងពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ ទោះបីជាក្រោយពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយ គេអាចកត់ត្រាថា "មិនដឹង" ។ ការនេះ ប្រសើរជាងការដាក់មូលហេតុនៃការស្លាប់ ដោយស្មានៗ ។

**៣.៣.២.២. ផ្នែក II នៃលិខិតមរណភាព**

ផ្នែក II សំរាប់កត់ត្រាលក្ខខ័ណ្ឌដែលមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំដល់ការស្លាប់ ប៉ុន្តែបានរួមចំណែកដល់ការស្លាប់

**៣.៣.២.៣. រយៈពេលនៃជម្ងឺ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌ**

រយៈពេលនៃជម្ងឺ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌ គឺជាចន្លោះរវាងការចាប់ផ្តើមនៃលក្ខខ័ណ្ឌ និងមួយៗ ដែលចុះនៅក្នុងលិខិត (មិនមែនពេលដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលក្ខខ័ណ្ឌនោះទេ) និងកាលបរិច្ឆេទស្លាប់ ។ គេបំពេញចន្លោះនេះ នៅជួរខាងស្តាំរបស់ជម្ងឺ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌ ។

បើមិនដឹងពីពេលចាប់ផ្តើម ឬ កាលបរិច្ឆេទស្លាប់ គេត្រូវកត់ត្រារយៈពេលប៉ាន់ស្មាន ។ ខ្នាតពេលវេលាត្រូវបំពេញគ្រប់ជម្ងឺទាំងអស់ ទោះបីជា :

- ឆ្នាំ
- ខែ
- ថ្ងៃ
- ម៉ោង
- នាទី
- មិនដឹង

ចំពោះលិខិតដែលបំពេញបានត្រឹមត្រូវ រយៈពេល ដែលបំពេញនៅលើបន្ទាត់នីមួយៗ មិន លើសពីរយៈពេល ដែលបំពេញ នៅបន្ទាត់ខាងក្រោមឡើយ (លក្ខខ័ណ្ឌ ដែលកើតមុន) ដោយហេតុថាលំដាប់លំដោយនៃមូលហេតុ តំរូវអោយ គេកត់ត្រាលក្ខខ័ណ្ឌដែលកើតមុនទៅតាមលំដាប់ បញ្ជាសន្តិការកើតរបស់វា ។ នៅលើលិខិត នេះមានន័យថា គេកត់ត្រាលក្ខខ័ណ្ឌទៅតាមលំដាប់ឡើង (រូបទី៣) ។ ព័ត៌មានពី រយៈពេល មានប្រយោជន៍ សំរាប់ការដាក់កូដជម្ងឺមួយចំនួន ហើយជួយអោយគេផ្ទៀងផ្ទាត់មើល ភាពត្រឹមត្រូវនៃលំដាប់លំដោយនៃលក្ខខ័ណ្ឌ ដែលបានរាយការណ៍ ។

**រូបទី ៣. ទំរង់ជាអន្តរជាតិនៃលិខិតបណ្ណាល័យ មូលហេតុនៃការស្លាប់**

**ទំរង់ជាអន្តរជាតិនៃលិខិតបណ្ណាល័យ**

មូលហេតុនៃការស្លាប់	ចន្លោះពេលប្រហាក់ប្រហែល រវាងពេលចាប់ផ្តើម និង ស្លាប់
<p><b>I</b></p> <p>ជម្ងឺដែលនាំដល់ការស្លាប់ដោយផ្ទាល់ *</p> <p><b>មូលហេតុកើតមុន</b></p> <p>លក្ខខណ្ឌឈឺ, បើមាន, ដែលនាំអោយ កើតមាននូវមូលហេតុខាងលើ, ដាក់លក្ខខណ្ឌផ្ទាល់នៅក្រោយបង្អស់</p> <p>ក) - ..... រលាកសួត ..... ( បណ្តាលមកពី ឬ ជាផលវិបាកនៃ )</p> <p>ខ) - ..... ខ្វះអាហារ ..... ( បណ្តាលមកពី ឬ ជាផលវិបាកនៃ )</p> <p>គ) - ..... ( បណ្តាលមកពី ឬ ជាផលវិបាកនៃ )</p> <p>ឃ) - .....</p>	<p>..... ២សប្តាហ៍ .....</p> <p>..... រាប់ខែ .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>II</b></p> <p>លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗ ដែលអាចរួមចំណែក ដល់ការស្លាប់ តែមិនទាក់ទងនឹងជម្ងឺ ឬ លក្ខខណ្ឌដែលបណ្តាលអោយស្លាប់ទេ</p> <p>..... ទឹកនោមផ្អែម .....</p> <p>.....</p> <p><i>* នេះមិនចង់និយាយពីរបៀបស្លាប់ ដូចជា គាំងបេះដូង ដាច់ដង្ហើមនោះទេ គឺនិយាយពីជម្ងឺ រហូសឬ ផលវិបាកដែលធ្វើអោយស្លាប់</i></p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

ក្នុងករណីនេះ កង្វះអាហារបណ្តាលអោយរលាកសួត។ រលាកសួតសម្លាប់អ្នកជម្ងឺ។ អ្នកជម្ងឺក៏មានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមដែរ។ ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមអាចរួមចំណែកដល់ការស្លាប់។ វាមិនស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ ដែលបណ្តាលអោយកើតរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរនេះទេ។

**៣.៣.២.៤ "វិធានមាន" បីក្នុងការបំពេញលិខិតបណ្ណាល័យ**

មូលហេតុនៃការស្លាប់ដែលរាយការណ៍ក្នុងលិខិតបណ្ណាល័យ ផ្តល់នូវមូលដ្ឋានសំរាប់ដាក់លេខកូដ និង ជ្រើសរើសមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់។ មានតិរិយាបថខ្លះធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃលិខិតបណ្ណាល័យ។ "វិធានមាន" នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។

- ១. សរសេរអោយបានច្បាស់ និង មិនត្រូវប្រើអក្សរកាត់
- ២. ត្រូវតែមានការបំពេញនៅលើបន្ទាត់ (ក) នៃផ្នែក I
- ៣. សរសេររាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់តាមលំដាប់មូលហេតុ។ លក្ខខណ្ឌថ្មីៗបំផុត-មូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់-ត្រូវសរសេរនៅបន្ទាត់លើបំផុត ហើយលក្ខខណ្ឌយូរបំផុត ត្រូវសរសេរនៅបន្ទាត់ក្រោមបំផុត។

**៣.៤ បេសសម្ព័ន្ធ និងគោលការណ៍របស់ ICD-10**

ICD គឺជាទម្រង់ដែលគេរកភាពជាអន្តរជាតិ ប្រើសំរាប់ដាក់លេខកូដជម្ងឺតាមលក្ខណៈស្តង់ដារ។ គេបានកែសំរួលវា ១០ លើកហើយ ចាប់តាំងពីការចាប់កំណើតរបស់វា កាលពីជាង ១០០ ឆ្នាំមកនោះ ដូច្នេះហើយបានជាច្បាប់បោះពុម្ពឡើងនេះ គេហៅថា **ICD-10** ។

ផ្នែកនេះនិយាយត្រួសៗ ពីប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់។ លោកអ្នកមិនត្រូវរំពឹងថា លោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញបន្ទាប់ពីបានអានហើយ នោះទេ។ លោកអ្នកនឹងដឹងថា តើ ICD គេរៀបចំយ៉ាងម៉េច ហើយវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េច។

**៣.៤.១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការចាត់ថ្នាក់ ICD-10**

គេបែងចែកជម្ងឺនៅក្នុង ICD-10និងមូលហេតុរបស់វា ទៅតាមហេតុផលអនុវត្ត និង អេពីដេមីសាស្ត្រ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

- ជម្ងឺឆ្លង
- ជម្ងឺទូទៅ ដែលអាចប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណទាំងមូល
- ជម្ងឺកើតតាមកន្លែង រៀបចំទៅតាមកន្លែងរបស់វា
- ជម្ងឺពីការវិវត្តន៍
- រលូស
- មូលហេតុខាងក្រៅ

ICD-10 មានបីភាគ៖

**ភាគទី១. មញ្ជី**

- ភាគទី ១ ជាតារាងមញ្ជី។ វាជាការរាយឈ្មោះជម្ងឺ និង ក្រុមជម្ងឺទៅតាមលេខរៀងរ៉ូម៉ាំង។ វាមានកំណត់សំគាល់វិធាន ក្នុងការរាប់បញ្ចូល និង មិនរាប់បញ្ចូល និង វិធានសំរាប់ដាក់លេខកូដ។
- វាមាន ២២ជំពូក និង ១១ ៤០០ ចំណាត់ថ្នាក់ ដែលគេរាប់ ដល់ ៤ តួ។ ប៉ុន្តែ មានតែចំណាត់ថ្នាក់ពាត្រី ចំនួន ១៦៥៥ ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចយកទៅប្រើបាន សំរាប់ការដាក់លេខកូដ នៃមូលហេតុតែមួយគត់នៃការស្លាប់។

នៅចុងនៃភាគទី១ មានតារាងបញ្ជីពិសេសប្រាំ ។ តារាងទាំងនេះមិនមែនធ្វើសំរាប់ដាក់លេខកូដនោះទេ គឺសំរាប់តែធ្វើជាតារាងតែ ប៉ុណ្ណោះ ។ មិនត្រូវប្រើវាសំរាប់ដាក់លេខកូដ ឬ រាយការណ៍ទេ ។ មិនត្រូវច្រឡំ បញ្ជីដែលបាននិយាយនៅទីនេះ នឹង តារាងដែលនៅ ខាងចុងនៃផ្នែកទី៣ នៃសៀវភៅនេះឡើយ ដែលតារាងនោះ បង្ហាញពីភាពស្របគ្នារវាងលេខកូដរបស់ ICD-10 និង លេខកូដ ដែលប្រើក្នុងការធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ។

លំហាត់:

មើលបញ្ជីលេខ១ នៅក្នុង ICD-10 ហើយរកភាពខុសគ្នា ជាមួយតារាងដៃគូ នៅចុងបញ្ចប់នៃមគ្គុទេសក៍នេះ ។

**តារាងទី ២. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន**

ភាគនេះនិយាយពី សេចក្តីផ្តើម និង ការណែនាំ ក្នុងការប្រើប្រាស់ ICD-10

- វាមានគោលការណ៍ណែនាំសំរាប់បញ្ជាក់ និង វិធានក្នុងការដាក់លេខកូដមរណភាព (គឺដាក់លេខកូដមូលហេតុនៃការស្លាប់)
- វាមាន គោលការណ៍ណែនាំសំរាប់កត់ត្រា និង ដាក់លេខកូដ ជម្ងឺ (ឧទាហរណ៍ ស្ថិតិមន្ទីរពេទ្យ)
- វាក៏មានគោលការណ៍ណែនាំ សំរាប់ធ្វើជាតារាង នូវទិន្នន័យស្ថិតិ និង និយមន័យ (ឧទាហរណ៍ សំរាប់ "ជុំវិញកំណើត")

**តារាងទី ៣. លិបិក្រម និង មគ្គុទេសក៍**

- នេះជាលិបិក្រមរៀបរយតាមតួអក្ខរក្រម នូវជម្ងឺ និង លក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុង តារាងបញ្ជី
- វាមានតារាងណែនាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- មានតារាងផ្ទាំង និង ជាតិគីមីមួយដែរ
- មានតារាងមូលហេតុខាងក្រៅ
- មានមគ្គុទេសក៍ក្នុងការជ្រើសរើសកូដត្រឹមត្រូវសំរាប់លក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងបញ្ជី

ភាគ១ និងភាគ៣ មិនអាច ដាច់គ្នាបានឡើយ ។ ភាគ១ និងភាគ៣ ត្រូវតែប្រើជាមួយគ្នា ដើម្បី រកលេខកូដសំរាប់ករណីនីមួយៗ អោយបានត្រឹមត្រូវ (ឧទាហរណ៍ មូលហេតុនៃការស្លាប់) ។

**៣.៤.២. តារាងបញ្ជី**

ICD-10 មាន ២២ជំពូក ហើយជំពូកនីមួយៗកំណត់ដោយលេខរ៉ូម៉ាំងមួយ ។ ជំពូក XIX ( រដូវ ការពុល និងផលវិបាកផ្សេងៗទៀត នៃមូលហេតុខាងក្រៅ) និងជំពូក XXI ( កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើស្ថានភាពសុខភាព និងការទៅជួបជាមួយនឹងសេវាសុខភាព) មិន ប្រើសំរាប់ដាក់កូដចំពោះមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់ទេ ។

បញ្ជីពេញលេញនៃជំពូកទាំងនេះ មាននៅខាងក្រោម៖

ជំពូក	ចំណងជើង	តំណាងក្នុង នៅក្នុងជំពូក ទាំងមូល
I	ជំងឺឆ្លង និង ជំងឺប៉ារ៉ាស៊ីត មួយចំនួន	A00-B99
II	ដុំដុះមិនធម្មតា	C00-D48
III	ជំងឺឈាម និងសរីរាង្គបង្កើតឈាម និងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងយន្តការ នៃភាពស្ងប់	D50-D89
IV	ជំងឺក្រពេញអង់ដូត្រីន អាហារូបត្ថម្ភ និងការរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយ	E00-E99
V	ភាពមិនប្រក្រតីខាងផ្លូវចិត្ត និង ការប្រព្រឹត្តិ	F00-F99
VI	ជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ	G00-G99
VII	ជំងឺភ្នែក និង កន្សោមប្រព័ន្ធភ្នែក	H00-H59
VIII	ជំងឺក្រចៀក និង ឆ្អឹងត្រចៀកខាងក្នុង	H60-H95
IX	ជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃឈាម	I00-I99
X	ជំងឺប្រព័ន្ធដង្ហើម	J00-J99
XI	ជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ	K00-K93
XII	ជំងឺស្បែក និងជាលិកាក្រោមស្បែក	L00-L99
XIII	ជំងឺប្រព័ន្ធសាច់ដុំនិងឆ្អឹង និងសរសៃពួរ	M00-M99
XIV	ជំងឺប្រព័ន្ធបន្តពូជ-ទីកនោម	N00-N99
XV	ផ្ទៃពោះ សំរាល និង ក្រោយសំរាល	O00-O99
XVI	លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមានប្រភពជុំវិញកំណើត	P00-P96
XVII	ពិការភាពពិកំណើត ខូចរូបរាង និងភាពមិនធម្មតានៃក្រុមស្នូម	Q00-Q99
XVIII	បណ្តុំរោគសញ្ញា រោគសញ្ញា និងគំហើញមិនធម្មតានៃសញ្ញាគ្លីនិក និងមន្ទីរពិសោធន៍ មិនចាត់ នៅកន្លែងដទៃ	R00-R99
XIX	របួស ការពុល និងផលវិបាកផ្សេងៗទៀត នៃមូលហេតុខាងក្រៅ	S00-T99
XX	ជំងឺនិងស្លាប់ដោយមូលហេតុខាងក្រៅ	V01-Y98
XXI	កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើស្ថានភាពសុខភាព និងការទៅជួបជាមួយនឹងសេវាសុខភាព	Z00-Z99
XXII	កូដសំរាប់គោលបំណងពិសេសៗ	U00-U99 <sup>a</sup>

a មានតែផ្នែកខ្លះតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំពូកនេះដែលគេប្រើសំរាប់ដាក់កូដនៃការស្លាប់ ។

**៣.៤.២.១ បណ្តុំនៃលក្ខខណ្ឌទាក់ទងនៃក្នុង ICD-10**

ជំពូកនីមួយៗចែកចេញជាបណ្តុំនៃលក្ខខណ្ឌទាក់ទង។ បណ្តុំទាំងនោះចែកចេញជា ប្រភេទ ៣-លក្ខណៈ និង ៤-លក្ខណៈ ។  
ឧទាហរណ៍:

- ឧទាហរណ៍នៃបណ្តុំមួយនៅក្នុងជំពូក១
- ជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុស (B15-B19)
- B15 ជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុសស្រួចស្រាវប្រភេទ A
- B16 ជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុសស្រួចស្រាវប្រភេទ B
- B17 ជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុសស្រួចស្រាវដ៏ទៃទៀត
- B18 ជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុសវ៉ាវី
- B19 ជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុសដែលមិនកំណត់បាន

**៣.៤.២.២ ប្រភេទ៣-លក្ខណៈ:**

ប្រភេទ ៣-លក្ខណៈ: ខ្លះ ប្រើសំរាប់តែលក្ខខណ្ឌទោលៗតែប៉ុណ្ណោះ ។ ហើយផ្សេងទៀតសំរាប់ក្រុមជំងឺនានា ។  
ឧទាហរណ៍:

ប្រភេទ ៣-លក្ខណៈជាមួយនឹងជំងឺទោល

- A 71** ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ (Trachoma)
- មិនរាប់ចូល: សំណល់របស់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយទេ (B94.0)

ប្រភេទ ៣-លក្ខណៈជាមួយនឹងក្រុមជំងឺ

- A 75** ក្រុមជំងឺគ្រុនក្តៅបែប Typhus ( គ្រុនក្តៅ ឆ្លង កន្ទួលស្បែក ឈឺក្បាលខ្លាំង ហើយជាទូទៅរើរវាយ )
- មិនរាប់ចូល: ជំងឺឆ្លងជាមួយនឹងមេរោគ Rickettsiae ដែលបណ្តាលឡើងដោយពូក Ehrlichia sennetsu ទេ (A79.8)
- A75.0** ការរាតត្បាតដែលចំលងដោយថែនៃជំងឺគ្រុនពោះរៀនដែលបណ្តាលឡើងដោយពូក Rickettsia prowazekii
- គំរូជំងឺដោយពូក Typhus ( គ្រុន )
- ការរាតត្បាត ( ចំលងដោយថែ ) ជំងឺដោយពូក Typhus
- A75.1** ការឈឺធ្ងន់ឡើងវិញនៃជំងឺគ្រុនក្តៅ [Brill's disease]
- ជំងឺ Brill-Zinsser
- A75.2** ជំងឺគ្រុនក្តៅបណ្តាលមកពីពូក Rickettsia typhi
- ជំងឺគ្រុនក្តៅដែលទាក់ទងនឹងកណ្តុរ ( ចំលងដោយថែ ) Murine typhus

**A75.3** ជំងឺគ្រុនក្តៅបណ្តាលមកពីពូក Rickettsia tsutsugamushi  
 Scrub (ចំលងដោយពូកសត្វល្អិត) Typhus  
 គ្រុនក្តៅ Tsutsugamushi

**A75.9** ជំងឺគ្រុនក្តៅបែប Typhus ដែលមិនអាចកំណត់បាន  
 Typhus (fever) NOS

**៣.៤.២.៣ ប្រភេទ ៤-លក្ខណៈ ប្រមូលនៃជំងឺគ្រុនក្តៅប្រភេទ ៤-លក្ខណៈ**

ប្រភេទ ៤-លក្ខណៈទាំងនេះ មិនមានបទបញ្ជាសំរាប់អោយរាយការណ៍ នៅថ្នាក់អន្តរជាតិឡើយ តែគេប្រើលក្ខណៈទី៤បន្ថែមព័ត៌មានលម្អិត និងបញ្ជាក់ទៅលើទិន្នន័យដែលដាក់ក្នុងរូបហើយ ។ ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈទី៤ អាចអោយគេមានអនុ-ប្រភេទប្រហែលជា ១០ ទៀត ។

ឧទាហរណ៍៖

- A 01** ជំងឺគ្រុនពោះវៀន និងគ្រុនក្តៅទាំងអស់ដែលបណ្តាលមកពីមេរោគគ្រុនពោះវៀន (Typhoid and paratyphoid fevers)
- A01.0** ជំងឺគ្រុនពោះវៀន  
 ការបង្ករោគដែលបណ្តាលមកពី Salmonella typhi
- A01.1** ជំងឺគ្រុនក្តៅដែលបណ្តាលមកពីមេរោគគ្រុនពោះវៀន ប្រភេទ A
- A01.2** ជំងឺគ្រុនក្តៅដែលបណ្តាលមកពីមេរោគគ្រុនពោះវៀន ប្រភេទ B
- A01.3** ជំងឺគ្រុនក្តៅដែលបណ្តាលមកពីមេរោគគ្រុនពោះវៀន ប្រភេទ C
- A01.4** ជំងឺគ្រុនក្តៅដែលបណ្តាលមកពីមេរោគគ្រុនពោះវៀន ដែលមិនអាចបញ្ជាក់បាន  
 ការបង្ករោគដែលបណ្តាលមកពី Salmonella typhi NOS

}

**ប្រភេទ ៤-លក្ខណៈ**

**៣.៤.២.៤ រចនាសម្ព័ន្ធ ខ្លឹមសារ**

ជំពូកភាគច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនានានៃរាងកាយ ជំងឺពិសេសៗ និងកត្តាខាងក្រៅនានា ។

ជំពូកអំពីជំងឺពិសេសៗមានរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌដែលមិនមាននៅក្នុងជំពូកប្រព័ន្ធរាងកាយ បើទោះជាវាអាចមានវត្តមាននៅជំពូកប្រព័ន្ធរាងកាយនោះក៏ដោយ ។ លក្ខខណ្ឌនានាដែលបានដាក់ក្នុងជំពូកជំងឺពិសេស មានអាទិភាពលើលក្ខខណ្ឌនានា ដែលគេដាក់ក្នុងនៅក្នុងជំពូកប្រព័ន្ធរាងកាយ ។

លំហាត់៖

ចូរមើលចំណងជើងជំពូកនៅក្នុង ICD-10 ។ ចំណងជើងជំពូកបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌដែលមាន គឺមានភាពទូលំទូលាយណាស់ ។ ដូចនេះតំរូវអោយមានក្នុងមួយចំនួនធំ ដើម្បីគ្របដណ្តប់រាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ។

**ពាក្យរាប់បញ្ចូល**

នៅក្នុងចំណងជើងរបស់ ប្រភេទ ៣-លក្ខណៈនិង ៤-លក្ខណៈ មានរាយនូវពាក្យរោគវិនិច្ឆ័យដ៏ទៃទៀតមួយចំនួន បន្ថែមទៅលើ ចំណងជើងក្នុង ។ ពាក្យទាំងនេះត្រូវគេស្គាល់ថា "ពាក្យរាប់បញ្ចូល" ហើយប្រើធ្វើជាឧទាហរណ៍នៃប្រយោគរោគវិនិច្ឆ័យ សំរាប់ចាត់ ថ្នាក់ទៅក្នុងចំណងជើងនោះ ។ ជាលក្ខណៈសំខាន់ វាបាន ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវជំងឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានានាដែលអាចនឹង ត្រូវគេ ដាក់ក្នុង ទៅក្នុងប្រភេទតែមួយ ឬពាក្យនិងលក្ខខណ្ឌខុសគ្នា ដែលគេប្រើ សំរាប់ពិពណ៌នាជំងឺតែមួយ ។

ឧទាហរណ៍:

A06 ជំងឺដោយពូកអាមីប (Amoebiasis)  
រាប់បញ្ចូលទាំងការបង្ករោគដោយ Entamoeba histolytica

ប្រភេទ A06 ត្រូវចែកជាអនុក្រុម(ផ្នែកតូចៗ)ទៀត ហើយរាល់លក្ខខណ្ឌនិងការចាត់បញ្ចូលនៅក្នុងអនុក្រុមទាំងនេះ អាចនឹងដាក់ ក្នុងជា A06 ដែរ ។ នេះគឺជាមូលហេតុ ដែលជានិច្ចជាភាសាអ្នកនឹងត្រូវការ ICD-10 និង រាល់ផ្នែកតូចៗរបស់វា (បណ្តុំ ប្រភេទ) ដើម្បីដាក់ក្នុងយ៉ាង ហ្មត់ចត់: លក្ខណៈទី៤ផ្តល់នូវភាពជាក់លាក់ដ៏មានប្រយោជន៍បន្ថែម ។

លំហាត់:

ចូររកមើលនៅក្នុងអនុក្រុមរបស់ A06 នៅក្នុង ICD-10និង មើលថាតើមានអ្វីទៀតដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងប្រភេទនេះ ។

**ពាក្យមិនរាប់បញ្ចូល**

ចំណងជើងខ្លះមានបញ្ជីនៃលក្ខខណ្ឌដែលនាំមុខដោយពាក្យ "មិនរាប់បញ្ចូល" ។ នេះមានន័យថា ពាក្យដែលមិនរាប់បញ្ចូល ត្រូវគេដាក់ ក្នុងនៅកន្លែងផ្សេង ។ ក្នុងត្រីមត្រូវដែលគួរប្រើ ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរង្វង់ក្រចកនៅបន្ទាប់នឹងពាក្យនោះ ។

ឧទាហរណ៍:

ប្រភេទ A06 ជំងឺដោយពូកអាមីប (Amoebiasis) មិនរាប់បញ្ចូលជំងឺពោះវៀនដោយពូកប្រូតូសូអ៊ែរផ្សេងៗទៀត ដែលមាន លើកឡើងនៅក្នុង A07 ឡើយ ដូចជា តេនញ៉ា (giardiasis) និង ដង្កូវព្រួន (ascariasis) (ជំងឺដង្កូវមូល) ។

ប្រសិនបើមានពាក្យដែលមិនរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអនុក្រុមរបស់ A06 ការមិនរាប់បញ្ចូលនេះគួរតែមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរសំរាប់ A06 ។ ចូរកត់សំគាល់ថាការមិនរាប់បញ្ចូលនេះក៏មានផងដែរនៅក្នុងថ្នាក់ជំពូក និង ថ្នាក់បណ្តុំ ហើយការមិនរាប់បញ្ចូលនេះគឺត្រូវនឹងក្នុង នៅ កំរិតប្រភេទ ៣-លក្ខណៈ និង ៤-លក្ខណៈ ។

លំហាត់:

ចូររកមើល A06 និង A04 ។ ចូរកំណត់ពាក្យមិនរាប់បញ្ចូលនានា ។

**៣.៤.២.៥ អនុសញ្ញានានានៃ ICD-10**

បញ្ជីតារាង ICD-10 (ភាគទី ១) និងលិបិក្រមតាមលំដាប់តួអក្សរ (ភាគទី៣) មានប្រើអក្សរកាត់ សញ្ញាវណ្ណយុត្តិ និមិត្តសញ្ញា និង ពាក្យណែនាំ ដែលត្រូវតែអោយមានការយល់ច្បាស់លាស់ ។ ទាំងអស់នេះគេហៅថា "អនុសញ្ញានៃការដាក់កូដ" ។

**កូដសញ្ញាខ្លី (†) និងសញ្ញាផ្កាយ (\*)**

សញ្ញាខ្លី (†) និង ផ្កាយ (\*) គេមិនប្រើទេនៅពេលដាក់កូដមូលហេតុទោលនៃការស្លាប់ ។ កូដសញ្ញាខ្លី តំណាង អោយមូលហេតុជំងឺ ហើយត្រូវតែប្រើ នៅពេលណាដែលអាចប្រើបាន ។ កូដរូបផ្កាយ គេប្រើសំរាប់ពិពណ៌នា នូវការស្តែង ឡើងនៃជំងឺ ប្រសិនបើចាំបាច់ ។ គេមិនប្រើកូដរូបផ្កាយសំរាប់ដាក់កូដមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់ នៅក្នុងកោសល្យវិថីយផ្ទាល់មាត់ ឡើយ ។

ឧទាហរណ៍

**B57.0 (†) ជំងឺ Chagas' ស្រូចស្រាវដោយមានពាក់ព័ន្ធនឹងបេះដូង (I41.2\*, I98.1\*)**

ជំងឺ Chagas' ស្រូចស្រាវ ជាមួយនឹង:

- ការទាក់ទងបេះដូងសរសៃឈាម NEC (I98.1\*)
- រលាកស្រោមបេះដូង (I41.2\*)

នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះមានរូប (†) នៅក្បែរនឹង B57.0 ។ កូដជាមួយនឹង \* ត្រូវគេផ្តល់អោយនៅក្នុងរង្វង់ក្រចក ។ នៅក្នុងកោសល្យ វិថីយផ្ទាល់មាត់ អ្នកអាចដាក់កូដ B57.0 ហើយបំភ្លេចកូដផ្កាយ ។

**មិនមានបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត**

NOS គឺជាអក្សរកាត់ សំរាប់ " not otherwise specified " (មិនមានបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត) ។ វាមានន័យថា មូលហេតុមិន អាច "បញ្ជាក់បាន " ឬ "មិនមានគុណវិឌ្ឍ " ។ អ្នកដាក់កូដ គួរប្រយ័ត្នប្រយែង ដោយ មិនដាក់កូដ មិនមានគុណវិឌ្ឍ ដ៏រាបណាវាច្បាស់ ថាមិនមានព័ត៌មានដែលអាចបញ្ជាក់ពីកូដដែលជាក់លាក់ជាងនេះ ក្នុងការចាត់ ពីប្រភពដ៏ទៃនៃចំណាត់ថ្នាក់ ។

ឧទាហរណ៍:

- B50.0 ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយប្លូសូដូមូមហ្វាល់ស៊ីហ្គីរ៉ូម ជាមួយនឹងផលវិបាកខួរក្បាល
- ជំងឺគ្រុនចាញ់ខួរក្បាល NOS

**មិនមានបញ្ជាក់នៅកន្លែងផ្សេង**

NEC ស្តង់ដារសំរាប់ "Not elsewhere classified មិនមានបញ្ជាក់នៅកន្លែងផ្សេង" ។ អក្សរកាត់នេះប្រើសំរាប់ជាការព្រមាន ថា ប្រភេទមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ហើយ អាចនឹងឃើញមាននៅផ្នែកដទៃនៃចំណាត់ថ្នាក់ ។

ឧទាហរណ៍:

**K73 ជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ មិនមានបញ្ជាក់នៅកន្លែងផ្សេង**

" មិនមានបញ្ជាក់នៅកន្លែងផ្សេង" បរិយាយនៅទីនេះ ដោយហេតុថាមានប្រភេទផ្សេងទៀត នៅក្នុង ICD-10សំរាប់បញ្ជាក់ ពីជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងជំពូក I:

B18 ជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃដោយវីរុស

**អនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀត**

**មានភាពខុសគ្នារវាង រង្វង់ក្រចក" ( ) " និង ខ្សែបង្រួង" [ ] " ។**

រង្វង់ក្រចកក្តោបពាក្យបំពេញបង្រួង ដែលអាចនឹងបន្តពីពាក្យភាគវិនិច្ឆ័យ ដោយមិនមានប្តូរផ្លាស់លេខកូដ ដែលត្រូវដាក់អោយពាក្យ ដែលនៅខាងក្រៅរង្វង់ក្រចក ។

ឧទាហរណ៍:

G11.1 ការចាប់មានយ៉ាងលឿននូវភាពរីកលូតលាស់  
ភាពរីកលូត Friedrich's (autosomal recessive)  
ប្រមេន (ស្រូចស្រាវ) (រ៉ាំរ៉ៃ) A54.9

**ខ្សែបង្រួងក្តោបសទិសន័យ ពាក្យជំនួស ឬឃ្លាពន្យល់ ។**

ឧទាហរណ៍:

A77 ត្រូវបានដោយមានស្នាមអុចៗ [ជំងឺ Rickettsioses ដែលចំលងដោយពួកថ្លៃ]  
B02 Zoster [herpes zoster]

**នៅពេលដែល " និង " ត្រូវប្រើនៅក្នុងកូដចំណងជើង នៅក្នុងភាគទី១ វាមានន័យថា "និង/ឬ" ។**

ឧទាហរណ៍:

A18.4 ជំងឺរបេងស្បែក និង ជាលិកាក្រោមស្បែក  
នៅក្នុងករណីនេះ "ជំងឺរបេងស្បែក" និង "ជំងឺរបេងជាលិកាក្រោមស្បែក" និង "ជំងឺរបេងស្បែកនិងជាលិកា ក្រោមស្បែក" អាចនឹងកូដ ទៅលេខ A18.4

ភាពមិនប្រក្រតីកើតក្រោយនិវតិយ៍ (Postprocedural) ខ្លះ មិនគួរប្រើសំរាប់ដាក់ក្នុងមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់នោះទេ ។ ពួកវាមាន E89.- G97.- H59.- H95.- I97.- J95.- K91.- M96.- N99.-

លំហាត់:

ចូរមើលទៅលើ ភាពមិនប្រក្រតីកើតនិវតិយ៍ ដែលរាយខាងលើ និង មើលថាអ្វីខ្លះដែលក្នុងបានគ្របដណ្តប់ ។

**៣.៤.៣. លិបិក្រមតាមលំដាប់តួអក្សរ**

**លិបិក្រមតាមលំដាប់តួអក្សរ មានពាក្យភាគវិនិច្ឆ័យច្រើនជាង បញ្ជីតារាង ។**

ភាគទី៣ គឺជាលិបិក្រមតាមលំដាប់តួអក្សរ នៃបញ្ជីតារាងដែលឃើញនៅក្នុងភាគទី១ ។ វាមានពាក្យភាគវិនិច្ឆ័យច្រើនជាងបញ្ជីតារាង ឆ្ងាយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវរបៀបប្រើប្រាស់ច្រើន និងផ្សេងៗគ្នាដែលវេជ្ជបណ្ឌិត និងបុគ្គលិកគ្លីនិកពិពណ៌នាពីជំងឺ ។

ដោយប្រើលិបិក្រម អ្នកដាក់កូដអាចរកឃើញកូដដែលគេអោយប្រើ ពីបណ្តាពាក្យអាចជំនួសបាន ។ ដូច្នេះអ្នកដាក់កូដត្រូវតែមើល កូដនោះដោយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបញ្ជីតារាង ដើម្បីធានាថាមិនមានការកត់សំគាល់ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬអនុសញ្ញាផ្សេងៗ ដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរការ សំរេចចិត្តក្នុងការដាក់កូដ ។

**ភាគទី១ និងទី៣ ត្រូវតែប្រើជាមួយគ្នា ដើម្បីរកកូដដើម្បីពិពណ៌នាភាពត្រឹមត្រូវករណីគ្លីនិកនីមួយៗ ។**

**អ្នកដាក់កូដមិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់ក្នុងការដាក់កូដ ភ្លាមៗពីលិបិក្រមតាមតួអក្សរឡើយ ឬ មើលទៅលើបញ្ជីតារាង ដើម្បីរកមើល កូដដែលដូចជាត្រូវនឹងករណីដែលកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃនេះឡើយ ។**

- ផ្នែក I គឺជាការរាយបញ្ជីតាមតួអក្សរនូវពាក្យដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ ។ វាក៏បញ្ចូលផងដែរនូវតារាងនៃដុំមិនធម្មតា ។
- ផ្នែក II គឺជាការរាយបញ្ជីតួអក្សរនូវពាក្យ នៃមូលហេតុខាងក្រៅនៃរបួសនិងការពុល
- ផ្នែក III គឺជារបៀបចំតាមលំដាប់តួអក្សរ នូវតារាងថ្នាំ និង ជាតិគីមី ។

**៣.៤.៣.១ ការបញ្ចូលលិបិក្រម**

ការបញ្ចូលលិបិក្រមមាន ពាក្យនាំមុខ និង ពាក្យកែប្រែ ។

**ពាក្យនាំមុខ** (ជាទូទៅជានាម) លេចឡើងនៅចុងខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់បញ្ជីរ ក្នុងពណ៌ខ្មៅក្រាស់ ។ វាយោងជាសំខាន់ទៅឈ្មោះជំងឺនានា និងលក្ខខណ្ឌនានា ។ វាពណ៌នាពីលក្ខខណ្ឌជំងឺបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកជំងឺ ឬហេតុផលក្នុងការស្វែងរកការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ ។

**ពាក្យកែប្រែ** ឃើញមាននៅថ្នាក់ផ្សេងៗនៃអត្តសញ្ញាណនៅខាងស្តាំ ។ ជាទូទៅវាយោងទៅភាពផ្សេងៗរបស់ជំងឺ ឬមូលហេតុខាង ក្រៅនៃការស្លាប់ ដែលមានឥទ្ធិពលលើការដាក់កូដ ។ ពាក្យកែប្រែអាចកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណទឹកនៃរូបសម្បត្តិជំងឺបញ្ហា ឬការជួបប្រទះ ។ ពាក្យកែប្រែមិនចាំបាច់ប្រើនៅរាល់ការថ្លែងឡើយ ។ ពាក្យកែប្រែមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើការចាត់កូដដែលមាននៅក្នុង រង្វង់ក្រចក ( ) នៅខាងក្រោយជំងឺឡើយ ។

ឧទាហរណ៍:

ពាក្យលិបិក្រម	ពាក្យនាំមុខ	ពាក្យកែប្រែ
បាក់ឆ្អឹងខ្នង	បាក់	បាក់ឆ្អឹងខ្នង (ទឹកនៃបាក់)
រលាកត្រចៀកកណ្តាលស្រួចស្រាវ	រលាកត្រចៀក	រលាកត្រចៀកស្រួចស្រាវ (តំណាក់កាលជំងឺ) កណ្តាល (ទឹកនៃជំងឺ)
ការបង្ករោគនៅប្រព័ន្ធដកដង្ហើម ផ្នែកខាងលើ	ការបង្ករោគ	ការបង្ករោគផ្នែកខាងលើ (កន្លែង) ដង្ហើម (ប្រព័ន្ធដែលមានជំងឺ)
ជំងឺគ្រុនចាញ់ ទឹកខ្មៅ	គ្រុនចាញ់	ទឹកខ្មៅ (ប្រភេទនៃជំងឺ)
ជំងឺគ្រុនចាញ់ពិកំណើត	គ្រុនចាញ់	ពិកំណើត (ប្រភេទនៃជំងឺ)
ប្រមេស្រួចស្រាវ កស្បូន	ប្រមេ	ប្រមេស្រួចស្រាវ (តំណាក់កាលជំងឺ) កស្បូន (កន្លែង)
ស្ទះកំណកលោហិតមានមេរោគ	ស្ទះកំណកលោហិត	ស្ទះកំណកលោហិតមានមេរោគ (លក្ខណៈរបស់ជំងឺ)
សំគាល់: នៅក្នុងលិបិក្រម ជាញឹកញាប់មានការបញ្ចូលជាច្រើន នៅថ្នាក់នីមួយៗនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ ចាំបាច់ គេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលតាម ដាននៃការបញ្ចូលដែលត្រូវ សំរាប់រោគវិនិច្ឆ័យស្ថិតក្រោមពាក្យនាំមុខនីមួយៗ។		

ឧទាហរណ៍:

គំរូលិបិក្រម

ភាពរសាបរសល់ R53

ក្តាសស្តើងៗជាប់សរីរាង្គប្រហោងនានា (Malakoplakia) (ចូរមើលនៅក្នុង Malacoplakia)

គ្រុនចាញ់ (គ្រុនក្តៅ) គ្រុនចាញ់ B54

- ជាមួយ

-- គ្រុនក្តៅមានជុះឈាម (Blackwater fever) B50.8

--- ដែលមានជាតិអេម៉ូក្លូប៊ីនក្នុងទឹកនោម (ជាតិទឹកប្រមាត់) B50.8

-- នោមមកនូវជាតិអេម៉ូក្លូប៊ីន B50.8

- រលូតដោយដៃដន្យ (ដោយការព្យាបាល) - ចូរមើលទៅក្នុងជំងឺគ្រុនចាញ់តាមប្រភេទ

- ញាក់ B50.9

- ដែលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល B50.0† G94.8\*

- ដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយរោគសញ្ញា (ដោយមិនមានការបញ្ជាក់ប្រាំសិត) B54

- ផ្ទៃពោះដែលមានផលវិបាក ការសំរាល ឬ ក្រោយការសំរាល O98.6

- ជំងឺពិកំណើតដែលមិនមានកំណត់នៅកន្លែងដទៃ P37.4

- ហ្វាល់ស៊ីប៊ីរុម P37.3

- បន្ត ជាប់ (គ្រុនក្តៅ) B50.9

- តំណក់កាលដេកក្នុងសរទរដូវ (Estivo-autumnal) B50.9
- ហ្វាល់ស៊ីប៉ារុម B50.9
- ដោយមានផលវិបាក ដែលមិនមានកំណត់នៅកន្លែងដទៃ B50.8
- ដែលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល B50.0† G94.8\*
- ធ្ងន់ធ្ងរ B50.8
- ពួកម៉ាឡារីយ៉ា (ដោយ) B52.9

លំហាត់:

ចូរមើលទៅលើ " ជំងឺពណ៌ទាក់ទងនឹងគ្រាប់ឈាមក្រហម ជាមួយនឹងភាពស្លេកស្លាំងដែលពិបាកនឹងបំបាត់ " (Haemochromatosis with refractory anaemia)

ចូរមើលទៅលើ " មហារីកដោះ "

ចូរមើលទៅលើ " គ្រោះថ្នាក់រថយន្ត "

តើអ្នកចាំដែរឬទេ ថា ដង្ហើមជ្រុះ មានន័យដូចម្តេច?

តើអ្នកធ្វើអ្វីជាមួយនឹង † ឬ \* ក្នុងការដាក់កូដមរណៈភាព?

### ៣.៤.៤ ជ្រើសរើសមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់

នៅពេលដែលមូលហេតុស្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ និងរាយការណ៍នៅលើទម្រង់អន្តរជាតិនៃលិខិតបញ្ជាក់វេជ្ជសាស្ត្រដោយគ្រូពេទ្យ ចំពោះមូលហេតុស្លាប់ លិខិតបញ្ជាក់ត្រូវតែពិនិត្យសុពលភាព។ ជាបឋម លំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំទៅរកការស្លាប់ ត្រូវតែត្រឹមត្រូវ។ " លំដាប់ " គឺយោងទៅលើលក្ខខណ្ឌពីរប្រភេទ ដែលបញ្ចូលនៅលើបន្ទាត់ជាបន្តបន្ទាប់។ លក្ខខណ្ឌនីមួយៗគឺជាមូលហេតុដែលអាចទទួលយកបានមួយ នៃមូលហេតុមួយដែលបញ្ចូលនៅលើបន្ទាត់ខាងលើវា។

- នៅពេលដែលមានមូលហេតុតែមួយនៃការស្លាប់ត្រូវគេកត់ត្រា មូលហេតុនេះគឺជាមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់ ហើយត្រូវប្រើសំរាប់ធ្វើតារាង។
- នៅពេលដែលមូលហេតុច្រើនជាងមួយ ត្រូវគេកត់ត្រា ការជ្រើសរើសមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់ គួរត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមវិធាន ដែលសង្ខេបនៅក្នុងជំពូកនេះ។

**ការរៀបចំនិតវិធី**-ការជ្រើសរើសចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង " គោលការណ៍ទូទៅ " និង សំណុំនៃវិធានបឋមមួយ។ មូលហេតុស្លាប់ដែលបានជ្រើសរើសហើយ អាចនឹងកែតម្រូវដោយវិធានទីពីរ។

សៀវភៅនេះផ្តល់នូវសេចក្តីសរុបយ៉ាងសង្ខេបអំពីវិធានទាំងនេះ។ នៅក្នុងករណីដ៏កំរ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការយោងទៅ វិធាននេះក្នុងពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អ្នកអាចមើលទៅលើផ្នែកទី ៤.១ និង ៤.២ នៃភាគទី២។ ផ្នែកទាំងនេះមានការពន្យល់ លំអិត និងឧទាហរណ៍ជាច្រើន។

**ភាពអាចប្រៀបធៀបបាន**- វិធានទាំងនេះធានាថា ការជ្រើសរើសត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរបៀបតែមួយនៅគ្រប់ទីកន្លែង ហើយមិនអាស្រ័យលើគំនិតរបស់បុគ្គលឡើយ ។ ការនេះនឹងធ្វើអោយលទ្ធផលអាចប្រៀបធៀបបាន ។

វិធានជ្រើសរើសនានាគឺចង់កែនូវរាល់កំហុសដែលអ្នកចាត់ថ្នាក់អាចនឹងធ្វើឡើងនៅពេលបំពេញលិខិតមរណៈភាព ។

**៣.៤.៤.១ គោលការណ៍ទូទៅ**

នៅពេលដែលមានជំងឺលើសពីមួយត្រូវគេបញ្ជូនទៅលើលិខិតបញ្ជាក់ ជំងឺដែលគេបញ្ជូនតែឯងនៅលើបន្ទាត់ក្រោយបង្អស់ ដែលគេប្រើក្នុងផ្នែកទី I គួរតែត្រូវបានគេជ្រើសរើស តែ នៅក្នុងតែករណីដែល វាទាំអោយកើត **ជំងឺទាំងអស់ដែលគេបានបញ្ជូននៅលើវាតែប៉ុណ្ណោះ** ។

ឧទាហរណ៍:

- I(a) បួសស្លុត
- I(b) រលាកស្លុត

ចូរជ្រើសរើសយករលាកក្លបស្លុត (J18.1) ជាមូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់ ដោយហេតុថាបួសស្លុតអាចជាលទ្ធផលមកពីរលាកស្លុត ។

**៣.៤.៤.២ វិធានទី១**

ប្រសិនបើប្រើគោលការណ៍ទូទៅមិនបាន និង មានការរាយការណ៍ពីលំដាប់បញ្ចប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី១ដែលគេបានបញ្ជូន នៅលើលិខិតបញ្ជាក់ - ខាងឆ្វេងបំផុតនៅលើបន្ទាត់ I(a) - ចូរជ្រើសរើសយកមូលហេតុនៅក្នុងលំដាប់នេះ នៅលើបន្ទាត់ចុងក្រោយបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ប្រសិនបើមានលំដាប់លើសពីមួយ ចូរជ្រើសរើសយកលំដាប់មួយដែលចប់ដោយពាក្យទីមួយនៅលើបន្ទាត់ I(a) ។ មានន័យថា វិធានទី១ ប្រើនៅពេលដែលមានលំដាប់ដែលគេរាយការណ៍ តែមូលហេតុដែលនៅលើបន្ទាត់ចុងក្រោយនៅក្នុងភាគទី I នៃលិខិតបញ្ជាក់មិនមានការពន្យល់នូវរាល់ជំងឺដែលបានរាយការណ៍នៅខាងលើវា ។

ឧទាហរណ៍.:

- I(a) ជំងឺរលាកទងស្លុត-ស្លុត (Brochopneumonia)
  - (b) ការស្លាប់កោសិកាខួរក្បាល និង ជំងឺបេះដូងបណ្តាលពីលើសឈាម (Cerebral infarction and hypertensive heart disease)
- ចូរជ្រើសយក ការស្លាប់កោសិកាខួរក្បាល (I63.9) ។ មានលំដាប់ពីរដែលរាយការណ៍ដែលបញ្ចប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដែលដំបូងឡើង ត្រូវគេបញ្ជូននៅលើលិខិតបញ្ជាក់: ជំងឺរលាកទងស្លុត-ស្លុត បណ្តាលមកពី ការស្លាប់កោសិកាខួរក្បាល និង ជំងឺបេះដូងបណ្តាលពីលើសឈាម ។ មូលហេតុដើម នៃលំដាប់ដែលគេរាយការណ៍ខាងដើម ត្រូវបានជ្រើសយក ។

ឧទាហរណ៍:

I(a) បែកសរសៃឈាមបំពង់ក និង ជំងឺខ្សោយបេះដូងដោយការស្លាក់ឈាម (oesophageal varices and congestive heart failure)

(b) ជំងឺបេះដូងបណ្តាលមកពីការឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ និងជំងឺក្រិនថ្លើម (chronic rheumatic heart disease and cirrhosis of liver)

ចូរជ្រើសយកជំងឺក្រិនថ្លើម (K74.6) ។ លំដាប់ដែលបញ្ចប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដែលគេបញ្ជូនដំបូងនៅលើលិខិតបញ្ជាក់ គឺបែកសរសៃឈាមបំពង់កដែលបណ្តាលមកពីក្រិនថ្លើម ។

ឧទាហរណ៍: I(a) ជំងឺរលួយសាច់បេះដូងស្រួចស្រាវ (Acute myocardial infarction)

(b) ជំងឺបេះដូងបណ្តាលមកពីរឹងសរសៃឈាម (Atherosclerotic heart disease)

(c) ផ្តាសាយធំ

ចូរជ្រើសយកជំងឺ ជំងឺបេះដូងបណ្តាលមកពីរឹងសរសៃឈាម ។ លំដាប់ដែលគេរាយការណ៍បញ្ចប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដែលគេបញ្ជូនដំបូងនៅលើលិខិតបញ្ជាក់ គឺជំងឺរលួយសាច់បេះដូងស្រួចស្រាវ បណ្តាលមកពីជំងឺបេះដូងដោយរឹងសរសៃឈាម ។ តែវិធានកែតម្រូវ C ក៏គេប្រើដែរ ។

ឧទាហរណ៍: I(a) ជំងឺរលាកស្រោមបេះដូង (Pericarditis)

(b) ជាតិអ៊ុយរេក្នុងឈាម និង រលាកសួត (Uraemia and pneumonia)

ចូរជ្រើសយកជាតិអ៊ុយរេក្នុងឈាម ។ មានលំដាប់ពីរដែលគេរាយការណ៍ បញ្ចប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដែលដំបូងឡើង ត្រូវគេបញ្ជូននៅលើលិខិតបញ្ជាក់: រលាកស្រោមបេះដូងបណ្តាលពីជាតិអ៊ុយរេក្នុងឈាម និង រលាកស្រោមបេះដូងបណ្តាលពីរលាកសួត ។ មូលហេតុដើម នៃលំដាប់ដែលគេរាយការណ៍ខាងដើម ត្រូវបានជ្រើសយក ។ តែវិធានកែតម្រូវ D ក៏គេប្រើដែរ ។

ឧទាហរណ៍: I (a) ស្លាប់កោសិកាខួរក្បាល និង ជំងឺរលាកសួតដោយដេកយូរនៅលើគ្រែ (Cerebral infarction and hypostatic pneumonia)

(b) ជំងឺលើសឈាម និង ទឹកនោមផ្អែម (Hypertension and diabetes)

(c) ជំងឺរឹងក្រិនសរសៃឈាម (Atherosclerosis)

ចូរជ្រើសយកជំងឺរឹងក្រិនសរសៃឈាម ។ មានលំដាប់ពីរដែលគេរាយការណ៍ បញ្ចប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដែលដំបូងឡើង ត្រូវគេបញ្ជូននៅលើលិខិតបញ្ជាក់: ស្លាប់កោសិកាខួរក្បាល បណ្តាលពីលើសឈាម បណ្តាលពីរឹងក្រិនសរសៃឈាម និងស្លាប់កោសិកាខួរក្បាលបណ្តាលពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម ។ មូលហេតុដើម នៃលំដាប់ដែលគេរាយការណ៍ខាងដើម ត្រូវបានជ្រើសយក ។ តែវិធានកែតម្រូវ C ក៏គេប្រើដែរ ។

ប្រសិនបើគ្មានលំដាប់ត្រឹមត្រូវ វិធានទី២ គួរតែយកមកប្រើ (ចូរមើលខាងក្រោម) ។

**៣.៤.៤.៣ វិធានទី ២**

ប្រសិនបើគ្មានអ្វីសោះរាយការណ៍នៅលើបន្ទាត់ខាងក្រោមគេ ដែលអាចពន្យល់លក្ខខណ្ឌរ៉ាំរ៉ៃរាប់ខាងដើម I(a) -នៃលិខិតបញ្ជាក់  
មរណៈភាព ទេនោះ — ដូចនេះចូរជ្រើសយកលក្ខខណ្ឌនៅលើបន្ទាត់ I(a) ។

ឧទា.: I(a) ស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរ និង ជំងឺពិសបាតជើង (Pernicious anaemia and gangrene of foot)

(b) រឹងក្រិនសរសៃឈាម (Atherosclerosis)

ចូរជ្រើសយកស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរ (D51.0) ។ មិនមានលំដាប់ដែលគេរាយការណ៍ បញ្ចប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេបញ្ចូលដំបូង ។

ឧទា.: I(a) ជំងឺបេះដូងដែលមកពីជំងឺរលាកសន្លាក់ និង រឹងក្រិនសរសៃឈាម (Rheumatic and arterosclerotic heart disease)

ចូរជ្រើសយក ជំងឺបេះដូងដែលមកពីជំងឺរលាកសន្លាក់ (I09.9) ។ មិនមានលំដាប់ដែលគេបានរាយការណ៍ឡើយ ។ លក្ខខណ្ឌ  
ទាំង២ នៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

ឧទា.: I(a) ជំងឺរីកលំពែង (Fibrocystic disease of the pancreas)

(b) ជំងឺរលាកទងសួត និង ជំងឺស្បែកសួត (Bronchitis and brochectasis)

ចូរជ្រើសយក ជំងឺរីកលំពែង ( ) ។ មិនមានលំដាប់ដែលគេបានរាយការណ៍ ។

ឧទា.: I(a) ជំងឺចាស់ជរា និង ជំងឺរលាកសួតដោយសារដេកលើក្រែប្បូរ (Senility and hypostatic pneumonia)

(b) ជំងឺរលាកសន្លាក់ (rheumatoid arthritis)

ចូរជ្រើសយក ជំងឺចាស់ជរា ។ មានលំដាប់ដែលគេរាយការណ៍ - ជំងឺរលាកសួតដោយសារដេកលើក្រែប្បូរ ដោយសារតែជំងឺ  
រលាកសន្លាក់ - តែវាមិនចប់ត្រឹមជំងឺដែលបញ្ចូលពីដំបូងនៅលើលិខិតបញ្ជាក់នោះឡើយ ។ តែវាបានកែតំរូវ A ក៏គេប្រើដែរ ។

ឧទា.: I(a) ជំងឺរលាកស្រោមពោះ និង ជំងឺរលាកពោះវៀនធំ (Bursitis and ulcerative colitis)

ចូរជ្រើសយក ជំងឺរលាកស្រោមពោះ ( ) ។ មិនមានលំដាប់ដែលគេបានរាយការណ៍ឡើយ ។ តែវាបានកែតំរូវ B ក៏គេប្រើដែរ

ឧទា.: I(a) ជំងឺរលាកវិក្កុស្រូចស្រាវ ជំងឺគ្រុនក្តៅស្បែកក្រហម (Acute nephritis, scarlet fever)

ចូរជ្រើសយកជំងឺរលាកវិក្កុស្រូចស្រាវ ។ មិនមានលំដាប់ដែលគេបានរាយការណ៍ឡើយ ។ តែវាបានទី៣ (ចូរមើលខាងក្រោម)  
ក៏គេប្រើដែរ ។

ឧទាហរណ៍ខ្លះនៃឧទាហរណ៍ខាងលើ មានការយោងទៅរកវិធានបន្ថែម ដែលគេត្រូវតែយកមកប្រើ ។ ចូរមើលទៅលើវិធាន ទាំងនោះ  
និងពិចារណា តើវាអាចនឹងកែប្រែលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសយ៉ាងដូចម្តេច ។

**៣.៤.៤.៤ វិធានទី ៣**

ប្រសិនបើជំងឺដែលគេបានជ្រើសយកតាមរយៈគោលការណ៍ទូទៅ ឬវិធានទី១ ឬទី២ គេឃើញច្បាស់ថា ជាផលវិបាកផ្ទាល់នៃជំងឺដែលគេរាយការណ៍មួយទៀត បើទោះជានៅក្នុងផ្នែកទី១ ឬក៏ផ្នែកទី២ក៏ដោយ ចូរជ្រើសយកជំងឺដំបូងបំផុត ។ នេះមានន័យថា ក្នុងករណីខ្លះ វាមានជំងឺដែលគេរាយការណ៍នៅក្នុងផ្នែកទី១ ឬទី២នៃទម្រង់ដែលមិនបានជ្រើសយក ដោយប្រើគោលការណ៍ទូទៅ វិធានច្បាប់ទី១ ឬទី២ តែវាអាចបណ្តាលអោយមានជំងឺដទៃទៀតនៅលើលិខិតបញ្ជាក់ ។ ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវប្រើវិធានទី៣ ។

វិធាននេះវាមានល្បិចពិសេស ។ ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ គឺចង់ផ្តល់នូវមគ្គុទ្ទេសន៍ ។ គួរតែអានព័ត៌មាននៅក្នុងភាគទី២ ផ្នែក៤.១.៧ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ហើយត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនលើសលុបដើម្បីយល់នូវវិធាននេះ ។ នៅក្នុងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ប្រសិនបើលិខិតបញ្ជាក់បានបំពេញពេញលេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ នោះអ្នកនឹងកំរិត្រូវប្រើវិធានទី៣នេះណាស់ ។

ឧទា.៖ I(a) Kaposi's sarcoma  
II AIDS  
ចូរជ្រើសយក AIDS ដែលអោយផលជា Kaposi's sarcoma (B21.0)

ឧទា.៖ I(a) មហារីកកន្សោមពង (Cancer ovary)  
II HIV  
ចូរជ្រើសយក មហារីកកន្សោមពង (C56)

ឧទា.៖ I(a) រលេង (Tuberculosis)  
II HIV  
ចូរជ្រើសយក HIV ដែលអោយផលជាការបង្ករោគដោយមេរោគរលេង (B20.0).

ឧទា.៖ I(a) Cerebral toxoplasmosis and herpes zoster  
(b) Burkitt's lymphoma, HIV disease  
ចូរជ្រើសយក HIV ដែលនាំអោយមានជំងឺជាច្រើនដែលចាត់ថ្នាក់នៅកន្លែងដទៃ (B22.7) ។ ជំងឺប៉ះពាល់ខួរក្បាលដោយពួក toxoplasmosis ដែលគេជ្រើសយកទៅតាមវិធានទី២ អាចនឹងត្រូវពិចារណាថាជាផលវិបាកផ្ទាល់របស់ជំងឺ HIV ។

ឧទា.៖ I(a) ជំងឺរលាកទងសួតនិងសួត (Bronchopneumonia)  
II ជំងឺស្លេកស្លាំងពីមូលហេតុមួយទៀត និង ជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមស (Secondary anaemia and chronic lymphatic leukaemia)  
ចូរជ្រើសយក Chronic lymphatic leukaemia (C91.1) ។ ជំងឺរលាកទងសួតនិងសួត គេជ្រើសរើសទៅតាមគោលការណ៍ទូទៅ (ចូរមើលវិធានទី២ នៅឧទាហរណ៍រលាកស្រាមពោះនិងដំបៅរលាកពោះវៀនធំ) ហើយ Secondary anaemia អាចត្រូវ ពិចារណាទាំងពីរ ថាជាផលសំណល់ពី Chronic lymphatic leukaemia ។

ឧទា.: I(a) ហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល (Cerebral haemorrhage)  
 (b) ជំងឺលើសឈាម (Hypertension)  
 (c) ជំងឺរលាកតំរងនោមរ៉ាំរ៉ៃ និង ស្ទះនោមដោយក្រពេញប្រូស្តាត (Chronic pyelonephritis and prostatic obstruction)  
 ចូរជ្រើសយក Prostatic obstruction (N40) ។ ជំងឺរលាកតំរងរ៉ាំរ៉ៃ ត្រូវគេជ្រើសរើសទៅតាមវិធានទី១ វាអាចត្រូវបានពិចារណាថាជាផលសំណល់នៃ Prostatic obstruction ។

ឧទា.: I(a) ជំងឺរលាកវិក្កុស្រូចស្រាវ ជំងឺគ្រុនក្តៅស្បែកក្រហម (Acute nephritis, Scarlet fever)  
 ចូរជ្រើសយក Scarlet fever (A38) ។ ជំងឺរលាកវិក្កុស្រូចស្រាវ ត្រូវគេជ្រើសរើសទៅតាមវិធានទី១ (ចូរមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម ដែលយោងទៅជំងឺរលាកស្នូតដោយដេកលើគ្រែយូរ និងហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល) វាអាចត្រូវបានពិចារណាថាជាផលសំណល់នៃ Scarlet fever ។

ឧទា.: I(a) ការកាត់វិក្កុស (Nephrectomy)  
 II មហារីកកោសិកាវិក្កុស (Clear cell carcinoma of kidney)  
 ចូរជ្រើសយក Clear cell carcinoma of kidney (C64) ។ វាមិនមានត្រូវសង្ស័យឡើយ ការកាត់វិក្កុស គឺធ្វើឡើងសំរាប់មហារីកវិក្កុស ។

ឧទា.: I(a) ជំងឺស្លេកស្នាំងស្រូចស្រាវ (Acute anaemia)  
 (b) ក្អួតឈាម (Haematemesis)  
 (c) ការហូរឈាមពីពកសរសៃឈាមបំពង់ក (Bleeding of oesophageal varices)  
 (d) សំពាធឈាមសរសៃវ៉ែននៅឆ្នើម ឡើងខ្ពស់ (Portal hypertension)  
 ចូរជ្រើសយក ជំងឺក្រិនឆ្នើម (Cirrhosis of liver) (K74.6) ។ សំពាធឈាមសរសៃវ៉ែននៅឆ្នើម ឡើងខ្ពស់ ត្រូវគេជ្រើសរើសទៅតាមគោលការណ៍ទូទៅ អាចពិចារណាថាជាផលវិបាកផ្ទាល់នៃជំងឺក្រិនឆ្នើម ។

ឧទា.: I(a) ជំងឺរលាកស្នូតដែលមកពីដេកយូរនៅលើគ្រែ (Hypostatic pneumonia)  
 (b) ហូរឈាមខួរក្បាល និង មហារីកដោះ (Haemorrhage and cancer of breast)  
 ចូរជ្រើសយក ហូរឈាមខួរក្បាល (I61.9) ។ ជំងឺរលាកស្នូតដែលមកពីដេកយូរនៅលើគ្រែ ត្រូវគេជ្រើសរើសទៅតាមវិធានទី២ អាចពិចារណាថាជាផលវិបាកផ្ទាល់នៃជំងឺណាមួយទៀតដែលគេបានរាយការណ៍ ។ ចូរជ្រើសយកមួយដែលរាយការណ៍ដំបូងគេ ។

ឧទា.: I(a) ការស្លាប់កោសិកាស្នូតដោយ ស្ទះសរសៃឈាម (Pulmonary infarction)  
 II កាត់ស្នូតខាងឆ្វេងដោយមហារីកនៅស្នូត កាលពីបីសប្តាហ៍មុន (Left pneumonectomy for carcinoma of lung 3 weeks ago)  
 ចូរជ្រើសយក មហារីកស្នូត (C34.9)

**៣.៤.៤.៥ វិធាននៃការកែប្រែ**

ក្នុងករណីខ្លះ មូលហេតុនៅពីក្រោយការស្លាប់ដែលបានជ្រើសយកដោយប្រើប្រាស់វិធាននានាខាងលើ មិនមែនជាមូលហេតុដែលមានសារៈប្រយោជន៍ ឬព័ត៌មានសំរាប់សុខភាពសាធារណៈ ឬ គោលបំណងការពារ នោះទេ - ឧទាហរណ៍ជំងឺចាស់ជរា ឬ ដំណើរនៃជំងឺទូទៅ ដូចជាការរីកក្រិនសរសៃឈាម ។

នៅក្នុងករណីបែបនេះ វិធាននៃការកែប្រែត្រូវគេយកមកប្រើ នៅក្រោយគោលការណ៍ទូទៅ វិធានទី១ ទី២ និង ទី៣ ដែលបានប្រើរួចហើយនោះ ។

មានវិធានកែប្រែចំនួន៦ (A-F) ។ ចូរកត់សំគាល់ថាបណ្តុំនៃវិធានទាំងនេះមានល្បិចកលច្រើនណាស់ ។ ឃ្លាខាងក្រោមនេះ គឺចង់ផ្តល់គំនិតនូវអ្វីដែលវិធានគ្រប់ដណ្តប់ ។ ព័ត៌មាននៅក្នុងភាគទី២ ផ្នែក ៤.១.៨ ត្រូវតែអាន ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ហើយត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនលើសលុបដើម្បីយល់ និងប្រើវិធានទាំងនេះ ។

**វិធាន A : ជំងឺចាស់ជរា និង " ជំងឺដែលគេថា " ផ្សេងៗទៀត**

នៅទីណាដែលមូលហេតុនៃការស្លាប់ត្រូវគេជ្រើសយក គឺជា " ជំងឺដែលគេថា " និង ជំងឺដទៃទៀត គេបានរាយការណ៍នៅលើលិខិតបញ្ជាក់ ចូររើសយកមូលហេតុស្លាប់ ដោយចាត់ទុកថា ជំងឺដែលគេថា មិនបានត្រូវគេរាយការណ៍ ។

**វិធាន B : ជំងឺកំប្លែងកំប្លែង**

នៅពេលដែលគេបានរាយការណ៍ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ តែមូលហេតុដែលបានជ្រើសយកគឺជាជំងឺ " កំប្លែងកំប្លែង " (គឺថា ជំងឺដែលមើលទៅ មិនអាចបណ្តាលអោយស្លាប់) ចូរជ្រើសយកមូលហេតុនៅពីក្រោយការស្លាប់ ដោយចាត់ទុកថា ជំងឺកំប្លែងកំប្លែង មិនបានត្រូវគេរាយការណ៍ ។

**វិធាន C : បន្ទុះ**

ICD-10 ផ្តល់នូវបញ្ជីមួយ សំរាប់ថាតើត្រូវភ្ជាប់ជំងឺខ្លះបែបណា ដើម្បីជ្រើសយកមូលហេតុនៅពីក្រោយការស្លាប់ ដែលទាក់ទងបំផុត ។ អ្នកនឹងឃើញការពន្យល់ដ៏ច្រើននៅក្នុងផ្នែក ៤.១.១១ និង ៤.១.១២ នៃភាគទី២ ។

ឧទា.៖ I(a) ស្ទះពោះវៀនតូច (Intestinal obstruction)

(b) កូនលូននៅក្រលៀន (Femoral hernia)

ចូរដាក់កូដ ជាកូនលូននៅក្រលៀន ដោយមានការស្ទុះ (K41.3) ។

**វិធាន D : ភាពងារកំលាន់**

នៅពេលដែលមូលហេតុដែលបានជ្រើសយក ពណ៌នាជំងឺនៅក្នុងពាក្យទូទៅ ហើយពាក្យជំងឺដែលផ្តល់នូវព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់លាស់ អំពីទីកន្លែង ឬក៏សភាពរបស់វា ដែលគេរាយការណ៍នៅលើលិខិតបញ្ជាក់ ត្រូវការនូវពាក្យដែលផ្តល់នូវព័ត៌មានទាំងនេះអោយកាន់តែ ច្បាស់ ។ វិធាននេះគេប្រើជាញឹកញាប់នៅពេលដែលពាក្យទូទៅក្លាយទៅជាគុណនាមបញ្ជាក់អោយពាក្យកាន់តែច្បាស់លាស់ ។

ឧទាហរណ៍:

- I(a) រលាកស្រោមខួរ (Meningitis)
- (b) របេង

ចូរដាក់ក្នុង ជារលាកស្រោមខួរដោយរបេង (A17.0) ។ អ្នកបញ្ជាក់បានដាក់ថារលាកស្រោមខួរដោយសារតែជំងឺរបេង ។

**វិធាន E : តំណក់ដំបូង និងតំណក់ចុងក្រោយនៃជំងឺ**

នៅពេលដែលមូលហេតុដែលបានជ្រើសយក ជាតំណក់ដំបូងនៃជំងឺ ហើយតំណក់ចុងដាច់នៃជំងឺដែលត្រូវរាយការណ៍នៅលើ លិខិតបញ្ជាក់ ចូរដាក់ក្នុងសំរាប់តំណក់កាលច្រើនជាង ។

វិធាននេះមិនត្រូវបានប្រើសំរាប់ទំរង់រ៉ាំរ៉ៃ ដែលគេរាយការណ៍ថាវាបណ្តាលមកពីទំរង់ស្រួចស្រាវនោះទេ ដ៏រាបណាការចាត់ថ្នាក់ផ្តល់ នូវសេចក្តីណែនាំពិសេសចំពោះផលបែបនេះ ។

ឧទាហរណ៍:

- I(a) ជំងឺស្វាយតំណក់ទី៣ (Tertiary syphilis)
- (b) ជំងឺស្វាយតំណក់ទី១

ចូរដាក់ក្នុង ជា ជំងឺស្វាយតំណក់ទី៣ (A52.9) ។

ឧទាហរណ៍:

- I(a) ជំងឺរលាកតំរងនោមរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic nephritis)
- (b) ជំងឺរលាកតំរងនោមស្រួចស្រាវ

ចូរដាក់ក្នុង ជារលាកតំរងនោមរ៉ាំរ៉ៃ មិនជាក់លាក់ (N03.9) ដោយហេតុផ្តល់អោយការណែនាំពិសេស ចំពោះផលនេះ (ចូរមើលនៅលំហាត់ទៅនេះ) ។

លំហាត់:

ចូរមើលក្នុងភាគទី២ និងព្យាយាមរកមើលការណែនាំនេះ ។

**វិធាន F : លំដាប់**

វិធាននេះផ្តល់នូវការណែនាំអំពីការជ្រើសរើសក្នុងករណីដែលការខូចខាតនាតំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជំងឺមួយ (សំណល់) ហើយជំងឺបង្ក (កើតមានឡើងយ៉ាងយូរមុនពេលស្លាប់) ត្រូវគេរៀបរាប់នៅលើលិខិតបញ្ជាក់ ។

ឧទាហរណ៍:

- I(a) ក្បាលមានទឹក (Hydrocephalus)
  - (b) រលាកស្រោមខួរដោយជំងឺរបេង (Tuberculous meningitis)
- ចូរដាក់ក្នុង ជាសំណល់នៃការរលាកស្រោមខួរដោយជំងឺរបេង (B90.0) ។

ប្រភេទនៃ "សំណល់" មានដូចតទៅ: B90, B94, E64, E68, G09, I69, O97, Y85, និង Y89 ។

លំហាត់:

ចូរមើលទៅលើប្រភេទពិសេសទាំងនេះនៅក្នុង ICD-10 ដើម្បីអោយថ្នាក់ជាមួយនឹងពួកវា ។

**៣.៥ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ**

ICD-10 ផ្តល់នូវបញ្ជីតារាងសំរាប់មរណៈភាព និង ជំងឺ នៅក្នុងភាគទី១ ។ ក្រុមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗទៀត បានបង្កើតបញ្ជីផ្សេងៗសំរាប់ប្រមូលផ្តុំជំងឺនិងការបង្ហាញស្ថិតិ ។ ដោយមិនទាក់ទងនឹងបញ្ជីដែលប្រើ មរណៈភាពគួរចាត់ទៅតាមភេទ និង នៅក្នុងក្រុមអាយុដូចតទៅនេះ: អាយុ <១ឆ្នាំ, អាយុ១-៤ឆ្នាំ, ហើយបន្ទាប់មក ក្នុងក្រុម៥ឆ្នាំៗ ដោយចាប់ពី ៥ឆ្នាំ ទៅ៨៤ឆ្នាំ និងតទៅអាយុ ≥៨៥ឆ្នាំ ។ ភាគទី២ ផ្នែក៥.៦.១ មានសេចក្តីណែនាំពេញលេញ ។

គោលបំណងនៃកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ គឺពិពណ៌នាមូលហេតុនៃមរណៈភាពនៅក្នុងសហគមន៍ ឬនៅក្នុងប្រជាជន ក្នុងខណៈដែលមិនមានប្រភពណាផ្សេងទៀតល្អជាងនេះ ។ ដូច្នេះវាជាប្រភពជំនួសដែលមានកិត្យសំរាប់ការបញ្ជាក់វេជ្ជសាស្ត្រដែលត្រឹមត្រូវ ។ គុណភាពព័ត៌មាននិងភាគវិនិច្ឆ័យ ប្រែប្រួលអាស្រ័យលើជំនាញរបស់អ្នកសំភាសន៍ និង ស្មារតីចងចាំរបស់អ្នកឆ្លើយ ។

"បញ្ជីមូលហេតុស្លាប់ដែលបានមកពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់" គេឃើញនៅក្នុងបន្ទាត់បញ្ជីរយៈពេលវែងឆ្នេងបំផុត នៅក្នុងបញ្ជីតារាងនៅចុងបញ្ចប់នៃសៀវភៅនេះ ។ បញ្ជីរបស់កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់គឺជាប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ដ៏សំខាន់ ដែលបញ្ជាក់នូវមូលហេតុស្លាប់ដ៏សំខាន់បំផុតខ្លះៗ នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទាបនិងមធ្យម ។ វាអាចនឹងត្រូវគេមើលឃើញថាជា "ភាគបែងរួមទាបបំផុត" ដែលអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពិគ្រោះកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នានា ។ ការដាក់ក្នុងភាគវិនិច្ឆ័យដោយ ICDនិងជួយការរួបរួមទិន្នន័យនេះ និងចាប់ទុកព័ត៌មានលំអិតដែលអាចធ្វើទៅបាន ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនៅនឹងទីកន្លែង ។

**កំណត់សំគាល់:** កុំរួបរួមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ជាមួយនឹងទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីជីវិតពេញលេញ និងលិខិតបញ្ជាក់មរណៈភាពវេជ្ជសាស្ត្រ (ការពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្រក្រោយការស្លាប់) ។

របៀបដែលគេប្រមូលព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ និងរបៀបដែលគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺខុសគ្នាពីវិធីសាស្ត្រ ដែលប្រើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើលិខិតបញ្ជាក់វេជ្ជសាស្ត្រ ។ ភាពប្រាកដប្រជានៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ គឺទាបយ៉ាងខ្លាំងពីការធ្វើកោសល្យ វិច័យផ្ទាល់មាត់ និងជំងឺខ្លះមិនអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបាន ។ រូបរួមទិន្នន័យពីវិធីទាំងពីរនេះនឹងបិទបាំងភាពខុសគ្នាដែលអាចអោយ លទ្ធផលពីវិធីទាំងនេះ និងឈានទៅរកការបកស្រាយខុសនូវលទ្ធផល ។

**៣.៦ ការសំងាត់**

នីតិវិធីនៃកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ទាក់ទងនឹងការប្រមូល និងរក្សាព័ត៌មានដែល ប្រសិនបើលេចចេញទៅអ្នកទី៣ អាចនឹងបង្កនូវការ ខូចខាត ឬឈឺចាប់ដល់អ្នកដែលគេសំភាសមិត្តភក្តិ ឬសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលស្លាប់ ។ អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវរៀបចំដើម្បីការពារការ សំងាត់របស់មនុស្សដែលផ្តល់ព័ត៌មាន ដោយឧទាហរណ៍ លុបព័ត៌មានដែលអាចឈានទៅសំគាល់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលដែលគេ សំភាស ឬដោយកំណត់នូវការទទួលបាននូវព័ត៌មាន ឬដោយដាក់ទិន្នន័យជាអនាមិក ។ ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរការទទួលយកនូវកិច្ច យល់ព្រមអោយសំភាសន៍ អ្នកស្រាវជ្រាវគួរអនុញ្ញាតិអោយអ្នកដែលនឹងត្រូវសំភាស ដឹងអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នដែលនឹងត្រូវប្រកាន់យក ដើម្បីការពារនូវការសំងាត់ ។

**អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវរៀបចំការការពារដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារការសំងាត់អ្នកដែលខ្លួនសំភាស និង ទិន្នន័យដែលពួកគាត់ផ្តល់អោយ ។ ត្រូវ ប្រាប់អ្នកដែលខ្លួនត្រូវសំភាសអំពីព្រំដែន ច្បាប់ឬអ្វីផ្សេងទៀត ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ ក្នុងការការពារការសំងាត់ និង ផលវិបាកដែលកើតមានឡើងនៃការធ្វើអោយឆ្ងាយការសំងាត់ ។**

អ្នកដែលត្រូវគេសាកសួរត្រូវប្រាប់អោយដឹងពីព្រំដែននៃលទ្ធភាពរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីធានាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវការសំងាត់ និង ផល វិបាកសង្គមមិនល្អដែលប្រមើលឃើញ ក្នុងករណីដែលឆ្ងាយការសំងាត់ ។ តាមផ្លូវច្បាប់ខ្លះតំរូវអោយរាយការណ៍ពីមរណៈភាព ទៅភ្នាក់ ងារសមស្របនានា ។ អ្វីក៏ដោយដែលកំណត់ព្រំដែនលទ្ធភាពរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការរក្សាការសំងាត់ ត្រូវតែរំពឹងទុកជាមុន និងបើក ចំហរអោយដឹង ដើម្បីការពារការសំងាត់របស់អ្នកដែលខ្លួនសំភាស ។

ល្អបំផុត អ្នកដែលគេសាកសួរ គួរចុះហត្ថលេខាលើទំរង់កិច្ចយល់ព្រមដែលត្រូវតាមកន្លែង ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ទាំងនេះ ។

**៣.៧ ប្រភពព័ត៌មានបន្ថែមទៀត**

**៣.៧.១ ការផ្លាស់ប្តូរ និង បច្ចុប្បន្នភាព ចំពោះ ICD-10**

ជាផ្នែកនៃដំណើរការធ្វើអោយមានបច្ចុប្បន្នភាពសំរាប់ ICD-10 អ្វីៗ ដែលត្រូវធ្វើការបន្ថែមទៅលើការផ្លាស់ប្តូរនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃ ចំណាត់ថ្នាក់ ត្រូវតែបញ្ចេញអោយដឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ច្បាប់នៃរាល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦ មក មាននៅក្នុងគេហទំព័រ

<http://www.who.int/classifications/en/> ។

### ៣.៧.២ ព័ត៌មានអំពី ICD

ព័ត៌មានទូទៅអំពី ICD អាចរកបាននៅ <http://www.who.int/classifications/icd/en/> ។ ភាគទី២ និង បណ្តុំបញ្ជាក់មាននៅលើ ទំព័រនេះ ។

### ៣.៧.៣ តារាងការសំរេចចិត្ត

តារាងការសំរេចចិត្តជួយក្នុងការជ្រើសរើសមូលហេតុនៅពិក្រាយការស្លាប់ ហើយការធ្វើអោយមានបច្ចុប្បន្នភាពជាទៀតទាត់ អាចរក បានពី United States Centers for Disease Control and Prevention's National Center for Health Statistics ។ តារាងទាំងនេះអាចចំលងចេញបានពី <http://www.cdc.gov/nchs/about/major/dvs/im.htm> ។

### ៣.៧.៤ ការពិនិត្យមើលជាទូទៅអំពីឱកាសនៃការបណ្តុះបណ្តាល

គ្រួសារអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៃចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ (WHO-FIC) គណៈកម្មការសិក្សាអប់រំ បានប្រមូលផ្តុំបញ្ជីអ្នកជំនាញការ និងកន្លែងបណ្តុះបណ្តាល ។ ព័ត៌មាននេះអាចរកបាននៅក្នុង [http://www.cdc.gov/nchs/about/otheract/icd9/nacc\\_ed\\_ committee.htm](http://www.cdc.gov/nchs/about/otheract/icd9/nacc_ed_committee.htm) ។

ការភ្ជាប់ទៅការិយាល័យតំបន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក អាចរកឃើញនៅក្នុង <http://www.who.int/about/regions/en/>.

### ៣.៧.៥ វេទិកាសាធារណៈអំពីមរណៈភាព

វេទិកាសាធារណៈអំពីមរណៈភាពនៃបណ្តាញ WHO-FIC គឺជា បណ្តាញពិភាក្សាអន្តរជាតិដែលពិនិត្យមើលពីបញ្ហាដែលជួបប្រទះនៅ ពេលដាក់កូដមរណៈភាព ICD-10 ។ បញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងវេទិកានេះ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមសំអាងមរណៈភាព ( Mortality Reference Group ) ។ ភារកិច្ចរបស់ក្រុមសំអាងមរណៈភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការនៃ WHO-FIC រួមមាន ធ្វើការសំរេចចិត្តអំពីការប្រើប្រាស់និងបកស្រាយ ICD-10 នៅពេលវាទាក់ទងនឹងមរណៈភាព និង រៀបចំគំរោងសំរាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងផ្លាស់ប្តូរ ។

វេទិកាសាធារណៈនេះ អាចរកបាននៅ <http://www.nordclass.uu.se/verksam/mortfore> ។

### ៣.៨ កូដ ICD នៅក្នុងកោសល្យវិថីយថ្នាក់មាត់-ករណីពិសេសៗ

មូលហេតុស្លាប់ខ្លះសមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនៅក្នុងពេលដាក់កូដ ។ ទាំងជាមូលហេតុពិក្រាយដែលជួបប្រទះក្នុង ពេលធ្វើកោសល្យវិថីយថ្នាក់មាត់ និងមូលហេតុស្លាប់រួមបញ្ចូលដែលកើតមានជាពិក្រាយពិសេស ។ ករណីនានាដែលរាយការណ៍នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មិនទាន់អស់នៅឡើយទេ ។

**៣.៨.១ ដោះស្រាយជាមួយនិងមូលហេតុច្រើន**

កោសល្យវិថីយផ្តល់មាត់អាចនឹងនាំទៅរកការកំណត់មូលហេតុស្លាប់លើសពីមួយ ដោយហេតុថាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗអាចនឹងត្រូវរាយការណ៍ដោយសាច់ញាតិ ឬរាយរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនានា ។

ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លះនៃ ICD-10ដែលគេបានចាត់សំរាប់ដាក់ក្នុងត្រូវនឹងជំងឺគួបផ្សំនានា និងខណៈដែលការណែនាំនៃករណីដ៏ទៃទៀត ត្រូវតែផ្តល់អោយដើម្បីថាតើជ្រើសរើសនិងរាយការណ៍យ៉ាងដូចម្តេច អំពីមូលហេតុស្លាប់ដែលមានប្រយោជន៍បំផុត ។ វាសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើតាមវិធាននៃការដាក់ក្នុង ដោយប្រើប្រាស់លិបិក្រមរបស់ ICD-10 និងបញ្ជីតារាង ក៏ដូចជាវិធាន និងអនុសញ្ញានានាដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងភាគទី២ ដើម្បីកំណត់ទីនៃក្នុងដែលមានប្រយោជន៍បំផុត ។

**ឧទាហរណ៍រួម៖**

មិនមានវិធានចាត់ថ្នាក់ដែលផ្តល់អោយ HIV នាំមុខគ្រុនចាញ់ ឬបញ្ហាសមកវិញ ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ ។ បើទោះជាមូលហេតុស្លាប់ ត្រូវតែចាត់ថ្នាក់ជា HIV ឬគ្រុនចាញ់ក៏ដោយ វាអាស្រ័យលើរបៀបដែលគេបំពេញលិខិតបញ្ជាក់មរណៈភាព ។

**ឧទាហរណ៍៖**

នៅទីណាដែលមានរាយរាប់អំពី HIVជាមួយនិងគ្រុនចាញ់ ចូរកូដទៅ B20.8 ។

**ឧទាហរណ៍៖**

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដាក់ក្នុងដែលគេតែងតែឃើញជាទូទៅ ។

ជំងឺ	កូដ
HIVនិងរលាកសួត	B23.8 (ប្រសិនបើគេមិនដឹងពីភ្នាក់ងារបង្កជំងឺរលាកសួត)
ជំងឺលើសឈាមនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល	I64
ជំងឺលើសឈាមដោយគួបផ្សំជាមួយនិងងាប់សាច់បេះដូងស្រួចស្រាវ ឬអសមត្ថភាពបេះដូង	I21
ជំងឺលើសឈាម និងអសមត្ថភាពបេះដូង	I11.0
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល	E14.6
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាម	ដែលក្នុងត្រូវប្រើ អាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលគេបំពេញលិខិតមរណភាព : មានកូដតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវទុក
កើតមិនគ្រប់ខែ និង/ឬ ទំងន់ពេលកើតទាប និង គ្រោះថ្នាក់ដង្ហើម	P22.0
ជំងឺរាគ និង រលាកសួត	A09

**៣.៨.២ មូលហេតុពិសេសផ្សេងទៀត**

លក្ខខណ្ឌដែលអាចអោយមានការយល់ច្រឡំក្នុងពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ គឺពួកទាំងឡាយដែលមានពហុរោគវិនិច្ឆ័យឬផលវិបាក ឬទាំងពីរ។ ឧទាហរណ៍នានានៃលក្ខខណ្ឌដែលអាចបង្កនូវការយល់ច្រឡំ គឺមាន ស្លាប់កើត ដែលគេដឹងឬមិនដឹងមូលហេតុមកពីមាតាដែលនៅពី ក្រោយការស្លាប់ និងមូលហេតុ របួសពីខាងក្រៅ ។

ជំងឺតទៅនេះត្រូវការនូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស នៅពេលដែលព័ត៌មានពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ត្រូវដាក់ក្នុង ។

**៣.៨.២.១ ជំងឺគ្រុនចាញ់**

កូដ ICD-10 អាចត្រូវប្រើនៅពេលដែលជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាមូលហេតុស្លាប់ តែភាពមិនជាក់លាក់នៃជំងឺ និងការខ្វះខាតព័ត៌មានលំអិតដែលទាញចេញពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អាចនឹងដាក់នូវការពិបាកពិសេសៗ ក្នុងការចាត់កូដ ។ ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយរោគសញ្ញាគ្លីនិកត្រូវដាក់កូដ B54 ។

ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលគឺជាករណីពិសេសក្នុងការដាក់កូដ ។ រោគវិនិច្ឆ័យជាទូទៅគឺផ្អែកទៅលើការមិនរាប់ចូលនៃជំងឺខួរក្បាលដទៃទៀត (ឧទាហរណ៍ ជំងឺខួរក្បាលដោយ កង្វះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម រលាកខួរនិងស្រោមខួរ ក្រលាភ្លើង ពុល របួសក្បាល គ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល ភាពមិនប្រក្រតីនៃការរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយ និងការបង្ករោគផ្សេងទៀត) និងការបញ្ជាក់នៃវត្តមានជំងឺគ្រុនចាញ់ ។ ដោយមិនមានព័ត៌មានលំអិតអំពីទំរង់កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដែលអាចជួយបញ្ជាក់ពីជំងឺគ្រុនចាញ់ ឬមិនរាប់ចូលទំរង់ផ្សេងៗទៀតនៃជំងឺរលាកស្រោមខួរ ចំណេះដឹងរបស់គ្រូពេទ្យ បទពិសោធន៍នៅនឹងកន្លែង និងព័ត៌មានអំពីអេពីដេមីសាស្ត្រពាសពេញ ត្រូវប្រើយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការវាយតម្លៃព័ត៌មានអំពីការស្លាប់ សំរាប់គោលបំណងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ។

នៅក្នុង ICD-10 ចំណាត់ថ្នាក់ " គ្រុនចាញ់ខួរក្បាល" ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទគ្រុនចាញ់ដែលបង្កដោយផ្លាស់ស្តូរហ្វូស្តូមហ្វូស្តូមហ្វូស្តូមហ្វូស្តូម : B50.0 (ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយផ្លាស់ស្តូរហ្វូស្តូមហ្វូស្តូម ជាមួយនឹងផលវិបាកលើខួរក្បាល) ។ ដោយហេតុថា កំរិតនៃការលំអិតនេះ (កញ្ចក់ឈាមបង្ហាញពីប្រភេទផ្លាស់ស្តូរហ្វូស្តូមហ្វូស្តូម) គឺមិនទំនងជាករណីក្នុងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ឡើយ (ឬបើទោះជានៅក្នុងឯកសារពេទ្យ) ការដាក់កូដរោគវិនិច្ឆ័យឬមូលហេតុស្លាប់ ជាគ្រុនចាញ់ខួរក្បាល (និងទំរង់ផ្សេងៗភាគច្រើននៃជំងឺគ្រុនចាញ់) មិនអាច និយាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើរោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញាឡើយ ។ ដូចនេះមូលហេតុស្លាប់ដែលអាចកើតឡើងពីជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អាចដាក់ជា B54 (ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយមិនបញ្ជាក់) ឬ B50.0 (ផ្លាស់ស្តូរហ្វូស្តូមហ្វូស្តូម ដោយមានផលវិបាកខួរក្បាល) តែប៉ុណ្ណោះ ។

ដូច្នេះនៅក្នុងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ វាមិនអាចប្រើកូដដូចតទៅនេះឡើយសំរាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់: B51, B52, B53.0 និង B53.1 ។ កូដទាំងនេះតំរូវអោយមានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីផ្លាស់ស្តូរហ្វូស្តូម ដែលគេមិនអាចរកឃើញក្នុងពេលធ្វើកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ។ ជាលទ្ធផល វាអាចនឹងសមស្របក្នុងការបញ្ជាក់ និងដាក់កូដមរណៈភាពមួយ ពីជំងឺគ្រុនចាញ់ខួរក្បាល នៅពេលអវត្តមាននូវសេចក្តីបញ្ជាក់ពីផ្លាស់ស្តូរហ្វូស្តូមហ្វូស្តូម ថាជា B50.0 (ចូរមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម) ។

ឧទាហរណ៍:

- B54 ជំងឺគ្រុនចាញ់មិនបញ្ជាក់  
ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយសញ្ញាគ្លីនិក ពុំមានការបញ្ជាក់ពីប៉ារ៉ាសិត ។
- B50.0 ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយផ្លាស់ស្ត្រូមហ្វាល់ស៊ីប៊ីរ៉ូម ដោយមានផលវិបាកខួរក្បាល  
គ្រុនចាញ់ខួរក្បាល NOS

នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ សេចក្តីបញ្ជាក់គឺ "មិនមានបញ្ជាក់ក្រៅពីនេះ" (NOS)

**៣.៨.២.២ HIV**

**HIV និង របេង**

នៅក្នុងការអនុវត្តគ្លីនិក វាអាចនឹងពិបាកក្នុងការបែងចែករវាង ការបង្ករោគ HIV និងរបេង (TB) ។ វាគ្រាន់តែមានលទ្ធភាពបញ្ជាក់ ការពិតអំពីរោគវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងភស្តុតាងពីការធ្វើតេស្តឈាមមេរោគ HIV និង តេស្តកំហកសំរាប់រកមេរោគរបេង: អ្នកជំងឺម្នាក់ ដែលមានរោគសញ្ញាថាជា HIV ឬរបេង តែមានតេស្ត HIVអវិជ្ជមាន និងវិជ្ជមានមេរោគរបេងនៅពេលបណ្តុះកំហកតែមិនមាន HIV ។ ក្នុងករណីជាច្រើន លក្ខខណ្ឌទាំងពីរវាមានជាមួយគ្នា តែវាពិបាកនឹងកំណត់ថាតើលក្ខខណ្ឌមួយដែលជាមូលហេតុនៅពី ក្រោយការស្លាប់ ។ ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបានមកពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ស្ថានភាពនេះបង្ហាញពីបញ្ហាដែលត្រូវការ គោលការណ៍ណែនាំដែលបានព្រមព្រៀងដូចតទៅនេះ ។

ជំងឺ HIV អាចមានវត្តមានជាមួយនឹងផលវិបាកជាច្រើន និង ការបង្ករោគ ដែលនិមួយៗមានមូលហេតុស្លាប់មួយផ្ទាល់របស់វា ពី B20 (ជំងឺ HIV ដែលបណ្តាលអោយមានការបង្ករោគ និងជំងឺប៉ារ៉ាសិត) ទៅ B24 (ជំងឺ HIV មិនកំណត់ជាក់លាក់) ។ ទោះបីជានៅក្នុង ICD-10អក្សរទី៤អនុប្រភេទនៃ B20-B23 ដែលគេផ្តល់អោយសំរាប់ជំងឺសម្រេចស្រេចដោយ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ សំរាប់ បែងចែករវាងរបេងជាមួយHIV និង HIVតែឯង នៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបេងពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ។ រោគវិនិច្ឆ័យសំរេចមួយនៃជំងឺរបេង អាចនឹងធ្វើឡើងតែនៅពេលណាដែលគេបញ្ជាក់ឃើញមេរោគនៅក្នុងភ្នាសអាស៊ីត-បាស ចំតែម្តងគឺពីកំហក ។ នៅក្នុងប្រទេសកំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ព័ត៌មានរបៀបនេះកំរនឹងមានណាស់ នៅក្នុងឯកសារពេទ្យរបស់អ្នកស្លាប់ ។ នៅពេលដែលគេសំរេចថា របេងជារោគវិនិច្ឆ័យ មួយសមស្របហើយនោះ ចូរបកស្រាយនូវរោគសញ្ញាគ្លីនិក និងប្រវត្តិដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងចូរព្យាយាមស្វែងរកក្រែងលោអ្នកស្លាប់ :

- មានកំហកវិជ្ជមាន នូវមេរោគរបេង
- មានរូបថតដើមទ្រូងដោយកាំរស្មី X ដែលណែនាំពីរបេងសួត
- បាន និងកំពុងប្រើថ្នាំរបេង
- មានប្រវត្តិដែលប្រាប់យើងអំពីរបេង ឧទាហរណ៍ ក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយខែ ស្តមកំព្រីង ឬមានគ្រុនក្តៅអូសបន្លាយ (ក្នុងករណីដែល អ្នកស្លាប់មានគ្រុនក្តៅ វាពិបាកនឹងព្រែកចេញរវាងរបេងនិងHIV) ។

ដោយគិតពីសារៈសំខាន់នៃសុខភាពសាធារណៈនៃជំងឺរបេង និងដើម្បីរក្សានូវឯកភាព ក្នុងការចាត់មូលហេតុស្លាប់ ប្រភេទ៤តូអក្សរខាងក្រោមត្រូវប្រើជាមួយនឹងជំងឺHIVរួមនឹងរបេង ក្នុងករណីដែលមិនអាចកំណត់ដាច់ និងមិនអាចជ្រើសយកមូលហេតុតែមួយ ។

ឧទាហរណ៍៖

- I(a) ជំងឺរបេង
- (b) HIV
- (c) ---
- (d) ----
- II ----

ចូរជ្រើសយក B20.0 ជំងឺ HIV ដែលអោយទៅជាការបង្ករោគដោយមេរោគរបេង ( mycobacterial infection )

ឧទាហរណ៍៖

- I(a) ជំងឺរបេង
- (b) ---
- (c) ---
- (d) ----
- II HIV

ចូរជ្រើសយក A16.9 ជំងឺរបេង NOS ។

**ការធ្វើឆ្លាស់ B22.0 សំរាប់ HIV និងជំងឺធាត់បង់ការចងចាំ (Dementia)**

កូដ B22.0 សំរាប់មូលហេតុស្លាប់ត្រូវគេប្រើនៅពេលដែលមានប្រវត្តិរងជំងឺឆ្លាស់ ភ្លេចការចងចាំ និងបាត់បង់ស្មារតីមានរយៈពេលលើសពី១ថ្ងៃ ឬនៅពេលដែលមានការស្តែងចេញសញ្ញាសរសៃប្រសាទកណ្តាល ដូចជាការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទាក់ទងនឹង HIV ។

**B22.0 ជំងឺ HIV ដែលអោយផលជាជំងឺសរសៃប្រសាទកណ្តាល**

ជំងឺបាត់បង់ការចងចាំដោយសារ HIV

នៅពេលដែលមានករណី HIV ជាមួយនឹងរបេង និងការស្តែងចេញសញ្ញាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល B22.0 គួរតែត្រូវប្រើសំរាប់មូលហេតុផ្ទាល់នៃការស្លាប់ ។

**ការប្រើប្រាស់ B20.7 សំរាប់ HIV និងការបង្ករោគច្រើនមុខ**

កូដ B20.7សំរាប់មូលហេតុស្លាប់ត្រូវតែប្រើនៅពេលដែលមានភស្តុតាងនៃការបង្ករោគលើសពីមួយ កើតមានឡើងនៅលើអ្នកជំងឺ HIV ។ ការបង្ករោគទាំងនេះអាចរាប់បញ្ចូល ជំងឺផ្សិត (candidiasis, mycoses) ឬជំងឺបំរាស់ស្រាវ ។

**B20.7 ជំងឺ HIV ដែលអោយដល់ការបង្ករោគច្រើនមុខ**

ការប្រើកូដនេះសំរាប់មូលហេតុស្លាប់ នៅពេលមានការបង្ករោគលើសពី១ ជួយអោយច្រើនវាងការចាត់មូលហេតុស្លាប់ពីរបី (មូលហេតុមួយសំរាប់ប្រភេទការបង្ករោគមួយដែលទាក់ទង) បង្កើតឯកភាព និងជួយអោយមានការយល់ស្របជាមួយមួយក្នុងចំណោមអ្នកដាក់កូដ ។

នៅពេលដែលមានភស្តុតាងនៃជំងឺរបេង ឬជំងឺដទៃទៀតបន្ថែមទៅលើ HIVនោះ មូលហេតុស្លាប់ B20.0 (HIVជាមួយនឹងរបេង) ត្រូវតែប្រើ ។ ក្នុងករណីនៃជំងឺ HIVដែលមានតែការបង្ករោគតែមួយត្រូវតែកំណត់ ដូចជាជំងឺផ្សិតដោយពួកCandidas នោះមូលហេតុស្លាប់ ដែលត្រូវចាត់ B20.4 " HIV ដែលអោយផលជាជំងឺផ្សិត " ។ ចូរមើលទៅលើផ្នែកបន្ទាប់សំរាប់ព័ត៌មានអំពីការដាក់កូដសំរាប់ជំងឺ Kaposi sarcoma ។

**ការប្រើប្រាស់ B21.0 សំរាប់ HIV និង Kaposi sarcoma**

នៅពេលដែលមាន HIV ជាមួយនឹង Kaposi sarcoma ផលវិបាកនេះមិនត្រូវតែដាក់កូដដាច់ដោយឡែកឡើយ តែត្រូវតែរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រភេទការបង្ករោគច្រើនមុខ ។ ក្នុងករណីដែល Kaposi sarcoma ជាផលវិបាកតែមួយគត់នៃជំងឺ HIV នោះកូដ ICD-10 សមស្របនឹងត្រូវប្រើ ( B21.0 ) ។

**B21.0 ជំងឺ HIV ដែលអោយដល់ Kaposi's sarcoma**

កូដនេះត្រូវតែប្រើដោយសារតែ Kaposi sarcoma ជាជំងឺដែលខូចពហុមជ្ឈមណ្ឌល និងត្រូវចាត់ទុកជាភាពដែលអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ ដែលមានប្រភពចំលងពីរវិស ។

**គោលការណ៍ណែនាំសំរាប់ HIV នៅលើកុមារ**

ICD-10 មិនបានផ្តល់នូវកូដជាក់លាក់សំរាប់ចំណាត់ថ្នាក់មូលហេតុស្លាប់ពីជំងឺ HIV នៅលើកុមារឡើយ ។ ដោយសារតែមានការលំបាកក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ HIV នៅលើកុមារ នៅក្នុងការអនុវត្តត្រួតពិនិត្យ កាន់តែពិបាកទៅទៀតនៅក្នុងអំឡុងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់សេចក្តីណែនាំទៅនេះត្រូវតែប្រើ ដើម្បីចាត់មូលហេតុស្លាប់របស់កុមារដែលមានជំងឺ HIV ។

HIV ត្រូវចាត់ជាមូលហេតុស្លាប់ក្នុងករណីដែលមាន:

- រោគសញ្ញាគ្លីនិកដែលផ្តល់ជាពន្លឺថាជាជំងឺ HIVនៅលើកុមារ ដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ឯទៀតនៃការចុះខ្សោយភាពស្មារតី (ឧទាហរណ៍ ជំងឺកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ)
- រោគសញ្ញាគ្លីនិកដែលផ្តល់ជាពន្លឺថាជាជំងឺ HIVនិងខ្សែស្រឡាយវា និងប្រវត្តិសង្គមដែលផ្តល់ជាពន្លឺ HIV (ឧទាហរណ៍ ឪពុក ម្តាយស្លាប់ដោយជំងឺHIV) ដោយរាប់ទាំងករណីដែលម្តាយរបស់កុមារឈឺ នៅពេលដែលកុមារស្លាប់ ។
- រោគសញ្ញាគ្លីនិកដែលផ្តល់ជាពន្លឺថាជាជំងឺ HIV ហើយត្រូវបានឱ្យដល់ពិនិត្យកុមារ បានស្នើសុំតេស្ត ដែលផ្តល់ជាពន្លឺថាជាជំងឺ HIV និងដើម្បីបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យ ។

**៣.៨.២.៣ មរណៈភាពមាតា**

ដោយដឹងថាមរណៈភាពមាតាគឺជាមូលហេតុស្លាប់ញឹកញាប់បំផុតក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅក្នុងអាយុបន្តពូជ នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលក្រីក្របំផុត វាជាការសំខាន់ចំពោះអ្នកដែលបញ្ជាក់ និង ដាក់កូដស្លាប់ មានការយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលបណ្តាលអោយមានមរណៈមាតា និងអ្វីដែលជាមូលហេតុផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់នៃមរណៈភាព ។ និយមន័យដែលទាក់ទងនឹងមរណៈភាពមាតា ត្រូវតែផ្តល់អោយនៅក្នុងភាគទី២ ផ្នែក ៥.៨ នៃ ICD-10 ហើយដើម្បីភាពឯកភាព គួរតែត្រូវប្រើវាជានិច្ចជាកាល ។

មរណៈភាពមួយត្រូវចាត់ថាជា "មរណៈភាពមាតា " ប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះ ឬនៅក្នុងរយៈពេល៤២ថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ផ្ទៃពោះ ដោយមិនគិតពីរយៈពេល ឬទីតាំងផ្ទៃពោះឡើយ ។ មរណៈភាពមាតាអាចបណ្តាលមកពីមូលហេតុណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការមានផ្ទៃពោះ តែមិនមែនមកពីមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ ឬឧបទ្វេវហេតុឡើយ ។ "មរណៈភាពមាតាពេលយូរ" យោងទៅលើមរណៈភាពដែលកើតមានឡើង ពី៤២ថ្ងៃទៅ១ឆ្នាំ ក្រោយពីបញ្ចប់ផ្ទៃពោះ ។

" មរណៈភាពទាក់ទងនឹងផ្ទៃពោះ " គឺជាមរណៈភាពមួយដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ឬក្នុងអំឡុងពេល៤២ថ្ងៃនៃការសំរាល ដោយមិនគិតពីមូលហេតុស្លាប់ ។

មរណៈភាពមាតាអាចផ្ទាល់ឬប្រយោល (គឺថា វាអាចមានមូលហេតុផ្ទាល់ឬប្រយោល) ។ **មូលហេតុផ្ទាល់** គឺផលវិបាកសម្បត្តិផ្ទៃពោះ ពេលសំរាលនិងក្រោយសំរាល ។ មូលហេតុផ្ទាល់ក៏យោងផងដែរទៅមរណៈភាពដែលកើតមានឡើងក្រោយផ្ទៃពោះដែលមានធ្លាក់ឈាម ឬស្លាប់ពីការសំរាលមិនរួច ឬពន្យារពេល ក្រលាភ្លើង ឬឆ្លងរោគ ។ ផ្ទៃពោះរលូត ឬពហុភិ ។ ឬកើតឡើងពីផលវិបាកនៃការវះកាត់យកកូន ។

ឧទាហរណ៍៖

- មូលហេតុផ្ទាល់នៃមរណៈភាពមាតា
- l(a) ស្តុកដោយការហូរឈាម
- (b) រំហែកស្បូន
- (c) សំរាលមិនរួច

ក្នុងករណីនេះ ចូរជ្រើសយក "សំរាលមិនរួច" ជាមូលហេតុនៅពិក្រាយការស្លាប់ ( O66.9;សំរាលមិនរួចដែលមិនបញ្ជាក់) ។

មូលហេតុប្រយោលនៃមរណៈភាពមាតាគឺមូលហេតុទាំងឡាយដែលបណ្តាលមកពី ជំងឺដែលមានពីមុនមក ឬជំងឺដែលមានក្នុងអំឡុង ពេលមានផ្ទៃពោះ តែមិនមែនជាលទ្ធផលផ្ទាល់នៃមូលហេតុសម្តី ។ ជំងឺបែបនេះរួមមានជំងឺលើសឈាមដែលមានពីមុនមក ជំងឺទឹក នោមផ្អែម ជំងឺបេះដូង ស្ទះសរសៃឈាមវ៉ែនដោយកំណកឈាម ជំងឺស្លេកស្លាំង គ្រុនចាញ់ និងរបេង ។

មរណៈភាពមាតាដែលកើតឡើងដោយជំងឺ HIV (B20-B24) ឬមកពីតេតាណុសពេលសម្តី (A34) ត្រូវគេក្នុងក្រុងជំពូក១ នៃ ICD-10 និងគួរយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការបញ្ជូលពួកវាទៅក្នុងអត្រាមរណៈភាពមាតា ។ ដូចនេះ វាជាការសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាក់ ថាតើ ភាគយកនៅក្នុងអត្រាមរណៈភាពមាតា មានរាប់មូលហេតុផ្ទាល់ ឬប្រយោល ឬទាំងពីរ ។

**៣.៨.២.៤ ស្លាប់កើត ឬមរណៈភាពកូនខ្ចី (Stillbirth or Fetal death)**

ពាក្យ "ស្លាប់កើត" ឬ "មរណៈភាពកូនខ្ចី" ត្រូវគេប្រើ (មិនមែនស្លាប់ទារកនៅក្នុងស្បូន) នៅពេលដែលស្លាប់ ត្រូវគេកត់ត្រាក្រោយ ពេលដែលកើតនូវទារកដែលស្លាប់ និងមិនមែននៅពេលដែលទារកនៅក្នុងស្បូន ។

មិនមានការខុសគ្នានៅក្នុងមូលហេតុស្លាប់រវាងស្លាប់កើតដែលគេកត់ត្រាថា "ស្រស់" ឬ "ត្រាំ" ។ នៅពេលដែលមានទារកស្លាប់ ឬស្លាប់ កើតដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុពិសេសណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ធ្លាក់ឈាមមុនសំរាល ការបង្ករោគ ក្រលាភ្លើង) មូលហេតុស្លាប់ដែល គេកត់ត្រា គឺ "ស្លាប់កើត" (មរណៈភាពកូនខ្ចី) ដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុសម្តីណាមួយដែលសមស្រប ។

នៅពេលដែលមិនមានមូលហេតុដែលអាចបញ្ជាក់បានសំរាប់ស្លាប់កើតអំពីប្រវត្តិ មូលហេតុស្លាប់សមស្របគឺ P95 "ស្លាប់កើត ដែល បណ្តាលមកពីមូលហេតុមិនជាក់លាក់" ។

**៣.៨.២.៥ មរណៈភាពជុំវិញកំណើត (Neonatal death)**

មរណៈភាពជុំវិញកំណើត គឺមរណៈភាពដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមទារកដែលកើតរស់ ក្នុងអំឡុងពេល២៨ថ្ងៃពេញលេញនៃជីវិត ។ ការ បញ្ជាក់ការស្លាប់ជុំវិញកំណើត ជាធម្មតាតំរូវនូវព័ត៌មានទាំងអំពីម្តាយនិងទារក ។

ជួនកាលការលំបាកកើតមានក្នុងការបែងចែករវាងស្លាប់កើត និងស្លាប់ជុំវិញកំណើត ។ ប្រសិនបើមានភស្តុតាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ វេជ្ជសាស្ត្រនៃជីវិតក្រោយពេលកើត ជាមួយនឹងការស្លាប់ដែលកើតមានឡើងនៅពេលបន្ទាប់មក មរណៈភាពរបៀបនេះគឺគេចាត់ថ្នាក់ ជាមរណៈភាពជុំវិញកំណើត ។ នៅក្នុងករណីជាច្រើន វាពិបាកនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ពីអ្នកដែលគេសំភាស ថាតើទារកនៅរស់ក្រោយពេល សំរាលដែរឬទេ ហើយស្លាប់នៅពេលបន្តិចក្រោយមក ឬក៏ជាស្លាប់កើត ។ ការនេះបណ្តាលអោយមានមរណៈភាពជុំវិញកំណើតជាច្រើន ត្រូវគេដាក់ថាស្លាប់កើត ។

ប្រសិនបើស្លាប់ជុំវិញកំណើត អាចបណ្តាលមកពីមូលហេតុពិសេសណាមួយ មូលហេតុស្លាប់គួរត្រូវចាត់ និងកត់ត្រាថាជា "មរណៈភាពជុំ វិញកំណើតបណ្តាលមកពី" មូលហេតុណាមួយដែលសមស្រប ។

**៣.៨.២.៦ ជំងឺរាត**

ការលំបាកមួយចំនួនកើតមានឡើង ក្នុងការបែងចែកជំងឺរាតដែលមិនមែនមេរោគ (K52.9) ពីជំងឺរាត និងការលាក់ក្រពះពោះវៀន ដែលសន្មត់ថាមានប្រភពពីមេរោគ (A09) ។ ការបែងចែកនេះសំខាន់ណាស់ ដោយសារតែវាមានតំលៃប្រើប្រាស់សំរាប់សុខភាព សាធារណៈ ។ មានសំណើសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនមានគោលបំណងកំណត់នូវជំងឺជាក់លាក់ ដូចជាជំងឺអាសន្នរោគ បានត្រូវតែបង្កើត ឡើង និងរាយរាប់ នៅក្នុងសៀវភៅនៃឧបករណ៍កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នៅលើបុគ្គល ។

**៣.៨.២.៧ មូលហេតុពីក្រៅ**

ចេតនារបស់ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបង្ករបួសស្នាម (ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ របួសដោយសារកាំបិត ឬដាច់) អាចជាដោយចៃដន្យ ចេតនារបង្កដោយខ្លួនឯង ឬដោយចេតនាធ្វើអោយអ្នកដទៃមានរបួសស្នាម (វាយប្រហារ) ។ នៅក្នុងករណីដែលចេតនានៅមិនទាន់ ច្បាស់លាស់ របៀបពិពណ៌នាព្រឹត្តិការណ៍គឺ ដោយគ្រោះថ្នាក់ ” ។ នៅពេលដែលការសើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់ និង ឯកសារពេទ្យ ត្រូវបានធ្វើ ឡើងដោយហ្មត់ចត់ តែមិនមានការវិនិច្ឆ័យអំពីចេតនាត្រូវបានធ្វើឡើង នោះសក្តីខណ្ឌនោះត្រូវកូដជា Y10-Y34 ” ចេតនាមិនអាច កំណត់បាន” ។ លិបិក្រមសំរាប់មូលហេតុពីក្រៅនៅក្នុងភាគទី៣ អាចអោយគេរកឃើញកូដសមស្របបានយ៉ាងលឿន ។

ជាចុងក្រោយបំផុត ផ្នែកដែលខុសគ្នាដាច់នៃជំពូកអំពីមូលហេតុខាងក្រៅ អាចនឹងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការដាក់កូដសំរាប់យន្តការ ដែលសំលាប់មនុស្សម្នាក់ ដែលបានប៉ះពាល់ដល់សត្វពាហនៈ - ជាឧទាហរណ៍ ស្លាប់ដោយសារសត្វពាហនៈ អាចនឹងត្រូវដាក់កូដ ក្នុងរបៀប ផ្សេងៗ:

- រូបវិធានកំទេចដោយសត្វពាហនៈ ដាក់កូដ W59
- ពស់ពិសចិក X20

លំហាត់

ចូរមើលក្នុងប្លុក W50 – W64 និង X20 – X29 ហើយកំណត់នូវភាពខុសគ្នារវាងពួកវា ។

ក្នុងករណី ដែលក្នុងនោះ ម្តាយឬកូនត្រូវរបួសហើយត្រូវសំលាប់ដោយមូលហេតុខាងក្រៅ កូដមួយយកមកពីជំពូក XV (ការមាន ផ្ទៃពោះ ការសំរាល និង ក្រោយការសំរាល) ឬជំពូក XVI (ជំងឺមួយចំនួនដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងរយៈពេលជុំវិញកំណើត) អាចនឹងមានអាទិភាពសំរាប់ការធ្វើតារាងនៃមូលហេតុតែមួយនៃមរណៈភាព (ចូរមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម) ។

ឧទាហរណ៍:

- ការដាក់កូដសំរាប់មរណៈភាពម្តាយ និង ទារក
  - ទារកក្រោយប្រសូត្រ មានកំដៅចុះទាប P80.- ។
  - មនុស្សធំ៖ ប្រឈមទៅនឹងភាពត្រជាក់ហួសប្រមាណនៃធម្មជាតិ X31 ។
  - ម្តាយ៖ ផលវិបាកនៃការដាក់ថ្នាំសណ្តំ O74.- ឬ 89.- ។

លំហាត់

ចូរមើល O74.- និង O89.- ។ តើអ្វីដែលជាការខុសគ្នារវាងពួកវា ។

**៣.៨.២.៨ មូលហេតុពិក្រាវ**

**ប្រកាច់**

នៅពេលដែលប្រកាច់កើតមានឡើងនៅលើមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានគ្រុនចាញ់ខ្ពស់ជាប្រចាំ ជាពិសេសពេលដែលវាកើតមាននៅនឹងកុមារ និងមិនមានមូលហេតុលេចធ្លោមកនោះ គ្រូពេទ្យជាច្រើនចាត់រោគវិនិច្ឆ័យ R56.0 (ប្រកាច់ដោយកំដៅ) ។ នៅពេលដាក់កូដ គេមិនប្រើ "ប្រកាច់ដោយក្តៅ" ដើម្បីតាងអោយមូលហេតុស្លាប់ ដោយហេតុថានេះជារោគវិនិច្ឆ័យមិនដាក់បញ្ចូល ។ ដោយជំនួសវិញ "ប្រកាច់" ត្រូវគេប្រើជាពាក្យនាំមុខ ។ ប្រសិនបើមូលហេតុស្លាប់មិនត្រូវគេដឹង ឬមិនអាចកំណត់បាន កូដដែលគេប្រើគេ R99 (មូលហេតុស្លាប់ដែលគេមិនអាចកំណត់បាន) ជាជាង R69 (មូលហេតុស្លាប់ដែលគេមិនអាចកំណត់បាន) ។

**ការដាក់កូដនៃពេលមានតែរោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញាដែលគេបានកត់ត្រា**

ICD-10 អាចអោយគេចាត់ថ្នាក់ជំងឺនិងបញ្ហាសុខភាពបើទោះជានៅក្នុងករណីដែលមានតែរោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញាប៉ុណ្ណោះដែលគេបានកត់ត្រា ដោយមិនមានរោគវិនិច្ឆ័យស្ថាពរក៏ដោយ ។ នៅពេលដែលមិនមានរោគវិនិច្ឆ័យស្ថាពរ បណ្តុំរោគសញ្ញាសំខាន់ គំហើញដែលមិនធម្មតា ឬបញ្ហាដែលគេជ្រើសយក គឺជាជំងឺសំខាន់ ។ បណ្តុំរោគសញ្ញាណាដែលមាន (នៅពេលដែលមូលហេតុស្លាប់មិនអាចកំណត់បាន) ដែលគេប្រើសំរាប់ដាក់កូដ (ឧទាហរណ៍ ឈឺពោះនាំទៅរកជំងឺដែលមិនដាក់លាក់) ។ ដំណើរការនេះក៏រឹតជាអប្បបរមាផ្នែកចំនួនស្លាប់ដែលគេចាត់ថ្នាក់ជា R99 (មូលហេតុស្លាប់ដែលគេមិនអាចកំណត់បាន) ។

**៣.៩ តារាងទាក់ទងទៅនឹង បញ្ជីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ និង កូដ ICD-10**

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានស្នើថា បញ្ជីនៃប្រភេទដែលបង្ហាញនៅក្នុងតារាងទាក់ទងនេះ នឹងត្រូវគេប្រើក្នុងអំឡុងពេល កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ។ តារាងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការវិភាគប្រព័ន្ធកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ដែលកំពុងមាន ។ ប្រព័ន្ធនិមួយៗនៃ កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់អាចនឹងប្រើតែអនុប្រភេទដែលស្នើខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះ ។

តារាងឆ្លើយឆ្លងធ្វើអោយមានលទ្ធភាពបញ្ជូនទិន្នន័យពីកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នានា នៅលើរង្វាស់ជាអន្តរជាតិ និង អាចអោយ ប្រភេទនានាត្រូវគេដាក់ក្នុងដោយប្រើ ICD-10 ។ ដូចនេះ លទ្ធផលពីប្រព័ន្ធកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់នានាអាចនឹងត្រូវគេប្រៀបធៀប ជាមួយនឹងទិន្នន័យបានមកពីការចុះបញ្ជីជីវិតពេញលេញ និងប្រព័ន្ធបញ្ជាក់វេជ្ជសាស្ត្រ ។

រោគវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនដែលរាយរាប់នៅក្នុងតារាងឆ្លើយឆ្លង គេមិនអាចនឹងចាត់វាបានដោយប្រើព័ត៌មានដែលគេប្រមូលក្នុងអំឡុង ពេលធ្វើការសវនាកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ តែគេក៏អាចរកវាឃើញនៅក្នុងឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រ ឬប្រភពផ្សេងៗទៀត ។

តារាងឆ្លើយឆ្លងផ្ទុកទៅដោយប្រភេទកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ និង កូដ ICD-10 ទាក់ទងរបស់វា ។ គេបានចាត់វា ដើម្បីអាចអោយ ប្រភេទកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ត្រូវគេប្រើសំរាប់ដាក់កូដ ក៏ដូចជាសំរាប់ធ្វើតារាង ។

នៅពេលដែលព័ត៌មានដែលគេប្រមូលតាមរយៈកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អាចអោយគេទទួលបានព័ត៌មានលំអិតជាងអ្វីដែលទទួលបាន ពីបញ្ជីស្តង់ដារនៃកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ អ្នកដែលចាត់កូដ គួរតែប្រើ ICD-10 ពេញលេញ ។ តារាងឆ្លើយឆ្លង អាចអោយគេរក ICD-10 បានយ៉ាងងាយ និងរហ័ស ។ ពាក្យគន្លឹះ ( " អធិប្បាយ " ) នៅក្នុងជួរបញ្ជីខាងស្តាំដៃអាចនឹងជួយអ្នកដាក់កូដអោយច្រឡំសំរាប់ រូបអន្តរក្រុមខ្លះៗ ។

ប្រសិនបើកូដ ICD ដែលមាន៤តួអក្សរត្រូវគេរាយរាប់ នេះមានន័យថា ICD-10 មិនអាចផ្តល់ការលំអិតលើសពីនេះ ( ដរាបណា ផ្នែក តូចៗនៃជំពូកខ្លះ ត្រូវគេប្រើដើម្បីដាក់កូដ កន្លែងរបស់ជំងឺ និងសកម្មភាពរបស់មូលហេតុពិក្រា ) ។ ភាគទី១ នៃ ICD-10 គួរតែ ត្រូវពិគ្រោះជានិច្ចជាកាល ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាមានពាក្យជំនួសដែលល្អជាងនេះដែរឬទេ ។

ព័ត៌មាននៅក្នុងតារាងឆ្លើយឆ្លង ដែលទាក់ទងទៅនឹងរោគវិនិច្ឆ័យ គួរត្រូវគេសាកល្បងមើល និង ធ្វើអោយទាន់បច្ចុប្បន្នភាព ទៅតាម ការចាំបាច់ ដោយគំរោងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ដោយសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក ។ ព័ត៌មានរោគ វិនិច្ឆ័យអាចនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកំរងសំណួរ ជាលេខនព្វ ឬជាករណីពណ៌នា ហើយវាអាចនឹងមានប្រយោជន៍ សំរាប់អ្នកដែលចាត់ រោគវិនិច្ឆ័យ ឬឧបករណ៍កំណត់រោគវិនិច្ឆ័យថ្មី ។ ការដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានរោគវិនិច្ឆ័យធានាថាប្រភេទនានា ត្រូវគេប្រើទៅតាមរបៀប ដូចគ្នា នៃរាល់គំរោងកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ។ ព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងរោគវិនិច្ឆ័យ ជាទូទៅគឺមិនទាក់ទងនឹងអ្នកដែលចាត់ កូដ ឬការជ្រើសយកមូលហេតុនៅពិក្រាយការស្លាប់ឡើយ ( គឺថា ចំពោះអ្នកដាក់កូដ ) ។

**តារាងទំនាក់ទំនង: បញ្ជីមូលហេតុស្លាប់ សំរាប់កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ជាមួយនឹងតថាវន្តបទលំទូលាយនៃកូដ ICD-10**

កូដកោសល្យវិច័យ ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិច័យ ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-01	ជំងឺឆ្លងនិងជំងឺដោយពួកប៉ារ៉ាសិត			<p>ការខុសគ្នាសំខាន់ពី ICD-10 នៅក្នុង ICD-10 គេឃើញជំងឺរលាកស្រាមខ្វែរស្ថិតនៅក្នុងជំពូក (ជំងឺ ឆ្លង និងជំងឺប៉ារ៉ាសិតមួយចំនួន) និងនៅក្នុងជំពូក VI (ជំងឺនៃ ប្រព័ន្ធសរសៃ ប្រសាទ) អាស្រ័យទៅលើ ការបង្ករោគដែលនៅពី ក្រោម ។</p> <p>គេចាត់ ការបង្ករោគប្រដាប់ដង្ហើមស្រួចស្រាវ ទៅក្នុងជំពូក X (ជំងឺនៃ ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម) ។</p> <p>ជំងឺឆ្លងមួយចំនួនកើតឡើងជាផលវិបាកនៃជំងឺឆ្លងមួយទៀត ។ ដើម្បីដាក់រួម គ្នាឱ្យត្រូវ វាមានប្រភេទសមស្របនៅក្នុង ICD-10 ។</p>
VA-01.01	ជំងឺឆ្លងលើពោះវៀនតូច (រាប់ទាំង ជំងឺរាគ)	A029	ការបង្ករោគដោយពួក Salmonella មិនជាក់លាក់ ។	<p><b>ព័ត៌មានដែលទាក់ទង:</b></p> <p>កើនភាពទឹកនៃលាមកក្នុងរយៈពេល &lt; ៣សប្តាហ៍</p> <p>មានឈាមនៅក្នុងលាមក</p> <p>សំបុកនៅក្នុងលាមក</p> <p>គ្រុនក្តៅ</p> <p>ចុកពោះ/ចង់តែដុះ</p> <p>ស្រកទំងន់</p> <p>ក្អួត</p>
		A039	Shigellosis មិនជាក់លាក់ ។	
		A049	ការបង្ករោគពោះវៀនតូចដោយបាក់តេរី មិនជាក់លាក់ ។	
		A059	ពុលចំណីអាហារដោយបាក់តេរី មិនជាក់លាក់	
		A069	ជំងឺពួកអាមីប មិនជាក់លាក់	
		A079	ជំងឺពោះវៀនតូចដោយ Protozoal មិនជាក់លាក់	
		A084	ការបង្ករោគពោះវៀនតូចដោយវីរុសមិនជាក់លាក់ ។	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-01.02		A09	រាគនិងរលាកក្រពះពោះវៀន ដោយការបង្ក រោគដើម ។  គ្រុនក្តៅ ដោយ Paratyphoid	ជំងឺនៅក្នុង VA-01.02 អាចនឹងប្រឡាក់យ៉ាងងាយជាមួយនឹងជំងឺរាគផ្សេង ទៀត នៅក្នុង VA-01.0 <b>ព័ត៌មានដែលទាក់ទង:</b> លាមកដូច "Puréed peas"
VA-01.03	ជំងឺរបេង	A159 A169 A179 A189 A192 A199	របេងផ្លូវដង្ហើម មិនបញ្ជាក់ បានបញ្ជាក់បាក់តេរី និងប្រវត្តិ  របេងផ្លូវដង្ហើម មិនបញ្ជាក់ មិនបាននិយាយពីការ បញ្ជាក់បាក់តេរី ឬប្រវត្តិ  របេងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ មិនបញ្ជាក់  របេងដាសស្រួចស្រាវ មិនបញ្ជាក់  របេងដាស មិនបញ្ជាក់	ជំងឺវារីជាញឹកញាប់មានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងប្រភេទខ្លះនៃជំងឺមហារីក ។ ជាឧទាហរណ៍ មហារីកសួត និងរបេងសួតមានរោគសញ្ញាដូចគ្នាច្រើន ។ ការនេះបង្កើននូវគ្រោះថ្នាក់នៃការចាត់ថ្នាក់ខុស ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកោសល្យ វិថីផ្ទាល់មាត់នៃករណីបែបនេះ ។
VA-01.04	ជំងឺតេតាណូស (មិនរាប់ តេតាណូស លើទារកទើបកើត)	A34 A35	តេតាណូសពេលសម្ពុត  តេតាណូសផ្សេងទៀត	តេតាណូសនៅលើទារកទើបនឹងកើត ត្រូវគេចាត់ទៅ ។ ក្រុមដូចគ្នានេះ គួរ ត្រូវប្រើសំរាប់ការបង្ករោគណាផ្សេងៗទៀត ដែលកើតមាននៅលើទារក ទើបនឹងកើត ។
VA-01.05	ក្អកមាត់	A379	ក្អកមាត់ មិនបញ្ជាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-01.06	គ្រុនក្តៅដោយពូកវីរុស Arthropod និង វីរុសជំងឺគ្រុនឈាម	A90	គ្រុនក្តៅដោយវីរុសដំង (Classical dengue)	
		A91	គ្រុនឈាមដោយវីរុសដំង	
		A929	គ្រុនក្តៅដោយវីរុស ចំលងដោយមូស មិនបញ្ជាក់	
		A93	គ្រុនក្តៅដោយវីរុស ចំលងដោយពូក Arthropod ផ្សេងទៀត NEC	
		A94	គ្រុនក្តៅដោយវីរុសចំលងដោយ Arthropod ដែល គេមិនបញ្ជាក់	
		A95	គ្រុន Yellow មិនបញ្ជាក់	
		A96	គ្រុនឈាមដោយពូកវីរុស Arenaviral មិនបញ្ជាក់	
		A98	គ្រុនឈាមដោយវីរុសពិសេសៗផ្សេងទៀត	
		A99	ជំងឺគ្រុនឈាមដោយវីរុស ដែលមិនបញ្ជាក់	

កូដកោសល្យវិថយ ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថយ ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-01.07	ជំងឺកញ្ជិល	B059	ជំងឺកញ្ជិល	<p>ជំងឺកញ្ជិល NOS</p> <p><b>ព័ត៌មានដែលទាក់ទង:</b></p> <p>ស្បែកកន្ទួលក្រហម (កន្ទួលពងក្រហម ចាប់ផ្តើមនៅលើមុខ និងបន្តចុះទៅក្រោម និងចេញក្រៅ) ដែលធ្វើអោយគេត្រូវការរោគវិនិច្ឆ័យ គ្រុនក្តៅ ខ្លាំង ក្អក ភ្នែកហើម ក្រហម មិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជិល ខ្លាចពន្លឺ</p>
VA-01.08	ពងបែកដោយវីរុស	B159	ជំងឺរលាកថ្លើម A	រោគសញ្ញានិងបណ្តុំរោគសញ្ញារលាកថ្លើមដោយវីរុស គឺវាមិនជាក់លាក់ទេ ។
		B169	ជំងឺរលាកថ្លើម B ស្រួចស្រាវ	រូបភាពគ្លីនិកមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ ហើយដ៏រាបណាដែលជំងឺមិនទាន់
		B179	ជំងឺរលាកថ្លើមផ្សេងៗទៀតដែលមានបញ្ជាក់	ផ្ទុះឡើង ជាញឹកញាប់វាមិនមានរោគសញ្ញាទេ ឬរហូតដល់មានផលវិបាកកើត
		B189	រលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃដោយវីរុស មិនបញ្ជាក់	ឡើង ។ ប្រសិនបើអ្នកដែលគេសំភាស និយាយថាអ្នកជំងឺមានដៃគូដែលមាន
		B199	ជំងឺរលាកថ្លើមដោយវីរុស មិនបញ្ជាក់	ជំងឺរលាកថ្លើម B វាអាចនឹងជួយអោយយើងឈានដល់រោគវិនិច្ឆ័យ ។
VA-01.09	HIV/AIDS	B209	ជំងឺ HIV អោយផលជាការបង្ករោគ ដោយមិនជាក់លាក់ ឬ ជំងឺដោយពួកប៉ារ៉ាសិត	<p>ជំងឺ HIV/AIDS អាចបណ្តាលជាជំងឺមហារីកជាក់លាក់នានា (ឧទា. Kaposi sarcoma) ។ ក្នុងករណីបែបនេះ គេគួរដាក់កូដវានៅទីនេះ និង នៅក្នុង ICD-10 ដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទសមស្រប នៅក្នុង B21 ។</p>
		B219	ជំងឺ HIV អោយផលជាជំងឺមហារីក ដោយមិនជាក់លាក់	

កូដកោសល្យវិថីយ ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថីយ ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
		B227	ជំងឺ HIV អោយផលជាពហុជំងឺដែលគេចាត់ នៅ កន្លែងផ្សេង	
		B238	ជំងឺ HIV អោយផលជាជំងឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេង ទៀត	
		B24	ជំងឺ HIV មិនជាក់លាក់	
VA-01.10	ជំងឺគ្រុនចាញ់	B509	ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយប្រូតូសូដូមូមហ្វាល់ស៊ីប៊ីរូម មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានដែលទាក់ទង:</b> ក្តៅខ្លាំង
		B50.0	គ្រុនចាញ់ប៉ះពាល់ខួរក្បាល	ក្តៅ ត្រជាក់ៗ
		B519	ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយវីរ៉ាក់	សន្លប់
		B529	ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយពូកម៉ាឡារីយ៉ា	ទឹកនោមខ្មៅ
		B538	ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយមានការបញ្ជាក់ប៉ារ៉ាស៊ីត ផ្សេង ទៀត	ប្រកាច់ នោមតិច
		B24	ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយមិនបញ្ជាក់	ចង្កោរ រងាញាក់
VA-01.10	Leishmaniasis	B559	Leishmaniasis ដែលមិនបញ្ជាក់	
VA-01.11	រលាកស្រោមខួរ	G009	រលាកស្រោមខួរដោយបាក់តេរី មិនបញ្ជាក់	ជំងឺខួរក្បាលផ្សេងទៀតដែលគេឃើញមាននៅក្នុង VA-04.03 និង VA-08
		G039	រលាកស្រោមខួររបណ្តាលពីជំងឺផ្សេងទៀត មូលហេតុ មិនបញ្ជាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
		G049	រលាកខួរក្បាល រលាកខួរឆ្អឹង និងរលាកខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹង មិនបញ្ជាក់	<p>ការបង្ករោគខ្លះអាចស្តែងឡើងដោយរលាកស្រាមខួរ ឬរលាកខួរក្បាល តែនៅក្នុងករណីទាំងនេះ ការនិយាយពីការបង្ករោគគឺវាជាក់លាក់ជាងការនិយាយថារលាកស្រាមខួរ ។ សំរាប់បញ្ជីលំអិតនៃជំងឺទាំងនេះ ចូរមើល “កូដរូប កូដកំហិត” (*) ដែលលើកឡើងនៅក្នុង ICD-10 ក្នុង G02* និង G05*</p> <p><b>ព័ត៌មានដែលទាក់ទង:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ឈឺក្បាល</li> <li>រីងក</li> <li>ឈឺក</li> <li>គ្រុនក្តៅ</li> <li>ក្អក</li> <li>ប្រកាច់</li> <li>ភ្លឹក</li> <li>មិនមានធ្លាក់ ឬរលាកខួរក្បាលឡើយ</li> </ul>
VA-01.12	ជំងឺផ្តាសាយ	J09	ផ្តាសាយដែលបណ្តាលមកពីវីរុស Avian influenza ដែលគេកំណត់ ឃើញ	
		J109	ផ្តាសាយដែលបណ្តាលមកពីវីរុសដែលគេកំណត់ ឃើញ ផ្សេងៗទៀត	
		J119	ផ្តាសាយដែលមិនបញ្ជាក់វីរុស	

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-01.13	ការបង្ករោគផ្លូវដង្ហើមខាងក្រោមស្រួចស្រាវ (រាប់ទាំងរលាកសួត និងរលាកទងសួត ស្រួចស្រាវ)	J129 J159 J180 J181 J182 J189	រលាកសួតដោយវីរុស មិនបញ្ជាក់ រលាកសួតដោយបាក់តេរី មិនបញ្ជាក់ រលាកសួតទងសួតដោយបាក់តេរី មិនបញ្ជាក់ រលាកក្លែបសួត មិនបញ្ជាក់ រលាកសួតដោយដេកនៅលើគ្រែយូរ មិនបញ្ជាក់ រលាកសួត មិនបញ្ជាក់	ការបង្ករោគផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀត ត្រូវគេរាយការនៅក្នុង VA-05.02 ។ <b>ព័ត៌មានដែលទាក់ទង:</b> ក្អកតិចជាង៣សប្តាហ៍ គ្រុនក្តៅ ពិបាកដកដង្ហើមតិចជាង ៣ សប្តាហ៍ កើនកំហកតិចជាង ៣ សប្តាហ៍ កំហកខ្លុះតិចជាង ៣ សប្តាហ៍ ឈឺទ្រូង ហើម
VA-01.98	ជំងឺឆ្លងនិងប៉ារ៉ាស៊ីត ដែលគេបានបញ្ជាក់ ផ្សេងៗទៀត	B889	ការរំខានស្តែងឡើង មិនបញ្ជាក់	
VA-01.99	ជំងឺឆ្លង មិនបញ្ជាក់	B99	ជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀត និងមិនបញ្ជាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-02	ដុំមហារីក			
VA-02.01	ដុំមហារីកបច្ចុប្បន្ន ក្រអូមមាត់ និងបំពង់ក	C002	មហារីក: បច្ចុប្បន្នក្រៅ មិនបញ្ជាក់	<p>ទិដ្ឋភាពជាក់លាក់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ នៅពេលដាក់កូដមហារីកគឺ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ទីតាំងរបស់ដុំ</li> <li>▪ លក្ខណៈរបស់ដុំ</li> </ul> <p>តារាងនៃមហារីកមាននៅក្នុងភាគទី៣ នៃ ICD-10 ។ វាមានកូដសំរាប់ទីតាំងកាយវិភាគនីមួយៗនៃដុំ ។ សំរាប់ទីតាំងនីមួយៗ វាអាចមានកូដ៥ ដែលចែកទៅតាមលក្ខណៈរបស់ដុំ ។</p> <p>ប្រសិនបើរោគវិនិច្ឆ័យដែលអ្នកដាក់កូដ មិនអាចអោយគេពិពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់ដុំបានទេនោះ អ្នកគួរមើលទៅលើការពណ៌នាពីរូបរាង ។ វានឹងផ្តល់ការណែនាំ ថាតើដុំមួយត្រូវដាក់កូដបែបម៉េច (ឧទា. មហារីកប្រដាប់បន្តពូជស្ត្រី (Mesonephroma) ចូរមើល ដុំមហារីក) ។ អ្នកគួរប្រើកូដសំរាប់ដុំមហារីកផ្ទាល់ និងមិនផ្ទាល់ អាស្រ័យទៅលើរោគវិនិច្ឆ័យ ។</p> <p>ក្នុងពេលកោសល្យវិថីផ្ទាល់មាត់ ព័ត៌មានអំពីរូបរាង វាប្រហែលជាមិនមានទេ ។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកត្រូវចាត់កូដ "មិនប្រាកដ ឬ មិនដឹង" អំពីលក្ខណៈសំរាប់ទីតាំងដែលបានបញ្ជាក់ ។</p> <p>ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាដុំនោះជាដុំមហារីក ហើយអ្នកមិនអាចកំណត់ទីតាំងចូរប្រើកូដ C80 ។</p> <p>ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងទាំងលក្ខណៈ និងទាំងទីតាំង ចូរប្រើកូដ D48.9 "មហារីកដែលមិនប្រាកដ ឬមិនដឹងលក្ខណៈ មិនជាក់លាក់" ។</p> <p>ដុំខ្លះអាចមើលទៅដូចជាការខុសរូបរាងពិកំណើត ។ រោគសញ្ញាចម្ងាយចំនួនរបស់ដុំគឺ: ដុះដាល ឬផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់ដុំ និងស្រកទំងន់ ។</p>
		C005	មហារីក: បច្ចុប្បន្ន មិនបញ្ជាក់ ទិដ្ឋភាពខាងក្នុង	
		C009	មហារីក: បច្ចុប្បន្ន មិនបញ្ជាក់	
		C029	មហារីក: អណ្តាត មិនបញ្ជាក់	
		C039	មហារីក: អញ្ចាញធ្មេញ មិនបញ្ជាក់	
		C049	មហារីក: បាតមាត់ មិនបញ្ជាក់	
		C059	មហារីក: ក្រអូមលើ មិនបញ្ជាក់	
		C069	មហារីក: មាត់ មិនបញ្ជាក់	
		C089	មហារីក: ក្រពេញទឹកមាត់ មិនបញ្ជាក់	
		C099	មហារីក: អាមីដាល់ មិនបញ្ជាក់	
		C109	មហារីក: មាត់-បំពង់ក មិនបញ្ជាក់	
		C119	មហារីក: ច្រមុះ-បំពង់ក មិនបញ្ជាក់	

		C139 C140	មហារីក: បំពង់ខ្យល់ផ្នែកខាងក្រោម មិនបញ្ជាក់ មហារីក: បំពង់ខ្យល់ មិនបញ្ជាក់	HIV/AIDS អាចបណ្តាលជាមហារីកជាក់លាក់នានា (ឧទា. Kaposi sarcoma) ក្នុងករណីបែបនេះ គេគួរតែកូដវា VA-1.8 និងនៅក្នុង ICD-10 ទៅក្នុងប្រភេទសសមស្រប នៅក្រោម B21 ។
VA-02.02	មហារីកបំពង់ក	C159	មហារីក: បំពង់ក មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ពិបាកលេបអាហាររឹង ស្រកទំងន់ ស្លកៗ អស់កំលាំង
VA-02.03	មហារីកក្រពះ	C165  C166 C169	មហារីក: កំណាងតូចនៃក្រពះ មិនបញ្ជាក់  មហារីក: កំណាងធំនៃក្រពះ មិនបញ្ជាក់ មហារីក: ក្រពះ មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ដុំនៅក្នុងពោះខាងលើ ឈឺនៅពោះខាងលើ លើសពី ៣ សប្តាហ៍ ស្រកទំងន់ ក្អួតក្រោយបរិភោគ លើសពី ៣ សប្តាហ៍ ឆាប់ឆ្អែត អស់កំលាំង

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់ VA-02.04	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់ មហារីកពោះវៀនតូច ពោះវៀនធំ	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
		C179	មហារីក: ពោះវៀនតូច មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ជុំនៅក្នុងពោះ ពិបាកដុះ លើសពីពាសប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរទំលាប់ដុះ កើនភាពរាវ (ឬចំនួនដង លើសពី១ដងក្នុង១ថ្ងៃ) នៃលាមក ក្នុងរយៈពេលលើសពី ពាសប្តូរ ឆ្លាស់គ្នានឹងទល់លាមក លាមកខ្មៅដូចកៅស៊ូផ្តល់ ស្រកទំងន់ ឈឺពោះ (ចុក) ស្លេកស្លាំង អស់កំលាំង
		C189	មហារីក: ពោះវៀនធំ មិនបញ្ជាក់	
VA-02.05	មហារីកចុងពោះវៀនធំ និងរន្ធតូច	C19	មហារីកនៃតំណចុងពោះវៀនធំនិងរន្ធតូច	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ដំបៅតូចនៅស្ថិតស្ថេរ ជុំរន្ធតូច ឈឺរន្ធតូច ពិបាកដុះ លើសពីពាសប្តូរ ស្រកទំងន់
		C20	មហារីកចុងពោះវៀនធំ	
		C210	មហារីក: រន្ធតូច មិនបញ្ជាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-02.06	មហារីកថ្លើម និងបំពង់ថ្លើម	C229	មហារីក: ថ្លើម មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ដុំក្នុងពោះ (ផ្នែកខាងលើ) ដុំក្នុងពោះដុះជាលយ៉ាងរហស័ (ផ្នែកខាងលើ) ឈឺពោះ (ចំហៀងខាងឆ្វេង) ខ្លាំង ជាប់ជានិច្ច ទាច ស្រកទំងន់ អស់កំលាំង ភ្នែកលឿង ស្បែកលឿង រមាស់ស្បែក ឈឺចាប់ (ពោះផ្នែកលើខាងស្តាំ ចាក់ទៅខ្នង)

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-02.07	មហារីក បំពង់ខ្យល់ ទងសួត និង សួត	C33	មហារីកបំពង់ខ្យល់	<p>ដុំត្រូវដាក់ក្នុង ក្រោម VA-02.07 អាចនឹងបណ្តាលអោយមានរោគសញ្ញា ដូចគ្នា នឹងការបង្ករោគនៅក្នុងផ្នែកនេះនៃរាងកាយ ។</p> <p>រយៈពេលក្នុង អាចអោយអ្នកសំភាស បែងចែករវាងការបង្ករោគ និង ដុំ</p> <p><b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b></p> <p>ក្អកលើស ៤ សប្តាហ៍</p> <p>ពិបាកដងដង្ហើម លើសពី ៤ សប្តាហ៍</p> <p>ស្រកទំងន់</p> <p>ឈាមក្នុងកំហាក</p> <p>ឈឺទ្រូង</p> <p>ប្រវត្តិជំងឺ</p> <p>ស្លុក</p> <p>ពិបាកបើកភ្នែកម្ខាង</p> <p>ហើមក្បាល និងក</p> <p>ឈឺក្បាល</p> <p>អស់កំលាំង</p>
		C349	មហារីកទងសួត ឬសួត មិនបញ្ជាក់	

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-02.08	មហារីកដោះ	C509	មហារីកដោះ មិនបញ្ជាក់	<p><b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b></p> <p>ដុំដោះ</p> <p>ដំបៅស្បែកដោះ លើសពី ៣ សប្តាហ៍</p> <p>ដំបៅក្បាលដោះ លើសពី ៣ សប្តាហ៍</p> <p>ស្បែកដោះឡើងក្រហម ឈឺ លើសពី ៣ សប្តាហ៍</p> <p>ស្រកទំងន់</p> <p>ប្រទាញស្បែកក្បាលដោះ</p> <p>ហូរទឹកតាមក្បាលដោះ</p> <p>អស់កំលាំង</p>
VA-02.09	មហារីកកស្សន	C539	មហារីកកស្សន មិនបញ្ជាក់	<p><b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b></p> <p>ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមិនទៀងទាត់</p> <p>ដុំក្នុងពោះផ្នែកខាងក្រោម</p> <p>ហូរទឹកតាមទ្វារមាស លើសពី ៣ សប្តាហ៍ (ឈាម/ខ្លះ មិនរមាស់)</p> <p>ឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោម</p> <p>ស្រកទំងន់</p> <p>ឆាប់រួមភេទ</p> <p>មានដៃគូច្រើន</p> <p>អស់កំលាំង</p> <p>ឈឺខ្នង (ខ្លាំង)</p>

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-02.10	មហារីកស្បូន (មិនរាប់កស្បូន)	C55	មហារីកស្បូន ផ្នែក មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមិនទៀងទាត់ ធ្លាក់ឈាមនៅលើស្រ្តីដែលអស់រដូវ ដុំក្នុងពោះផ្នែកខាងក្រោម ឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោម ស្រកទំងន់ អាយុលើសពី ៤៥ឆ្នាំ មិនទាន់មានកូន អស់កំលាំង
VA-02.11	មហារីកអូវែរ	C56	មហារីកអូវែរ	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ដុំក្នុងពោះផ្នែកខាងក្រោម ដុំនៅចំហៀងពោះខាងក្រោម ទាច (ទឹកក្នុងពោះ កើនរង្វង់ពោះ) ឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោម ស្រកទំងន់ តឹងក្នុងអាងត្រគាក អាយុចាស់
VA-02.12	មហារីកក្រពេញប្រស្នាត	C61		
VA-02.13	មហារីកស្បែក	C43		
VA-02.14	មហារីកកូនកណ្តុរ ជាលិកាបង្កើតគ្រាប់ឈាម និងជាលិកាពាក់ព័ន្ធ	C96.9	មហារីកកូនកណ្តុរ ជាលិកាបង្កើតគ្រាប់ឈាម និងជាលិកាពាក់ព័ន្ធ	
VA-02.98	ដុំមហារីកជាក់លាក់ផ្សេងៗទៀត		មិនមានប្រភេទនេះនៅក្នុង ICD ឡើយ	ចូរជ្រើសយកកូដសមស្របជាមួយនឹងជំនួយនៃលិបិក្រម ICD

កូដកោសល្យវិថ័យ ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថ័យ ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-02.99	មហារីកដែលមិនប្រាកដ ឬ មិនដឹងលក្ខណៈ មិនបញ្ជាក់	D489	មហារីកដែលមិនប្រាកដ ឬ មិនដឹងលក្ខណៈ នៃទី តាំងដីទៃ និង មិនបញ្ជាក់	
VA-03	វិបល្លាសអាហារូបត្ថម្ភ និង ក្រពេញ អង្គដូ ត្រីន			វិបល្លាសអង្គដូត្រីនមានជំងឺផ្សេងៗដែលមួយៗមានកត្តាជាក់លាក់នានា ។ ជំងឺ ដែលទាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់នៃសុខភាពសាធារណៈ មានរាយបញ្ជីនៅក្នុង ប្រភេទជាក់លាក់នៃប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់មរណៈភាព របស់ VA ( ឧទា.ជំងឺ ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២) ។ ជំងឺអង្គដូត្រីនផ្សេងទៀតមួយចំនួន អាចនឹង ចាត់នៅក្នុង " ជំងឺអង្គដូត្រីនជាក់លាក់ផ្សេងៗទៀត " ។
VA-03.01	ស្លេកស្លាំងដោយបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ	D509 D519 D529 D539	ស្លេកស្លាំងដោយកង្វះជាតិដែក មិនបញ្ជាក់ ស្លេកស្លាំងដោយកង្វះវីតាមីន B12 មិនបញ្ជាក់ ស្លេកស្លាំងដោយកង្វះជាតិហ្វូលិក មិនបញ្ជាក់ ស្លេកស្លាំងដោយអាហារូបត្ថម្ភ មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ស្បែកស្លេក ភ្លាសស្លេក បាតដៃស្លេក ពិបាកដកដង្ហើម វិលមុខ ញ័រទ្រូង ឆាប់អស់កំលាំង

ក្នុងកោសល្យវិច័យ ផ្ទាល់មាត់ VA-03.02	ចំណងជើងកោសល្យវិច័យ ផ្ទាល់មាត់ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
		E40 E41 E42 E43	កង្វះជាតិប្រូតេអ៊ីន (Kwashiorkor) កង្វះកាឡូរី (Nutritional marasmus) កង្វះកាឡូរីប្រូតេអ៊ីន Marasmic kwashiorkor កង្វះកាឡូរីប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងរ មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ថយចុះការបរិភោគអាហារ បញ្ឈប់ការបំបៅដោះ ទាច សក់ឡើងក្រហម ហើមជើង រកស្បែក ស្គមខ្លាំងណាស់ តូចខ្លាំងណាស់ ពិបាកផ្តល់អាហារ
VA-03.03	ជំងឺទឹកនោមផ្អែម mellitus	E10 E11 E12 E13 E14	ទឹកនោមផ្អែម mellitus អាស្រ័យជាតិអាំងស៊ុលីន ទឹកនោមផ្អែម mellitus មិនអាស្រ័យអាំងស៊ុលីន កង្វះអាហារូបត្ថម្ភទាក់ទងនឹងទឹកនោមផ្អែម mellitus ទឹកនោម មលេលិតុស ដែលគេបញ្ជាក់ផ្សេងៗទៀត ទឹកនោមផ្អែម mellitus មិនបញ្ជាក់	នៅក្នុង ប្តូកជំងឺទឹកនោមផ្អែម mellitus ( E10-E14) ប្រើ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម mellitus អាស្រ័យជាតិអាំងស៊ុលីន និងមិនអាស្រ័យជាតិអាំងស៊ុលីន ដែលជាពាក្យដែលគេចូលចិត្ត ។ ជាមួយនឹងការវិវឌ្ឍន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ ការប្រើប្រាស់ពាក្យត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ។ ជំងឺទឹកនោមប្រភេទ១ គឺស្មើនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម mellitus អាស្រ័យជាតិអាំងស៊ុលីន ហើយប្រភេទ២ គឺស្មើនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម mellitus មិនអាស្រ័យជាតិអាំងស៊ុលីន ។ ផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម ត្រូវគេកំណត់នៅកំរិតអក្សរទី៤ ។

កូដកោសល្យវិថ័យ ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថ័យ ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-03.98	វិបល្លាសអង្គដូត្រីន ដែលគេបញ្ជាក់ផ្សេង ទៀត	E348	វិបល្លាសអង្គដូត្រីន ដែលគេបញ្ជាក់ផ្សេង ទៀត	វិបល្លាសមេតាបូលីសផ្សេងៗ ទៀត ត្រូវគេចាត់ទៅក្នុង VA-98 លើកលែង តែ សំរាប់ជំងឺដែលទាក់ទងនឹងផ្ទៃពោះ ( VA-09.-) ឬ វិបល្លាសនៅលើ ក្មេងទើបនឹងកើត ( VA-10.-) ។ វិបល្លាសអង្គដូត្រីនផ្សេងៗទៀត ត្រូវគេបញ្ជាក់នៅក្នុង នៅប្លុក E20-E35 ។
VA-03.99	វិបល្លាសអង្គដូត្រីន មិនបញ្ជាក់	E349	វិបល្លាសអង្គដូត្រីន មិនបញ្ជាក់	
VA-04	ជំងឺនៃប្រព័ន្ធសរសៃឈាម			ក្រុមនេះគ្របដណ្តប់សរីរាង្គ និង ប្រព័ន្ធដែលទាក់ទងនឹងធរន្តឈាម និង លសិកា (Lymph) តែមិនមែនឈាមខ្លួនវានោះទេ ។ ជំងឺស្លេកស្លាំងត្រូវ គ្របដណ្តប់នៅក្នុងក្រុម VA-3 ។ ជំងឺឈាមភាគច្រើន ត្រូវគេចាត់ទៅ VA- 98 ។ ដុំឈាម ត្រូវគេចាត់ទៅ VA-2 ។
VA-04.01	ជំងឺលើសឈាម	I10	លើសឈាមដោយសារជំងឺបេះដូង និង ជំងឺវិក័រ មិនបញ្ជាក់	បញ្ជាក់: លើសឈាមទាក់ទងនឹងផ្ទៃពោះ ត្រូវគេកូដនៅក្នុង VA-09.02 ។ <b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b>
		I11.9	លើសឈាមដោយជំងឺបេះដូង NOS	ពិបាកដកដង្ហើម លើសពី៤សប្តាហ៍ ( ពិបាកដកដង្ហើម)
		I12.9	លើសឈាមដោយជំងឺវិក័រ NOS	ពិបាកដកដង្ហើម ក្នុងស្ថានភាពដេក
		I13.9	លើសឈាមដោយសារជំងឺបេះដូង និង ជំងឺវិក័រ មិនបញ្ជាក់	ដង្ហើមមានសំលេង ហើមកជើង ឬជើង
		I15.9	លើសឈាមបណ្តាលមកពីជំងឺដទៃ មិនបញ្ជាក់	បោងសរសៃវ៉ែននៅក ទាចទឹក ក្អក កើននោមពេលយប់ អត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណ

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-04.02	ជំងឺបេះដូងដោយស្ទះសរសៃឈាម	I209	ចុកទ្រូង មិនបញ្ជាក់	VA-04.02 (ឬ I209 នៅក្នុង ICD-10) ប្រើនៅក្នុងទម្រង់ដែលគំរាម កំហែងជីវិតនៃការចុកទ្រូង ។
		I219	រលួយសាច់បេះដូងដោយស្ទះសរសៃឈាម ស្រួចស្រាវ មិនបញ្ជាក់	
		I249	ស្ទះសរសៃឈាម ស្រួចស្រាវ មិនបញ្ជាក់	
		I259	ស្ទះសរសៃឈាម វ៉ារី មិនបញ្ជាក់	
VA-04.03	ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង	I679	ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង មិនបញ្ជាក់	ជំងឺផ្សេងទៀតនៃខួរក្បាល ត្រូវគេចាត់ទៅក្នុង VA-08.02 ។ <b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> មិនអាចកំរើកដៃបានភ្លាមៗ និង/ឬ ជើង ម្ខាង ដៃខ្សោយកំលាំងភ្លាមៗ និង/ឬ ជើង ម្ខាង ភាពងឺងនៃវិញ្ញាណផ្ទាល់ប្តូរភ្លាមៗ ពិការមុខមួយចំហៀងភ្លាមៗ វង្វេង ឈឺក្បាល បាត់សំលេងភ្លាមៗ សន្លប់ អាយុលើសពី ៤៥ឆ្នាំ មានលើសឈាម ជាអ្នកជក់បារី ស្រុកទំងន់ មិនមានរបួសក្បាល (លើកលែងកំណកឈាមនៅបាតក្បាល) ។
		I607	ហូរឈាមស្រទាប់ខួរក្បាល មកពីសរសៃឈាមក្នុង ខួរក្បាល មិនបញ្ជាក់	
		I609	ហូរឈាមស្រទាប់ខួរក្បាល មិនបញ្ជាក់	
		I612	ហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល ក្នុងប្រអប់ខួរម្ខាង មិនបញ្ជាក់	
		I619	ហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល មិនបញ្ជាក់	
		I629	ហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល (មិនប៉ះទង្គិច) មិនបញ្ជាក់	
		I639	ស្លាប់កោសិកាខួរក្បាល មិនបញ្ជាក់	
		I698	ជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាល ដោយសំណល់ពីជំងឺដទៃ និងមិនជាក់លាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-04.04	ជំងឺបេះដូងដោយជំងឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ	I059	ជំងឺសន្លាក់មីត្រាលរបស់បេះដូង មិនបញ្ជាក់	ក្នុងជំងឺសន្លាក់បេះដូងពិកំណើត ឃើញនៅក្នុង VA-98 និង ICD-10ជំពូក XVII (ពិការភាពពិកំណើត ខូចទ្រង់ទ្រាយ និង ភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រូម៉ូសូម) ក្នុងសំរាប់ជំងឺបេះដូងដោយសារជំងឺសន្លាក់ រកឃើញនៅក្នុង VA-98 និង ICD-10 ប្រភេទ M053 ។
		I069	ជំងឺសន្លាក់អារីករបស់បេះដូងដោយឈឺសន្លាក់ មិនបញ្ជាក់	
		I079	ជំងឺសន្លាក់ជើងបីរបស់បេះដូង មិនបញ្ជាក់	
		I089	ជំងឺសន្លាក់ច្រើនរបស់បេះដូង មិនបញ្ជាក់	
		I099	ជំងឺបេះដូងដោយជំងឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ មិនបញ្ជាក់	
VA-04.05	បេះដូងបាក់កំលាំងដោយការជញ្ជូន (Congestive heart failure)	I500	បេះដូងបាក់កំលាំងដោយការជញ្ជូន	" បេះដូងបាក់កំលាំង" គួរតែប្រើតែពេលណាដែលមានភស្តុតាងច្បាស់ ដែល ថា បញ្ហាបេះដូង គឺជាមូលហេតុស្លាប់ ។ ប្រសិនបើនេះមិនមែនជាករណី ទេ នោះ គេចូលចិត្ត VA-99 ជាង ។
VA-04.98	ជំងឺដែលគេបញ្ជាក់ផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធ សរសៃឈាម		ចូរជ្រើសយកប្រភេទសមស្របចេញពី ICD	" បេះដូងឈប់ដើរ" គួរតែប្រើតែពេលណាដែលមានភស្តុតាងច្បាស់ ដែល ថា បញ្ហាបេះដូង គឺជាមូលហេតុស្លាប់ ។ ប្រសិនបើនេះមិនមែនជាករណី ទេ នោះ គេចូលចិត្ត VA-99 ជាង ។  រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរតែធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ហេតុផលសំរាប់គាំងបេះដូង ។ វាជាការសំខាន់ ក្នុងការកត់សំគាល់ថា លក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយដែល បណ្តាលអោយស្លាប់ ដែលក្រោយមកជាហេតុនៃការគាំងបេះដូង ។ ការចែង វានៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថិតិ គឺវាជួយបានតិចណាស់ ក្នុងការសំរេចចិត្តលើ វិធានការ ក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុខភាព ។  អ្នកអាចនឹងប្រើប្រភេទនេះ ដើម្បីដាក់កូដជំងឺនៃសរសៃឈាម ។  ចូរកត់សំគាល់ថា Dracunculiasis (ជំងឺ Guinea-worm) គួរត្រូវកូដ នៅក្រោមជំងឺឆ្លង ។

កូដកោសល្យវិថី	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-04.99	ជំងឺនៃប្រព័ន្ធចរន្តឈាម មិនបញ្ជាក់	I99	វិបល្លាសផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់ នៃប្រព័ន្ធចរន្តឈាម	
VA-05	វិបល្លាសប្រព័ន្ធដង្ហើម			ក្រុមនេះសំដៅដល់ជំងឺនិងវិបល្លាសនៃសរីរាង្គដង្ហើម និងភ្នាក់ងារខាងក្រៅ មួយចំនួន ដូចជាពួកដែលមកពីការប្រឈមវិជ្ជាជីវៈ ។
VA-05.01	ជំងឺស្ងួតបណ្តាលមកពីការស្ទះរ៉ាំរ៉ៃ	J40	រលាកសួតទងសួត មិនបញ្ជាក់ថាស្រួចស្រាវឬរ៉ាំរ៉ៃ	ព័ត៌មានទាក់ទង៖
		J41	រលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃ សាមញ្ញ និងសំបោរខ្លះ	ពិបាកដកដង្ហើមលើសពី ២១ថ្ងៃ
		J42	រលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃ មិនបញ្ជាក់	ក្អកភាគច្រើននៅពេលវេលានៃឆ្នាំ លើសពី ២ ឆ្នាំ
		J439	ជុំព្យាបាលក្នុងសាច់សួត (Emphysema)	កំហាក
		J441	មិនបញ្ជាក់	ជក់
		J449	ជំងឺស្ងួតបណ្តាលមកពីការស្ទះរ៉ាំរ៉ៃ ជាមួយនិងវិឡើងស្រួចស្រាវ មិនបញ្ជាក់	ដកដង្ហើមព្រលឹង
		J47	ជំងឺស្ងួតបណ្តាលមកពីការស្ទះរ៉ាំរ៉ៃ មិនបញ្ជាក់ រីកទងសួត (Bronchiectasis)	រីកទំហំទ្រូង
				ជំងឺវិវិវឌ្ឍដោយយឺតៗ
				ស្រកទំងន់
				ស្បែកពណ៌ខៀវព្រឺងៗ
VA-05.02	ហឺត	J45.9	ហឺត មិនបញ្ជាក់	
		J46	សភាពដូចហឺត	

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-05.03	ជំងឺដែលគេបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត នៃប្រព័ន្ធដង្ហើម	J988	វិបល្លាសដង្ហើម ដែលគេបញ្ជាក់ផ្សេងៗទៀត  ចូរចាត់កូដដែលកាន់តែជាក់លាក់នៅពេលដែលមានព័ត៌មាន មានច្រើន	ការឆ្លងរោគផ្លូវដង្ហើម ត្រូវបានដកចេញពីក្រុមនេះ ។ ពួកគេរាយការណ៍នៅក្នុង VA-1 ។  នៅក្នុង ICD-10 ការឆ្លងរោគផ្លូវដង្ហើមមួយចំនួន ដូចជា រលាកសួត គឺជាផ្នែកនៃជំងឺ X (ជំងឺនៃប្រព័ន្ធដង្ហើម) ។  រលាកសួតត្រូវបានដាក់នៅក្នុងក្រុម VA-01.02 ។  ដុំនៃប្រព័ន្ធដង្ហើមត្រូវបានដាក់នៅក្នុងក្រុម VA-2.- ។
VA-05.98	បរាជ័យផ្លូវដង្ហើម មិនបានចាត់ទុកក្នុងផ្នែកដទៃ	J969	បរាជ័យផ្លូវដង្ហើម មិនបញ្ជាក់	កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ហេតុផលសំរាប់បរាជ័យផ្លូវដង្ហើម ។ លក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយដែលបណ្តាលការស្លាប់ យូរមកវានឹងបង្កបរាជ័យផ្លូវដង្ហើម ។  ថប់ដង្ហើមនៃទារកទើបនឹងកើត ត្រូវដាក់ក្នុងក្រុម VA-10.05 ។  ការនេះមិនគួរច្រឡំនឹងកូដ R99 នៃ ICD-10 (មូលហេតុស្លាប់កំណត់មិន ល្អដោយរាប់ទាំង ឧទាហរណ៍ ឈប់ដកដង្ហើម) ឬ VA-99 ។
VA-05.99	វិបល្លាស ផ្លូវដង្ហើម មិនបញ្ជាក់	J989	វិបល្លាស ផ្លូវដង្ហើម មិនបញ្ជាក់	
VA-06	វិបល្លាសក្រពះពោះវៀន			
បំពង់ពោះវៀនចាប់ផ្តើមដោយធ្មេញនិងចប់ដោយន្ទគូទ ។ សំរាប់ហេតុផលនេះ បន្ថែមទៅនឹងជំងឺធ្មេញនិងមាត់ ជំងឺទាំងឡាយដែលទាក់ទងទៅនឹងក្រពះ ពោះវៀន និង ថ្លើម ត្រូវតែរៀបរាប់នៅទីនេះ ។				

ក្នុងកោសល្យវិច័យ ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិច័យ ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-06.01	ដំបៅក្រពះ និង ឈ្មាប់ក្រពះនិងពោះវៀន ( Gastric and duodenal ulcer )	K259	ដំបៅក្រពះ មិនបញ្ជាក់ថាជាស្រូចស្រាវប្រូរ៉ាវី គ្មាន ហូរឈាម ឬឆ្នាយ	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ឈឺចាប់នៅចុងដង្ហើម ( ក្រពះ )
		K269	ដំបៅ Duodenal មិនបញ្ជាក់ថាជា ស្រូចស្រាវប្រូរ៉ាវី គ្មាន ហូរឈាម ឬឆ្នាយ	ក្អួតឈាម ក្អួតកំអុតពណិកាហ្វេ
		K279	ដំបៅ Peptic មិនបញ្ជាក់ថាជា ស្រូចស្រាវប្រូរ៉ាវី គ្នា ហូរឈាម ឬឆ្នាយ	លាមកភក់ៗពណិក្ខៅ អាចនឹងមានស្រកទំងន់
				មិនមានជុំវិញដែលអាចស្ថាប័ន
				មិនមានទាច
				មិនមានកើនការហូរឈាមពីដំបៅតូចៗ
VA-06.02	ជំងឺធ្មើមរ៉ាវី	K721	ការបាត់បង់មុខងារធ្មើមរ៉ាវី	ជំងឺធ្មើមមួយដែលដូចជាបណ្តាលមកពីរលាកធ្មើមដោយការបង្ករោគ គួរតែ ត្រូវកូដទៅក្នុង VA-1.7 ។ កូដនៅក្នុង ICD-10 សំរាប់ជំងឺរលាកធ្មើម ដោយវីរុស គឺ B18 ។
		K739	រលាកធ្មើមរ៉ាវី មិនបញ្ជាក់	
		K746	ជំងឺក្រិនធ្មើមដ៏ទៃទៀត និង មិនបញ្ជាក់	សញ្ញាណនៃជំងឺធ្មើមរ៉ាវីមិនបញ្ជាក់ មិនអាចពណ៌នាបាននៅក្នុង ICD-10 ឡើយ ។ តាមរយៈនេះ រាល់ករណីមិនច្បាស់លាស់គួរតែកូដនៅក្នុង K76.9 (ជំងឺធ្មើម មិនបញ្ជាក់) ប្រសិនបើរោគសញ្ញាអនុញ្ញាតអោយគេចាត់ថា ធ្មើម គឺជាមូលហេតុ ។
		K769	ជំងឺធ្មើម មិនបញ្ជាក់	

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-06.03	អចលនា ileus និង ស្ទះពោះវៀនតូច ដោយមិនមានខួន	K566 K567	ស្ទះពោះវៀនតូច ដ៏ទៃទៀត និងមិនបញ្ជាក់ Ileus មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ឈឺពោះ (ខ្លាំងក្លា) ពោះវឹង ចង្កោរ កូត មិនមានរាត
VA-06.98	ជំងឺផ្សេងៗទៀតនៃពោះវៀនតូច	K63.8	ជំងឺជាក់លាក់ផ្សេងៗទៀតនៃពោះវៀនតូច ចូរចាត់កូដដែលកាន់តែជាក់លាក់ នៅពេលមាន ព័ត៌មានច្រើន ។	ជំងឺផ្សេងៗណាទៀតក៏ដោយដែលទាក់ទងនឹងធ្មេញ បំពង់អាហារ ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម ប្រពន្ធទឹកប្រមាត់ និងលំពែង ត្រូវតែកូដនៅទីនេះ ។
VA-06.99	ជំងឺពោះវៀនតូច មិនបញ្ជាក់	K639	ជំងឺពោះវៀនតូច មិនបញ្ជាក់	
VA-07	វិបល្លាសតំរងនោម			ក្រុមរាប់ចូលតែជំងឺតំរងនោមប៉ុណ្ណោះ ។ ការបង្ករោគទឹកនោម និង ជំងឺផ្សេង ទៀតនៃបំពង់ទឹកនោម ត្រូវគេចាត់នៅក្នុង VA-98 ។ ដុំតំរងនោម គួរត្រូវ ចាត់ទៅក្នុង VA-2.- ។
VA-07.01	អសមត្ថភាពតំរងនោម	N19 N179 N189	អសមត្ថភាពតំរងនោម មិនបញ្ជាក់ អសមត្ថភាពតំរងនោមស្រួចស្រាវ មិនបញ្ជាក់ អសមត្ថភាពតំរងនោមរ៉ាំរ៉ៃ មិនបញ្ជាក់	វិបល្លាសភាពច្រើនរបស់តំរងនោម និងផ្លូវទឹកនោម មិនស្តែងចេញនូវរូបភាព គ្លីនិកជាក់លាក់ឡើយ ។ ការនេះបង្កើននូវសំណងនៃការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ ខុស ដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមនៃជំងឺតំរងនោម ក៏ដូចជាក្នុងចំណោមប្រភេទ ផ្សេងៗទៀតនៃជំងឺ ។ គ្រួសក្នុងតំរងនោម ក៏ត្រូវគេចាត់ដែរ ដោយហេតុថាវាមានរូបភាពគ្លីនិកដាច់ ដោយឡែក ហើយវាទំនងជាត្រូវគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកោ សល្យវិថីផ្ទាល់មាត់ ។

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-07.98	វិបល្លាសតំរងនោមដែលបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត	N288	វិបល្លាសតំរងនោមផ្សេងទៀត និង បំពង់នោម ចូរចាត់កូដដែលកាន់តែជាក់លាក់នៅពេលមាន ព័ត៌មានច្រើន ។	
VA-07.99	វិបល្លាសតំរងនោមនិងបំពង់នោម មិនបញ្ជាក់	N289	វិបល្លាសតំរងនោមនិងបំពង់នោម មិនបញ្ជាក់	
VA-08	វិបល្លាសស្មារតី និងប្រពន្ធសរសៃប្រសាទ			
VA-08.01	ជំងឺខួរក្បាលដែលបណ្តាលអោយជរាភាព Alzheimer'disease	G30.9	ជំងឺ Alzheimer មិនបញ្ជាក់	
VA-08.02	ឆ្លុតជ្រូក (Epilepsy)	G406 G407 G409 G419	ប្រកាច់ភ្លាមៗ យូរ ខ្លាំងក្លា មិនបញ្ជាក់ ( មាន ឬ មិនមាន ប្រកាច់មួយភ្លែតៗ) Grand mal seizures, unspecified (with or without petitmal) Petit mal មិនបញ្ជាក់ ដោយគ្មាន Grand mal seizures ។ ឆ្លុតជ្រូក មិនបញ្ជាក់ (Epilepsy) សភាពឆ្លុតជ្រូក (Status epilepticus) មិន បញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ប្រកាច់ និង/ឬ ខ្យល់គរ បាត់បង់ស្មារតី ជាមួយនឹងដួល គ្មានក្តៅខ្លួន គ្មានរីងក គ្មានរូសក្បាលថ្មីៗ

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-08.96	វិបល្លាសប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃ ដែលបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត	G549	វិបល្លាសប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃប្រសាទនិងប្រព័ន្ធរបស់វា មិនបញ្ជាក់	ប្រសិនបើមាន ពតិមានច្រើន ចូរប្រើកូដដែលកាន់តែជាក់លាក់នៃ ICD-10 ជំងឺកើតពីប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃឈាមខួរក្បាល ត្រូវគេចាត់នៅក្នុង VA-04.03 ។ ជំងឺខ្លះនៃសាច់ដុំ ត្រូវគេដាក់កូដនៅទីនេះ ( G70-G73 ) ។ រលាកសាច់ដុំ (myositis) គួរកូដនៅក្នុង VA-12 ។ រលាកស្រោមខួរក្បាលគឺជាវិបល្លាសប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃ ដែលជាទូទៅបណ្តាលមកពីការបង្ករោគ ។ សំរាប់ហេតុផលនេះ វាត្រូវគេចាត់នៅក្នុងក្រុម VA សំរាប់ជំងឺឆ្លង ។ នៅក្នុង ICD-10 រលាកស្រោមខួរក្បាលអាចរកឃើញនៅក្នុងជំពូក I (ជំងឺឆ្លង និងប៉ារ៉ាស៊ីត មួយចំនួន) និងនៅក្នុងជំពូក VI ជំងឺនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃប្រសាទ (អាស្រ័យទៅលើការបង្ករោគដែលនៅពីក្រោយ) ។
VA-08.97	វិបល្លាសប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃ មិនចាត់ផ្សេងពីនេះ	G98	វិបល្លាសប្រព័ន្ធប្រសាទសរសៃ ផ្សេងៗទៀត ដែល មិនចាត់ផ្សេងពីនេះ	
VA-08.98	វិបល្លាសស្មារតី ដែលបានបញ្ជាក់	F00 – F98	មិនមានកូដតែមួយសំរាប់ "វិបល្លាសស្មារតី ដែល បានបញ្ជាក់" មាននៅក្នុង ICD-1 ឡើយ ។ កូដសមស្របត្រូវតែជ្រើសរើសចេញពីប្រភេទដែលបាន ចែងនៅក្នុងបន្ទាត់បញ្ជីខាងស្តាំ ។	វិបល្លាសស្មារតីមិនអាចវាយតម្លៃជាទូទៅដោយប្រើលក្ខខណ្ឌរោគវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងពេលធ្វើកោសល្យវិថីផ្ទាល់មាត់ ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកស្លាប់ បានទទួលការព្យាបាលវិបល្លាសស្មារតីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដូចនេះគេអាចនឹងស្រាវជ្រាវរករោគវិនិច្ឆ័យពិបាកសារវេជ្ជសាស្ត្រនានា ។ នៅក្នុងករណីនេះ ចូរប្រើសម្របនៅក្នុង ICD-10 ហើយចាត់កូដ VA ។ កូដ ICD-10 ដែលទាក់ទង ត្រូវគេរាយនៅខាងក្រោម ។ F00-F09 វិបល្លាសស្មារតីមូលហេតុសរីរាង្គ រាប់ទាំងបណ្តុំរោគសញ្ញា F10-F19 វិបល្លាសស្មារតីនិងអាកប្បកិរិយា មូលហេតុប្រើប្រាស់សារធាតុរំញោចស្មារតី

				<p>F20-F29 វិបល្លាសស្មារតីមូលហេតុ schizophrenia, schizotypal, and delusional ។</p> <p>F300-F39 វិបល្លាសអារម្មណ៍ (affective)</p> <p>F40-F48 វិបល្លាសបែបសរសៃប្រសាទ បែបទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍តានតឹង និងរូបកាយ</p> <p>F50-F59 បណ្តុំរោគសញ្ញាអាកប្បកិរិយា ទាក់ទងនឹងការរំខានផ្លូវចិត្ត កត្តារូបកាយ</p> <p>F60-F69 វិបល្លាសនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអាកប្បកិរិយាមនុស្សធំ</p> <p>F70-F79 ការយឺតយ៉ាវផ្នែកស្មារតី</p> <p>F80-F89 វិបល្លាសនៃការអភិវឌ្ឍន៍ចិត្តសាស្ត្រ</p> <p>F90-F98 វិបល្លាសអាកប្បកិរិយានិងវេទនារម្មណ៍ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមជាទូទៅកើតឡើងក្នុងវ័យកុមារនិងជំទង់</p>
VA-08.99	វិបល្លាសស្មារតី មិនបញ្ជាក់	F99	វិបល្លាសស្មារតី មិនបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ	វិបល្លាសស្មារតីដែលបានបញ្ជាក់ អាចត្រូវបានដាក់ក្នុងនៅក្នុង VA-12 ។
VA-09	វិបល្លាសដែលទាក់ទងនឹង ការមានផ្ទះពោះ ការសំរាល និង ក្រោយការសំរាល		ចូរចងចាំថាគឺឯកសារម្តាយ ដែលអ្នកកំពុងដាក់ក្នុង	ក្នុងទាំងនេះគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ម្តាយ ។ វាមានក្រុមដាច់ដោយឡែកសំរាប់ទារកទើបនឹងកើត ( VA-10 ) ។ ជំងឺឆ្លងមួយចំនួនត្រូវតែក្នុងទៅ VA1.- ។ នៅពេលដាក់ក្នុង ចូរចងចាំនិយមន័យសំរាប់បរិយាកាសភាពមាតានៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។
VA-09.01	ការកក់ណើតខុសកន្លែង	O009	ការកក់ណើតខុសកន្លែង មិនបញ្ជាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-09.02	ការរលូតដោយឯកឯង	O019	កូនពង hydatidiform មិនបញ្ជាក់	អ្នកដាក់កូដ ICD-10 គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នអោយមិនទែន ក្នុងការបែងចែក អក្សរ "O" ពីលេខ "0" នៅក្នុងជំពូកនេះ ។ មុននឹងចាប់ផ្តើមដាក់កូដ ចូរយោងទៅទំព័រចុងក្រោយនៃភាគទី ១ នៅក្នុង ICD-10 សំរាប់និយមន័យទាក់ទងនឹងការស្លាប់សម្បូរ ។ តាំងពីដើមដល់ចប់នៃជំពូកនេះ នៅក្នុង ICD-10 មានការកត់សំគាល់តិច តួច ដែលមួយចំនួនយោងទៅរកគោលការណ៍ណែនាំអំពីជំងឺប្លង់ប្លង់ នៅក្នុង ភាគទី២ ។ ចូរអោយច្បាស់ថាអ្នកបានអានគោលការណ៍ទាំងនេះ មុននឹងចាត់ កូដណាមួយពីជំពូកនេះ ។ លក្ខខណ្ឌមួយដែលបានចាត់ ចំពោះប្រភេទ O96-O99 នៃ ICD-10 មិនរាប់ចូលក្រុម VA នេះទេ ។ ពួកវាត្រូវគេដាក់ជាក្រុមក្នុង VA-12 ។
		O029	ការកក់ណើតមិនធម្មតា មិនបញ្ជាក់	
		O033	រលូតដោយឯកឯង មិនអស់ ជាមួយនឹងផលវិបាក ផ្សេងៗទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
		O038	រលូតដោយឯកឯង អស់ ឬមិនបញ្ជាក់ ជាមួយនឹង ផលវិបាក ផ្សេងៗទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
VA-09.03	ការរលូតមូលហេតុវេជ្ជសាស្ត្រ	O043	ការរលូតមូលហេតុវេជ្ជសាស្ត្រ មិនអស់ ជាមួយនឹង ផលវិបាកផ្សេងៗទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
		O048	ការរលូតមូលហេតុវេជ្ជសាស្ត្រ អស់ ជាមួយនឹង ផលវិបាកផ្សេងៗទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
VA-09.04	រលូតផ្សេងៗទៀត និង មិនបញ្ជាក់	O053	រលូតផ្សេងៗទៀត មិនអស់ ជាមួយនឹងផលវិបាក ផ្សេងៗទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
		O058	រលូតផ្សេងៗទៀត អស់ ជាមួយនឹងផលវិបាក ផ្សេងៗទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
		O069	រលូតមិនបញ្ជាក់ អស់ ឬមិនបញ្ជាក់ មិនមាន ផលវិបាក	
		O079	ចេតនារលូតផ្សេងៗទៀត បរាជ័យ និងមិនបញ្ជាក់ មិនមានផលវិបាក	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-09.05	វិបល្លាសឡើងសម្ពាធឈាមនៅពេលមាន ផ្ទៃពោះ	O16	សំពាធឈាមខ្ពស់របស់ដែលមិនបញ្ជាក់ ផ្ទៃពោះ	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b>
		O109	ការសំរាល និង ក្រោយសំរាល ដែលមានផលវិបាក ពីមុនមក ដោយការឡើងសំពាធឈាម	ផ្ទៃពោះលើសពី ៥ខែ
		O11	វិបល្លាស ដោយសំពាធឈាមខ្ពស់ពីមុនមក ជាមួយ នឹងការកើនជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោម ។	សំរាលតិចជាង ៦ សប្តាហ៍កន្លងទៅ
		O12	ហើម និងប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោម ទាក់ទងនឹងការ មានគភ៌ [បណ្តាលពីមានគភ៌] មិនមានសំពាធ ឈាមខ្ពស់ ។	ហើមនៅចុងដៃ និង/ឬ មុខ
		O13	សំពាធឈាមខ្ពស់ ទាក់ទងនឹងការ មានគភ៌ [បណ្តាលពីមានគភ៌] ដោយមិនមានជាតិប្រូតេអ៊ីន ក្នុងទឹកនោមច្បាស់លាស់ ។	ប្រកាច់
		O149	សំពាធឈាមខ្ពស់ ទាក់ទងនឹងការ មានគភ៌ [បណ្តាលពីមានគភ៌] ដោយមានជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុង ទឹកនោមច្បាស់លាស់ ។	ស្រវាំងភ្នែក
		O159	ក្រលាភ្លើង មិនបញ្ជាក់ពីពេលវេលា	សំពាធឈាមឡើងខ្ពស់
VA-09.06	ធ្លាក់ឈាមមុនសំរាល	O441	សុកបាំងមាត់ស្បូន ដោយមានធ្លាក់ឈាម	សំរាលលើកទី១
		O459	ដាច់ធ្លាក់ស្បូនមុនពេលកំណត់ មិនបញ្ជាក់	ឈឺពោះ
		O069	ធ្លាក់ឈាមមុនសំរាល មិនមានចាត់នៅកន្លែងផ្សេង	ឈឺក្បាល
				គ្មានគ្រុនក្តៅ
				<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b>
				ឈឺពោះសំរាល
				ផ្ទៃពោះលើសពី ៨ ខែ
				ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារខ្លាំងក្លា មុននឹងការសំរាលចាប់ផ្តើមបន្តិច

កូដកោសល្យវិថី	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-09.07	ធ្លាក់ឈាមក្រោយសំរាល	O709 O719 O72.-	ដាច់សាច់ជុំវិញទ្វារ អំឡុងពេលសំរាល មិនបញ្ជាក់ ការប៉ះទង្គិចដោយការសម្តុត មិនបញ្ជាក់ ធ្លាក់ឈាមក្រោយសំរាល	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> សំរាល តិចជាង៣ថ្ងៃក្នុងទៅ ផ្ទៃពោះលើសពី ៨ ខែ ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារធ្ងន់ធ្ងរ ចូរប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើតារាង: សញ្ញាណនៃការធ្លាក់ឈាមក្រោយ សំរាលនៅក្នុង VA គឺមានភាពទូលំទូលាយខ្លាំងជាងនៅក្នុង ICD-10 ។
VA-09.08	ធ្លាក់ឈាមពេលសំរាល	O679	ធ្លាក់ឈាមពេលសំរាល មិនបញ្ជាក់	
VA-09.09	ឧបសគ្គពេលសំរាល	O649 O654 O659 O664 O665 O669	ឧបសគ្គសំរាលដោយសារស្ថានភាពមិនល្អ និង ទំរង់ កូនមិនល្អ មិនបញ្ជាក់ ឧបសគ្គសំរាលដោយសារភាពមិនស្របគ្នារវាងក្បាល កូននិងអាងត្រគាក មិនបញ្ជាក់ ឧបសគ្គសំរាលដោយសារ ឆ្អឹងត្រគាកម្តាយមិន ធម្មតា មិនបញ្ជាក់ បរាជ័យនៃការសាកល្បងសំរាល មិនបញ្ជាក់ បរាជ័យនៃការប្រើឧបករណ៍បូម និងដង្កៀប មិនបញ្ជាក់ ឧបសគ្គសំរាល មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ស្ត្រីដែលស្លាប់ពេលសំរាល និង ដែលមិនអាចជួយអោយសំរាលបាន រយៈពេលសំរាល លើសពី ២៤ ម៉ោង រោគវិនិច្ឆ័យនេះគឺច្រើនជាធ្វើឡើងក្រោយការសំរាលកូនស្លាប់កើត ។

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-09.10	ក្លាយរោគក្រោយសំរាល	O85 O868	ក្លាយរោគក្រោយសំរាល ក្លាយរោគក្រោយសំរាល ដែលបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> សំរាលតាមទ្វារ លើសពី ១ ថ្ងៃកន្លងទៅ សំរាលដោយវះកាត់កូន លើសពី ១ ថ្ងៃកន្លងទៅ ត្រូវក្តៅខ្លាំង
VA-09.98	មូលហេតុមាតាផ្ទាល់ ដែលបានបញ្ជាក់ ផ្សេងៗទៀត		ចូរជ្រើសយកប្រភេទសមស្របពី ICD-10 ។	ប្រភេទនេះរាប់ទាំងជំងឺខ្លះដែលកើតឡើងអំឡុងពេលមានគភ៌ តែជាធម្មតា ត្រូវដាក់កូដទៅក្នុងជំពូកផ្សេងទៀត ដូចជាទឹកនោមផ្អែម Melitus និងការ បង្ករោគ មួយចំនួន និងលក្ខខណ្ឌមួយដែលបណ្តាលមកពីទារក ។ សូមយោងទៅនិយមន័យនៃ “មូលហេតុមាតាផ្ទាល់” ដែលមានពីដំបូងនៃ សៀវភៅនេះ ។
VA-09.99	មូលហេតុមាតាផ្ទាល់ផ្សេងៗទៀត មិនបញ្ជាក់	O95	ស្លាប់ទាក់ទងនឹងសម្ភព ដែលមិនបញ្ជាក់មូលហេតុ	ចូរយោងទៅក្បួនមរណៈភាព និងមគ្គុទ្ទេសណែនាំនានាក្នុងភាគទី ២ នៃ ICD-10 ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាត់កូដនេះ ។
VA-10	មូលហេតុជុំវិញកំណើតនៃការស្លាប់		<b>ចូរចងចាំថា វាជាការរាប់បញ្ចូលទារកដែលអ្នកកំពុង ដាក់កូដ ។</b>	កូដទាំងនេះត្រូវគេប្រើសំរាប់ទារកទើបនឹងកើត ។ មានក្រុមដាច់ដោយឡែក សំរាប់ម្តាយ (VA-9) ។ នៅពេលដាក់កូដ ចូរចងចាំថានិយមន័យនានាសំរាប់មូលហេតុជុំវិញកំណើត នៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។
VA-10.01	តេតាណូសលើទារកទើបនឹងកើត	A33	តេតាណូសលើទារកទើបនឹងកើត	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ទារកអាចជំពាក់បានធម្មតាក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃនៃជីវិត ឈប់ជំពាក់ មិនអាចបើកមាត់បាន ប្រកាច់ ឬកន្ត្រាក់ឈឺខ្លាំង

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-10.02	ភាពមិនគ្រប់ខែ (រាប់ទាំងគ្រោះផ្លូវដង្ហើម)	P010	ទារកក្នុងផ្ទៃនិងទារកទើបនឹងកើតទទួលការប៉ះពាល់ ដោយអសមត្ថភាពកស្យួន	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> គភីស្ថិតនៅតិចជាង៨ខែ កូនតូចមែនទែននៅពេលកើត ស្បែកស្ងួត រូបក និង បាត់បង់សារធាតុជាលិកាក្រោមស្បែក ពិបាកដកដង្ហើមចាប់ផ្តើមមាននៅថ្ងៃដំបូងនៃជីវិត មិនអាចចិញ្ចឹមបានតាំងពីកើត មានវត្តមានជំងឺម្តាយ (មុនក្រលាភ្លើង ឬក្រលាភ្លើង ទឹកនោមផ្អែម បញ្ហា វេជ្ជសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀត) ម្តាយមានធ្លាក់ឈាមមុនសំរាល
		P011	ទារកក្នុងផ្ទៃនិងទារកទើបនឹងកើតទទួលការប៉ះពាល់ ដោយការបែកស្រោមទឹកភ្លោះមុនកាលកំណត់	
		P07	វិបល្លាសទាក់ទងទៅនឹងការពរពោះខ្លី និង ទំងន់ ពេលកើតទាប មិនចាត់នៅកន្លែងផ្សេង	
		P22-P25	គ្រោះផ្លូវដង្ហើមនៃទារកទើបនឹងកើត និងលក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់នានាច្រើនទៀត	
		P529	ហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល (មិនមែនប៉ះទង្គិច) នៃទារក ក្នុងផ្ទៃនិងទារកទើបនឹងកើត មិនបញ្ជាក់	
		P590	ល្បឿនលើទារកទើបនឹងកើត មិនបញ្ជាក់	
		P612	ស្លេកស្លាំងនៃទារកកើតមិនគ្រប់ខែ	
		P77	រលួយពោះវៀនតូច-ធំ នៃទារកក្នុងផ្ទៃ និងទើបនឹង កើត	
VA-10.03	ទំងន់ពេលកើតទាប	P059	ការលូតលាស់ទារកក្នុងផ្ទៃយឺត មិនបញ្ជាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-10.04	ការប៉ះទង្គិចពេលកើត	P109	ការដាច់នៅក្នុងលំដាប់ក្បាលដែលមិនបញ្ជាក់ និង ការហូរឈាមបណ្តាលពីរូសពេលកើត	
		P119	រូសពេលកើតចំពោះប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល មិនបញ្ជាក់	
		P129	រូសពេលកើតចំពោះលំដាប់ក្បាល មិនបញ្ជាក់	
		P139	រូសពេលកើតចំពោះគ្រោងឆ្អឹង មិនបញ្ជាក់	
		P149	រូសពេលកើតចំពោះប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខាងៗ មិនបញ្ជាក់	
		P159	រូសពេលកើត មិនបញ្ជាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-10.05	អត់ដកដង្ហើមពេលកើត និងវិបល្លាសដង្ហើម ជុំវិញកំណើត	P021	ទារកក្នុងផ្ទៃនិងទើបនឹងកើតប៉ះពាល់ដោយផលវិបាក	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> មិនអាចយំ ឬដកដង្ហើមបាន ពេលកើត ត្រូវការជំនួយអោយដកដង្ហើម អាយុពេលស្លាប់តិចជាង៧ថ្ងៃ មិនអាចដកដង្ហើមតាំងពីពេលកើត មិនមានគ្រុនក្តៅ ប្រសិនបើស្លាប់កើតមានឡើងក្រោយថ្ងៃទីមួយ មានខ្លះនៃបណ្តុំរោគសញ្ញា តទៅនេះ: ប្រកាច់ មួរមៅ រីងអវៈយវៈ សន្លឹកសន្លែ ឬមិនឆ្លើយតប ម្តាយមានហូរឈាមមុនសំរាល ផលវិបាកសម្បត្តិ ( ធ្លាក់ឈាមពេលសំរាល ឧបសគ្គសំរាល កូនបង្ហាញមិនល្អ )
		P024	នៃសុក ទងផ្លិត និងស្រោមទឹកភ្លោះ	
		P026		
		P029		
		P039	ទារកក្នុងផ្ទៃនិងទើបនឹងកើតប៉ះពាល់ដោយផលវិបាក នៃពេលឈឺពោះសំរាល និងសំរាល មិនបញ្ជាក់	
		P209	ខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងស្បូន មិនបញ្ជាក់	
		P219	អត់ដង្ហើមពេលកើត មិនបញ្ជាក់	
		P249	បណ្តុំរោគសញ្ញាដកដង្ហើមនៃទារកទើបនឹងកើត មិនបញ្ជាក់	
		P509	បាត់បង់ឈាមទារកក្នុងផ្ទៃ មិនបញ្ជាក់	
		P90	ការប្រកាច់នៃទារកទើបនឹងកើត	
		P919	ភាពរំខានស្ថានភាពខួរក្បាលនៃទារកទើបនឹងកើត មិនបញ្ជាក់	
VA-10.06	ជំងឺរលាកសួតលើកុមារទើបនឹងកើត	P239	រលាកសួតពិកំណើត មិនបញ្ជាក់	
VA-10.07	ជំងឺដោយពូកវិរុស ពិកំណើត	P359	ជំងឺដោយពូកវិរុស ពិកំណើត មិនបញ្ជាក់	

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-10.08	ក្លាយរោគដោយពួកបាក់តេរីនៃទារកទើប នឹងកើត	P369	ក្លាយរោគដោយពួកបាក់តេរីនៃទារកទើប នឹងកើត មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> អាយុនៅពេលចាប់មានរោគសញ្ញា លើសពី១ថ្ងៃ ដកដង្ហើមញាប់ ទ្រូងជិតផុត ឬពួសំលេង ស្ថិតនៅរយៈពេលយ៉ាងហោច១ថ្ងៃ មុននឹងស្លាប់ គ្រុនក្តៅ ខ្លួនប្រាណត្រជាក់ពេលស្លាប់ សន្លឹកសន្លែ ឬ មិនឆ្លើយតប ឈប់បៅ ចេញខ្ទះតាមរន្ធដីត ស្បែកកន្ទួលក្រហម មានខ្ទះ ប្រកាច់ ម្តាយមានគ្រុនក្តៅ និង/ឬ រាគពេលកំពុងសំរាល

ក្នុងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ក្នុង ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-10.09	ខូចទ្រង់ទ្រាយពីកំណើតនៃប្រពន្ធសរសៃ ប្រសាទ	Q00 Q019 Q02 Q039 Q049 Q059 Q069 Q079	អត់ក្បាល និងការខូចរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ទឹកក្នុងខួរក្បាល (encephalocele) មិនបញ្ជាក់ ក្បាលតូចល្អិត ដក់ទឹកក្នុងខួរក្បាល ពីកំណើត មិនបញ្ជាក់ ខូចរូបរាងខួរក្បាលពីកំណើត មិនបញ្ជាក់ ខួរក្បាលខ្លីចែកជាពីរ មិនបញ្ជាក់ ខូចរូបរាងខ្លីខ្លាញ់ពីកំណើត មិនបញ្ជាក់ ខូចទ្រង់ទ្រាយពីកំណើតនៃប្រពន្ធសរសៃប្រសាទ មិនបញ្ជាក់	<b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b> ការខូចរូបរាងសំខាន់ៗដែលអាចមើលឃើញ នៃក្បាល ឬឆ្អឹងខ្នង ដូចជា ក្បាលមិនបានបង្កើតឡើង ក្បាលតូចខ្លាំង ឬធំខ្លាំង មិនគ្រប់លក្ខណៈឬមានដុំ នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃក្បាល ឬឆ្អឹងខ្នង ភាពមិនគ្រប់លក្ខណៈសំខាន់ៗពីកំណើតផ្សេងៗទៀត: គ្មានរន្ធតូច ខូចអវៈ យវៈ ខូចពោះឬទ្រូង
VA-10.10	ខូចរូបរាងពីកំណើត ផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់	Q899 Q999	ខូចរូបរាងពីកំណើត មិនបញ្ជាក់ ភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រូម៉ូសូម មិនបញ្ជាក់ ចូរជ្រើសយកក្នុងដែលកាន់តែជាក់លាក់ នៅពេល ដែលមានព័ត៌មានកាន់តែច្រើន ។	ភាពមិនធម្មតានៃក្រូម៉ូសូមមួយចំនួន ស្តែងឡើងជាការខូចរូបរាង ។ ក្នុង អំឡុងពេលកោសល្យវិថីផ្ទាល់មាត់ មូលហេតុពីក្រោយភាពមិនធម្មតានៃ ក្រូម៉ូសូម ជាធម្មតាមិនត្រូវបានគេរកឃើញឡើយ ។ ជំនួសអោយនេះ ការខូចរូបរាង ត្រូវគេដាក់ក្នុងថ្នាក់ខូចរូបរាង ។

កូដកោសល្យវិថ័យ ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថ័យ ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-10.97	ស្លាប់កើត (Stillbirths )	P95	ទារកក្នុងផ្ទៃស្លាប់ ដោយមូលហេតុមិនបញ្ជាក់ ទារកក្នុងផ្ទៃស្លាប់កើត NOS ស្លាប់កើត NOS	<p>ចូរអោយច្បាស់ថា ការស្លាប់មិនមែនជាលទ្ធផលនៃ បណ្តុំសញ្ញាស្លាប់ភ្លាមៗរបស់កុមារឡើយ (VA10.12) ឬមិនមែនកើតឡើងទៅតាមបែបណាមួយនៃការកើតរស់ឡើយ ។</p> <p><b>ព័ត៌មានទាក់ទង:</b></p> <p>មិនមានដកដង្ហើម យំ ឬកំរើក ទាល់តែសោះ ( បើទោះជាតិចតួចក៏ដោយ) ក្រោយពេលកើត</p> <p>ស្លាប់កើត នៅស្រស់ ឬត្រាំយូរ</p> <p>មានវត្តមានខួររូបរាងពិកំណើត</p> <p>មានវត្តមានជីវិតម្តាយ ( មុនក្រលាភ្លើង ឬក្រលាភ្លើង ទឹកនោមផ្អែម បញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀត)</p> <p>ម្តាយមានធ្លាក់ឈាមមុនសំរាល</p> <p>មានវត្តមានផលវិបាកសម្ពុត ( ធ្លាក់ឈាមក្នុងពេលសំរាល ឧបសគ្គពេល សំរាល ការបង្ហាញរបស់ទារកមិនល្អ)</p>
VA-10.98	វិបល្លាសដែលបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត ដែលទាក់ទងនឹងរយៈពេលជុំវិញកំណើត	P969	លក្ខខណ្ឌមានប្រភពដើម នៅក្នុងរយៈពេលជុំវិញកំណើត មិនបញ្ជាក់	
VA-11	មូលហេតុស្លាប់ពីខាងក្រៅ			មូលហេតុពីក្រៅដែលមិនមាននៅក្នុងក្រុមនេះ ត្រូវកូដទៅក្នុង VA-12 ។
VA-11.01	អ្នកធ្វើរឿងដែលត្រូវបូសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ	V09	អ្នកធ្វើរឿងត្រូវបូសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់	ចូរពិគ្រោះ V01-V08 សំរាប់កូដដល់អិត

VA-11.02	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត	<p>V19 អ្នកធាក់កង់ត្រូវបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់</p> <p>V29 អ្នកជិះម៉ូតូ ត្រូវបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់</p> <p>V39 អ្នកជិះយានកង់បីត្រូវបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់</p> <p>V49 អ្នកជិះរថយន្ត ត្រូវបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់</p> <p>V59 អ្នកជិះយានយន្តដឹកទំនិញ ឬឡានវ៉ែន ត្រូវបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់</p> <p>V69 អ្នកជិះយានយន្តធុនធំ ត្រូវបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់</p> <p>V79 អ្នកជិះរថយន្តប៊ីស ត្រូវបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់</p> <p>V80 អ្នកជិះយាន ឬយានយន្ត ត្រូវបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀត និង មិនបញ្ជាក់</p> <p>V90 គ្រោះថ្នាក់ជលយានបណ្តាលអោយលង់និងលិច</p> <p>V91 គ្រោះថ្នាក់ជលយានបណ្តាលអោយរូបសផ្សេងទៀត</p> <p>V92 លង់និងលិចទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ដោយមិនទាក់ទងនឹងជលយាន</p> <p>V93 គ្រោះថ្នាក់នៅលើជលយាន មិនបណ្តាលអោយលង់និងលិច ដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះជលយាន</p>	<p>កូដដែលប្រហែលជាអាចដាក់បានគឺ V10-V99 ។</p> <p>រូបសគួរត្រូវកត់ត្រាទុក នៅទីណាក៏ដោយដែលអាចធ្វើទៅបាន និងដាក់ជាតារាងជាមួយគ្នា ជាមួយនឹងមូលហេតុខាងក្រៅនានា ។</p> <p>នៅក្នុងករណីទាំងនេះ ចូរយកចិត្តទុកដាក់រាយការណ៍មូលហេតុខាងក្រៅ និងរូបស នៅក្នុងកន្លែងដាច់ពីគ្នា ដើម្បីចៀសវាងរាប់ការស្លាប់ពីរដង ។</p> <p>កូដពី ICD-10ជំពូក XIX (រូបស ការពុល និងផលវិបាកផ្សេងទៀតមួយចំនួននៃមូលហេតុក្រៅ) មិនគួរប្រើសំរាប់ធ្វើតារាង មូលហេតុទោលនៅពីក្រោយការស្លាប់ឡើយ ។ មូលហេតុរូបសគឺមានអាទិភាព ។</p> <p>លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលចែងនៅក្នុងជំពូក I-XVIII ថាបណ្តាលមកពីមូលហេតុក្រៅនោះ មានអាទិភាពលើមូលហេតុក្រៅ ។</p>
----------	--------------------------	---	---

V940	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ កប៉ាល់ ដឹកទំនិញ
V941	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ កប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរ
V942	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ ទូកនេសាទ
V943	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ ជលយាន្តថាមពលផ្សេងទៀត
V944	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ ទូកក្ដោង
V945	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ ទូកអុំ ឬទូកប្រណាំង
V946	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ ទូកផ្ទុំខ្យល់ (មិនមែនដោយថាមពល)
V947	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ ស្ពីទឹក
V948	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ ជលយាន្តមិនដើរដោយថាមពលផ្សេងទៀត
V949	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរផ្លូវទឹកផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់ ជលយាន្តដែលមិនបញ្ជាក់
V95	គ្រោះថ្នាក់ចំពោះយន្តហោះដើរដោយថាមពល បង្ករបួសដល់អ្នកជិះ
V99	គ្រោះថ្នាក់ចរាចរដែលមិនបញ្ជាក់

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-11.03	គ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់	W19	ធ្លាក់ដែលមិនបញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ W00-W19 ។
VA-11.04	គ្រោះថ្នាក់លង់ និង លិចទឹក	W74	គ្រោះថ្នាក់លង់ និង លិចទឹក មិនបញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ W65-W74 ។
VA-11.05	គ្រោះថ្នាក់ ដោយពិបនឹងផ្សែង ភ្លើង និង អណ្តាតភ្លើង	X09	ពិបនឹងផ្សែង ភ្លើង និង អណ្តាតភ្លើង ដែលមិនបញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ X00-X09 ។
VA-11.06	ប៉ះពាល់នឹងពស់និងរុក្ខជាតិ ពិស	X29	ប៉ះពាល់នឹងពស់និងរុក្ខជាតិ ពិស ដែលមិនបញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ X20-X29 ។
VA-11.07	ពិបនឹងកំលាំងធម្មជាតិ	X39	ពិបនឹងកំលាំងធម្មជាតិផ្សេងទៀត ដែលមិន បញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ X30-X39 ។
VA-11.08	គ្រោះថ្នាក់ដោយការពុល និងពិបនឹងសារធាតុពុល	X44	គ្រោះថ្នាក់ដោយការពុលដោយ និងពិបនឹងផ្ទុំ ឱសថ និងសារធាតុជីវសាស្ត្រ ផ្សេងទៀត និងមិនបញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ X40-X49 ។
		X49	គ្រោះថ្នាក់ដោយការពុលដោយ និងពិបនឹងជាតិគីមី និងសារធាតុពុលផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
VA-11.09	ខ្វះខាតអាហារ និង/ឬ ទឹក	X53	ខ្វះខាតអាហារ	
		X54	ខ្វះខាតទឹក	
VA-11.10	ចេតនាបង្ករបួសស្នាមដោយខ្លួនឯង	X64	ចេតនាបំពុលខ្លួនឯងដោយ និងពិបនឹងផ្ទុំ ឱសថ និងសារធាតុជីវសាស្ត្រ ផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ X60-X64 ។
		X69	ចេតនាបំពុលខ្លួនឯងដោយ និងពិបនឹង ជាតិគីមី និងសារធាតុពុលផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
		X74	ចេតនាបង្ករបួសខ្លួនឯងដោយការបាញ់ កាំភ្លើង	
		X84	ចេតនាបង្ករបួសខ្លួនឯងដោយមធ្យោបាយមិនបញ្ជាក់	

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-11.11	ការវាយប្រហារ	X90	ការវាយប្រហារដោយសារជាតិគីមី ឬសារធាតុពុល ដែលមិនបញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ X85-Y09 ។
		X92	ការវាយប្រហារដោយពន្លឺ និងពន្លឺ	
		X95	ការវាយប្រហារដោយការបាញ់កាំភ្លើង ផ្សេងទៀត និងមិនបញ្ជាក់	
		Y05	ការវាយប្រហារផ្លូវភេទដោយការចាប់បង្ខំរាងកាយ	
		Y06	មិនថែទាំ និង បោះបង់ចោល	
		Y07	រោគសញ្ញានៃការមិនយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំ	
		Y09	ការវាយប្រហារដោយមិនបញ្ជាក់ពីមធ្យោបាយ	
VA-11.12	អន្តរាគមន៍ផ្នែកច្បាប់	Y357	អន្តរាគមន៍ផ្នែកច្បាប់ មធ្យោបាយមិនបញ្ជាក់	
VA-11.13	មរណៈភាពដោយសង្គ្រាម	Y369	ប្រតិបត្តិការសង្គ្រាម មិនបញ្ជាក់	
VA-11.97	គ្រោះថ្នាក់មិនបញ្ជាក់	X599	ពិបត្តិការក្នុងក្រុមដែលមិនបញ្ជាក់ បណ្តាលអោយ មានរបួសផ្សេងទៀតនិងមិនបញ្ជាក់	
VA-11.98	ព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ផ្សេងទៀត ដែលមិន កំណត់បំណង	Y33	ព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ផ្សេងទៀត ដែលមិនកំណត់ បំណង	
VA-11.99	ព្រឹត្តិការណ៍មិនជាក់លាក់ផ្សេងទៀត ដែលមិនកំណត់បំណង	Y34	ព្រឹត្តិការណ៍មិនជាក់លាក់ផ្សេងទៀត ដែលមិន កំណត់បំណង	

កូដកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	ចំណងជើងកោសល្យវិថី ផ្ទាល់មាត់	កូដ ICD-10	ចំណងជើង ICD-10	អធិប្បាយ
VA-12	ការផ្សងព្រេងខុសចំពោះអ្នកជំងឺ អំឡុងពេលថែទាំសុខសាស្ត្រ និងវេជ្ជសាស្ត្រ	Y69	ការផ្សងព្រេងមិនបញ្ជាក់ អំឡុងពេលថែទាំសុខសាស្ត្រនិងវេជ្ជសាស្ត្រ	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ Y60-Y69 ។ ប្រភេទនេះ មិនរាប់ចូល: ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រខូច ឬដំណើរការមិនល្អឡើយ (នៅពេលកំពុងដំណើរការ) (ក្រោយពេលធ្វើការផ្សារ) (កំពុងប្រើប្រាស់) ( Y70-Y82) ។ របៀបរបបសុខសាស្ត្រ និងវេជ្ជសាស្ត្រ ជាមូលហេតុនៃប្រតិកម្មមិនធម្មតារបស់អ្នកជំងឺ ដោយមិននិយាយពីការផ្សងព្រេងខុស នៅពេលដំណើរការ ( Y83-Y84) ។
VA-13	ថ្នាំ ឱសថ និងសារធាតុជីវសាស្ត្រ ដែលបង្កផលបញ្ញាស ក្នុងការប្រើប្រាស់សំរាប់ការព្យាបាល	Y579 Y599	ថ្នាំ ឬ ឱសថ មិនបញ្ជាក់ រ៉ាក់សាំង ឬ សារធាតុជីវសាស្ត្រ មិនបញ្ជាក់	កូដដែលអាច នៅក្នុង ICD-10 គឺ Y40-Y59 ។
VA-98	មូលហេតុបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត នៃការស្លាប់		រូបធាតុនេះនៃឧបករណ៍កោសល្យវិថីផ្ទាល់មាត់	មិនដៅផែនទីចំពោះរូបធាតុទោលណាមួយនៃ ICD-10 ឡើយ ។
				<p>ក្រុមនេះគ្របដណ្តប់រាល់ជំងឺដែលមិនអាចចាត់ទៅក្រុមដទៃ ឬប្រភេទនៅក្នុងឧបករណ៍កោសល្យវិថីផ្ទាល់មាត់ ។ ចូរកត់សំគាល់ថា កូដ ICD-10 ដែលចាប់ ផ្តើមឡើងដោយអក្សរ A ឬ B ទាំងអស់ត្រូវចាត់ទៅ VA-1 ។ រាល់កូដ ICD-10 ដែលចាប់ផ្តើមដោយអក្សរ C ត្រូវចាត់ទៅ VA-2 ។</p> <p><b>ជំងឺនានារបស់ភ្នែក និងបណ្តាញរបស់វា</b></p> <p>កូដមួយសំណុំ ត្រូវបានផ្តល់អោយដោយ ICD-10 ( H00-H59) ។ H54 ខ្វាក់ និងគំហើញខ្សោយ គឺជាប្រភេទដ៏សំខាន់មួយ ដែលមានតារាងមួយលំអិតពីប្រភេទនៃពិការភាព ។</p>

**ជំងឺនានារបស់ត្រចៀក និងឆ្អឹង Mastoid**

កូដមួយសំណុំ ត្រូវបានផ្តល់អោយដោយ ICD-10 ( H60-H95 ) ។  
H90 ចាត់ការបាត់បង់ ការនាំ និងវិញ្ញាណនៃការឮ ដោយពិការម្ខាងឬទាំងសងខាង ។

**ជំងឺនានារបស់ស្បែក និងជាលិកាក្រោមស្បែក**

នៅក្នុង ICD-10 ជំពូកដែលទាក់ទងនឹងជំងឺស្បែក និងជាលិកាក្រោមស្បែក មានការមិនរាប់ចូល និង រាប់ចូល ជាច្រើន ។ គេរាយវារនៅក្នុងបញ្ជីនាដើម ជំពូកនានា បណ្តុំនានា និងប្រភេទនានា ហើយជាទូទៅ អនុវត្តចំពោះរាល់កំរិត នៅខាងក្រោមក្បាលចំណងជើង ។ ចូរចងចាំថា កំណត់សំគាល់នៃការមិនរាប់ ចូល កំណត់នូវរូបធាតុ ឬកូដ ដែលចាត់នៅកន្លែងផ្សេង ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវដាក់កូដជំងឺស្បែកមួយ អ្នកគួរប្រើ ICD-10 ដើម្បីអែកមើល

ថាតើវាគួរចាត់ទៅក្នុងក្រុមកោសល្យវិថីយផ្ទាល់មាត់ជាក់លាក់ណាមួយ ជា ជាងទៅក្នុង VA-98 ។ អារម្ភកថាជំពូក XII ( ជំងឺស្បែក និងជាលិកាក្រោម ស្បែកនានា ) ផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបសរុបដ៏ល្អ ។

**ជំងឺនិងលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងនឹងឆ្អឹងខ្នង សន្លាក់ សាច់ដុំ និងជាលិកាចំណង នៃសរីរាង្គ ដោយរាប់ទាំងការខូចទ្រង់ទ្រាយ ដែលកើតឡើងក្រោយកំណើត ។**

ការខូចទ្រង់ទ្រាយ ឬរូបរាងបង្កើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈពីកំណើត ត្រូវតែកូដ នៅក្នុងក្រុម VA-10.- ( មូលហេតុស្លាប់ជុំវិញកំណើត ) ។ ការដូចគ្នានេះ ប្រើ ក្នុងការដាក់កូដជាមួយនឹង ICD-10 ជំពូក XII ។

**ប្រពន្ធនោម និងប្រពន្ធបន្តពូជបុរសស្ត្រី**

សំរាប់គោលបំណងកោសល្យវិថីយផ្ទាល់មាត់ វិបល្លាសតំរងនោម ត្រូវតែកូដ ទៅក្រុម VA-7.- ។

**ការស្លាប់ទាក់ទងនឹងសម្ភព**

លក្ខខណ្ឌសម្ភពដែលចាត់ទៅប្រភេទ O96-O99 នៃ ICD-10 ក៏រាប់បញ្ចូលនៅទីនេះដែរ ។ លក្ខខណ្ឌមួយផ្សេងទៀត ត្រូវតែដាក់ជាក្រុមនៅ VA-9 ។ មុននឹងចាប់ផ្តើមដាក់កូដ ចូរយោងទៅទំព័រនៅចុងបញ្ចប់នៃភាគទី១នៃ ICD-10 សំរាប់និយមន័យដែលទាក់ទងនឹងការស្លាប់ដោយសម្ភព ។ បណ្តុំរោគសញ្ញា រោគសញ្ញា និងភាពមិនធម្មតាគ្លីនិក និងគំហើញមន្ទីរពិសោធន៍ ICD-10 ជំពូក XVIII គួរតែប្រើដើម្បីដាក់កូដមូលហេតុនៅពិក្រាយការស្លាប់ ។ ប្រសិនបើរោគសញ្ញាមួយ គឺជាបស្ចឹមតែមួយគត់ដែលគេរាយការណ៍ ជាលទ្ធផលនៃការសំភាសកោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ គេគួរតែកូដវា ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ គេត្រូវប្រើ R-កូដ ។

ជាទូទៅគឺពួកទាំងនេះ  
R-95 សំរាប់សញ្ញាស្លាប់ភ្លាមៗនៃកុមារ ( VA-10.12) និង  
R99 សំរាប់មូលហេតុស្លាប់ដែលមិនបញ្ជាក់ (VA-13) ។

VA-99	មូលហេតុស្លាប់ដែលមិនបញ្ជាក់	R99	មូលហេតុស្លាប់ដែលអោយនិយមន័យមិនល្អ និងមិនបញ្ជាក់ ផ្សេងទៀត	និង ចូរប្រើកូដនេះនៅពេលដែលចំណាយដែលផ្តល់អោយ ក្នុងអំឡុងពេលសំភាសមិនអាចអោយអ្នកចាត់កូដជាក់លាក់ណាមួយនៃមូលហេតុស្លាប់ ឬបណ្តុំរោគសញ្ញាបាន (VA-98) ។ ក្នុងខណៈនេះ ចូរកុំទុកលិខិតបញ្ជាក់អោយនៅទទេ ចូរចាត់កូដនេះ ។
-------	----------------------------	-----	---	---

VA, verbal autopsy; NEC, not elsewhere classified; NOS, not otherwise specified; HIV, human immuno deficiency virus; AIDS, acquired immunodeficiency syndrom.  
VA កោសល្យវិច័យផ្ទាល់មាត់ ។ NEC មិនចាត់នៅកន្លែងណាផ្សេង ។ NOS មិនបញ្ជាក់ខុសពីនេះ ។ HIV វីរុសដែលធ្វើអោយភាពស៊ាំរបស់មនុស្សចុះខ្សោយ ។ AIDS បណ្តុំរោគសញ្ញាដែលកើតមកពីការចុះខ្សោយនូវភាពស៊ាំ