




WORLD HEALTH ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

SEMINAIRE INTERREGIONAL SUR L'ERADICATION DE LA VARIOLE

Lagos, Nigéria, 13-20 mai 1969



RAPPORT SUR LA VARIOLE

PAYS LA GAMBIE

1. Données démographiques

1.1 Population approximative (juillet 1969)

Age		%
0-4 ans	53 846	14.1
5-14 ans	89 362	23.5
15-44 ans	188 272	49.4
45 ans et plus	49 646	13.0
Total	381 126	100.0

1.2 Population par division géographique (tableau 1)

1.3 Densité de la population par division géographique (tableau 1)

1.4 Densité de la population par division géographique (figure 1)

2. Incidence de la variole et vaccination antivariolique

2.1 Nombre de cas de variole par mois et par division géographique - janv. 1968-févr. 1969 (tableau 2)

2.2 Lieux où se sont produites des poussées

Octobre 1968-décembre 1968 (figure 2)

Janvier 1969-février 1969 (figure 3)

2.3 Taux d'incidence pour 100 000 habitants par division géographique et par trimestre

Janvier 1968-mars 1968 (figure 4)

Avril 1968-juin 1968 (figure 5)

Juillet 1968-septembre 1968 (figure 6)

Octobre 1968-décembre 1968 (figure 7)

Janvier 1969-février 1969 (figure 8)

SE/69.16

The issue of this document does not constitute formal publication. It should not be reviewed, abstracted or quoted without the agreement of the World Health Organization. Authors alone are responsible for views expressed in signed articles.

Ce document ne constitue pas une publication. Il ne doit faire l'objet d'aucun compte rendu ou résumé ni d'aucune citation sans l'autorisation de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions exprimées dans les articles signés n'engagent que leurs auteurs.

- 2.4 Répartition mensuelle des cas de variole par âge et par sexe - janv. 1968-févr. 1969  
(tableau 3)
- 2.5 Vaccinations antivarioliques effectuées par trimestre et par division géographique - de janvier 1968 jusqu'à février 1969 compris (tableau 4)
- 2.6 Régions dont la population a été vaccinée depuis la mise en oeuvre du programme (figure 9)
- 2.7 Objectifs de la vaccination antivariolique par division géographique - de juillet 1969 jusqu'à juin 1970 compris (tableau 5)
- 2.8 Système d'enregistrement des vaccinations  
Feuille de pointage : Oui  Non   
Autre système d'enregistrement (préciser) 3 mois
- 2.9 Age minimal de la primovaccination :  
Naissance  6 mois  Autre \_\_\_\_\_
3. Incidence de la rougeole et vaccination antirougeoleuse (pour les pays ayant entrepris un programme de vaccination antirougeoleuse)
- 3.1 Cas de rougeole signalés par mois et par division géographique (tableau 6)
- 3.2 Vaccinations contre la rougeole par trimestre et par division géographique (tableau 7)
- 3.3 Régions dont la population a été vaccinée contre la rougeole depuis la mise en oeuvre du programme et régions où sont en cours des programmes de vaccination d'entretien (figure 10)
4. Effectifs du personnel participant au programme de vaccination
- 4.1 Vaccinateurs : Equipes régulières } 4 - 6  
Equipes d'entretien } \_\_\_\_\_  
Autres (préciser) \_\_\_\_\_  
Total 4 - 6  
=====
- Autre personnel sur le terrain, notamment préposés à l'enregistrement, chauffeurs, etc. 6
- Personnel de contrôle (paramédical) 1
- 4.2 Nombre de vaccinateurs travaillant sous le contrôle direct d'un surveillant 4 - 6
- 4.3 Nombre moyen de vaccinations effectuées quotidiennement par chaque équipe :
- Equipes régulières 750  
Equipes d'entretien 125  
Autres (préciser) \_\_\_\_\_

5. Exécution du programme

5.1 Contrôle

5.1.1 Temps passé sur le terrain par le personnel d'encadrement et par les conseillers techniques contrôlant directement le travail des vaccinateurs et des vérificateurs ainsi que du personnel de contrôle subalterne

Personnel national contrôlant le travail des équipes

de vaccinateurs : 0 jours par mois

d'autre personnel : 3 jours par mois

Conseillers contrôlant le travail des équipes

de vaccination : 3 jours par mois

d'autre personnel : 2 jours par mois

5.1.2 Mesures prises lorsque le travail du vaccinateur ou du vérificateur ne donne pas satisfaction Nouvelle période de formation

5.2 Evaluation

5.2.1 "Taux de prise" du vaccin

Proportion des primovaccinations d'enfants de 0 à 4 ans contrôlées après sept jours pour déterminer s'il y a prise < 1%

Mesures appliquées lorsque la proportion des primovaccinations suivies de prise tombe au-dessous de 95 % \_\_\_\_\_

5.2.2 Couverture vaccinale

Le nombre de vaccinations effectuées dans chaque zone est rapporté au nombre approximatif des habitants de la zone (par exemple grâce au registre de village, au recensement, etc.)

Oui

Non

5.2.3 Evaluation de la couverture

Une évaluation de la couverture est régulièrement effectuée sur un échantillon de la population

Oui

Non

Niveau de couverture considéré comme acceptable pour les tranches d'âge de 0 à 4 ans et de 5 à 14 ans

85 %

80 %

Autres 90%

Pourcentage des enquêtes d'évaluation donnant des résultats inférieurs aux normes indiquées ci-dessus

0 %

Mesures prises si le niveau de la couverture n'est pas acceptable (par exemple revaccination, etc.)

Sans objet

Modifications directement apportées au programme à la suite d'une évaluation

Aucun

5.3 Surveillance

5.3.1 Notification des cas de variole

Nombre d'organismes capables de déclarer les cas de variole (par exemple hôpitaux, centres sanitaires, postes sanitaires, dispensaires) 32

Fréquence des déclarations

Immédiates  Hebdomadaires  Autres \_\_\_\_\_  
Nombre de déclarations : escomptées en 1968 1 664  
reçues en 1968 1 165  
pourcentage des déclarations reçues 70

La présentation d'états "néant" est-elle couramment pratiquée ? Oui  Non

Autres programmes spécialisés donnant lieu à des déclarations de cas

Autres personnes ou groupes qui ont été priés de déclarer les cas

Pourcentage de déclarations de cas comportant une indication d'âge, de sexe et d'état vaccinal : \_\_\_\_\_ %

Estimation la plus approchée du pourcentage de cas déclarés :

	Janvier 1967	Février 1969
Plus de 90 %	_____	_____
75-89 %	_____	_____
50-74 %	_____	_____
Moins de 50 %	_____	_____

5.3.2 Etude des cas signalés et mesures d'endiguement

Nombre d'équipes d'enquête et d'endiguement établies Aucune. On utilisera le cas

Ces équipes sont : Centralisées  Décentralisées  échéant les équipes régulières

Si elles sont décentralisées, dans quelle mesure ? \_\_\_\_\_

Pourcentage des cas signalés depuis octobre 1968 et à propos desquels des mesures d'endiguement ont été prises dans les 48 heures ayant suivi la déclaration de \_\_\_\_\_ %

Pourcentage des poussées qui se sont produites depuis octobre 1968 et qui ont donné lieu à une enquête de routine afin de déterminer l'origine de l'infection \_\_\_\_\_ %

Pourcentage des enquêtes qui n'ont pas permis de déterminer l'origine de la poussée \_\_\_\_\_ %

6. Moyens matériels

6.1 Vaccin utilisé

	Année	Nombre de doses reçues	Nombre de doses figurant à l'inventaire	Nombre de doses utilisées (col.1-col.2)	Nombre de vaccinations effectuées	Raisons des différences entre la colonne 3 et la colonne 4
Vaccin anti-variologique	1967					
	1968					
	1969*					
Vaccin anti-rougeoleux	1967					
	1968					
	1969*					

\* Janvier et février seulement.

6.2 Matériel

	Nombre d'unités fournies*	Nombre d'unités en service	Observations
Camions	2	2	
Ped-o-Jets	8	8	
Réfrigérateurs	4	4	
Cyclomoteurs	0	0	

\* Depuis la mise en oeuvre du programme.

A-t-on établi un magasin avec un système d'inventaire par roulement des pièces de rechange ?

Oui

Non











COUNTRY: GAMBIA  
 TABLEAU 6. CAS DE ROUGEOLE DECLARES DE JANVIER 1968 JUSQU'À FEVRIER 1969 COMPRIS  
 TABLE 6. REPORTED MEASLES CASES JANUARY 1968 (THROUGH FEBRUARY 1969)


Division géographique	Nombre de cas par mois/Number of cases by month													1969		
	1968													Total	J	F
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
Semaines/Weeks	1-5	6-9	10-13	14-17	18-22	23-26	27-31	32-35	36-39	40-44	45-48	49-52		1-5	6-9	
Western Division	2				1	4	5	3		2			17		1	
Lower River Div.									4	3			7			
North Bank Div.														1	1	
MacCarthy Is. Div.	43	56	30	14	5	1	1			7			157			
Upper River Div.	4	5											9			
Bathurst						1				1			2			
Total	49	61	30	14	6	6	6	3	4	13	0	0	192	1	2	

North Bank Division did not administratively come into existence until Jan. 1, 1969, and is what formerly was the North Bank of the Lower River Division.  
 La North Bank Division n'a d'existence administrative que depuis le 1er janvier 1969 et correspond à l'ancienne North Bank de la Lower River Division



THE GAMBIA

Figure 1  
(1.4)




## LEGEND

<u>DIVISION</u>	<u>DISTRICT</u>
BATHURST	
WESTERN	21. Foni Jarrel 22. Foni Bondali 23. Foni Kansala 24. Foni B. Karenai 25. Foni Brefet 26. Kombo East 27. Kombo Central 28. Kombo North 29. Kombo South 212. Kombo St. Mary
LOWER RIVER	31. Kiang West 32. Kiang Central 33. Kiang East 34. Jarra West 35. Jarra Central 36. Jarra East 37. Upper Baddibu 38. Central Baddibu 39. Lower Baddibu 312. Jokadu 313. Upper Niumi 314. Lower Niumi 315. Dappo
MACCARTHY ISLAND	40. Niamina West 41. Niamina Dankunku 42. Niamina East 43. Fulladu West 44. MacCarthy Island 45. Lower Saloum 46. Upper Saloum 47. Nianija 48. Niani 49. Sami
UPPER RIVER	51. Fulladu East 52. Kautera 53. Sandu 54. Wuli

THE GAMBIA

Figure 9  
(2.6)



THE GAMBIA

Figure 10  
(3.3)

