

INDEX des principaux commentaires, tableaux, cartes et graphiques publiés au cours de l'année 1935 sous la rubrique

« SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE » (Résumé des renseignements reçus par la Section d'hygiène).

(For English index, see page 610.)

* Cas signalés sans commentaires au cours de l'année.

† Cas signalés systématiquement et régulièrement au cours de l'année.

	Pages		Pages		Pages
Bateaux infectés : Notifica- tions de maladies pesti- lentielles à bord des navires	500, 521	Encéphalite léthargique	435	Peste :	
Cartes administratives :		Tableau: Cas dans divers pays, par mois ou périodes de 4 semaines:		AFRIQUE :	
AFRIQUE :		Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Autriche, Bulgarie, Dane- mark, Ecosse, Espagne, États- Unis, Italie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Suisse, Tchéco- slovaquie, U.R.S.S.; d'octobre 1933 à août 1935	436	Algérie	528
Algérie	305	AMÉRIQUE: États-Unis	436	Afrique-Occidentale française *	454, 505
Maroc	318	ASIE: Japon	436	Graphique: Cas par mois, 1926- 1935	505
Nyassaland	175	EUROPE :		Tableau: Cas par mois, 1928- 1935	505
Ouganda	48, 289, 528	Allemagne	435	Localités: Tableau: Cas et décès de mars à mai 1935	276
Tanganyika	190	Autriche	436	Bassoutoland	373
Tunisie	306	Danemark	435	Betchouanaland	276, 393
Union-Sud-Africaine	151	Grippe	53, 67, 82	Canaries (îles)	106
AMÉRIQUE :		AFRIQUE: Égypte	41	Congo belge *	495
Brazil	290	AMÉRIQUE: États-Unis 18, 82, 96, 124, 139		Égypte *	118, 429
Chili	152	EUROPE :		Kenia *	328, 417, 557
Salvador	190	Allemagne *	178, 194, 203	Libye	406
ASIE :		Angleterre et Pays de Galles 8, 41, 68, 82, 97, 111, 124, 139, 153, 165, 178, 194, 206		Madagascar †	248, 465
Ceylan	81, 294	Danemark 53, 68, 82, 97, 111, 124, 140, 153, 178, 194, 206		Graphique: Cas par quinzaines, 1927-1932	36
Corée	376	Ecosse 8, 53, 97, 112, 125, 140, 179, 194, 206		Tableau: Décès par mois, 1931- 1934	48
Indochine française	122	Espagne 82, 97, 112, 124, 140, 206		Maroc français *	48
Siam	518	Finlande 53, 68, 97, 125, 153, 194, 206		Avril à octobre 1935	528
Siam (partie sud-ouest)	445	France	82, 97, 112, 140, 206	Sud-Ouest Africain 187, 248, 364, 465, 576	
Turquie	397	Grèce	194	Tanganyika	248
EUROPE :		Hongrie 83, 112, 125, 140, 153, 179, 194, 206		Tunisie: Ports *	454, 486, 495, 568
Bulgarie	242	Irlande, Etat libre d'	82, 112, 125, 140, 153, 165, 178, 194	Peste murine 146, 288, 329, 340, 585	
Espagne	39	Irlande du Nord	153, 165, 178, 194	Union Sud-Africaine †	48, 212, 263
Lithuanie	242	Norvège	97, 112, 125	Districts: Tableau: Cas et décès, janvier-février 1935	147
Roumanie	400	Pays-Bas	166	AMÉRIQUE :	
Tchécoslovaquie	254	Pologne	83	Argentine *	132, 302
Yougoslavie	255	Roumanie	83, 112, 166, 194, 206	Provinces et localités: Tableau: Cas et décès, 1933-1934	132
Choléra :		Suède 53, 68, 97, 112, 125, 140, 179, 194, 206		Bolivie	187, 201, 248, 495
Ceylan	91, 119, 133, 161	Suisse 53, 68, 83, 97, 112, 125, 140, 153, 179		Brazil	340, 418, 475, 486, 529, 576
Chine: Ports	264, 290, 315, 365, 384, 395, 455	Tchécoslovaquie 83, 112, 125, 140, 166, 179, 206		Equateur	106, 340, 446
Etablissements des Détroits	407	Yougoslavie	83, 166, 206	Ports	364, 429, 454, 466, 486, 500, 529, 546, 585, 593, 603
Inde britannique †	76, 189, 264, 407, 455, 517, 558	Fièvre jaune :		États-Unis: Peste murine *	384
Graphique: Décès par semaines, 1928-1935	408	AFRIQUE :		Pérou †	394
Taux de morbidité par pé- riodes de 4 semaines, 1930-1935	265	Afrique-Equatoriale française 134, 148		Tableau: Cas par mois, 1930- 1935	394
Provinces: Tableaux: Cas par trimestres	76, 265, 407, 559	Afrique-Occidentale française:		ASIE :	
Graphiques: Cas dans certaines provinces, par périodes de 4 semaines, 1930-1935	265, 517	Côte d'Ivoire 6, 15, 49, 61, 120, 134, 162, 569, 605		Ceylan	454, 486, 496, 568
Taux de morbidité dans cer- taines provinces, par pé- riodes de 4 semaines, 1930- 1934	456	Dahomey	303, 385	Colombo †	364, 454, 486, 496
Birmanie méridionale: Districts: Tableau: Cas par périodes de 4 semaines, de janvier à juil- let 1935	445	Niger	24	Chine	187, 201, 248, 495
Province frontière du Nord- Ouest	444, 497	Sénégal	594	Ports	36, 106, 133, 289, 329
Provinces Centrales	486	Soudan français	548	Inde britannique † 75, 188, 263, 289, 406, 557	
Inde française †	161	Côte de l'Or	25, 37, 91, 395, 518	Provinces: Tableaux: Cas par trimestres	75, 264, 407, 558
Territoires: Tableau: Cas par périodes de 4 semaines, de janvier 1931 à février 1935	161	Gambie	6, 15, 25	Indes néerlandaises: Java † 107, 249, 516	
Inde portugaise	37, 189	Nigéria	15, 148	Graphique: Décès par périodes de 4 semaines, de juillet 1931 à août 1935	516
Indochine française †	174	Sierra-Leone	37, 77, 189	Résidences: Tableaux: Décès par semaines 61, 133, 249, 315, 394, 496, 568	
Tableau: Cas par mois, 1932- 1934	174	Togo sous mandat français	250, 278	Régences: Carte: Taux de mortalité, 1934-1935	516
Districts: Tableau: Cas et décès, 1932-1934	174	AMÉRIQUE :		Indochine française *	430
Philippines	162, 342, 409, 507	Bolivie	409	Localités: Tableau: Cas et décès par trimestres, de janvier 1934 à juin 1935	430
Siam *	445	Brazil 50, 189, 290, 316, 330, 342, 365, 396, 431, 477, 530		Irak *	76, 466
Provinces: Tableau: Cas et décès, par périodes de 4 se- maines, 1935	518	Localités: Tableau: Décès de mars à mai 1935	290	Kouang-Tchéou-Ouan 5, 188, 201, 213	
Districts: Tableau: Cas et décès, par semaines, d'avril à août, 1935	445	Colombie	92, 162, 174, 214, 330, 431, 507, 559, 586	Mandchourie	147, 213, 516
Diptérie	41, 294, 571	Méningite cérébro-spinale	53, 282, 434	Siam	5, 14, 76, 91, 119, 147
Tableau: Cas dans divers pays, par mois ou périodes de 4 semaines: Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 1933-1934	42	Tableau: Cas dans divers pays, par mois ou périodes de 4 semaines:		EUROPE :	
Mai 1933 à avril 1935	295	Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Canada, Corée, Danemark, Ecosse, Égypte, Espagne, États- Unis, France, Hong-Kong, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Suède, Soudan anglo-égyptien, Tchéco- slovaquie, Turquie, Yougoslavie; 1933-1934	54	Acores (îles) *	119
Novembre 1933 à octobre 1935	572	Octobre 1933 à août 1935	435	France: Marseille	517, 539, 558
AMÉRIQUE: États-Unis	295	AFRIQUE: Soudan anglo-égyptien *		Grande-Bretagne: Liverpool (Peste murine)	586, 594
EUROPE :		Allemagne	41, 228	Océanie: Hawaï (îles): Peste mu- rine *	237, 455
Allemagne	41, 295, 572	Corée	54	Carte: Localités et districts in- fectés, 1934-1935	237
Angleterre et Pays de Galles	42, 295	Chine	229	Poliomyélite aiguë	424, 470
Bulgarie	42	Japon	54	Tableau: Cas dans divers pays, par mois ou périodes de 4 semaines:	
Roumanie	42	EUROPE :		Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Po- logne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie; Septembre 1933 à juillet 1935	424
Dysenterie :		Allemagne	54, 435	Janvier 1934 à novembre 1935	597
EUROPE: Hongrie	437	Pologne	435		
		Tchécoslovaquie	435		
		Paludisme :			
		ASIE: Ceylan	18, 28, 67, 81, 111, 294		

Pollomyélite aiguë (suite) :
AMÉRIQUE : Etats-Unis 424, 520, 533, 542, 550, 562, 580, 597
EUROPE : 470, 480, 490
 Allemagne 436, 448, 459, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 533, 542, 551, 562, 580
 Provinces: Tableau: Cas par semaines, juillet-août, 1933-1935 436
 Angleterre et Pays de Galles 424, 480, 533, 542, 551, 562, 580
 Autriche 510, 520, 580
 Danemark 480, 500, 520
 Finlande 470, 510, 542, 562, 580
 France 437, 459, 480, 490, 533
 Hongrie 480, 490, 500, 510, 521, 542, 551, 562, 580
 Islande 480
 Italie 480, 490, 521, 533, 551, 562, 580
 Norvège 562
 Suède 424, 470, 510, 533, 542, 562, 580
 Suisse 424, 448, 470, 480, 490, 500, 510, 521, 542, 551, 562, 580
 Tchecoslovaquie 480, 510, 551, 562
 Provinces: Tableau: Cas par mois, juillet-septembre, 1935 510
Population : Ceylan : Carte 294
Ports : Liste des ports où la présence éventuelle de cas de choléra, de peste ou de variole est signalée télégraphiquement et par le Bureau d'Orient de la Section d'hygiène à Singapour 321
Quarantaine : Mesures en vigueur dans certains pays 98, 357
Séarlatine 28, 138
 Tableau: Cas dans divers pays, par mois ou périodes de 4 semaines: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchecoslovaquie, Yougoslavie: 1933-1934 29
 Octobre 1933 à mars 1935 139
 Novembre 1933 à octobre 1935 551
AMÉRIQUE : Etats-Unis 28, 139
EUROPE :
 Allemagne 28, 139
 Graphique: Cas par périodes de 4 semaines, 1930-1934 28
 Angleterre et Pays de Galles 29, 139
 Graphique: Cas par périodes de 4 semaines, 1930-1934 28
 Ecosse 29
 Graphique: Cas par périodes de 4 semaines, 1931-1934 28
 Roumanie 29
Fièvre typhoïde 320, 607
 Tableau: Cas dans divers pays, par mois ou périodes de 4 semaines: Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Tchecoslovaquie, Yougoslavie: Juin 1933 à mai 1935 320
 Août 1933 à juillet 1935 423
 1934-1935 607
EUROPE :
 Irlande du Nord 320, 423
 Italie 423, 459
 Union des Républiques soviétiques socialistes 320
 Régions: Tableau: Cas par mois, 1934 321
Typhus exanthématique 94
 Tableau: Cas par mois ou périodes de 4 semaines, dans l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, 1933-34
AFRIQUE :
 Algérie † 94, 305
 Arrondissements: Tableau: Cas en 1934, et par périodes de 4 semaines de janvier à mai 1935 305
 Bassoutoland * 216
 Congo belge 7, 17, 40, 52, 95, 164, 177, 387, 532
 Egypte † 95, 305
 Provinces: Tableau: Cas en 1932-1934, et par périodes de 4 semaines en 1934 95
 Cas par périodes de 4 semaines, 1^{er} semestre, 1934-1935 306
 Libye 152, 164, 177, 193
 Maroc français † 94, 318
 Circonscriptions: Tableau: Cas en 1933-1934 et par mois de janvier à mai 1935 318
 Nigéria 596
 Ouganda 7, 123, 177
 Tunisie † 94, 306
 Contrôle civils: Tableau: Cas en 1933-1934 et par périodes de 4 semaines de janvier à mai 1935 306
 Union Sud-Africaine † 151, 579
 Provinces: Tableau: Cas en 1933 et par mois en 1934 151
 Cas en 1933-1934, et par mois d'octobre 1934 à septembre 1935 579

Typhus exanthématique (suite) :
AMÉRIQUE :
 Bolivie 64, 193, 205, 253, 333, 356, 411, 448, 499, 532
 Localités et départements: Tableau: Cas par mois, de juillet à décembre 1934 64
 Chili † 152, 398
 Provinces: Tableaux: Cas par périodes de 4 semaines: Juin à décembre 1934 152
 Octobre 1934 à avril 1935 307
 Janvier à mai 1935 398
 Colombie 164, 479, 489
 Etats-Unis † 65, 433
 Etats: Tableaux: Cas par périodes de 4 semaines: 1934 65
 Août 1934 à juillet 1935 433
 Guatemala † 164
 Mexique † 205
 Panama, 164, 216, 344, 356, 433, 458, 606
 Pérou † 136
ASIE :
 Chine: Ports * 469
 Corée † 434
 Provinces: Tableau: Cas en 1932-1934 et par mois, de janvier à juin 1935 434
 Etablissements des Détroits 110, 164, 228, 333, 344, 500, 562, 583
 Etats malais fédérés 52, 152, 193, 333, 356, 411, 434, 490, 562, 596
 Etats malais non fédérés 356, 532
 Etats du Levant sous mandat français 96
 Indes néerlandaises: Sumatra † 469
 Baïl 96, 289
 Irak 216, 254, 269, 281, 293, 319, 333, 356, 469, 500
 Iran † 94, 110
 Provinces: Tableau: Cas en 1933 et par trimestres en 1934 110
 Japon 1934 à juin 1935 356, 378, 388, 411, 580
 Kouan-Toung 205, 378
 Mandchourie: Zone du Chemin de fer sud-mandchourien 205, 378, 479
 Palestine * 94, 469
 Transjordanie * 94, 458
 Turquie † 94, 399
 Vilayets: Tableau: Cas et décès en 1933-1934 et par mois, de janvier à juin 1935 399
EUROPE : Tableau: Cas dans certains pays, par mois ou périodes de 4 semaines: Bulgarie, Hongrie, Lithuanie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie, Yougoslavie: de septembre 1933 à avril 1935 241
 Angleterre: Londres 490
 Bulgarie * 241
 Districts: Tableau: Cas de janvier 1933 à mars 1935 242
 Espagne 65, 520
 France 490
 Grèce * 459
 Hongrie 8, 17, 40, 52, 65, 96, 111, 254, 269, 281, 293, 307
 Irlande, Etat libre † 281, 319, 580
 Lettonie 65, 124, 254, 378, 469, 242
 Lithuanie † 242
 Districts: Tableau: Cas en 1933-1934 et par périodes de 4 semaines de janvier à avril 1935 242
 Pologne † 66
 Graphique: Cas par périodes de 4 semaines, 1930-1934 66
 Départements: Tableau: Cas et décès en 1933 et par périodes de 4 semaines en 1934 66
 Portugal † 490
 Roumanie † 137, 399
 Tableau: Cas et décès en 1932-1934 138
 Provinces: Tableaux: Cas par mois, 1934 138
 Cas par mois, janvier à juin 1935 400
 Départements: Carte: Taux de morbidité, 1933 138
 Tableaux: Cas en 1933-1934, et par mois, de décembre 1934 à janvier 1935 138
 Cas par mois, février à juin 1935 400
 Tchecoslovaquie † 254
 Provinces et districts: Tableau: Cas et décès en 1932-1934, et cas par mois de janvier à mars 1935 254
 Union des Républiques soviétiques socialistes † 254
 Tableau: Cas par mois en 1932-1934 254
 Régions: Tableau: Cas par mois en 1934 254
 Yougoslavie † 255
 Banovinsats: Tableau: Cas et décès en 1932-1934, et cas par mois de janvier à avril 1935 255
Océanie: Australie * 423
Variole :
AFRIQUE : 92, 548
 Tableau: Cas et décès par pays, 1931-1934 92
 Cas et décès par pays, 1933-1934, et par trimestres en 1934-1935 548
 Afrique-Equatoriale française 92, 202, 548
 Afrique-Occidentale française * 92, 409, 548

Variole (suite) :
Colonies: Tableau: Cas en 1931-1934 et par mois de janvier à juin 1935 497
 Afrique-Orientale portugaise * 92, 548
 Algérie * 92, 548
 Angola 93, 477, 548
 Congo belge † 92, 548
 Côte française des Somalis * 548
 Egypte * 92, 238, 548
 Provinces: Tableau: Cas et décès en 1932-1934, et par périodes de 4 semaines de janvier à avril 1935 238
 Erythrée * 92, 548
 Guinée portugaise * 92, 548
 Kénia * 92, 548
 Libye 92, 202, 548
 Maroc français * 92, 507, 548
 Maroc espagnol * 92, 531, 548
 Nigéria † 92, 487, 548
 Provinces: Tableau: Cas en 1934-1935, et par périodes de 4 semaines de décembre 1934 à août 1935 488
 Nyassaland † 92, 174, 548
 Districts: Tableau: Cas en 1932-1934, et par trimestres en 1934 174
 Ouganda 266, 278, 548
 Rhodésie du Nord * 92, 548
 Rhodésie du Sud 6, 92, 548, 570
 Sierra-Leone † 92, 477, 548
 Somalie britannique * 92, 239, 548
 Soudan anglo-égyptien * 92, 548
 Tanganyika * 92, 189, 548
 Districts: Tableau: Cas et décès en 1933-1934 190
 Tunisie 25, 38, 92, 279, 456, 467, 548
 Union Sud-Africaine * 92, 149, 548
AMÉRIQUE :
 Alaska 396
 Bolivie 62, 190, 202, 251, 330, 354, 409, 446, 498, 531
 Départements et localités: Tableau: Cas par mois de juillet à décembre 1934 62
 Canada * 149
 Chili 396, 431, 578
 Colombie * 477
 Equateur 16, 77, 134, 226, 239, 456, 531
 Etats-Unis † 62, 419
 Graphique: Cas par semaines, 1931-1935 63, 420
 Groupes d'Etats: Tableau: Cas par périodes de 4 semaines, 1932-1935 420
 Guatemala 25, 77, 191, 266, 560
 Guyane britannique * 386, 396, 432
 Mexique * 203
 Pérou * 134
 Salvador 16, 50, 120, 266, 446, 467, 508, 578
ASIE :
 Aden 267, 292, 432
 Arabie Saoudienne 77, 108, 175, 239, 366, 421, 570, 578
 Ceylan * 191, 266
 Chine: Ports * 331
 Ports: Tableau: Cas en 1933-1934, et par périodes de 4 semaines de juillet 1934 à juin 1935 331
 Corée † 375
 Provinces: Tableau: Cas en 1932-1934, et par mois de janvier 1934 à mai 1935 376
 Etablissements des Détroits * 366
 Etats du Levant sous mandat français * 508
 Etats: Tableau: Cas en 1933-1934, et par mois d'octobre 1934 à septembre 1935 508
 Etat malais fédérés 150, 162
 Etats malais non fédérés 162, 386, 396, 432, 446, 468, 498, 508, 519, 561
 Formose 26, 120
 Inde britannique † 78, 191, 266, 421, 560
 Graphique: Cas par périodes de 4 semaines, 1930-1935 267
 Provinces: Tableaux: Cas par trimestres 78, 267, 421, 561
 Inde française † 332
 Territoires: Tableau: Cas en 1933-1934, et par périodes de 4 semaines de janvier à mai 1935 332
 Inde portugaise * 318
 Localités: Tableaux: Cas par périodes de 4 semaines, de janvier 1934 à mai 1935 318
 Cas par périodes de 4 semaines, d'avril à juillet 1935 421
 Indes néerlandaises: Sumatra: Côte est et Atjeh 51, 109, 163
 Java 587
 Indochine française † 121
 Provinces: Graphique: Cas par mois, 1931-1934 121
 Tableau: Cas et décès par mois de janvier à avril 1935 279
 Cas et décès par mois d'avril à octobre 1935 570
 Districts: Tableau: Cas en 1932-1934 122
 Irak * 252
 Liwas: Tableau: Cas en 1933-1934 et par périodes de 4 semaines de janvier à avril 1935 252
 Iran * 109
 Provinces: Tableau: Cas en 1933-1934 et par trimestres en 1934 109

	Pages
Varlole (suite) :	
Japon *	376
Koutan-Toung	204, 377, 478
Mandchourie: Zone du Chemin de fer sud-mandchourien	204, 377, 478
Palestine	51, 79, 215, 252, 280
Siam	17, 26, 39, 51, 64, 79, 94, 109, 150, 164, 355, 377, 478
Transjordanie	17
Turquie	397
Vilavets: Tableau: Cas et décès en 1933-1934, cas par trimestres en 1934-1935	308

	Pages
Varlole (suite) :	
EUROPE :	
Angleterre et Pays de Galles	355
Espagne †	39
Départements: Carte: Cas en 1933	39
Tableau: Cas de varlole et de varioloïde en 1933 et 1934	39
Finlande	240, 355
France †	489
Gibraltar	447
Grèce	17, 252, 355, 457, 549
Lithuanie	377, 387

	Pages
Varlole (suite) :	
Pologne	204, 387, 433, 596
Portugal †	177
Union des Républiques soviétiques socialistes †	253
Tableau: Cas en 1932-1934	253
Régions: Tableau: Cas par mois en 1934	253
Océanie:	
Australie: Sydney	123

INDEX

to the Principal Notes, Tables, Maps and Graphs published
in the Year 1935 under the Heading

“ EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ”
(Summary of Information received by the Health Section).

(Pour l'index en français, voir page 608.)

* Cases notified without comments during the year.
† Cases notified regularly throughout the year.

Choléra :	Page
ASIA:	
British India †	76, 189, 264, 407, 455, 517, 558
Graph: Deaths by weeks, 1928-1935	408
Morbidity rates by 4-week periods, 1930-1935	265
Provinces: Tables: Cases by quarters	76, 265, 407, 559
Graphs: Cases in certain provinces, by 4-week periods, 1930-1935	265, 517
Morbidity rates in certain provinces, by 4-week periods, 1930-1934	456
Central Provinces	466
North-West Frontier Province	444, 497
Southern Burma: Districts: Table: Cases by 4-week periods, from January to July, 1935	445
Ceylon	91, 119, 133, 161
China: Ports	264, 290, 315, 365, 384, 395, 455
French India †	161
Territories: Table: Cases by 4-week periods, from January 1934 to February 1935	161
French Indo-China †	174
Table: Cases by months, 1932-1934	174
Districts: Table: Cases and deaths, 1932-1934	174
Philippine Islands	162, 342, 409, 507
Portuguese India	37, 189
Siam*	445
Provinces: Table: Cases and deaths by 4-week periods, 1935	518
Districts: Table: Cases and deaths, by weeks, from April to August, 1935	445
Straits Settlements	407
Diphtheria	41, 294, 571
Table: Cases in certain countries, by months or 4-week periods: Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, England and Wales, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Roumania, Sweden, Switzerland, United States, Yugoslavia; 1933-1934	42
May 1933 to April 1935	295
November 1933 to October 1935	572

Diphtheria (continued) :	Page
AMERICA: United States	295
EUROPE :	
Bulgaria	42
England and Wales	42, 295
Germany	41, 295, 572
Roumania	42
Dysentery :	
EUROPE: Hungary	437
Encephalitis lethargica	435
Table: Cases in certain countries, by months or 4-week periods: Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, England and Wales, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Roumania, Scotland, Spain, Sweden, Switzerland, U.S.S.R., United States; October 1933 to August 1935	436
AMERICA: United States	436
ASIA: Japan	436
EUROPE :	
Austria	436
Denmark	435
Germany	435
Influenza	53, 67, 82
AFRICA: Egypt	41
AMERICA: United States	18, 82, 96, 124, 140, 153, 178, 194, 206
EUROPE :	
Czechoslovakia	83, 112, 125, 140, 166, 179, 206
Denmark	53, 68, 82, 97, 111, 124, 140, 153, 178, 194, 206
England and Wales	8, 41, 68, 82, 97, 111, 124, 139, 153, 165, 178, 194, 206
Finland	53, 68, 97, 125, 153, 194, 206
France	82, 97, 112, 140, 206
Germany*	165
Greece	194
Hungary	83, 112, 125, 140, 153, 179, 194, 206
Irish Free State	82, 112, 125, 140, 153, 165, 178, 194
Netherlands	166
Northern Ireland	53, 194
Norway	97, 112, 125
Poland	83
Roumania	83, 112, 166, 194, 206
Scotland	8, 53, 97, 112, 165, 178, 194, 206
Spain	82, 97, 112, 124, 140, 206

Influenza (continued) :	Page
Sweden	53, 68, 97, 112, 125, 140, 179, 194, 206
Switzerland	53, 68, 83, 97, 112, 125, 140, 153, 179
Yugoslavia	83, 166, 206
Malaria :	
ASIA: Ceylon	18, 28, 67, 81, 111, 294
Maps, administrative :	
AFRICA:	
Algeria	305
Morocco	318
Nyasaland	175
Tanganyika Territory	190
Tunis	306
Uganda	48, 289, 328
Union of South Africa	151
AMERICA:	
Brazil	290
Chile	152
Salvador	190
ASIA:	
Ceylon	81, 294
Chosen	376
French Indo-China	122
Siam	518
South-western Siam	445
Turkey	397
EUROPE:	
Bulgaria	242
Czechoslovakia	254
Lithuania	242
Roumania	400
Spain	39
Yugoslavia	255
Meningitis, cerebro-spinal	53, 282, 434
Table: Cases in certain countries, by months or 4-week periods: Anglo-Egyptian Sudan, Canada, Chosen, Czechoslovakia, Denmark, Egypt, England and Wales, France, Germany, Hong-Kong, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Scotland, Spain, Sweden, Turkey, United States, Yugoslavia; 1933-1934	54
October 1933 to August 1935	435
AFRICA: Anglo-Egyptian Sudan*	41, 228
AMERICA: United States	54, 228, 282, 435

	Page	
Meningitis, cerebro-spinal (continued):		
ASIA:		
China	229	
Chosen	54	
Japan	54	
EUROPE:		
Czechoslovakia	435	
Germany	54, 435	
Poland	435	
Plague:		
AFRICA:		
Algeria	528	
Basutoland	373	
Bechuanaland	276, 393	
Belgian Congo *	495	
Canary Islands	106	
Egypt *	118, 429	
French West Africa *	454, 505	
Graph: Cases by months, 1926-1935	505	
Table: Cases by months, 1928-1935	505	
Localities: Table: Cases and deaths from March to May, 1935	276	
Kenya *	328, 417, 557	
Libya	406	
Madagascar †	248, 465	
Graph: Cases by fortnights, 1927-1932	36	
Table: Deaths by months, 1931-1934	48	
Morocco (French Protect.) *	187	
South West Africa	187, 248, 364, 465, 576	
Tanganyika Territory	248	
Tunis: Ports *	454, 486, 495, 568	
Rodent plague 146, 288, 329, 340, 585	585	
Uganda †	14, 48, 248, 443, 528	
Districts: Map: Cases in 1933	48	
Tables: Cases by 4-week periods: 1933-34	48	
January to May, 1935	289	
April to Oct., 1935	528	
Union of South Africa †	48, 212, 263	
Districts: Table: Cases and deaths, January-February, 1935	147	
AMERICA:		
Argentina *	132, 302	
Provinces and localities: Table: Cases and deaths, 1933-1934	132	
Bolivia	187, 201, 248, 495	
Brazil	340, 418, 475, 486, 529, 576	
Ecuador	106, 340, 546	
Ports	364, 429, 454, 456, 486, 506, 529, 546, 585, 593, 603	
Peru †	394	
Table: Cases by months, 1930-1935	394	
United States: Rodent plague *	384	
ASIA:		
British India †	75, 188, 263, 289, 406, 557	
Provinces: Tables: Cases by quarters	75, 264, 407, 558	
Ceylon	454, 486, 496, 568	
Colombo †	364, 454, 486, 496	
China	341, 418, 475	
Ports	36, 106, 133, 289, 329	
French Indo-China *	430	
Localities: Table: Cases and deaths by quarters, from January 1934 to June 1935	430	
Iraq *	76, 466	
Kwangchow-Wan	5, 188, 201, 213	
Manchuria	147, 213, 516	
Netherlands Indies: Java †	107, 249, 516	
Graph: Deaths by 4-week periods, from July 1931 to August 1935	516	
Residences: Tables: Deaths by weeks 61, 133, 249, 315, 394, 496, 568	516	
Regencies: Map: Mortality rates, 1934-1935	516	
Siam	5, 14, 76, 91, 119, 147	
EUROPE:		
Azores Islands *	119	
France: Marseilles	517, 539, 558	
Great Britain: Liverpool (Rodent plague)	586, 594	
OCEANIA:		
Hawaii Islands: Rodent plague *	237, 455	
Map: Infected localities and districts, 1934-1935	237	
Poliomyelitis, acute		424, 470
Table: Cases in certain countries, by months or 4-week periods: Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Roumania, Sweden, Switzerland, United States, Yugoslavia; September 1933 to July 1935		424
January 1934 to November 1935		597
AMERICA: United States		424, 520, 533, 542, 550, 562, 580, 597
EUROPE		470, 480, 490
Austria	410, 520, 580	
Czechoslovakia	480, 510, 551, 562	
Provinces: Table: Cases by months, July-September, 1935	510	
Denmark	480, 500, 520	

	Page	
Poliomyelitis, acute (continued):		
England and Wales	424, 480, 533, 542, 551, 562, 580	
Finland	470, 510, 542, 562, 580	
France	437, 459, 480, 490, 533	
Germany	436, 448, 459, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 533, 542, 551, 562, 580	
Provinces: Table: Cases by weeks, July-August, 1933-1935	436	
Hungary	480, 490, 500, 510, 521, 542, 551, 562, 580	
Iceland	480	
Italy	480, 490, 521, 533, 551, 562, 580	
Norway	562	
Sweden	424, 470, 510, 533, 542, 562, 580	
Switzerland	424, 448, 470, 480, 490, 500, 510, 521, 542, 551, 562, 580	
Population: Ceylon: Map		294
Ports: List of ports where, in the event of cholera, plague or smallpox occurring, this information is reported by telegram to — and by — the Eastern Bureau of the Health Section at Singapore		321
Quarantine restrictions: Measures in force in certain countries		98, 357
Scarlet fever		28, 138
Table: Cases in certain countries, by months or 4-week periods: Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, England, Finland, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Roumania, Sweden, Switzerland, United States, Yugoslavia: 1933-1934		29
October 1933 to March 1935		139
November 1933 to October 1935		551
AMERICA: United States		28, 139
EUROPE:		
England and Wales	29, 139	
Graph: Cases by 4-week periods, 1930-1934	28	
Germany	28, 139	
Graph: Cases by 4-week periods, 1930-1934	28	
Roumania	29	
Scotland	29	
Graph: Cases by 4-week periods, 1931-1934	28	
Ships, infected: Notifications of pestilential diseases on board ship		500, 521
Smallpox:		
AFRICA	92, 548	
Table: Cases and deaths by countries, 1930-1934		92
Cases and deaths by countries, 1933-1934, and by quarters in 1934-1935		548
Algeria *	92, 548	
Anglo-Egyptian Sudan *	92, 548	
Angola	93, 477, 548	
Belgian Congo †	92, 548	
British Somaliland *	92, 239, 548	
Egypt *	92, 238, 548	
Provinces: Table: Cases and deaths in 1932-1934, and by 4-week periods from January to April 1935	238	
Eritrea *	92, 548	
French Equatorial Africa	92, 202, 548	
French Somaliland *	548	
French West Africa *	92, 409, 548	
Colonies: Table: Cases in 1931-1934 and by months from January to June, 1935	497	
Kenya *	92, 548	
Libya	92, 202, 548	
Morocco (French Protect.) *	92, 507, 548	
Morocco (Spanish) *	92, 531, 548	
Nigeria †	92, 487, 548	
Provinces: Table: Cases in 1934-1935 and by 4-week periods from December 1934 to August 1935	488	
Nyasaland †	92, 174, 548	
Districts: Table: Cases in 1932-1934 and by quarters in 1934	174	
Northern Rhodesia	92, 548	
Portuguese East Africa *	92, 548	
Portuguese Guinea *	92, 548	
Sierra Leone †	92, 477, 548	
Southern Rhodesia	6, 92, 548, 570	
Tanganyika Territory *	92, 180, 548	
Districts: Table: Cases and deaths in 1933-1934	190	
Tunis	25, 38, 92, 279, 456, 467, 548	
Uganda	266, 278, 548	
Union of South Africa *	92, 149, 548	
AMERICA:		
Alaska	396	
Bolivia	62, 190, 202, 251, 330, 354, 409, 446, 498, 531	
Departments and localities: Table: Cases by months from July to December, 1934		62
British Guiana	386, 396, 432	
Canada *	149	
Chile	396, 431, 578	
Colombia *	477	

	Page	
Smallpox (continued):		
Ecuador	16, 77, 134, 226, 329, 456, 531	
Guatemala	25, 77, 191, 266, 560	
Mexico *	203	
Peru *	134	
Salvador	16, 50, 120, 266, 446, 467, 508, 560, 578	
United States †	62, 419	
Graph: Cases by weeks, 1931-1935	63, 420	
Regional Groups: Table: Cases by 4-week periods, 1932-1935	420	
ASIA:		
Aden	267, 292, 432	
British India †	78, 191, 266, 421, 560	
Graph: Cases by 4-week periods, 1930-1935	267	
Provinces: Tables: Cases by quarters	78, 267, 421, 561	
Ceylon *	191, 266	
China: Ports *	331	
Ports: Table: Cases in 1933-1934 and by 4-week periods from July 1934 to June 1935	331	
Chosen †	375	
Provinces: Table: Cases in 1932-1934 and by months from January 1934 to May 1935	376	
Federated Malay States	150, 162	
Formosa	26, 120	
French India †	332	
Territories: Table: Cases in 1933-1934, and by 4-week periods from January to May, 1935	332	
French Indo-China †	121	
Provinces: Graph: Cases by months, 1931-1934	121	
Table: Cases and deaths by months from January to April, 1935	279	
Cases and deaths by months from April to October, 1935	570	
Districts: Table: Cases in 1932-1934	122	
Iran *	109	
Provinces: Table: Cases in 1933-1934 and by quarters in 1934	109	
Iraq *	252	
Liwos: Table: Cases in 1933-1934 and by 4-week periods from January to April, 1935	252	
Japan *	376	
Kwantung	204, 377, 478	
Manchuria: South Manchuria Railway Zone	204, 377, 478	
Netherlands Indies: Sumatra: East Coast and Atjeh	51, 109, 163	
Java	587	
Palestine	51, 79, 215, 252, 280	
Portuguese India *	318	
Localities: Tables: Cases by 4-week periods, from January 1934 to May 1935	318	
Cases by 4-week periods, from April to July 1935	421	
Sa'udi Arabia	77, 108, 175, 239, 366, 421, 570, 578	
Siam	17, 26, 39, 51, 64, 79, 94, 109, 150, 164, 355, 377, 478	
States in the Levant under French Mandate *		508
States: Table: Cases in 1933-1934, and by months from October 1934 to September 1935	508	
Straits Settlements *	366	
Trans-Jordan	17	
Turkey *	397	
Vilayets: Table: Cases and deaths in 1933-1934, cases by quarters in 1934-1935	398	
Unfederated Malay States 162, 386, 396, 432, 446, 468, 498, 508, 519, 561	561	
EUROPE:		
England and Wales	355	
Finland	240, 355	
France †	489	
Gibraltar	447	
Greece	17, 252, 355, 457, 449	
Lithuania	377, 387	
Poland	204, 387, 433, 596	
Portugal †	177	
Spain †	39	
Departments: Map: Cases in 1933	39	
Table: Cases of smallpox and varioloid in 1933 and 1934	39	
Union of Soviet Socialist Republics †	253	
Table: Cases in 1932-1934	93	
Regions: Table: Cases by months in 1934	253	
OCEANIA:		
Australia: Sydney	123	
Typhoid fever		320, 607
Table: Cases in certain countries, by months or 4-week periods: Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, England, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Poland, Roumania, Sweden, United States, Yugoslavia; June 1933 to May 1935		326
August 1933 to July 1935		423
1934-1935		607

	Page
Typhoid fever (continued):	
EUROPE	320, 423
Italy	423, 459
Northern Ireland	459
Union of Soviet Socialist Republics	320
Regions: Table: Cases by months, 1934	321
Typhus	94
Table: Cases by months or 4-week periods, in Northern Africa and the Near East, 1933-1934	94
AFRICA:	
Algeria †	94, 305
Arrondissements: Table: Cases in 1934 and by 4-week periods from January to May 1935	305
Basutoland *	216
Belgian Congo	7, 17, 40, 52, 95, 164, 177, 387, 532
Egypt †	95, 305
Provinces: Table: Cases in 1932-1934, and by 4-week periods in 1934	95
Cases by 4-week periods, 1st semester, 1934-1935	306
Libya	152, 164, 177, 193
Morocco (French Protect.) †	94, 318
Circoscriptions: Table: Cases in 1933-1934 and monthly from January to May 1935	318
Nigeria	596
Tunis †	94, 306
Civil Districts: Table: Cases in 1933-1934 and by 4-week periods from January to May 1935	306
Uganda	7, 123, 177
Union of South Africa †	151, 579
Provinces: Tables: Cases in 1933 and monthly in 1934	151
Cases in 1933-1934, and monthly from October 1934 to September 1935	579
AMERICA:	
Bolivia	64, 193, 205, 253, 333, 356, 411, 448, 499, 532
Localities and departments: Table: Cases by months from July to December, 1934	64
Chile †	152, 398
Provinces: Tables: Cases by 4-week periods:	
June to December 1934	152
October 1934 to April 1935	307
January to May 1935	398
Colombia	164, 479, 489
Guatemala †	164
Mexico †	205

	Page	
Typhus (continued):		
Panama 164, 216, 344, 356, 433, 458, 606	606	
Peru †	136	
United States †	65, 433	
States: Tables: Cases by 4-week periods, 1934	65	
August 1934 to July 1935	433	
ASIA:		
China: Ports *	469	
Chosen †	434	
Provinces: Table: Cases in 1932-1934 and monthly from January 1934 to June 1935	434	
Federated Malay States 52, 152, 193, 333, 356, 411, 434, 490, 562, 596	94, 110	
Iran †	94, 110	
Provinces: Table: Cases in 1933 and by quarters in 1934	110	
Iraq	216, 254, 269, 281, 293, 319, 333, 356, 469, 500	
Japan	356, 378, 388, 411, 580	
Kwantung	205, 378	
Manchuria: South Manchuria Railway Zone	205, 378, 479	
Netherlands Indies: Sumatra †	469	
Ball	96, 269	
Palestine *	94, 469	
States in the Levant under French Mandate	96	
Straits Settlements 110, 164, 228, 333, 344, 500, 562, 588	94, 458	
Trans-Jordan *	94, 458	
Turkey †	94, 399	
Vilayets: Table: Cases and deaths in 1933-1934 and monthly from January to June 1935	399	
Unfederated Malay States	356, 532	
EUROPE: Table: Cases in certain countries, by months or 4-week periods: Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Lithuania, Poland, Roumania, Yugoslavia; from September 1933 to April 1935		241
Bulgaria *	241	
Districts: Table: Cases from January 1933 to March 1935	242	
Czechoslovakia †	254	
Provinces and Districts: Table: Cases and deaths in 1932-1934, and cases monthly from January to March 1935	254	
England: London	490	
France	490	
Greece *	459	
Hungary	8, 17, 40, 52, 65, 96, 111, 254, 269, 281, 293, 307	
Irish Free State	281, 319, 580	
Latvia	65, 124, 254, 378, 469	
Lithuania †	242	
Districts: Table: Cases in 1933-1934 and by 4-week periods from January to April 1935	242	

	Page	
Typhus (continued):		
Poland †	66	
Graph: Cases by 4-week periods, 1930-1934	66	
Departments: Table: Cases and deaths in 1933 and by 4-week periods in 1934	66	
Portugal †	480	
Roumania †	137, 399	
Table: Cases and deaths in 1932-1934	138	
Provinces: Tables: Cases monthly in 1934	138	
Cases monthly from January to June 1935	400	
Departments: Map: Morbidity rates, 1933	138	
Tables: Cases in 1933-1934, and monthly from December 1934 to January 1935	138	
Cases monthly, February to June 1935	400	
Spain	65, 520	
Union of Soviet Socialist Republics †	254	
Table: Cases monthly in 1932-1934	254	
Regions: Table: Cases monthly in 1934	254	
Yugoslavia †	255	
Banovines: Table: Cases and deaths in 1932-1934 and cases by months from January to April 1935	255	
OCEANIA: Australia *		423
Yellow fever:		
AFRICA:		
French Equatorial Africa	134, 148	
French West Africa:		
Dahomey	303, 385	
French Sudan	548	
Ivory Coast	6, 15, 49, 61, 120, 134, 162, 569, 605	
Niger Territory	24	
Senegal	594	
Gambia	6, 15, 25	
Gold Coast	25, 37, 91, 395, 518	
Nigeria	15, 148	
Sierra Leone	37, 77, 189	
Togoland under French Mandate	250, 278	
AMERICA:		
Bolivia	409	
Brazil	50, 189, 290, 316, 330, 342, 365, 385, 396, 431, 477, 530	
Localities: Table: Deaths from March to May 1935	290	
Colombia	92, 162, 174, 214, 330, 431, 507, 559, 586	