

INDEX

des principaux commentaires, tableaux, cartes et graphiques publiés au cours de l'année 1937 sous la rubrique

« SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE » (Résumé des renseignements reçus par la Section d'hygiène).

(For English index, see page 631.)

* Données publiées régulièrement au cours de l'année.
† Cas signalés sans commentaire au cours de l'année.

| | Pages | | Pages | | Pages |
|---|-------------------------|--|--|--|-----------------|
| Cartes administratives : | | Choléra (suite) : | | Grippe (suite) : | |
| AFRIQUE : | | ASIE (suite) : | | EUROPE (suite) : | |
| Ouganda | 27 | Philippines, Iles. | 54, 226 | Suède 22, 34, 59, 76, 92, 107, 120, 136, 151 | 151 |
| Tanganyka | 84, 263 | Siam † | 146, 225, 532 | Suisse 34, 46, 61, 76, 92, 107, 120, 136, 151 | 151 |
| AMÉRIQUE : | | Carte: Cas, 3.I-27.III.37 | 225 | Tchécoslovaquie | 22, 61, 92, 151 |
| Etats-Unis | 279, 439 | Cartogrammes: Morbidité en 1936 | 47 | | |
| ASIE : | | Cas, 1 ^{er} trimestre 1937 | 257 | Fièvre jaune : | |
| Inde britannique | 265 | Ports, cas, 2-8.V.37 | 257 | AFRIQUE : | 486 |
| Indes néerlandaises: Java et Madura | 130, 224, 433 | Tableaux: Cas par semaines, 29.XI.36-13.II.37 | 28, 86 | Cartes: Cas signalés par localités, 1.IX.35-30.IX.37 | 479 |
| Indochine: Tonkin | 520 | Cas par provinces, 1935-36, par périodes de 4 semaines, 14.VIII.36-27.II.37 | 146 | Epreuves de protection à la fièvre jaune | 479 |
| Siam: Région centrale | 28, 225 | Cas par provinces, 1935-36, par périodes de 4 semaines, 29.XI.36-27.III.37 | 225 | Tableaux: Cas et décès déclarés par Etats et par localités, 1.IX.35-30.IX.37 | 487 |
| EUROPE : | | | | Cas déclarés et mesures sanitaires en vigueur, 562-63, 573, 603, 615 | |
| Malte | 54 | Dengue : | | Afrique-Equatoriale française 162, 193, 226, 278, 388, 462, 474 | |
| Pologne | 73 | AFRIQUE : | 544, 565, 576 | Afrique-Occidentale française: 55, 102, 147, 162, 186, 198, 226, 239, 251, 266, 278, 312, 326, 336, 389, 399, 410, 423, 435, 448, 462, 474, 487, 498, 510, 520, 532, 541, 552, 562, 573, 585, 595, 603, 615, 626 | |
| Roumanie | 74 | Diphthérie : | | Côte de l'Or 41, 55, 70, 162, 251, 290, 312, 326, 336, 347, 358, 369, 379, 389, 399, 410, 435, 462, 498, 510, 532, 542, 552, 573, 586, 603, 615 | |
| Tchécoslovaquie: Région orientale | 75 | Tableaux: Cas déclarés dans divers pays d'Europe et aux Etats-Unis, par mois ou périodes de 4 semaines, 1934-37. | 121, 230, 544, 619 | Nigeria 7, 16, 347, 358, 379, 389, 399, 410, 435, 448, 474, 510, 542, 552, 562, 595, 626 | |
| Yougoslavie | 75 | EUROPE : | 544 | Sierra Leone | 7 |
| | | Cartogramme: Morbidité 1936 et écart de la moyenne 1931-35 | 109 | AMÉRIQUE : | |
| Choléra : | | | | L'Épidémie de fièvre jaune en Amérique du Sud de 1935 à 1937 | 520 |
| ASIE : | 54 | Encéphalite léthargique : | | Carte: Cas et décès par localités, 1.IX.35-30.IX.37 | 513 |
| Cartes: Morbidité en 1936 et cas dans les ports en 1936 et 27.XII.36-23.I.37 | 47 | Carte: Cas (ou décès) déclarés dans la plupart des pays du monde, moyenne 1931-35 et écart de cette moyenne en 1936 | 139 | Tableau: Cas et décès par localités, 1.IX.35-30.IX.37 | 521 |
| Cas dans les ports et provinces par périodes de 4 semaines 167, 217, 272, 319, 363, 403, 453, 503, 545, 589 | | Tableau: Cas et décès déclarés en divers pays, de 1931 à 1936 et par trimestres en 1936 | 152 | Bolivie | 521 |
| Cas dans les ports en Extrême-Orient, 4.VII-28.VIII.37 | 427 | AMÉRIQUE : | 151 | Brésil 55, 70, 131, 173, 186, 199, 212, 239, 260, 290, 312, 336, 399, 410, 435, 474, 520, 521, 563 | |
| Cas dans les ports et districts côtiers d'Extrême-Orient, 1.VII-2.X.37 | 491 | Grippe : | | Colombie 7, 16, 399, 423, 435, 448, 521, 532, 542, 563, 586, 603 | |
| Cartogramme: Cas et taux, 1 ^{er} trimestre 1937 | 257 | AMÉRIQUE : | 19, 44, 59, 202, 618 | Paraguay | 358, 521, 595 |
| Afghanistan 198, 211, 224, 238, 251, 264, 277, 289, 300, 325, 336, 346, 378 | 54 | EUROPE : | 32, 44, 58, 75, 89, 106, 119, 134, 150, 202, 618 | Pérou | 300, 521 |
| Ceylan | 54 | Allemagne 10, 19, 32, 44, 59, 75, 90, 106, 119, 134, 150, 202, 618 | | Méningite cérébro-spinale : 136, 189, 605 | |
| Chine† | 434, 460, 485, 602 | Graphique: Villes: Décès par semaines au cours des dernières épidémies | 20 | Carte: Cas déclarés dans divers pays en 1936 et par trimestres en 1937 | 597 |
| Cartes: Ports: Cas, 4.VII-28.VIII.37 | 427 | Tableau: Villes: Décès dus à la grippe et à la pneumonie et mortalité générale, 10.I-6.II.37 | 106 | Tableaux: Cas déclarés en divers pays d'Europe et Canada, Corée, Chang-Hai, Égypte, États-Unis, Japon, Soudan anglo-égyptien, Turquie en 1935-37 | 137, 190, 283 |
| Cas dans les ports et districts côtiers, 1.VII-2.X.37 | 491 | Angleterre et Pays de Galles 10, 20, 32, 45, 58, 59, 60, 76, 90, 106, 119, 135, 150, 202, 618 | | Cas déclarés dans divers pays, de 1931 à 1936 et par trimestres en 1937 | 606 |
| Corée | 541 | Graphique: Grandes villes: Décès par semaines au cours des dernières épidémies 20, 45, 90 | | AFRIQUE : | |
| Etablissements des Détroits 311, 409 | | Tableau: Londres: Distribution par âge, en pourcentage, des décès attribués à la grippe, 1927, 1929, 1933 et 1936-37 | 32 | Afrique-Equatoriale française 136, 605 | |
| Hong-Kong, voir Chine. | | Autriche | 32 | Congo belge | 136, 605 |
| Inde britannique et Birmanie* 54, 85, 211, 265, 421, 541, 572 | | Danemark 10, 21, 33, 46, 59, 60, 91, 107, 119, 135 | | Kéniya | 136 |
| Cartogrammes: Morbidité en 1936 | 47 | Ecosse 21, 32, 33, 46, 59, 60, 76, 91, 107, 119, 135, 150 | | Nigeria | 605 |
| Cas, 1 ^{er} trimestre 1937 | 257 | Espagne | 21 | Ouganda | 136 |
| Ports, cas, 2-8.V.37 | 257 | Finlande | 21, 33, 60, 107 | Soudan anglo-égyptien 136, 189, 605 | |
| Graphiques: Décès par semaines, 1931 | 37, 41, 203, 536 | France | 91, 119, 135, 151 | Tanganyka | 136 |
| Morbidité cholérique dans certaines provinces, 1933-1937 | 203, 422, 536 | Hongrie 21, 33, 46, 60, 76, 91, 107, 120, 135, 151 | | Union Sud-Africaine | 136 |
| Tableaux: Provinces: Cas par trimestres 85, 265, 421, 572 | | Irlande, Etats libre 21, 33, 46, 58, 59, 61, 76, 91, 120, 135, 151 | | AMÉRIQUE : | |
| Inde française 28, 70, 86, 115, 162, 173, 186, 225, 238, 266, 312, 325, 336, 347, 388, 531, 541, 562, 603, 615, 625 | | Irlande du Nord 21, 33, 46, 58, 59, 61, 76, 91, 107, 120, 135 | | Etats-Unis | 136, 189, 606 |
| Indes néerlandaises: Sumatra | | Norvège 34, 59, 61, 76, 91, 107, 120 | | ASIE : | |
| Medan | 358 | Pays-Bas 10, 34, 46, 59, 61, 76, 92, 135 | | Chine | 607 |
| Célèbes | 486 | Pologne | 34, 58, 61, 120, 136, 151 | Chypre | 136 |
| Indochine française 7, 16, 54, 55, 131, 146, 186, 198, 225, 277, 290, 325 | | | | Corée | 136 |
| Cartogramme: Morbidité en 1936 | 47 | | | Japon | 136, 189, 607 |
| Annam 520, 531, 541, 551, 562, 573, 585, 594, 603, 615, 625 | | | | Turquie | 606 |
| Tonkin 486, 498, 509, 520, 531, 541, 551, 562, 573, 585, 594 | | | | EUROPE : | |
| Kouang-Tchéou-Ouan, voir Chine. | | | | Carte: Cas signalés en janvier 1937; moyenne 1932-36 | 179 |
| Tonkin et Annam: Tableau: Cas et décès par districts et par semaines, 21.IX-6.XI.37 | 551 | | | | |
| Japon | 486, 498, 510, 552, 562 | | | | |
| Tableau: Cas et décès par localités, 19.IX-12.X.37 | 562 | | | | |
| Kouang-Toung (Territoire à bail) 540 | | | | | |
| Macao, voir Chine. | | | | | |
| Mandchourie | 552 | | | | |

| | Pages |
|---|-----------------------------------|
| Méningite cérébro-spinale (suite) : | |
| EUROPE (suite) : | |
| Cartogramme: Mortalité par 100.000 hab. en 1935 | 179 |
| Allemagne | 189, 606 |
| Angleterre et Pays de Galles | 136, 189 |
| Ecosse | 136, 189 |
| France | 136, 189 |
| Italie | 136, 189 |
| Pologne | 136, 189 |
| Turquie | 189 |
| Yougoslavie | 189 |
| Mortalité générale 316, 317, 618 | |
| Carte: Taux annuel p. 1.000 hab. dans divers pays, moyenne 1931-35, années 1935, 1936 | 305 |
| Graphiques: Villes anglaises, allemandes et des Etats-Unis: taux p. 1.000 hab., par périodes de 4 semaines, 1927-1937 123, 191 | 609 |
| Tableau: Taux annuel p. 1.000 hab. dans divers pays, moyenne 1931-35, années 1932-36 | 316 |
| Europe: Cartes: Mortalité générale par 1.000 hab. dans certaines grandes villes 27.XI.36-9.I.37 | 33 |
| Mortalité générale p. 1.000 hab. dans certaines villes d'Europe, 6.XII-36-30.I.37 | 59 |
| Mortalité infantile | 293 |
| Carte: Décès au-dessous d'un an p. 1.000 naissances vivantes en 1936 dans divers pays; moyenne 1931-35 et 1936 | 283 |
| Tableau: Décès au-dessous d'un an p. 1.000 naissances vivantes en 1931-1936, moyenne 1931-1935 dans divers pays | 293 |
| Peste : | |
| AFRIQUE ORIENTALE, ASIE, AUSTRALASIE | 52 |
| Cartes: Cas par périodes de 4 semaines 167, 217, 272, 319, 363, 403, 453, 503, 545, 585 | |
| Cartogramme: Cas ou mortalité en 1936 | 52 |
| AFRIQUE: | |
| Afrique-Occidentale française 197, 222, 276, 310, 335, 356, 387, 397, 446, 471, 508 | |
| Algérie 39, 237, 311, 356, 368, 408, 471, 530, 613 | |
| Congo belge 539, 550, 624 | |
| Egypte 5, 15, 26, 68, 100, 114, 144, 160, 172, 184, 197, 210, 222, 237, 250, 263, 299, 335, 539, 613 | |
| Kéniat 480, 508, 550 | |
| Madagascar* 184, 446, 496 | |
| Tableau: Décès par mois, 1932-1937 | 184 |
| Ouganda* | 26, 584 |
| Tableau: Provinces et districts, cas en 1936, périodes de 4 semaines, 9.VIII-26.XII.1936 | 27 |
| Cas par périodes de 4 semaines 3.I-6.XI.37 | 584 |
| Rhodésie du Nord 68, 100, 144 | |
| Sud-Ouest africain 408 | |
| Tanganyka 84, 263 | |
| Tunisie: Tunis 27, 223, 263, 276, 288, 357, 377, 625 | |
| Union Sud-Africain† | 540 |
| AMÉRIQUE: | |
| Argentine 40, 114, 210, 420, 471, 518 | |
| Carte: Foyer de peste de 1933 à 1937 | 472 |
| Tableau: Cas et décès par provinces et localités, 1936 et 1937 | 472 |
| Bolivie 172, 185, 223, 311, 357, 446 | |
| Brsil 210, 263, 584 | |
| Equateur 5, 101, 185 | |
| Ports 15, 68, 101, 114, 145, 172, 185, 223, 250, 276, 299, 357, 368, 471, 530, 550, 584 | |
| Peste murine: 15, 69, 345, 446, 518, 540, 584, 601 | |
| Etats-Unis | 324, 447 |
| Peste des rongeurs 288, 299, 311, 324, 368, 387, 397, 420, 432, 447, 471, 540, 561, 584, 601 | |
| Jamaïque | 185 |
| Pérou 40, 101, 172, 237, 263, 311, 377, 398, 471, 518, 561, 614 | |
| ASIE: | |
| Birmanie 197, 210, 223, 237, 250, 264, 276, 289, 299, 324, 335, 357, 387 | |
| Ceylan† | |
| Chine 53, 185, 197, 250, 264, 289 | |
| Etats du Levant sous mandat français 289, 299 | |
| Formose 53, 145 | |
| Inde britannique et Birmanie* | 52, 84, 264, 299, 420, 571 |
| Tableau: Cas par trimestres 84, 264, 420, 571 | |
| Indes néerlandaises: Java* 223, 433 | |
| Tableau: Décès par résidences et par régions, périodes de 4 semaines, 29.XII.35-2.I.37 | 130 |
| Idem, 23.II.36-27.II.37 | 224 |
| Idem, 3.I-19.VI.37: total 17.VI.34-19.VI.37 | 433 |

| | Pages |
|--|---------------------------|
| Peste (suite) : | |
| ASIE (suite): | |
| Indochine française 6, 53, 198, 250, 289, 324, 368, 378, 398, 409, 460, 485, 508, 530, 540 | |
| Mandchourie 53, 472, 508, 518, 530 | |
| EUROPE: | |
| Açores (Iles) 40, 519 | |
| Malte 15, 27, 40, 53, 145, 211, 357 | |
| Tableau: Cas déclarés en 1936/1937 | 54 |
| OCÉANIE: | |
| Hawaï (Iles): Peste murine† | 357 |
| Pollomyélite aiguë : | |
| Tableaux: Cas en 1931-1936, moyenne 1931/35, écart de cette moyenne en 1936, dans certains pays d'Europe, au Canada et aux Etats-Unis | 452 |
| Cas par mois ou périodes de 4 semaines dans certains pays d'Europe et aux Etats-Unis, 1934-1937 | 392, 438, 565 |
| EUROPE | 402, 438, 451, 565 |
| Cartes: Cas, moyenne hebdomadaire, VII-VIII, 1936-37, par pays | 441 |
| Cas, VIII-IX.37 et médian 1926-36, par pays | 556 |
| Cartogrammes: Ecart en 1936 de la moyenne 1931-35, par pays | 441 |
| Morbidité en 1936, par pays | 556 |
| Allemagne 402, 438, 451, 464, 476, 500, 566 | |
| Angleterre et Pays de Galles 476, 489, 500 | |
| Autriche 464, 477, 489, 500 | |
| France 438, 566 | |
| Italie 438, 490, 500 | |
| Suisse 402, 438, 451, 464, 476, 490, 500, 566 | |
| AMÉRIQUE: | |
| Canada 451, 464 | |
| Etats-Unis 402, 438, 451, 464, 476, 489, 500, 565 | |
| Graphique: Cas par régions et par périodes de 4 semaines, 1931-1937 | 476 |
| Tableau: Cas par groupes d'Etats, 4-31.VIII.1935-1937 | 439 |
| Ports : | |
| Liste des ports où la présence éventuelle de cas de choléra, de peste ou de variole est signalée télégraphiquement au — et par le — Bureau d'Orient de la Section d'hygiène à Singapour | 607 |
| Psittacose : | |
| EUROPE: | |
| Suisse 303 | |
| Quarantaine : | |
| Mesures en vigueur dans certains pays* | 77 |
| <i>(Voir aussi sous fièvre jaune.)</i> | |
| Fièvre récurrente: | 165 |
| Tableau: Cas et décès déclarés en divers pays de 1930 à 1936 | 166 |
| EUROPE ORIENTALE: | |
| Carte: Moyennes 1921-22, 1931-35 | 155 |
| Scarlatine: | 92 |
| Tableaux: Cas déclarés dans certains pays d'Europe et aux Etats-Unis, 1935-37 | 92, 216, 501, 534 |
| EUROPE | |
| Carte: Décès p. 100.000 hab., 1927-36 | 92, 534 |
| Cartogrammes: Morbidité en 1936 et écart de la moyenne 1931-1935 | 79 |
| Cas par pays: médian 1926-36 et cas VII-IX.37 | 525 |
| Allemagne 92-93 | |
| Angleterre et Pays de Galles 93 | |
| Autriche 92 | |
| Danemark 93 | |
| Ecosse 93 | |
| Finlande 93 | |
| Irlande du Nord 93 | |
| Italie 93 | |
| Tularémie : | |
| AMÉRIQUE: | |
| Canada 108 | |
| Etats-Unis 108 | |
| ASIE: | |
| Japon 108 | |
| Union des Républiques soviétiques socialistes 108 | |
| EUROPE: | |
| La tularémie en Europe centrale 108 | |
| Autriche 108 | |
| Finlande 108 | |
| Norvège 108 | |
| Suède 108 | |
| Tchécoslovaquie 108, 151, 216 | |

| | Pages |
|---|-----------------|
| Fièvre typhoïde: | 451, 477 |
| EUROPE (suite): | |
| Tableaux: Cas dans divers pays d'Europe, Australie, Etats-Unis, Japon, par mois ou périodes de 4 semaines, 1935-37 | 329, 577 |
| AMÉRIQUE: | |
| Etats-Unis | 451 |
| EUROPE | 477 |
| Cartes: Cas dans les pays, VII-VIII.1937 et médian 1926-36 | 465 |
| Idem, IX-X.1937 | 568 |
| Cartogrammes: Mortalité 1927-1936 | 465 |
| Mortalité en 1936 | 568 |
| Allemagne 576 | |
| Angleterre et Pays de Galles 576 | |
| Finlande 451 | |
| Italie 451 | |
| Roumanie 451 | |
| Suède 576 | |
| Turquie 451 | |
| Typhus exanthématique : | |
| AFRIQUE: | |
| Algérie* | |
| Bassoutoland 228, 281, 327, 533, 564, 627 | |
| Congo belge 117, 175 | |
| Côte de l'Or 105 | |
| Egypte* | |
| Erythrée 57, 117, 133, 228, 240, 269, 314, 338, 412, 587, 627 | |
| Libye 314, 360, 371, 381, 390, 401 | |
| Maroc français* 587 | |
| Nigéria 105, 200, 328, 349, 437 | |
| Ouganda 133, 164, 328, 533 | |
| Sierra Leone | |
| Tunisie* | |
| Union Sud-Africaine* | |
| AMÉRIQUE: | |
| Bolivie 176, 189, 229, 315, 360, 450 | |
| Chili 254, 315, 328, 339, 361, 401, 450, 489, 511, 543, 588 | |
| Tableaux: Cas et décès par provinces, 9.VIII-14.XI.36 | 30 |
| Idem, 20.XII.36-16.I.37 | 214 |
| Idem, 6.XII.36-27.II.37 | 328 |
| Colombie 118 | |
| Etats-Unis* | |
| Guatemala 72, 149, 215, 254, 302, 361, 401, 463, 523, 553, 564, 605 | |
| Mexique 18, 57, 89, 164, 189, 241, 254, 361, 391, 401, 450, 500, 596 | |
| Panama, Zone du Canal 425, 543, 605 | |
| Pérou 44, 118 | |
| ASIE: | |
| Chine 134, 149, 164, 176, 189, 254, 269, 292, 328, 339, 349, 361, 371, 391, 425, 543, 588 | |
| Corée 18, 149, 201, 269, 302, 349, 463, 511, 576, 617 | |
| Etablissements des Détroits 57, 149, 315, 371, 381, 523, 588 | |
| Etats malais fédérés 44, 105, 176, 302, 349, 381, 500, 533, 628 | |
| Etats malais non fédérés 57, 402, 489 | |
| Etats du Levant sous mandat français | 229 |
| Indes néerlandaises: Sumatra (Côte est), Atjeh et Tapanoeli 30, 105, 164, 229, 281, 339, 371, 437, 489, 511, 533, 576 | |
| Indochine française 31, 229, 371, 437, 511 | |
| Irak 44, 201, 215, 241, 269, 302, 315, 328, 359, 350, 361, 371 | |
| Iran 9, 18, 44, 57, 72, 105, 134, 150, 189, 201, 241, 254, 292, 315, 339, 361, 371, 391, 437, 511 | |
| Japon 281 | |
| Palestine* | |
| Transjordanie 105, 134, 215, 293, 372, 564 | |
| Turquie 9, 58, 106, 164, 215, 282, 350, 381, 425, 523, 543, 564, 628 | |
| Union des Républiques soviétiques socialistes 44, 72, 329, 339, 476, 553 | |
| EUROPE: | |
| Cartes: Europe orientale: Moyenne des cas 1921-22 et 1931-35 | 155 |
| Cas, 1^{er} trimestre 1936 et 1937 | 231 |
| Cartogramme: Europe orientale: Morbidité en 1936 | 64 |
| Tableaux: Cas et décès déclarés dans divers pays, 1932-1936 | 73 |
| Cas déclarés dans divers pays, total 1935-36, trimestres 1935-36-37 | 242 |
| Angleterre et Pays de Galles 588 | |
| Bulgarie 118, 165, 176, 189, 229, 269, 339, 372, 450, 463, 511, 523, 533, 628 | |
| Finlande 72, 201, 350 | |
| Grèce 31, 89, 134, 215, 255, 315, 361, 402, 464, 523, 576, 617 | |
| Hongrie 72, 106, 165, 176, 282, 328, 339, 350 | |
| Irlande, Etat libre 72, 134, 201 | |
| Lettonie 72, 229, 293, 564 | |
| Lithuanie 18, 58, 118, 165, 189, 215, 243, 282, 302, 328, 382, 426, 543, 565 | |
| Pays-Bas 628 | |
| Pologne* 73, 242, 617 | |
| Graphique: Cas déclarés par périodes de 4 semaines, 1933-1937 | 617 |
| Tableau: Cas et décès par départements, 1933-36, taux de morbidité 1936 | 73 |
| Portugal 72, 118, 339, 476, 533, 576, 617 | |

| | Pages |
|---|--|
| Typhus exanthématique (suite): | |
| EUROPE (suite): | |
| Roumanie* | 73, 242, 617 |
| Graphique: Cas déclarés par mois, 1933-1937 | 618 |
| Tableaux: Cas déclarés par départements, 1.VIII-15.XI.36 | 31 |
| Cas déclarés par provinces et départements, 1932-1936 | 74 |
| Cas déclarés par mois, 1933-1937 | 242 |
| Tchécoslovaquie | 19, 31, 72, 74, 89, 118, 134, 150, 177, 202, 215, 270, 293, 315, 339, 372, 382 |
| Tableau: Cas déclarés par districts, 1932-1936 | 75 |
| Turquie 9, 58, 106, 165, 215, 282, 350, 382, 426, 523, 565, 628 | |
| Union des Républiques soviétiques socialistes 44, 72, 329, 339, 476, 554 | |
| Yougoslavie* | 75 |
| Tableau: Cas et décès déclarés par banovins, 1932-1936 | 75 |
| Océanie: | |
| Australie† | |
| Varlole: | |
| AFRIQUE ORIENTALE, ASIE, AUSTRALASIE: | |
| Cartes: Cas par périodes de 4 semaines 167, 217, 272, 319, 363, 403, 453, 503, 545, 589 | |
| Cas déclarés en 1936 (morbidity dans l'Inde) | 95 |
| AFRIQUE: | |
| Cartes: Cas déclarés en 1935-36 | 245 |
| Cas déclarés au cours des 9 premiers mois de 1936 et 1937 | 579 |
| Tableaux: Cas et décès signalés par pays en 1934-36, trimestres 1936-37 | 252 |
| Cas et décès signalés par pays en 1935-36, trimestres 1936-37 | 586 |
| Afrique-Equatoriale française 290, 313 | |
| Afrique-Occidentale française* | 586 |
| Afrique-Orientale portugaise | 70, 226, 379, 510 |
| Algérie 42, 70, 132, 162, 212, 278, 337, 347, 532 | |

| | Pages |
|---|--------------------|
| Varlole (suite): | |
| AFRIQUE (suite): | |
| Angola 42, 115, 226, 239, 300, 410, 487, 542, 563, 586 | |
| Betchouanaland | 448 |
| Congo belge 16, 70, 116, 147, 186, 199, 278, 326, 369, 498, 532, 542, 586, 595 | |
| Côte de l'Or | 448, 488, 499, 532 |
| Egypte | 174, 186 |
| Erythrée 132, 147, 162, 174, 186, 239, 313, 337, 347, 379, 522, 532, 552, 574, 586, 604 | |
| Gambie | 147, 226 |
| Guinée portugaise | 337 |
| Kéniya | 410 |
| Maroc français 147, 266, 313, 370, 410, 522, 563, 604 | |
| Nigéria* | 448, 488, 532, 586 |
| Nyassaland† | 586 |
| Rhodésie du Nord | 55 |
| Rhodésie du Sud 28, 70, 199, 300, 522, 542, 552, 604 | |
| Sierra Leone† | 586 |
| Somalie italienne | 379 |
| Soudan anglo-égyptien* | 586 |
| Swaziland | 239 |
| Tanganyka† | 103, 542 |
| Tunisie | 29, 347, 448, 616 |
| Union Sud-Africaine* | 410 |
| AMÉRIQUE: | |
| Argentine | 42, 616 |
| Bolivie 174, 187, 226, 313, 359, 449, 563 | |
| Bésil | 199 |
| Canada 17, 56, 116, 148, 174, 226, 252, 347, 389, 411, 435, 474, 595 | |
| Colombie | 116, 474, 563 |
| Equateur 17, 70, 103, 116, 174, 187, 226, 252, 278, 310, 326, 359, 370, 400, 423, 449, 488, 522, 532, 552, 587, 604 | |
| Etats-Unis* | 103, 279 |
| Graphiques: Cas déclarés de 1931 au 13.II.37, par semaines | 103 |
| Cas déclarés de 1931 au 15.V.37, par semaines | 279 |
| Tableaux: Cas déclarés par groupes d'Etats et par périodes de 4 semaines, 1934-36 | 103 |
| Idem, 1935-37 | 279 |
| Guatemala 8, 70, 148, 212, 400, 522 | |
| Mexique 17, 56, 87, 162, 187, 239, 253, 359, 389, 400, 449, 499, 563, 595 | |
| Panama, Zone du Canal | 604 |

| | Pa |
|---|-------------------------|
| Varlole (suite): | |
| AMÉRIQUE (suite): | |
| Pérou | 42, 116 |
| Salvador | 162, 337, 488 |
| Uruguay 226, 267, 389, 400, 411, 488, 574 | |
| ASIE: | |
| Arabie Saoudienne | 267, 291, 337 |
| Birmanie 199, 212, 226, 239, 253, 267, 279, 291, 300 | |
| Ceylan | 116 |
| Chine: Ports* | 424, 575 |
| Corée 148, 199, 267, 300, 347, 462, 574 | |
| Etats malais non fédérés 279, 337, 380, 400, 488, 628 | |
| Inde britannique et Birmanie* 88, 268, 424, 574 | |
| Graphiques: Cas déclarés par périodes de 4 semaines de 1932 à 1937 (au 27.II) | 227 |
| Idem (au 22.V) | 424, 575 |
| Tableaux: Cas par trimestres 87, 268, 423, 574 | |
| Inde française 8, 187, 338, 348, 390, 542 | |
| Indes néerlandaises: Manado 17, 56 | |
| Inde portugaise 71, 117, 133, 175, 268, 314, 338, 348 | |
| Indochine française* | |
| Irak 17, 43, 117, 200, 213, 254, 301, 314, 401, 411, 462 | |
| Iran 8, 18, 43, 56, 71, 88, 104, 117, 133, 149, 187, 200, 240, 292, 371, 449, 474, 574 | |
| Japon† | 104 |
| Palestine | 117, 133, 175, 188, 254 |
| Siam 104, 163, 200, 213, 227, 314, 327, 338, 343, 380, 411 | |
| Turquie 106, 163, 213, 280, 348, 380, 425, 563 | |
| Union des Républiques soviétiques socialistes 43, 188, 327, 474, 553 | |
| EUROPE: | |
| Angleterre et Pays de Galles 29, 163, 175, 587 | |
| Estonie | 213, 348 |
| Finlande | 29, 57, 133 |
| France | 241, 302, 338 |
| Pologne | 105, 595 |
| Portugal 57, 117, 175, 241, 292, 338, 371, 436, 475, 532, 574, 616 | |
| Roumanie | 165 |
| Turquie | 280 |
| Union des Républiques soviétiques socialistes | 43, 338, 553 |

INDEX

to the Principal Notes, Tables, Maps and Graphs published
in the Year 1937 under the Heading

"EPIDEMIOLOGICAL SITUATION" (Summary of Information received by the Health Section).

(Pour l'index en français, voir page 629.)

* Data published regularly throughout the year.
† Cases notified without comments during the year.

| | Page |
|--|------|
| Cholera: | |
| ASIA | |
| Cartogramme: Cases and rates, 1st quarter, 1937 | 257 |
| Maps: Morbidity in 1936 and cases in the ports in 1936 and 27.XII.36-23.I.37 | 47 |
| Cases in the ports and provinces, by 4-week periods 167, 217, 272, 319, 363, 403, 453, 503, 545, 589 | |
| Cases in the ports of the Far East, 4.VII-28.VIII.37 | 427 |
| Cases in the ports and coastal districts of the Far East, 1.VII-2.X.37 | 491 |
| Afghanistan | 54 |
| British India and Burma* 54, 85, 211, 265, 421, 541, 572 | |
| Cartogramme: Morbidity in 1936 | 47 |
| Cases, 1st quarter, 1937 | 257 |
| Ports, cases, 2-8.V.37 | 257 |

| | Page |
|---|--------------------|
| Cholera (continued): | |
| ASIA (continued): | |
| British India and Burma (continued): | |
| Graphs: Deaths by weeks, 1931-1937 | 41, 203, 536 |
| Morbidity in certain provinces, 1933-37 203, 422, 536 | |
| Tables: Provinces: Cases by quarters 85, 265, 421, 572 | |
| Burma 198, 211, 224, 238, 251, 264, 277, 289, 300, 325, 336, 346, 373 | |
| Ceylon | 434, 460, 485, 602 |
| China† | 427 |
| Maps: Ports: Cases, 4.VII-28.VIII.37 | 427 |
| Cases in the ports and coastal districts, 1.VII-2.X.37 | 491 |
| Chosen | 541 |
| French India 28, 70, 86, 115, 162, 173, 186, 225, 238, 266, 312, 325, 336, 347, 388, 531, 541, 562, 603, 615, 625 | |

| | Page |
|---|-------------------------|
| Cholera (continued): | |
| ASIA (continued): | |
| French Indo-China 7, 16, 54, 55, 102, 131, 146, 186, 198, 225, 277, 290, 325 | |
| Cartogramme: Morbidity in 1936 | 47 |
| Annam 520, 531, 541, 551, 582, 573, 585, 594, 603, 615, 622 | |
| Kwangchow-Wan, see China. | |
| Tonking 486, 498, 509, 520, 531, 541, 551, 562, 573, 585, 594, 603, 615, 625 | |
| Tonking and Annam: Table: Cases and deaths by districts and by weeks, 21.IX-6.XI.37 | 551 |
| Hongkong, see China. | |
| Japan | 486, 498, 510, 552, 562 |
| Table: Cases and deaths by localities, 19.IX-12.X.37 | 562 |
| Kwantung Leased Territory | 540 |
| Macao, see China. | |
| Manchuria | 552 |

| | Page |
|--|---------------------------|
| Cholera (continued) : | |
| ASIA (continued) : | |
| Netherlands Indies: Sumatra: | |
| Medan | 358 |
| Celebes | 486 |
| Philippine Islands | 54, 226 |
| Siam† | 146, 225, 532 |
| Cartogramme: Morbidity in 1936 | 47 |
| Cases, 1st quarter, 1937 | 257 |
| Ports, cases, 2-8.V.37 | 257 |
| Map: Cases, 3.I-27.III.37 | 225 |
| Tables: Cases by weeks, 29.XI.36-13.II.37 | 28, 36 |
| Cases by provinces, 1935-36, and by 4-week periods, 14.VI.36-27.II.37 | 146 |
| Cases by provinces, 1935-36, and by 4-week periods, 29.XI.36-27.III.37 | 225 |
| Straits Settlements | 311, 409 |
| Dengue : | |
| AFRICA: | |
| Egypt | 544, 565, 576 |
| Diphtheria : | |
| Tables: Cases reported in certain countries of Europe and in the United States, by months or 4-week periods, 1934-1937 | 230, 619, 544 |
| EUROPE | |
| Cartogramme: Morbidity in 1935 and deviation from the mean, 1931-35 | 109 |
| Encephalitis lethargica : | |
| Map: Cases (or deaths) reported in most of the countries of the world, mean 1931-35 and deviation from this mean in 1936 | 139 |
| Table: Cases and deaths reported in various countries from 1931 to 1936 and by quarters in 1936 | 152 |
| AMERICA: | |
| United States | 151 |
| Influenza : | |
| AMERICA: | |
| United States 19, 44, 59, 202, 618 | |
| EUROPE 32, 44, 58, 75, 89, 106, 119, 134, 618 | |
| Austria | 32 |
| Czechoslovakia | 22, 61, 92, 151 |
| Denmark 10, 21, 33, 46, 59, 60, 91, 107, 119, 135 | |
| England and Wales 10, 20, 32, 45, 58, 59, 60, 76, 90, 106, 119, 135, 150, 202, 618 | |
| Graphs: Great Towns: Deaths by weeks during the last epidemics | 20, 45, 90 |
| Table: London: Percentage age distribution of deaths ascribed to influenza, 1927, 1929, 1933 and 1936-37 | 32 |
| Finland | 21, 33, 60, 107 |
| France | 91, 119, 135, 151 |
| Germany 10, 19, 32, 44, 59, 75, 90, 106, 119, 134, 150, 202, 618 | |
| Graph: Towns: Deaths by weeks during the last epidemics | 20 |
| Table: Towns: Deaths from influenza and pneumonia and general mortality, 10.I-6.II.37 | 106 |
| Hungary 21, 33, 46, 60, 76, 91, 107, 120, 135, 151 | |
| Irish Free State 21, 33, 46, 58, 59, 61, 76, 91, 120, 135, 151 | |
| Netherlands 10, 34, 46, 59, 61, 76, 92, 135 | |
| Northern Ireland 21, 33, 46, 58, 59, 61, 76, 91, 107, 120, 135 | |
| Norway 34, 59, 61, 76, 91, 107, 120 | |
| Poland | 34, 58, 61, 120, 136, 151 |
| Scotland 21, 32, 33, 46, 59, 60, 76, 91, 107, 119, 135, 150 | |
| Spain | 107, 119, 135, 151 |
| Sweden 22, 34, 59, 76, 92, 107, 120, 136, 151 | |
| Switzerland 34, 46, 61, 76, 92, 107, 120, 136, 151 | |
| Maps, administrative : | |
| AFRICA: | |
| Tanganyika | 84, 263 |
| Uganda | 27 |
| AMERICA: | |
| United States | 279, 439 |
| ASIA: | |
| British India | 265 |
| French Indo-China: Tonking | 520 |
| Netherlands Indies: Java and Madura | 130, 224, 433 |
| Siam: Central region | 28, 225 |
| EUROPE: | |
| Czechoslovakia: Eastern region | 75 |
| Malta | 54 |
| Poland | 73 |
| Roumania | 74 |
| Yugoslavia | 75 |

| | Page |
|--|---------------|
| Menigitis, cerebro-spinal . 136, 189 | |
| Map: Cases reported in various countries in 1936 and by quarters in 1937 | 597 |
| Tables: Cases reported in various countries of Europe and Anglo-Egyptian Sudan, Canada, Ghosen, Egypt, Japan, Shanghai, Turkey, United States in 1935-1937 | 137, 190, 283 |
| Cases reported in various countries from 1931 to 1936 and by quarters in 1937 | 606 |
| AFRICA: | |
| Anglo-Egyptian Sudan 136, 189, 605 | |
| Belgian Congo | 136, 605 |
| French Equatorial Africa | 136, 605 |
| Kenya | 136 |
| Nigeria | 136 |
| Tanganyika | 136 |
| Uganda | 136 |
| Union of South Africa | 136 |
| AMERICA: | |
| United States | 136, 189, 606 |
| ASIA: | |
| China | 607 |
| Czechoslovakia | 136 |
| Cyprus | 136 |
| Japan | 136, 189, 607 |
| Turkey | 606 |
| EUROPE: | |
| Cartogramme: Mortality per 100,000 pop. in 1935 | 179 |
| Maps: Cases reported in January 1937; mean, 1932-36 | 179 |
| England and Wales | 136 |
| France | 189 |
| Germany | 189, 606 |
| Italy | 136, 189 |
| Poland | 136, 189 |
| Scotland | 136, 189 |
| Turkey | 189 |
| Yugoslavia | 189 |
| Mortality, general . . . 316, 317, 618 | |
| Graphs: Towns of England, Germany and United States, rates per 1,000 pop., by 4-week periods, 1927-37 | 123, 191 |
| Idem, 1934-37 | 609 |
| Map: Annual rates per 1,000 pop. in various countries, mean 1931-35, years 1935-36 | 305 |
| Table: Annual rates per 1,000 pop. in various countries, mean, 1931-35, years 1932-36 | 316 |
| EUROPE: | |
| Maps: General mortality per 1,000 pop. in certain great towns, 27.XI.36-9.I.37 | 33 |
| General mortality per 1,000 pop. in certain towns of Europe, 6.XII.36-30.I.37 | 59 |
| Mortality, infantile 293 | |
| Map: Deaths under 1 year per 1,000 living births in 1936 in certain countries; mean, 1931-1935 and 1936 | 283 |
| Table: Deaths under 1 year per 1,000 living births in 1931-1936, mean 1931-35 in certain countries | 293 |
| Plague : | |
| AFRICA (EASTERN), ASIA, AUSTRAL-ASIA 52 | |
| Cartogramme: Cases of mortality in 1936 | 52 |
| Maps: Cases by 4-week periods 167, 217, 272, 319, 363, 403, 453, 503, 545, 585 | |
| AFRICA: | |
| Algeria 39, 237, 311, 356, 368, 408, 471, 530, 613, 624 | |
| Belgian Congo | 539, 550 |
| Egypt 5, 15, 26, 68, 100, 114, 144, 160, 172, 184, 197, 210, 222, 237, 250, 263, 299, 335, 539, 613 | |
| French West Africa 197, 222, 276, 310, 335, 356, 387, 397, 446, 471, 508 | |
| Kenya† | 460, 508, 550 |
| Madagascar | 184, 446, 496 |
| Table: Deaths by months, 1932-37 | 184 |
| Northern Rhodesia | 68, 100, 144 |
| South West Africa | 408 |
| Tanganyika† | 84, 263 |
| Tunisia: Tunis 27, 223, 263, 276, 288, 357, 377, 625 | |
| Uganda* | 26, 584 |
| Tables: Provinces and districts, cases in 1936 4-week periods, 9.VIII.26.XII.36 | 27 |
| Cases by 4-week periods, 3.I-6.XI.37 | 584 |
| Union of South Africa† | 540 |
| AMERICA: | |
| Argentina 40, 114, 210, 420, 471, 518 | |
| Map: Plague foci from 1933 to 1937 | 472 |
| Table: Cases and deaths by provinces and localities, 1936-37 | 472 |
| Bolivia 172, 185, 223, 311, 357, 446 | |

| | Page |
|--|-----------------------------|
| Plague (continued) : | |
| AMERICA (continued) : | |
| Brazil | 210, 263, 584 |
| Ecuador | 15, 101, 185 |
| Ports 15, 68, 101, 114, 145, 172, 185, 223, 250, 276, 299, 357, 368, 471, 530, 550, 584 | |
| Rodent plague 15, 69, 345, 446, 518, 540, 581, 601 | |
| Jamaica | 185 |
| Peru 45, 101, 172, 237, 263, 311, 377, 398, 471, 518, 561, 614 | |
| United States | 324, 447 |
| Rodent plague 288, 299, 311, 368, 387, 397, 420, 432, 447, 471, 540, 561, 584, 601 | |
| ASIA: | |
| British India and Burma* 52, 84, 264, 299, 420, 571 | |
| Tables: Cases by quarters 84, 264, 420, 571 | |
| Burma 197, 210, 223, 237, 250, 264, 276, 289, 299, 324, 335, 357, 387 | |
| Ceylon† | 53, 185, 197, 250, 264, 289 |
| Formosa | 53, 145 |
| French Indo-China 6, 53, 193, 250, 289, 324, 368, 378, 398, 409, 460, 485, 508, 530, 540 | |
| Manchuria 53, 472, 508, 518, 530 | |
| Netherlands Indies: Java* 223, 433 | |
| Tables: Deaths by residencies and regencies, by 4-week periods, 29.XII.35-2.I.37 | 130 |
| Idem, 23.II.36-27.II.37 | 224 |
| Idem, 3.I-19.VI.37, total 17.VI.34-19.VI.37 | 433 |
| States in the Levant under French Mandate | 289, 299 |
| EUROPE: | |
| Azores Islands | 40, 519 |
| Malta 15, 27, 40, 53, 145, 211, 357 | |
| Table: Cases reported in 1936-37 | 54 |
| OCEANIA: | |
| Hawaii Islands: Rodent plague† 357 | |
| Poliomyelitis, acute : | |
| Tables: Cases in 1931-36, mean 1931-35, deviation from this mean in 1936, in certain countries of Europe, in Canada and United States | 452 |
| Cases by months or 4-week periods in certain countries of Europe and in the United States, 1934-1937 | 392, 438, 565 |
| EUROPE | 402, 438, 451, 565 |
| Cartogrammes: Deviation in 1936 from the mean, 1931-35, by countries | 441 |
| Morbidity in 1936, by countries | 556 |
| Maps: Cases, weekly mean, VII-VIII, 1936-37, by countries | 441 |
| Cases, VIII-IX.37 and median, 1926-36, by countries | 556 |
| Austria | 464, 477, 489, 500 |
| England and Wales | 476, 489, 500 |
| France | 438, 566 |
| Germany 402, 438, 451, 464, 476, 566 | |
| Italy | 438, 490, 500 |
| Switzerland 402, 438, 451, 464, 476, 490, 500, 566 | |
| AMERICA: | |
| Canada | 451, 464 |
| United States 402, 438, 451, 464, 476, 489, 500, 565 | |
| Graph: Cases by regions and by 4-week periods, 1931-37 | 476 |
| Table: Cases by groups of States, 4-31.VII.1935-37 | 439 |
| Ports : | |
| List of ports where, in the event of cholera, plague or smallpox occurring, this information is reported by telegram to — and by — the Eastern Bureau of the Health Section at Singapore | 607 |
| Psittacosis : | |
| EUROPE: | |
| Switzerland | 303 |
| Quarantine restrictions : | |
| Measures in force in certain countries* (see also yellow fever) | 77 |
| Relapsing fever 165 | |
| Table: Cases and deaths reported in various countries from 1930 to 1936 | 166 |
| EASTERN EUROPE: | |
| Map: Means, 1921-22, 1931-35 | 155 |
| Scarlet fever 92 | |
| Table: Cases reported in certain countries of Europe and in the United States, 1935-37 92, 216, 501, 534 | |

| | |
|---|---------|
| | Page |
| Scarlet fever (continued) : | |
| EUROPE | 92, 534 |
| Cartogramme: Morbidity in 1936 and deviation from the mean, 1931-35 | 79 |
| Cases by countries: median, 1926-36, and cases, VII-IX.37 | 525 |
| Map: Death per 100,000 pop., 1927-36 | 525 |
| Austria | 92 |
| Denmark | 53 |
| England and Wales | 93 |
| Finland | 93 |
| Germany | 92-93 |
| Italy | 93 |
| Northern Ireland | 93 |
| Scotland | 93 |

| | |
|--|--|
| Smallpox : | |
| AFRICA (EASTERN), ASIA, AUSTRAL-ASIA: | |
| Maps: Cases by 4-week periods | 167, 217, 272, 319, 363, 403, 453, 503, 545, 589 |
| Cases reported in 1936 (with morbidity in India) | 95 |

| | |
|--|--|
| AFRICA: | |
| Maps: Cases reported in 1935-36 | 245 |
| Cases reported during the first 9 months of 1936 and 1937 | 579 |
| Tables: Cases and deaths reported by countries in 1934-1936, quarters 1936-37 | 252 |
| Cases and deaths reported by countries in 1935-36, quarters 1936-37 | 586 |
| Algeria 42, 70, 132, 162, 212, 278, 337, 347, 532 | 586 |
| Anglo-Egyptian Sudan* | 586 |
| Angola 42, 115, 226, 239, 300, 410, 487, 542, 563, 586 | 448 |
| Belgian Congo 16, 70, 116, 147, 186, 542, 193, 278, 326, 369, 498, 532, 542, 586, 595 | 174, 186 |
| Egypt | 174, 186 |
| Eritrea 132, 147, 162, 174, 186, 239, 313, 337, 347, 379, 522, 532, 552, 574, 586, 604 | 290, 313 |
| French Equatorial Africa | 586 |
| French West Africa* | 586 |
| Gambia | 226 |
| Gold Coast | 448, 488, 499, 532 |
| Italian Somaliland | 379 |
| Kenya | 410 |
| Morocco (French) 147, 266, 313, 370, 410, 522, 563 | 586 |
| Nigeria* | 55 |
| Northern Rhodesia | 586 |
| Nyasaland† | 70, 226, 379 |
| Portuguese East Africa | 510 |
| Portuguese Guinea | 337 |
| Sierra Leone† | 586 |
| Southern Rhodesia | 28, 70, 199, 300, 522, 542, 552, 604 |
| Swaziland | 239 |
| Tanganyika† | 103, 542 |
| Tunisia | 29, 347, 448, 616 |
| Union of South Africa* | 410 |

| | |
|---|---|
| AMERICA: | |
| Argentina | 42, 616 |
| Bolivia 174, 187, 226, 313, 359, 449, 563 | 199 |
| Brazil | 17, 56, 116, 148, 174, 226, 252, 347, 389, 411, 435, 474, 595 |
| Canada 17, 56, 116, 148, 174, 226, 252, 347, 389, 411, 435, 474, 595 | 17, 70, 103, 116, 174, 542 |
| Colombia 17, 70, 103, 116, 174, 542, 226, 252, 278, 310, 326, 359, 370, 400, 423, 449, 488, 522, 532, 552, 587, 604 | 8, 70, 148, 212, 400, 522 |
| Guatemala 8, 70, 148, 212, 400, 522 | 17, 56, 87, 162, 187, 239, 253, 359, 389, 400, 449, 499, 539, 595 |
| Mexico 17, 56, 87, 162, 187, 239, 253, 359, 389, 400, 449, 499, 539, 595 | 604 |
| Panama Canal Zone | 42, 116 |
| Peru | 162, 337, 488 |
| Salvador | 103, 279 |
| United States* | 103, 279 |
| Graphs: Cases reported by weeks from 1931 to 13.II.1937 | 103 |
| Idem, to 15.V.37 | 279 |
| Tables: Cases reported by groups of States and by 4-week periods, 1934-36 | 103 |
| Idem, 1935-37 | 279 |
| Uruguay 226, 267, 389, 400, 411, 488, 574 | 88, 268, 424, 574 |

| | |
|--|---|
| ASIA: | |
| British India and Burma* | 88, 268, 424, 574 |
| Graphs: Cases reported by 4-week periods from 1932 to 1937 (27.II) | 227 |
| Idem (to 22.V) | 424, 575 |
| Tables: Cases by quarters | 87, 268, 423, 574 |
| Burma 199, 212, 226, 239, 253, 267, 279, 291, 300 | 116 |
| Ceylon | 148, 199, 267, 300, 347, 462, 574 |
| China: Ports* | 187, 338, 348, 390, 542 |
| Chosen 148, 199, 267, 300, 347, 462, 574 | 104 |
| French India 8, 187, 338, 348, 390, 542 | 104 |
| French Indo-China* | 8, 18, 43, 56, 71, 88, 104, 117, 133, 149, 187, 200, 240, 292, 371, 449, 474, 574 |

| | |
|--|---|
| | Page |
| Smallpox (continued) : | |
| ASIA (continued): | |
| Iraq 17, 43, 117, 200, 213, 254, 301, 314, 401, 411, 464 | 17, 56 |
| Japan† | 117, 133, 175, 188, 254 |
| Netherlands Indies: Manado | 71, 117, 133, 175, 268, 314, 338, 348 |
| Palestine | 267, 291, 337 |
| Portuguese India | 104, 163, 200, 213, 227, 314, 327, 338, 348, 380, 411 |
| Sa'udi Arabia | 106, 163, 213, 280, 349, 380 |
| Siam | 425, 563 |
| Turkey 106, 163, 213, 280, 349, 380 | 279, 337, 380, 400, 488, 626 |
| Unfederated Malay States | 380, 400, 488, 626 |
| Union of Soviet Socialist Republics | 43, 188, 327, 474, 553 |

| | |
|---|---|
| EUROPE: | |
| England and Wales 29, 163, 175, 587 | 213, 348 |
| Estonia | 29, 57, 133 |
| Finland | 241, 302, 338 |
| France | 105, 595 |
| Poland | 57, 117, 175, 241, 292, 338, 371, 436, 475, 532, 574, 616 |
| Portugal | 105 |
| Roumania | 280 |
| Turkey | 43, 338, 553 |
| Union of Soviet Socialist Republics | 43, 338, 553 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Tularemia : | |
| AMERICA: | |
| Canada | 108 |
| United States | 108 |

| | |
|---|-----|
| ASIA: | |
| Japan | 108 |
| Union of Soviet Socialist Republics | 108 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| EUROPE: | |
| Tularemia in Central Europe | 108 |
| Austria | 108 |
| Czechoslovakia | 108, 151, 216 |
| Finland | 108 |
| Norway | 108 |
| Sweden | 108 |

| | |
|--|-----------------|
| Typhoid fever | 451, 477 |
| Table: Cases in various countries of Europe, Australia, Japan, United States, by months or 4-week periods, 1935-37 | 329, 577 |

| | |
|--|-----|
| AMERICA: | |
| United States | 451 |
| EUROPE: | |
| Cartogrammes: Mortality, 1927-36 | 477 |
| Mortality in 1936 | 465 |
| Maps: Cases in various countries, VII-VIII.37, and median, IX-X.1937 | 568 |
| Idem, IX-X.1937 | 465 |
| England and Wales | 576 |
| Finland | 451 |
| Germany | 576 |
| Italy | 451 |
| Roumania | 451 |
| Sweden | 576 |
| Turkey | 451 |

| | |
|---|---|
| Typhus : | |
| AFRICA: | |
| Algeria* | 228, 281, 327, 533, 564, 627 |
| Basutoland 228, 281, 327, 533, 564, 627 | 117, 175 |
| Belgian Congo | 57, 117, 133, 228, 240, 269, 314, 338, 412, 587 |
| Egypt† | 314, 338, 412, 587 |
| Eritrea | 314, 338, 412, 587 |
| Gold Coast | 314, 338, 412, 587 |
| Libya 314, 360, 371, 381, 390, 401 | 587, 627 |
| Morocco (French)* | 133, 164, 328, 533 |
| Nigeria | 105, 200, 328, 349, 437 |
| Sierra Leone | 105, 200, 328, 349, 437 |
| Tunisia* | 105, 200, 328, 349, 437 |
| Uganda | 105, 200, 328, 349, 437 |
| Union of South Africa* | 105, 200, 328, 349, 437 |

| | |
|---|--|
| AMERICA: | |
| Bolivia 176, 189, 229, 315, 360, 450 | 176, 189, 229, 315, 360, 450, 511, 543, 588 |
| Chile 254, 315, 328, 339, 361, 401, 450, 489, 511, 543, 588 | 30 |
| Tables: Cases and deaths by provinces, 9.VIII-14.XI.1936 | 214 |
| Idem, 20.XII.36-16.I.37 | 328 |
| Idem, 6.XII.36-27.II.37 | 118 |
| Colombia | 72, 149, 215, 254, 302, 361, 401, 463, 523, 553, 564, 605 |
| Guatemala 72, 149, 215, 254, 302, 361, 401, 463, 523, 553, 564, 605 | 18, 57, 89, 164, 189, 241, 254, 361, 391, 401, 450, 500, 596 |
| Mexico 18, 57, 89, 164, 189, 241, 254, 361, 391, 401, 450, 500, 596 | 425, 543, 605 |
| Panama Canal Zone | 44, 118 |
| Peru | 44, 118 |
| United States* | 44, 118 |

| | |
|---|--|
| ASIA: | |
| China 134, 149, 164, 176, 189, 254, 269, 292, 328, 339, 349, 361, 371, 391, 425, 543, 588 | 18, 149, 201, 269, 302, 349, 463, 511, 576, 617 |
| Chosen 18, 149, 201, 269, 302, 349, 463, 511, 576, 617 | 40, 105, 176, 302, 349, 381, 500, 533, 628 |
| Federated Malay States 44, 105, 176, 302, 349, 381, 500, 533, 628 | 31, 229, 371, 437, 511 |
| French Indo-China 31, 229, 371, 437, 511 | 9, 18, 44, 57, 72, 105, 134, 150, 189, 201, 241, 254, 292, 315, 339, 361, 371, 391, 437, 511 |

| | |
|---|---|
| | Page |
| Typhus (continued) : | |
| ASIA (continued): | |
| Iraq 44, 201, 215, 241, 269, 302, 315, 328, 339, 350, 361, 371, 381 | 371, 437, 489, 511, 533, 576 |
| Japan | 371, 437, 489, 511, 533, 576 |
| Netherlands Indies: Sumatra (East Coast), Atjeh and Tapanoeli 30, 105, 164, 229, 281, 339, 371, 437, 489, 511, 533, 576 | 229 |
| Palestine* | 57, 149, 315, 371, 381, 523, 588 |
| States in the Levant under French Mandate | 105, 134, 215, 293, 372, 564 |
| Straits Settlements 57, 149, 315, 371, 381, 523, 588 | 9, 58, 106, 164, 215, 282, 350, 381, 425, 523, 564, 628 |
| Trans-Jordan 105, 134, 215, 293, 372, 564 | 57, 402, 489 |
| Turkey 9, 58, 106, 164, 215, 282, 350, 381, 425, 523, 564, 628 | 57, 402, 489 |
| Unfederated Malay States 57, 402, 489 | 44, 72, 329, 339, 476, 553 |
| Union of Soviet Socialist Republics 44, 72, 329, 339, 476, 553 | 64 |

| | |
|---|--|
| EUROPE: | |
| Cartogramme: Eastern Europe: Morbidity in 1936 | 64 |
| Maps: Eastern Europe: Mean of cases, 1921-22 and 1931-35 | 155 |
| Cases, first quarter, 1936 and 1937 | 231 |
| Tables: Cases and deaths reported in various countries, 1932-36 | 73 |
| Cases reported in various countries, total 1935-36, quarters 1935-36-37 | 242 |
| Bulgaria 118, 165, 176, 189, 229, 269, 339, 372, 450, 463, 511, 523, 533, 628 | 19, 31, 72, 74, 89, 118, 134, 150, 177, 202, 215, 270, 293, 315, 339, 372, 382 |
| Czechoslovakia 19, 31, 72, 74, 89, 118, 134, 150, 177, 202, 215, 270, 293, 315, 339, 372, 382 | 75 |
| Table: Cases reported by districts, 1932-36 | 588 |
| England and Wales | 72, 201, 350 |
| Greece 31, 89, 134, 215, 255, 315, 361, 402, 464, 523, 576, 617 | 72, 201, 350 |
| Hungary 72, 106, 165, 176, 282, 328, 339, 350 | 72, 229, 293, 564 |
| Irish Free State | 58, 118, 165, 189, 215, 243, 282, 302, 328, 382, 426, 543, 565 |
| Latvia | 72, 201, 350 |
| Lithuania 18, 58, 118, 165, 189, 215, 243, 282, 302, 328, 382, 426, 543, 565 | 73, 242, 617 |
| Netherlands | 73, 242, 617 |
| Poland* | 73, 242, 617 |
| Graph: Cases reported by 4-week periods, 1933-1937 | 617 |
| Table: Cases and deaths by departments, 1933-36, morbidity rate, 1936 | 73 |
| Portugal 72, 118, 339, 476, 533, 576, 617 | 73, 242, 617 |
| Roumania* | 73, 242, 617 |
| Graph: Cases reported by months, 1933-1937 | 618 |
| Tables: Cases reported by departments, I.VIII-15.XI.1936 | 31 |
| Cases reported by provinces and departments, 1932-36 | 74 |
| Cases reported by months, 1933-37 | 242 |
| Turkey 9, 58, 106, 165, 215, 282, 350, 382, 426, 523, 565, 628 | 44, 72, 329, 339, 476, 554 |
| Union of Soviet Socialist Republics 44, 72, 329, 339, 476, 554 | 75 |
| Yugoslavia* | 75 |
| Table: Cases and deaths reported by banovines, 1932-36 | 75 |

| | |
|----------------------|----|
| OCEANIA: | |
| Australia† | 75 |

| | |
|--|-------|
| Yellow Fever | 486 |
| Maps: Cases reported by localities, I.IX.35-30.IX.37 | 479</ |