

## INDEX

### des principaux commentaires, tableaux, cartes et graphiques publiés au cours de l'année 1938.

(For English index, see following page.)

	Pages		Pages		Pages
<b>Cartes administratives :</b>		<b>Fièvre jaune :</b>		<b>Peste (suite) :</b>	
<b>AFRIQUE :</b>		<b>AFRIQUE . . . . .</b>	159	<b>ASIE (suite) :</b>	
Algérie . . . . .	20	Carte: Cas en Afrique, I.L.36-31.III.38 . . . . .	151	Indes néerlandaises: Java et Madouira (suite) :	
Maroc . . . . .	298	Tableaux: Cas et décès par localités, I.X.37-31.III.38 . . . . .	160	Graphique: Décès par provinces et par périodes de 4 semaines, 1935-1938 . . . . .	197, 499
Ouganda . . . . .	110	Cas et décès au cours des dix dernières semaines 7, 49, 98, 146, 197, 253, 298, 379, 479, 520, 560		Tableaux: Décès par résidences et par résidences et par périodes de 4 semaines, IV.37-IX.38 . . . . .	198
<b>AMÉRIQUE :</b>		Congo belge . . . . .	74, 153	<b>Poliomyélite aiguë . . . . .</b>	368, 381-453, 488
Etats-Unis . . . . .	466	Côte de l'Or . . . . .	13	Graphiques: Cas par périodes de 4 semaines, 1937/38; médiane, maximum et minimum de 1927-1937, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Hongrie et aux Pays-Bas . . . . .	407, 481
Mexique . . . . .	172	<b>AMÉRIQUE . . . . .</b>	240	Tableaux: Cas par années et par pays, 1931-1937; médiane 1932-1936 . . . . .	454
<b>ASIE :</b>		Tableau: Cas et décès par localités, I.X.37-31.III.38 . . . . .	240	Cas par pays, par mois ou par périodes de 4 semaines, dans divers pays d'Europe et aux Etats-Unis, VI.36-IX.38 . . . . .	369, 489
Inde britannique . . . . .	84	<b>Méningite cérébro-spinale . . . . .</b>	64, 209, 278, 579	<b>EUROPE :</b> Cartes: Cas par pays, juin-août, 1938; médianes 1927-1937; et taux de morbidité par pays, 1937 . . . . .	445
Indes néerlandaises: Java . . . . .	498	Carte: Cas par pays et par années, 1935-1937 . . . . .	127	<b>Ports :</b>	
Indochine: Tonkin et Annam . . . . .	169	Tableaux: Cas par pays et par années, 1933-1937 . . . . .	137	Ports où la présence éventuelle de cas de choléra, de peste ou de varicelle est signalée télégraphiquement au — et par le — Bureau d'Orient de l'Organisation d'Hygiène à Singapour:	
<b>EUROPE :</b>		Cas dans divers pays, par mois ou par périodes de 4 semaines, 1936-1938 . . . . .	308, 579	Liste . . . . .	581
Pologne . . . . .	63	<b>Mortalité générale 77, 159, 541, 590</b>		Carte . . . . .	583
Roumanie . . . . .	63	Carte: Taux annuels par 1.000 hab., 1936/37; moyenne 1931-1935, par pays . . . . .	383	<b>Quarantaine :</b>	
Yougoslavie . . . . .	64	Tableau: Taux annuels par 1.000 hab., 1933-1937; moyenne 1931-1935, par pays . . . . .	392	Mesures en vigueur dans certains pays . . . . .	209, 455
<b>Choléra :</b>		Graphiques: Variations saisonnières dans les grandes villes d'Allemagne, d'Angleterre et des Etats-Unis, 1934-1938 . . . . .	67, 117, 533	<b>Radiodiffusion :</b>	
<b>ASIE . . . . .</b>	169, 226, 278, 297, 378	<b>Mortalité infantile :</b>		Stations télégraphiques diffusant régulièrement les bulletins épidémiologiques de la Société des Nations:	
Cartes: Cas déclarés au cours des quatre dernières semaines 1, 43, 139, 243, 256, 289, 371, 423, 469, 513, 553		Carte: Mortalité infantile par 1.000 naissances et par années, 1936/37; moyenne 1931-1935, par pays . . . . .	396	Tableau . . . . .	581
Cartogramme: Extension du choléra en Asie, 1930-1938 . . . . .	217	Tableau: Mortalité infantile par 1.000 naissances et par années, 1932-1937; moyenne 1931-1935, par pays . . . . .	403	Carte . . . . .	583
Chine . . . . .	476, 497, 560	<b>EUROPE :</b> Cartogramme: Mortalité infantile par 1.000 naissances en 1912 et 1932, par pays . . . . .	404	<b>Fièvres récurrentes :</b>	
Cartogramme: Cas ou présence du choléra en 1938 . . . . .	477	<b>Peste :</b>		Tableau: Cas ou décès, par pays et par années, 1931-VI.1938 . . . . .	500
Graphique: Cas déclarés par semaine, à Chang-Hai, années épidémiques, 1926-1938 . . . . .	478	Cartogramme: Peste dans le monde en 1937/38 . . . . .	184	<b>AFRIQUE :</b> Carte: Cas par pays et par années, 1936/37; moyenne 1931-1935 . . . . .	491
Inde britannique 208, 226, 378, 391, 520, 560		<b>AFRIQUE ORIENTALE, ASIE ET AUSTRALASIE :</b>		<b>EUROPE :</b> Carte: Cas par années et par pays d'Europe orientale, 1936/37; moyenne 1931-1935 . . . . .	491
Cartogramme: Cas par provinces, par 100.000 habitants, 1937 . . . . .	217	Carte: Cas déclarés au cours des quatre dernières semaines 1, 43, 91, 139, 243, 256, 289, 423, 469, 513, 553		<b>Scarlatine :</b>	
Graphiques: Morbidité cholérique dans certaines provinces, par périodes de 4 semaines, 1935-1938 79, 433		Tableau: Cas déclarés au cours des quatre dernières semaines . . . . .	380	Tableaux: Cas par mois ou par périodes de 4 semaines, dans les pays d'Europe et aux Etats-Unis, 1936-1938 . . . . .	41, 187, 530
Décès dans l'Inde, par semaines, 1931-1938 . . . . .	79, 541	<b>AFRIQUE . . . . .</b>	109, 184	Graphiques: Cas par périodes de 4 semaines, 1936-1938; médiane, maximum et minimum 1926-1936; en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis et en Pologne 34, 175, 523	
Variations saisonnières de la mortalité cholérique dans diverses provinces de l'Inde, 1931-1938 . . . . .	252	Carte: Cas en 1937 . . . . .	103	en Hongrie, médiane 1933-1937 175, 523	
Tableaux: Cas par trimestres 86, 252, 430, 540, 540, 222		Tableau: Cas et décès par pays et par an, 1935-1937 . . . . .	110	en Italie, cas 1936/37, médiane 1926-1936 . . . . .	31
Indes néerlandaises . . . . .	169, 208, 318	Algérie . . . . .	28	en Roumanie, par mois, cas 1936-1938, médiane 1926-1936 34, 175, 523	
Indochine française . . . . .	169, 208, 318	Congo belge . . . . .	110, 184, 334	<b>Fièvres typhoïdes :</b>	
Tableaux: Cas par districts et par périodes de 4 semaines, I.X.II.37-30.IV.38 . . . . .	169, 208	Egypte . . . . .	109, 184	Tableaux: Cas par mois ou par périodes de 4 semaines, dans divers pays d'Europe, aux Etats-Unis, au Japon et en Australie, 1936-1938 . . . . .	279, 393, 442, 571
Cas et décès par provinces, par années, 1923-1937; par mois, de juillet 1937 à mai 1938 . . . . .	318	Tableau: Cas et décès par provinces et par années, 1935-1937; par trimestres en 1937 . . . . .	109	<b>EUROPE :</b>	
<b>Diphthérie . . . . .</b>	31, 266	Ouganda . . . . .	111, 184	Cartogramme: Décès par 100.000 habitants en 1936, par pays	279
Graphique: Cas par pays (chiffres annuels), 1923-1937 . . . . .	32	Tableau: Cas par districts et par périodes de 4 semaines, d'août à janvier, 1935-1937 . . . . .	110	Graphiques: Cas par mois ou périodes de 4 semaines, 1937/38; médiane, maximum, minimum 1927-1937: Allemagne, Angleterre, France, Pologne, Suède	563
Tableaux: Cas par pays (chiffres annuels), 1923-1937 . . . . .	32	Union Sud-Africaine 111, 184, 196, 571		en Hongrie, médiane 1935-1937	563
Cas dans divers pays d'Europe et aux Etats-Unis, par mois ou périodes de 4 semaines, 1936-1938 . . . . .	266, 551	<b>AMÉRIQUE :</b>			
<b>AMÉRIQUE :</b>		Bolivie . . . . .	185		
Etats-Unis: Graphique: Cas par périodes de 4 semaines, 1936-1938, médiane, maximum et minimum, 1924-1936; en Allemagne, Angleterre, Pologne et Tchécoslovaquie 23, 257, 543		Bésil . . . . .	37		
<b>EUROPE :</b>		Equateur: Ports . . . . .	48		
Graphiques: Cas par périodes de 4 semaines, 1936-1938, médiane, maximum et minimum, 1924-1936; en Allemagne, Angleterre, Pologne et Tchécoslovaquie 23, 257, 543		<b>ASIE :</b>			
en France, par mois . . . . .	257, 543	Birmanie . . . . .	251, 441, 540		
en Italie, par périodes de 4 semaines, 1936/37 . . . . .	23	Inde britannique . . . . .	48, 97, 144		
<b>Encéphalite léthargique 241, 509</b>		Tableaux: Cas par trimestres 84, 251, 441, 540			
Carte: Cas (ou décès) par pays et par années, 1936/37; moyenne 1931-1935 . . . . .	503	Indes néerlandaises: Java et Madouira . . . . .	17, 197, 498		
Tableaux: Cas et décès par pays et par années, 1933-1937; et par trimestres d'octobre 1937 à septembre 1938 . . . . .	241, 510	Cartogramme: Décès par 100.000 habitants et par régences, VI.37-VI.38 . . . . .	498		
<b>Grippe . . . . .</b>	77, 125, 159				

Pages	Typhus exanthématique :	Pages	Typhus exanthématique ( suite ) :	Pages	Variolo ( suite ) :
	<b>AFRIQUE DU NORD ET PROCHE-ORIENT :</b>		<b>EUROPE ( suite ) :</b>		<b>AFRIQUE ( suite ) :</b>
	Tableau: Cas par an, 1934-1937, et par trimestres en 1937, par pays . . . . .	19	Pologne . . . . . 62, 170, 254		Angola . . . . . 560
	<b>AFRIQUE DU NORD . . . . . 20, 185, 298</b>		Tableaux: Cas et décès par départements et par années, 1934-1937; taux de morbidité pour 1937 . . . . .	63	Congo belge . . . . . 465, 544, 560
	Cartogramme: Cas pour 100.000 habitants, par districts en 1937, au Maroc, en Algérie et en Tunisie . . . . .	11	Cas et décès par départements, par années, 1936/37; par périodes de 4 semaines de janvier à avril 1938 . . . . .	253	Tanganyka . . . . . 200, 310, 466, 561
	Graphiques: Cas par années, 1928-1937, au Maroc, en Algérie et en Tunisie . . . . .	11	Roumanie . . . . . 63, 170, 254		<b>AMÉRIQUE CENTRALE ET DU NORD 171, 466</b>
	Maroc français: Tableau: Cas par régions et par mois, I-V, 1938 . . . . .	298	Tableaux: Cas et décès en Roumanie, cas par provinces et départements, par années, 1935-1937 . . . . .	64	Etats-Unis . . . . . 50, 171, 466
	<b>AMÉRIQUE :</b>		Cas et décès par mois, 1935-1938; cas par provinces et par mois, 1937-1938 . . . . .	254	Graphique: Cas par semaines, 1931-1938 . . . . . 50, 171, 467
	Chili . . . . . 198, 520		Yugoslavie . . . . . 64, 170		Tableaux: Cas par périodes de 4 semaines et par groupes d'Etats, 1935-1938 . . . . . 50, 171, 467
	Tableaux: Cas et décès par provinces et par années, 1933-1937 . . . . .	198	Tableau: Cas et décès par bovines et par années, 1934-1937; taux de morbidité 1937 . . . . .	64	Mexique . . . . . 172
	Cas et décès par provinces en 1937 et par périodes de 4 semaines de janvier à août 1938 . . . . .	521	<b>Variolo :</b>		Tableau: Décès par années et par Etats, 1933-1936; taux de mortalité 1936 . . . . . 172
	Etats-Unis . . . . . 226		<b>AFRIQUE ORIENTALE, ASIE ET AUSTRALASIE :</b>		<b>ASIE :</b>
	Cartogramme: Cas par 100.000 habitants, par Etats, 1935	228	Cartes: Cas déclarés au cours des 4 dernières semaines 1, 43, 139, 243, 256, 289, 423, 469, 513, 553		Tableau: Cas et décès dans certains ports d'Asie, par années, 1934-1937, par périodes de 4 semaines de juillet 1937 à mars 1938 . . . . . 148
	Tableau: Cas, par Etats, par années 1935-1937, par trimestres de janvier 1937 à mars 1938 . . . . .	227	Tableau: Cas déclarés au cours des 4 dernières semaines . . . . . 380		Chine: Ports . . . . . 99, 147
	Guatemala . . . . . 228		<b>AFRIQUE . . . . . 199, 309, 465</b>		Hong-Kong . . . . . 99, 147, 219
	Mexique: Tableau: Décès par Etats et par an, 1933-1936 . . . . .	228	Carte: Cas de janvier à septembre, 1937/38, par pays	458	Inde britannique et Birmanie 87, 148, 265, 452, 550
	<b>ASIE: Palestine . . . . . 20</b>		Tableaux: Cas et décès par pays, par an, 1935-1937; par trimestres de janvier 1937 à mars 1938 . . . . .	199	Graphiques: Cas par périodes de 4 semaines, 1932-1938 88, 265, 453, 550
	<b>EUROPE :</b>		Cas et décès par pays et par mois de janvier à septembre 1938 . . . . .	309, 466	Tableaux: Cas par trimestres 87, 265, 453, 550
	Tableau: Cas et décès par pays, par années, 1935-1937; par trimestres en 1937 . . . . .	62, 253			Graphique: Cas par provinces et par mois, 1934-1937 . . . . . 100
	Europe orientale . . . . . 62, 170, 253				Tableaux: Cas et décès par provinces et par années, 1934-1937 . . . . . 100
	Cartogramme: Cas par 100.000 habitants et par pays en 1937 . . . . .	53			Cas et décès par provinces, par années, 1935-1937, par mois de janvier à avril 1938 . . . . . 266
					Siam . . . . . 100

## INDEX

### to the Principal Notes, Tables, Maps and Graphs published in the Year 1938.

(Pour l'index en français, voir page précédente.)

Page	Diphtheria . . . . . 31, 266	Page	Maps, administrative (continued) :	Page
<b>Broadcasting :</b>			<b>AMERICA :</b>	
Wireless Stations which transmit regularly the Epidemiological Bulletins of the League of Nations: Map . . . . . 583			Mexico . . . . . 172	
Table . . . . . 581			United States . . . . . 466	
<b>Cholera :</b>			<b>ASIA :</b>	
ASIA . . . . . 169, 226, 278, 297, 378			British India . . . . . 84	
Maps: Cases reported during the last four weeks 1, 43, 139, 243, 256, 289, 371, 423, 469, 513, 553			Indo-China: Tonking and Annam . . . . . 169	
Spread of cholera in Asia, 1930-1938 . . . . . 217			Netherlands Indies: Java . . . . . 498	
British India 208, 226, 378, 391, 560			<b>EUROPE :</b>	
Map: Cases by provinces, per 100,000 population, 1937 . . . . . 217			Poland . . . . . 63	
Graphs: Cholera morbidity in certain provinces, by four-week periods, 1935-1938 79, 433			Roumania . . . . . 63	
Weekly numbers of deaths in India, 1931-1938 . . . . . 79, 541			Yugoslavia . . . . . 64	
Seasonal fluctuations in cholera mortality in certain provinces of India, 1931-1938 . . . . . 252			<b>Meningitis, cerebro-spinal 64, 209, 278, 579</b>	
Tables: Cases by quarters 86, 252, 430, 540			Map: Cases by countries, yearly 1935-1937 . . . . . 127	
China . . . . . 476, 497, 560			Tables: Cases by countries, yearly 1933-1937 . . . . . 137	
Map: Cases or presence of cholera in 1938 . . . . . 477			Cases in various countries, by months or four-week periods, 1936-1938 . . . . . 308, 579	
Graph: Cases reported weekly at Shanghai in epidemic years, 1926-1938 . . . . . 478			<b>Mortality, general 77, 159, 541, 590</b>	
French Indo-China . . . . . 169, 208, 318			Map: Annual rates per 1,000 population, 1936/37; mean 1931-1935, by countries . . . . . 383	
Tables: Cases by districts and by four-week periods, I.XII.37-30.IV.38 . . . . . 169, 208			Table: Annual rates per 1,000 population, 1933-1937; mean 1931-1935, by countries . . . . . 392	
Cases and deaths by provinces: yearly 1923-1937, monthly from July 1937 to May 1938 . . . . . 318			Graphs: Seasonal fluctuations in the great towns of England, Germany and the United States, 1934-1938 . . . . . 67, 117, 531	
Netherlands Indies . . . . . 222			<b>Mortality, infantile :</b>	
			Map: Infant mortality per 1,000 births, yearly 1936/37; mean 1931-1935, by countries . . . . . 396	
			Table: Infant mortality per 1,000 births, yearly 1932-1937; mean 1931-1935, by countries . . . . . 403	

	Page
<b>Mortality, infantile (continued):</b>	
EUROPE: Maps: Infant mortality per 1,000 births in 1912 and in 1932, by countries . . . . .	404
<b>Plague:</b>	
Map: Plague in the world in 1937/38 . . . . .	184
<b>EAST AFRICA, ASIA AND AUSTRAL-ASIA:</b>	
Map: Cases reported during the last four weeks 1, 43, 91, 139, 243, 256, 289, 423, 469, 513, 553	380
Table: Cases reported during the last four weeks . . . . .	380
AFRICA: . . . . .	109, 184
Map: Cases in 1937 . . . . .	103
Table: Cases and deaths by countries, yearly 1935-1937 . . . . .	110
Algeria . . . . .	28
Belgian Congo . . . . .	110, 184, 334
Egypt . . . . .	109, 184
Table: Cases and deaths by provinces, yearly 1935-1937, quarterly in 1937 . . . . .	109
Uganda . . . . .	111, 184
Table: Cases by districts and by four-week periods, from August to January, 1935-1937 . . . . .	110
Union of South Africa 111, 184, 196, 571	571
<b>AMERICA:</b>	
Bolivia . . . . .	185
Brazil . . . . .	37
Ecuador: Ports . . . . .	48
<b>ASIA:</b>	
British India . . . . .	48, 97, 144
Tables: Cases by quarters . . . . .	34, 251, 441, 540
Burma . . . . .	251, 441, 540
Netherlands Indies: Java and Madura . . . . .	17, 197, 498
Map: Deaths per 100,000 population, by regencies, VI.37-VI.38 . . . . .	498
Graph: Deaths by provinces and by four-week periods, 1935-1938 . . . . .	197, 499
Tables: Deaths by residencies, yearly 1934-1938 . . . . .	198
Deaths by residencies and by four-week periods, IV.37-IX.38 . . . . .	17, 198, 499
<b>Poliomylitis, acute</b> 368, 381, 453, 488	381, 453, 488
Graphs: Cases by four-week periods, 1937/38; median, maximum and minimum 1927-1937, in England, Germany, Hungary, the Netherlands and the United States . . . . .	407, 481
in Denmark, monthly . . . . .	407
in Sweden, monthly . . . . .	481
Tables: Cases by countries, yearly 1931-1937; median 1932-1936	454
Cases by countries, by months or four-week periods, in various countries of Europe and in the United States, VI.36-IX.38 369, 489	369, 489
<b>EUROPE:</b> Maps: Cases by countries, June-August, 1938; medians 1927-1937; morbidity rates by countries, 1937 . . . . .	445
<b>Ports:</b>	
Ports where, in the event of cholera, plague or smallpox occurring, this information is reported by telegram to — and by — the Eastern Bureau of the Health Organisation at Singapore:	
List . . . . .	581
Map . . . . .	583
<b>Quarantine:</b>	
Restrictions in force in certain countries . . . . .	209, 455

	Page
<b>Relapsing Fever:</b>	
Table: Cases or deaths, by countries, yearly from 1931 to June 1938 . . . . .	500
AFRICA: Map: Cases by countries, yearly 1936/37; mean 1931-1935 . . . . .	491
EUROPE: Map: Cases in countries of Eastern Europe, yearly 1936/37; means 1931-1935 . . . . .	491
<b>Scarlet Fever:</b>	
Tables: Cases by months or four-week periods, in the countries of Europe and in the United States, 1936-1938 . . . . .	41, 187, 530
Graphs: Cases by four-week periods, 1936-1938; median, maximum and minimum 1926-1936; in England, Germany, Poland and the United States . . . . .	34, 175, 523
in Hungary, median 1931-1937 175, 523	523
in Italy, cases 1936/37, median 1926-1936 . . . . .	34
in Roumania, monthly, cases 1936-1938, median 1926-1936 . . . . .	34, 175, 523
<b>Smallpox:</b>	
<b>EAST AFRICA, ASIA AND AUSTRAL-ASIA:</b>	
Maps: Cases reported during the last four weeks 1, 43, 139, 243, 256, 289, 423, 469, 513, 553	380
Table: Cases reported during the last four weeks . . . . .	380
AFRICA: . . . . .	199, 309, 465
Map: Cases from January to September, 1937/38, by countries . . . . .	158
Tables: Cases and deaths by countries, yearly 1935-1937, quarterly from January 1937 to March 1938 . . . . .	199
Cases and deaths by countries, monthly from January to September 1938 . . . . .	309, 466
Angola . . . . .	560
Belgian Congo . . . . .	465, 544, 560
Tanganyika Territory 200, 310, 465, 561	561
<b>AMERICA, CENTRAL AND NORTH</b> 171, 466	171, 466
Mexico . . . . .	172
Table: Deaths by States, yearly 1933-1936; mortality rates 1936 . . . . .	172
United States . . . . .	50, 171, 466
Graph: Cases reported weekly, 1931-1938 . . . . .	50, 171, 467
Tables: Cases by four-week periods and by groups of States, 1935-1938 . . . . .	50, 171, 467
<b>ASIA:</b>	
Table: Cases and deaths in certain parts of Asia, yearly 1934-1937, by four-week periods from July 1937 to March 1938 . . . . .	148
British India and Burma 87, 148, 265, 452, 550	87, 148, 265, 452, 550
Graphs: Cases by four-week periods, 1932-1938 . . . . .	83, 265, 453
Tables: Cases by quarters . . . . .	87, 265, 453, 550
China: Ports . . . . .	99, 147
French Indo-China . . . . .	99, 186, 266
Graph: Cases by provinces, monthly 1934-1937 . . . . .	100
Tables: Cases and deaths by provinces, yearly 1934-1937 . . . . .	100
Cases and deaths by provinces, yearly 1935-1937, monthly from January to April 1938 . . . . .	266
Hong-Kong . . . . .	99, 147, 219
Siam . . . . .	100
<b>Typhoid Fever:</b>	
Tables: Cases by months or four-week periods, in various European countries, Australia, Japan and the United States, 1936-1938 . . . . .	279, 393, 442, 571

	Page
<b>Typhoid Fever (continued):</b>	
<b>EUROPE:</b>	
Map: Deaths per 100,000 population in 1936, by countries . . . . .	279
Graphs: Cases by months or four-week periods, 1937/38; median, maximum and minimum 1927-1937; in England, France, Germany, Poland and Sweden in Hungary, median 1933-1937 . . . . .	563, 563
<b>Typhus Fever:</b>	
<b>NORTHERN AFRICA AND THE NEAR EAST:</b>	
Table: Cases reported yearly, 1934-1937; quarterly in 1937; by countries . . . . .	19
<b>NORTHERN AFRICA:</b> . . . . .	20, 185, 298
Map: Cases per 100,000 population, by districts in 1937, in Algeria, Morocco and Tunisia	11
Graphs: Cases reported yearly, 1928-1937, in Algeria, Morocco and Tunisia . . . . .	11
French Morocco: Table: Cases by regions and by months, I.V.1938 . . . . .	298
<b>AMERICA:</b>	
Chile . . . . .	198, 520
Tables: Cases and deaths by provinces, yearly 1933-1937	198
Cases and deaths by provinces in 1937 and by four-week periods from January to August 1938 . . . . .	521
Guatemala . . . . .	228
Mexico: Table: Deaths by States, yearly 1933-1936 . . . . .	228
United States . . . . .	226
Map: Cases per 100,000 population, by States in 1935 . . . . .	228
Table: Cases by States; yearly 1935-1937, quarterly from January 1937 to March 1938 . . . . .	227
<b>ASIA: Palestine.</b> . . . . .	20
<b>EUROPE:</b>	
Table: Cases and deaths by countries, yearly 1935-1937, quarterly in 1937 . . . . .	62, 253
Eastern Europe . . . . .	62, 170, 253
Map: Cases per 100,000 population, by countries in 1937 . . . . .	53
Poland . . . . .	62, 170, 254
Tables: Cases and deaths by departments, yearly 1934-1937; morbidity rates in 1937 . . . . .	63
Cases and deaths by departments, yearly 1936/37; by four-week periods from January to April, 1938 . . . . .	253
Roumania . . . . .	63, 170, 254
Tables: Cases and deaths in Roumania, cases by provinces and departments, yearly 1935-1937 . . . . .	61
Cases and deaths by months, 1935-III.38; cases by provinces and by months, 1937-III.38 . . . . .	254
Yugoslavia . . . . .	61, 170
Table: Cases and deaths by banovinats, yearly 1934-1937; morbidity rates for 1937 . . . . .	64
<b>Yellow Fever:</b>	
<b>AFRICA:</b> . . . . .	159
Map: Cases in Africa, I.I.36-31.III.38 . . . . .	151
Tables: Cases and deaths by localities, I.X.37-31.III.38 . . . . .	160
Cases and deaths during the last ten weeks 7, 49, 98, 146, 197, 253, 298, 379, 479, 520, 560	153
Belgian Congo . . . . .	74, 13
Gold Coast . . . . .	13
<b>AMERICA:</b> . . . . .	240
Table: Cases and deaths by localities, I.X.37-31.III.38 . . . . .	240