

ORGANISATION  
MONDIALE DE LA SANTÉWORLD  
HEALTH ORGANIZATIONRELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE  
WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD27<sup>me</sup> année, N° 52 — 27th Year, No. 52

Ce Relevé paraît le jeudi et contient les renseignements reçus par l'OMS jusqu'au mercredi à midi.

This Record, issued every Thursday, is compiled from information received by WHO up to midday Wednesday.

## SOMMAIRE

	Page
Notifications.	480
Fièvre jaune de brousse au Nicaragua.	483
Mesures quaranténaires — Imposées et Rapportées.	484
Certificats de vaccination exigés par les divers pays.	485
Ports agréés et désignés pour la délivrance des certificats de dératisation ou d'exemption de la dératisation.	435
Règlement sanitaire international.	485
Zones de réceptivité amarile notifiées par les Gouvernements.	486
Droits sanitaires.	486
Informations épidémiologiques:	
Poliomyélite.	487
Diphthérie.	488
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes.	488
Grippe.	489
Scarlatine	489
Index du quatrième trimestre, 1952.	490

## CONTENTS

Notifications.	
Jungle Yellow Fever in Nicaragua.	
Quarantine Measures — Imposed and Withdrawn.	
Vaccination Certificates required by various Countries.	
Ports approved and designated for the issue of Deratting and Deratting Exemption Certificates.	
International Sanitary Regulations.	
Yellow Fever Receptive Areas as notified by Governments.	
Tariffs of Sanitary Charges.	
Epidemiological Notes:	
Poliomyelitis.	
Diphtheria.	
Typhoid and paratyphoid fevers.	
Influenza.	
Scarlet Fever.	
Index for the Fourth Quarter, 1952.	

Les notifications prescrites par la législation sanitaire internationale en vigueur, concernant les mesures quaranténaires, les vaccinations et autres sujets, sont publiées dans le *Relevé Épidémiologique Hebdomadaire* telles qu'elles sont reçues des Gouvernements; aucun commentaire ne les accompagne, même lorsqu'elles semblent dépasser les dispositions de cette législation.

Dans ce dernier cas, le Gouvernement intéressé est averti des divergences constatées; toutefois les administrations sanitaires sont invitées à présenter toute remarque à l'OMS qui transmettra à qui de droit.

Notifications required under existing International Sanitary Legislation are, in respect of quarantine measures, vaccination and other items, published in the *Weekly Epidemiological Record* as received from reporting Governments, without comment, even though the contents of such notifications appear to be in excess of the provisions of that legislation.

In the latter event, the attention of the Government concerned will be drawn to discrepancies, but Health Administrations are invited to present their comments to WHO for appropriate onward transmission.

## Edité par le:

Service de la Quarantaine,  
Organisation Mondiale de la Santé  
PALAIS DES NATIONS, GENÈVE.

Adresse télégraphique: EPIDNATIONS, GENÈVE.

## Issued by:

Quarantine Service,  
World Health Organization  
PALAIS DES NATIONS, GENÈVE.

Telegraphic Address: EPIDNATIONS GENÈVE.

Prix du *Relevé Épidémiologique Hebdomadaire*:

Par numéro. — Per single copy.  
Abonnement annuel. — Annual Subscription

Price of *Weekly Epidemiological Record*:

Fr. s. 0,60 \$0,15 9d.  
Fr. s. 26.— \$6,50 32/6

### NOTIFICATIONS

de peste, choléra, fièvre jaune, variole, typhus et fièvre récurrente, aux termes de la législation sanitaire internationale

Explication des signes utilisés dans le Relevé :

(...) Chiffres pas encore disponibles.

\* Renseignements télégraphiques transmis par la Station d'Informations épidémiologiques de l'Organisation Mondiale de la Santé, Singapour.

† Renseignements télégraphiques transmis par le Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé, Alexandrie.

× Renseignements télégraphiques transmis par le Bureau sanitaire panaméricain, Washington.

#### Peste — Plague

Afrique — Africa		12-18.X		5-11.X		28.IX-4.X	
		C.	D.	C.	D.	C.	D.
KÉNIA — KENYA		1		0		1	
dont — incl.:							
Prov.: Rift Valley		1		0		1	
		21-27.IX		14-20.IX		7-13.IX	
KÉNIA — KENYA		1		1		1	
dont — incl.:							
Province:							
Rift Valley		1		1		1	
		1-10.XII		21-30.XI			
		C.	D.	C.	D.		
MADAGASCAR			13	8	12	9	
dont — incl.:	Provinces:						
Fianarantsoa			11	6	6	6	
Tananarive			2	2	6	3	
		23-29.XI		16-22.XI			
TANGANYIKA			3	0	2	1	
dont — incl.:	Province:						
Central			3	0	2	1	
		30.XI-6.XII		23-29.XI			
		C.	D.	C.	D.		
Asie — Asia							
INDE — INDIA							
Etats — States:							
Madhya Pradesh		7p	0p	98	22		
Madras		...	...	3	1		
Mysore		23	9	16	7		
Uttar Pradesh		1p	0p	1p	0p		
		16-22.XI		9-15.XI			
INDE — INDIA							
Etats — States:							
Madhya Pradesh		149r	9	144	14		
Madras		0	0	4	1		
Mysore		12	10	11	5		
Uttar Pradesh		3	1	8	2		

A Aéroport. — Airport.

M Port maritime ou fluvial. — Maritime or river port.

h Dont 2 cas importés. — Including 2 imported cases.

p Chiffres préliminaires. — Preliminary figures.

r Chiffres révisés. — Revised figures.

### NOTIFICATIONS

of plague, cholera, yellow fever, smallpox, typhus and relapsing fever under International Sanitary Legislation

Explanation of symbols used in the Record :

(...) Figures not yet received.

\* Telegraphic information transmitted by the World Health Organization, Epidemiological Intelligence Station, Singapore.

† Telegraphic information transmitted by the World Health Organization Regional Office, Alexandria.

× Telegraphic information transmitted by the Pan-American Sanitary Bureau, Washington.

#### Choléra — Cholera

Asie — Asia		7-13.XII		30.XI-6.XII	
		C.	D.	C.	D.
INDE — INDIA:					
Calcutta (MA)		6h	3	3	1
Kozhikode (M)		1	0	0	0
Madras (MA)		46	4	19	0
Nagapatinam (M)		...	...	5	0
Tuticorin (M)		1	1	0	0
		30.XI-6.XII		23-29.XI	
		C.	D.	C.	D.
INDE — INDIA					
Etats — States:					
Assam		...	...	3p	1p
Bihar		...	...	58p	22p
Bombay		...	...	4p	3p
Hyderabad		1p	1p	...	...
Madhya Pradesh		...	...	12	0
Madras		314p	114p	986	429
Mysore		43	17	15	4
Orissa		35p	25p	34	21
Uttar Pradesh		...	...	12p	4p
West Bengal		77p	43p	64p	33p
		16-22.XI		9-15.XI	
INDE — INDIA					
Etats — States:					
Assam		13	9	3	1
Bihar		171	79	319	123
Bombay		17	10	1	0
Hyderabad		...	...	27	13
Madhya Pradesh		40	23	7	5
Madras		1 043	489	1 053	485
Mysore		40	22	87	48
Orissa		111	62	133	68
Uttar Pradesh		14	8	39	19
West Bengal		178	87	160	75
		7-13.XII		30.XI-6.XII	
		C.	D.	C.	D.
PAKISTAN:					
Dacca (A)			7	5	3
		30.XI-6.XII		23-29.XI	
		C.	D.	C.	D.
PAKISTAN					
Province:					
East Bengal		395p	280p	354p	222p
		16-22.XI		9-15.XI	
PAKISTAN					
Province:					
East Bengal		322	214r	199	131

Flèvre jaune — Yellow Fever

Afrique — Africa	
6-18.XII	
C.	
AFRIQUE OCCID. FRANÇAISE — FRENCH WEST AFRICA	
Guinée:	
Cercle de Gaoual:	
Youkounkoun	0 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> A la suite du cas confirmé (voir R.E.H. N° 312) toutes mesures ont été prises: démos-tications systématiques, revaccinations anti-mariques massives des régions voisines, la population de la circonscription de Youkounkoun ayant été entièrement vaccinée en 1951.

<sup>2</sup> Following upon the confirmed case (see R.E.H. No. 312) systematic antimosquito measures have been taken, with mass yellow fever vaccination of neighbouring regions. The whole population in the area of Youkounkoun was vaccinated in 1951.

Variole — Smallpox

Afrique — Africa	
1-10.XII	
C.	D.
AFRIQUE ÉQUAT. FRANÇAISE — FRENCH EQUATORIAL AFRICA	
Région:	
Oubangui-Chari	20 1

8-14.XII		1-7.XII	
C.	D.	C.	D.
AFRIQUE OCCID. FRANÇAISE — FRENCH WEST AFRICA	...	...	16 0
dont — incl.:			
Côte d'Ivoire	...	...	5 0
Dahomey	3 1	2	0
Haute-Volta:			
Ouagadougou (A)	...	...	1 0
Sénégal:			
Dakar (MA)	...	...	1 0
Soudan	...	...	7 0

11-20.XI		1-10.XI	
C.	D.	C.	D.
ALGÉRIE — ALGERIA	8	0	
dont — incl.: Dépt.:			
Oran	8	0	
21-30.XI		11-20.XI	
C.	D.	C.	D.
CAMEROUN (Adm. française) — CAMEROONS (French Adm.)	1 0	10 5	
dont — incl.: Régions:			
Bénoué	0 0	10 5	
Diamaré	1 0	0 0	

30.XI-6.XII		23-29.XI	
C.	D.	C.	D.
UGANDA — UGANDA	3a	2a	
dont — incl.: Districts:			
Busoga	3a	0	
Kigezi	0	1a	
Masaka	0	1a	

6-12.XII		29.XI-5.XII	
C.	D.	C.	D.
RHODÉSIE DU NORD — NORTHERN RHODESIA	23	22	
dont — incl.: Province:			
Western	23	22	

Amérique — America	
7-13.XII	
C.	
ÉTATS-UNIS — UNITED STATES	
Etat — State:	
Iowa	1

Asie — Asia

30.XI-6.XII		23-29.XI	
C.	D.	C.	D.
AFGHANISTAN	119	56	
dont — incl.:			
Herat (A)	5	0	
Provinces:			
Badakshan	6	3	
Ghazni	7	4	
Jonoubi	100	30	
Kabul	0	2	
Kataghan	1	3	
Parwan	0	14	

7-13.XII		30.XI-6.XII	
C.	D.	C.	D.
CAMBODGE — CAMBODIA: *			
Phnom-Penh (A)	1 0	7 0	

7-13.XII		30.XI-6.XII	
C.	D.	C.	D.
CAMBODGE — CAMBODIA *	19 6	28r 7r	
dont — incl.: Provinces:			
Kampot	5 0	16r 5r	
Kompongcham	0 0	3 0	
Kompongthom	0 0	1 0	
Preyvang	1 1	1 1	
Sraireng	2 1	7 1	
Takéo	11 4	0 0	

7-13.XII		30.XI-6.XII	
C.	D.	C.	D.
INDE — INDIA:			
Bombay (MA)	6 1	1 0	
Calcutta (MA)	0 0	1 1	
Delhi (A)	27 8	11 6	
Kanpur (A)	1 0	0 0	
Madras (MA)	4 1	2 2	
Nagapatnam (M)	1 0	0 0	
Visakhapatnam (M)	8 2	0 0	

30.XI-6.XII		23-29.XI	
C.	D.	C.	D.
INDE — INDIA			
Etats — States:			
Bihar	...	6p	1p
Bombay	42p	18p	55p 9p
Delhi	14 7	6 3	
Madhya Bahrat	...	1 3	
Madhya Pradesh	...	9 6	
Madras	26p	4p	86 16
Mysore	19 8	69 11	
Orissa	35p	3p	23 1
Punjab (I)	5p	1p	6p 1p
Travancore-Cochin	0p	1p	3 1
Uttar Pradesh	24p	13p	5p 3p
West Bengal	30p	8p	29p 12p

16-22.XI		9-15.XI	
C.	D.	C.	D.
INDE — INDIA			
Etats — States:			
Assam	11 4	5 0	
Bihar	5 1	11 0	
Bombay	50 11	45 8	
Coorg	0 0	2 0	
Delhi	10 3	5 4	
Hyderabad	0 1	1 0	
Madhya Bahrat	0 1	0 0	
Madhya Pradesh	12 7	5 1	
Madras	64 24	109r 18r	
Mysore	44 6	17 1	
Orissa	15 1	10 0	
Pepsu	6 4	5 0	
Punjab (I)	17 5	13 7	
Saurashtra	11 2	5 2	
Travancore-Cochin	8 0	5 4	
Uttar Pradesh	7 0	5 2	
West Bengal	20 6	15 10	

A Aéroport. — Airport.

M Port maritime ou fluvial. — Maritime or river port.

a Alastrim.

i Cas importés. — Imported cases.

p Chiffres préliminaires. — Preliminary figures.

r Chiffres révisés. — Revised figures.

**Variole (suite) — Smallpox (continued)**

Asie (suite) — Asia (continued)		14-20.XII		7-13.XII	
		C.	D.	C.	D.
IRAQ — IRAQ		18	1	7	1
dont — incl.:					
Baghdad (A)		14	0	5	1
Diyalah Liwa		3	1	2	0
Mosul „		1	0	0	0
		22-28.XI		15-21.XI	
		C.		C.	
IRAN		1p		1p	
dont — incl. : Dépts.:					
Bodjnour		1p		0p	
Isfahan		0p		1p	
		7-13.XII		30.XI-6.XII	
		C.		D.	
PAKISTAN:		8i	1	0	0
Karachi (MA)		1	1	0	0
Lahore (A)					
		7-13.XII		30.XI-6.XII	
		C.		D.	
PAKISTAN		...	...	8p	5p
Provinces:				5	0
East Bengal		1	1		
N.W. Frontier					
		23-29.XI		16-22.XI	
		C.		D.	
PAKISTAN		21p	10p	11	5
Provinces:		4	0	1	1
East Bengal		5p	12p	49	8
N.W. Frontier					
West Punjab					
		7-13.XII		C.	
		C.		D.	
VIET-NAM: *				1	
Hanoï (M)					

**Typhus à poux — Louse borne typhus**

Afrique — Africa		11-20.XI		1-10.XI	
		C.	D.	C.	D.
ALGÉRIE — ALGERIA		4		2	
dont — incl. : Dépts.:					
Alger		2		1	
Constantine		1		1	
Oran		1		0	
		29.X-4.XI		C.	
		C.		D.	
ÉGYPTE — EGYPT				2	
dont — incl.:					
Cairo (A)				1	
Province:					
Gharbiya				1	

UNION SUD-AFRICAINE — UNION OF SOUTH AFRICA		17.XII	
		C.	D.
Cape Province:			
Bedford District:			
Cullendale		1	
Cofimbava District:			
Qamata		1	
Transvaal Province:			
Wakkerstroom District		1	
Asie — Asia		30.XI-6.XII	23-29.XI
		C.	C.
AFGHANISTAN		16	6
dont — incl.:			
Herat (A)		9	0
Kabul (A)		0	1
Provinces:			
Ghazni		0	1
Parwan		7	4
		14-20.XII	7-13.XII
		C.	C.
IRAQ — IRAQ		7	2
dont — incl.:			
Baghdad (A)		7	0
Kirkuk Liwa		0	2
		14-20.XII	7-13.XII
		C.	C.
TURQUIE — TURKEY		3	2
dont — incl.:			
Istanbul (MA) y		2	1
Europe			
		30.XI	6.XII
		C.	C.
FRANCE			1
dont — incl. : Dépt.:			
Seine			1
		8-14.XI	1-7.XI
		C.	C.
YOUNGOSLAVIE — YUGOSLAVIA		6	0
dont — incl.:			
Monténégro		2	0
Serbie		4	0

**Flèvre récurrente à poux  
Louse-borne relapsing fever**

Afrique — Africa		1-30.XI		1-31.X	
		C.	D.	C.	D.
AFRIQUE ÉQUAT. FRANÇAISE					
FRENCH EQUATORIAL AFRICA		1		0	
dont — incl. : Région:					
Tchad		1		0	

A Aéroport. — Airport.  
M Port maritime ou fluvial. — Maritime or river port.  
i Cas importés. — Imported cases.  
p Chiffres préliminaires. — Preliminary figures.  
r Chiffres révisés. — Revised figures.  
y Turquie d'Europe. — Turkey in Europe.  
▲ Pas de distinction dans les rapports reçus, entre fièvre récurrente à poux et fièvre récurrente à tiques. — No distinction in reports received, between louse borne and tick borne relapsing fever.

**Fièvre récurrente à poux (suite)**  
**Louse-borne relapsing fever (continued)**

*Afrique (suite). — Africa (continued).*

	<u>1-31.X</u>	<u>1-30.IX</u>
	C.	C.
ERYTHRÉE — ERITREA ▲	55	79
dont — incl.:		
Achele Guzai (Division)	0	3
Hamasién (District)	55	76
	<u>1-30.IX</u>	<u>1-31.VIII</u>
	C.	C.
MAROC FRANÇAIS —		
FRENCH MOROCCO ▲	4	1
dont — incl. : Région:		
Rabat	4	1

▲ Pas de distinction dans les rapports reçus, entre fièvre récurrente à poux et fièvre récurrente à tiques. — No distinction in reports received, between louse borne and tick borne relapsing fever.

	<u>30.XI-6.XII</u>		<u>23-29.XI</u>	
	C.	D.	C.	D.
SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN —				
ANGLO-EGYPTIAN SUDAN ▲	7	1	4	2
dont — incl. : Province:				
Darfur	7	1	4	2

Asie — Asia

	<u>7-13.XII</u>	<u>30.XI-6.XII</u>	<u>23-29.XI</u>
	C.	C.	C.
JORDANIE — JORDAN ▲	1	2	2
dont — incl.:			
Jerusalem District:			
Bethlehem	0	0	1
Jerusalem	1	0	0
Ramallah	0	1	1
Nablus District:			
Nablus	0	1	0

**FIÈVRE JAUNE DE BROUSSE**  
**AU NICARAGUA**

Le Gouvernement du Nicaragua fait savoir que, depuis juillet 1951, de nombreux cas de fièvre jaune de brousse ont été constatés chez l'homme dans la région centrale du territoire et que le virus amaril existe actuellement dans le département de Matagalpa, situé au nord de cette région centrale, et dans le département de Granada, dans la région du Pacifique.

(Voir aussi *R.E.H.* Nos 292, p. 278; 296, p. 312; 299, p. 336; 300, p. 344.)

**JUNGLE YELLOW FEVER**  
**IN NICARAGUA**

Information has been received from the Government that numerous human cases of jungle yellow fever have occurred in the central part of the territory since July 1951, and that yellow fever virus exists at present in the *departamento* of Matagalpa, situated north of that central area, and in the *departamento* of Granada, in the Pacific region.

(See also *R.E.H.* Nos. 292, p. 278; 296, p. 312; 299, p. 336; 300, p. 344.)

MESURES QUARANTAENAIRES — QUARANTINE MEASURES

A) Imposées. — Imposed.

Contre — Against	Par — By	Date
<b>PESTE — PLAGUE</b> Loja Prov. (Equateur — Ecuador)	Egypte — Egypt	13.XII
<b>CHOLÉRA — CHOLERA</b> Dhanushkodi (India)	Ceylan — Ceylon	17.XII
<b>FIÈVRE JAUNE — YELLOW FEVER</b> Nigeria	Jordanie — Jordan	2.VII
<b>TYPHUS — TYPHUS FEVER</b> Provinces : Ghazni, Maimana, Parwan (Afghanistan) Baghdad (Iraq — Iraq) Ports de la Mer Noire — Black Sea Ports : Bulgarie — Bulgaria Roumanie — Roumania U.R.S.S. — U.S.S.R.	Egypte — Egypt	13.XII

B) Rapportées. — Withdrawn.

Contre — Against	Par — By	Date
<b>PESTE — PLAGUE</b> Lea County (New Mexico State) } Lincoln County } Etats-Unis (Washington State) } — U.S.A. Miranda State (Venezuela) Equateur — Ecuador	Egypte — Egypt	15.XII 13.XII
<b>VARIOLE — SMALLPOX</b> Afrique occid. portugaise — Portuguese West Africa Cameroun (Adm. britannique) — Cameroons (British. Adm.) Cameroun (Adm. française) — Cameroons (French Adm.) Côte de l'Or — Gold Coast Ethiopie — Ethiopia Mozambique Nigeria Rhodésie du Sud — Southern Rhodesia Tripolitaine — Tripolitania	Egypte — Egypt	15.XII 16.XII.
<b>TYPHUS — TYPHUS FEVER</b> Afghanistan Cachemire — Kashmir Irak — Iraq Japon — Japan (Ports) Ports de la Mer Noire — Black Sea Ports	Egypte — Egypt	13.XII 15.XII 13.XII 15.XII 13.XII

## CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS PAR LES DIVERS PAYS

*Amendement à la « Liste des certificats de vaccination exigés aux frontières » au 31 janvier 1952 (1952/Suppl./Vacc. Cert. Req.).*

### MACAO

**Cholera :** Tous les passagers et membres d'équipages doivent présenter un certificat international valable de vaccination contre le choléra. Le certificat doit être conforme au modèle donné dans le Règlement Sanitaire International.

**Variolo :** Tous les passagers et membres d'équipages en provenance d'une circonscription infectée de variolo doivent présenter un certificat international valable de vaccination contre la variolo. Le certificat doit être conforme au modèle donné dans le Règlement Sanitaire International.

### MAURICE (ILE)

**Variolo :** Un certificat valable de vaccination contre la variolo est exigé des voyageurs arrivant à l'île Maurice en provenance de tous les pays excepté de La Réunion.

## VACCINATION CERTIFICATES REQUIRED BY VARIOUS COUNTRIES

*Amendment to the "List of Countries' Inoculation and Vaccination Certificate Requirements" as on 31 January 1952 (1952/Suppl./Vacc. Cert. Req.).*

### MACAO

**Cholera :** All passengers and crew from cholera infected areas are required to produce valid international certificates of vaccination against cholera. The certificates should conform to the model laid down in the International Sanitary Regulations.

**Smallpox :** All passengers and crew from smallpox infected areas are required to produce valid international certificates of vaccination against smallpox. The certificates should conform to the model laid down in the International Sanitary Regulations.

### MAURITIUS

**Smallpox :** A valid certificate of vaccination against smallpox is required from persons arriving in Mauritius from all countries with the exception of La Réunion.

## DÉRATISATION DES NAVIRES

**Ports agréés et désignés  
pour la délivrance des certificats de dératisation  
ou d'exemption de la dératisation**

*Additif au Supplément du R.E.H. N° 299,  
18 septembre 1952 (1952/Suppl./Ships. Derat. Cert.).*

### ALLEMAGNE (République fédérale)

Le port suivant a été approuvé pour la délivrance des certificats de dératisation et d'exemption de la dératisation :

**Rendsburg (Schleswig-Holstein)**

Notification faite en vertu de l'article 21 du Règlement Sanitaire International.

## DERATTING OF SHIPS

**Ports approved and designated  
for the issue of Deratting  
and Deratting Exemption Certificates**

*Addendum to the Supplement to R.E.H. No. 299,  
18 September 1952 (1952/Suppl./Ships Derat. Cert.).*

### GERMANY (Federal Republic)

The following port has been approved for the issue of deratting certificates and deratting exemption certificates :

Notification made under Article 21 of the International Sanitary Regulations.

## RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

### Règlement N° 2 de l'OMS

Un relevé a été publié à la page 358 du R.E.H. N° 301 du 2 octobre — modifié par une notice de la page 400 du R.E.H. N° 305 du 30 octobre — indiquant quels sont les pays parties au Règlement Sanitaire International et ceux qui ne le sont pas.

A cet égard la position de la Libye vient d'être changée. Il y a donc lieu d'introduire la modification suivante dans le relevé dont il s'agit.

### LIBYE

A la 1<sup>re</sup> partie, supprimer la catégorie D, c'est-à-dire celle concernant la Libye et ajouter le nom de ce pays à sa place alphabétique dans la catégorie A (i), c'est-à-dire celle des pays liés par le Règlement, sans réserves, en mentionnant : A compter du 1<sup>er</sup> janvier 1953.

## INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS

### WHO Regulations No. 2

A statement was published on page 358 of R.E.H. No. 301 of 2 October — amended by a notice on page 400 of R.E.H. No. 305 of 30 October — showing the position of countries in respect of whether or not they are party to the International Sanitary Regulations.

The position of Libya in this respect has now been altered and the following amendment should be made to the previously published details.

### LIBYA

Delete Part I, Category D, i.e. that category dealing with Libya and add the name of this country to Part I, Category A (i), i.e. **bound** by the Regulations without reservation, in its appropriate alphabetical order : Effective date 1 January 1953.

## ZONES DE RÉCEPTIVITÉ AMARILE NOTIFIÉES PAR LES GOUVERNEMENTS

*Additifs à la liste publiée en Supplément au R.E.H. N° 300 du 25 septembre 1952 (1952/Supp./Y.F. End.Areas and Y.F. Recep. Areas).*

### BIRMANIE

Tout le pays est considéré comme zone de réceptivité amarile aux termes du Règlement Sanitaire International (Règlement N° 2 de l'OMS).

### DANEMARK

Le Danemark, les îles Féroé et le Groenland sont considérés comme **n'étant pas** des zones de réceptivité amarile aux termes du Règlement Sanitaire International (Règlement N° 2 de l'OMS).

### ISRAËL

Tout le pays est considéré comme zone de réceptivité amarile aux termes du Règlement Sanitaire International (Règlement N° 2 de l'OMS).

### LIECHTENSTEIN

Le territoire est considéré comme **n'étant pas** une zone de réceptivité amarile aux termes du Règlement Sanitaire International (Règlement N° 2 de l'OMS).

### SAINT-MARIN

Le pays est considéré comme **n'étant pas** une zone de réceptivité amarile aux termes du Règlement Sanitaire International (Règlement N° 2 de l'OMS).

### YUGOSLAVIE

Tout le pays est considéré comme **n'étant pas** une zone de réceptivité amarile aux termes du Règlement Sanitaire International (Règlement N° 2 de l'OMS).

## YELLOW FEVER RECEPTIVE AREAS AS NOTIFIED BY GOVERNMENTS

*Addenda to the List published in the Supplement to the R.E.H. No. 300, 25 September 1952 (1952/Supp./Y.F. End.Areas and Y.F. Recep. Areas).*

### BURMA

The whole country is considered as a yellow fever receptive area as defined in the International Sanitary Regulations (WHO Regulations No. 2).

### DENMARK

Denmark, the Faroe Islands and Greenland are considered **not to be** yellow fever receptive areas as defined in the International Sanitary Regulations (WHO Regulations No. 2).

### ISRAEL

The whole country is considered as a yellow fever receptive area as defined in the International Sanitary Regulations (WHO Regulations No. 2).

### LIECHTENSTEIN

The territory is considered **not to be** a yellow fever receptive area as defined in the International Sanitary Regulations (WHO Regulations No. 2).

### SAN MARINO

The country is considered **not to be** a yellow fever receptive area as defined in the International Sanitary Regulations (WHO Regulations No. 2).

### YUGOSLAVIA

The whole country is considered **not to be** a yellow fever receptive area as defined in the International Sanitary Regulations (WHO Regulations No. 2).

## DROITS SANITAIRES

### BELGIQUE

En application de l'article 101 du Règlement Sanitaire International, ce Gouvernement a fait savoir qu'il a renoncé totalement aux droits sanitaires pour l'inspection médicale ainsi que pour tout examen complémentaire des navires, aéronefs, membres d'équipages ou passagers.

Pour les mesures ci-dessous, les droits sont fixés comme suit :

1) **Inspection d'un navire** en vue de la délivrance d'un certificat d'exemption de la dératisation :

Navires ayant une jauge brute — Ships with a gross tonnage	
allant jusqu'à/not exceeding 500 tonneaux/tons	100 francs belges — Belgian francs
de/from 501 à/to 1 000 » »	150 » »
de/from 1 001 à/to 3 000 » »	200 » »
de/from 3 001 à/to 10 000 » »	250 » »
au delà de/more than 10 000 » »	300 » »

2) **Dératisation**, effectuée par des firmes agréées, sous le contrôle technique des services du Gouvernement : — aux prix et conditions de la libre entreprise.

Aucune taxe, ni rémunération n'est perçue pour la désinsectisation des aéronefs qui est faite par les agents du Gouvernement à l'aide de matériel et de produits fournis par les compagnies de transport aérien et agréés par le Service quarantenaire.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1952.

## TARIFFS OF SANITARY CHARGES

### BELGIUM

In compliance with Article 101 of the International Sanitary Regulations, the Government has notified that no sanitary charges will be made for medical examination nor for any supplementary inspection of ships, aircraft, members of crew or passengers.

For the measures indicated below the tariff is as follows :

(1) **Inspection of a ship** with a view to the issue of a Deratization Exemption Certificate :

(2) **Deratization** operations carried out by approved firms, under the technical supervision of the health authority — at prices and according to conditions of commercial firms.

No tax or charge is levied for disinsectisation of aircraft, which is carried out by the health administration with material and equipment furnished by the airline companies, and approved by the Quarantine Service.

These provisions entered into force as from 1 October 1952.

## INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

### Poliomyélite

#### Alaska

7, 9 et 3 cas ont été déclarés pour les semaines terminées les 15, 22 et 29 novembre. 60 cas ont été enregistrés depuis le début de l'année, dont 55 depuis le 5 octobre. De 1939 à 1951, 111 cas avaient été enregistrés, y compris 62 en 1950 et 32 en 1951. (Voir *R.E.H.* N° 310.)

#### Australie

Pendant la semaine terminée le 29 novembre, 21 cas (2 décès) ont été déclarés en Nouvelle-Galles du Sud (district métropolitain combiné, 13 — 1 décès —; district sanitaire de la côte méridionale, 2 — 1 décès —; district sanitaire de Richmond-Tweed, 1; reste de l'Etat, 5) et 17 en Tasmanie (zone rurale, 14; Hobart, 2; Launceston, 1). La fréquence n'est pas connue dans le reste du pays. (Voir *R.E.H.* N° 312.)

#### Cambodge

7 et 7 cas ont été déclarés pour les semaines terminées les 22 et 29 novembre: 5 et 6 dans la province de Siemreap, 2 et 0 à Pnom-Penh, 0 et 1 dans la province de Kompong Cham. (Voir *R.E.H.* N° 311.)

#### Canada

45 cas (27 parétiques, 10 non parétiques et 8 non spécifiés) ont été déclarés pour la semaine terminée le 29 novembre, contre 77 pour la semaine précédente: Saskatchewan, 17 (8†, 6\*); Manitoba, 10 (8†); Alberta, 8†; Colombie britannique, 8 (3†); Québec, 2\*. (Voir *R.E.H.* N° 312.)

† Forme parétique.  
\* Forme non spécifiée.

#### Danemark

419 et 310 cas (172 et 139 parétiques) ont été déclarés pour chacune des périodes de deux semaines terminées les 26 novembre et 10 décembre. La répartition géographique est la suivante: Copenhague, 147 et 81 (55 et 40 parétiques); reste de l'île Seeland 61 et 71 (25 et 28); Jutland, 107 et 79 (46 et 36); Fionie, 69 et 59 (33 et 29); Laaland-Falster, 22 et 10 (9 et 4); Bornholm, 13 et 10 (4 et 2). (Voir *R.E.H.* N° 309.)

#### Espagne

11 et 17 cas (0 et 1 décès) ont été déclarés pour les semaines terminées les 15 et 22 novembre: 4 et 10 (1 décès) se sont produits dans les capitales de provinces et dans les villes de plus de 20.000 habitants, et 7 et 7 dans le reste du pays.

1.481 cas (110 décès) ont été enregistrés depuis le début de l'année. De 1940 à 1951, le nombre des cas déclarés chaque année était resté inférieur à 600, sauf en 1942 (741 cas) et en 1950 (1.705 cas). (Voir *R.E.H.* N° 311.)

#### Etats-Unis

595 cas ont été déclarés pour la semaine terminée le 6 décembre, contre 622 pour la semaine précédente et 378 pour la semaine correspondante en 1951. (Voir *R.E.H.* N° 312.)

#### Malte et Gozo

Du 7 septembre au 29 novembre, le nombre des cas déclarés s'est élevé, par période de quatre semaines, à, successivement, 3, 4 et 13\*, contre 3 cas seulement du 1<sup>er</sup> janvier au 6 septembre.

\* Trois semaines.

## EPIDEMIOLOGICAL NOTES

### Poliomyelitis

#### Alaska

7, 9 and 3 cases were notified for the weeks ended 15, 22 and 29 November. 60 cases have been reported since the beginning of the year, of which 55 since 5 October. From 1939 to 1951, 111 cases had been recorded, including 62 in 1950 and 32 in 1951. (See *R.E.H.* No. 310.)

#### Australia

During the week ended 29 November, 21 cases (2 deaths) were reported in New South Wales (Metropolitan Combined District, 13 — 1 death —; South Coast Health District, 2 — 1 death —; Richmond-Tweed Health District, 1; remainder of State, 5) and 17 in Tasmania (rural area, 14; Hobart, 2; Launceston, 1). Figures relating to the incidence in the rest of the country are not yet known. (See *R.E.H.* No. 312.)

#### Cambodia

7 and 7 cases were notified for the weeks ended 22 and 29 November: 5 and 6 in Siemreap province, 2 and 0 in Pnom-Penh, 0 and 1 in Kompong Cham province. (See *R.E.H.* No. 311.)

#### Canada

45 cases (27 paretic, 10 non-paretic and 8 unspecified) were reported for the week ended 29 November, compared with 77 for the preceding week: Saskatchewan, 17 (8†, 6\*); Manitoba, 10 (8†); Alberta, 8†; British Columbia, 8 (3†); Quebec, 2\*. (See *R.E.H.* No. 312.)

† Paretic.  
\* Type unspecified.

#### Denmark

419 and 310 cases (172 and 139 paretic) were reported for each of the two-week periods ended 26 November and 10 December. Geographical distribution is as follows: Copenhagen, 147 and 81 (55 and 40 paretic); rest of Zealand, 61 and 71 (25 and 28); Jutland, 107 and 79 (46 and 36); Fünen, 69 and 59 (33 and 29); Laaland-Falster, 22 and 10 (9 and 4); Bornholm, 13 and 10 (4 and 2). (See *R.E.H.* No. 309.)

#### Spain

11 and 17 cases (0 and 1 death) were notified for the weeks ended 15 and 22 November: 4 and 10 (1 death) occurred in the capitals of provinces and in the towns with more than 20,000 inhabitants, and 7 and 7 in the rest of the country.

1,481 cases (110 deaths) have been notified since the beginning of the year. From 1940 to 1951, yearly notifications were lower than 600, except in 1942 (741 cases) and in 1950 (1,705 cases). (See *R.E.H.* No. 311.)

#### United States

595 cases were notified for the week ended 6 December, as compared with 622 for the preceding week and 378 for the corresponding week in 1951. (See *R.E.H.* No. 312.)

#### Malta and Gozo

The number of cases notified each four-week period from 7 September to 29 November was, successively, 3, 4 and 13\*, as against 3 cases only from 1 January to 6 September.

\* Three weeks.

D'autre part, de 1932 à 1951, le nombre des cas déclarés en septembre, octobre et novembre, avait été généralement nul ou inférieur à celui enregistré pendant ces mêmes mois en 1952, sauf en 1950, où, pour ces mêmes mois, 32, 33 et 25 cas furent enregistrés.

#### Nouvelle-Zélande

65 cas (2 décès) ont été déclarés pour la semaine terminée le 29 novembre. Répartition par districts sanitaires: Auckland, 18, Wellington, 15; Palmerston North, 6 (2); Christchurch et Hamilton, 5 chacun; Dunedin, Gisborne et Whangarei, 3 chacun; Greymouth et Timaru, 2 chacun; Invercargill, Nelson et Tauranga, 1 chacun. (Voir *R.E.H.* No 312.)

#### Portugal

5 cas ont été déclarés en novembre, contre 9 (3 décès) en octobre et 19 (2 décès) en septembre. Un d'entre eux seulement s'est produit en septembre à Lisbonne.

A la mi-décembre, il n'existait plus aucun foyer de la maladie. (Voir *R.E.H.* No 306.)

#### Royaume-Uni

En Angleterre et Pays de Galles, 48 cas paralytiques et 10 cas non paralytiques ont été déclarés pour la semaine terminée le 6 décembre, contre, respectivement, 56 et 21 pour la semaine précédente. (Voir *R.E.H.* No 312.)

#### Viet-nam

17 cas ont été déclarés en octobre dans le centre Viet-nam et 1 dans le Sud Viet-nam. Aucun décès. (Voir *R.E.H.* No 308.)

### Diphthérie

#### Hong-kong

Du 2 au 29 novembre le nombre des cas déclarés chaque semaine s'est élevé, successivement, à 34, 30, 44 et 39 (6, 8, 5 et 6 décès). Les deux derniers chiffres sont les plus élevés enregistrés pour les semaines correspondantes depuis janvier 1946. (Voir *R.E.H.* No 310.)

#### Macao

107 cas (27 décès) ont été enregistrés depuis le début de l'année, dont, par période de quatre semaines, successivement, depuis le 10 août, 4 (1 décès), 9 (1 décès), 6 et 17 (5 décès).

De janvier 1945 à décembre 1950, on avait enregistré 194 cas (70 décès). En 1951, 89 cas (40 décès) furent déclarés, dont 41 (19 décès) en novembre-décembre.

#### Turquie

Depuis le 1<sup>er</sup> août, date qui marque le début de la poussée saisonnière, le nombre des cas déclarés s'est élevé, chaque mois, à, successivement, 38, 93 et 183 (2, 7 et 20 décès). Les deux derniers chiffres sont les plus élevés enregistrés pour septembre et octobre depuis 1927, sauf en 1928 et en 1934 (144 et 96 déclarations).

Des 93 et 183 cas (7 et 20 décès), 15 et 55 (2 décès) se sont produits dans la province d'Istanbul, 10 et 23 (1 décès) dans celle d'Izmir et 10 (1 décès) et 8 dans celle d'Ankara.

### Fièvres typhoïde et paratyphoïdes

#### Turquie

1.196 cas (43 décès) de fièvre typhoïde et 100 cas (4 décès) de fièvres paratyphoïdes ont été déclarés en octobre. Ce sont les chiffres les plus élevés enregistrés pour octobre depuis 1924.

On the other hand, from 1932 to 1951, notifications in September, October and November were either nil or lower than in 1952, except in 1950, when, in the corresponding period, 32, 33 and 25 cases were recorded.

#### New Zealand

65 cases (2 deaths) were reported for the week ended 29 November. Distribution by health districts: Auckland, 18; Wellington, 15; Palmerston North, 6 (2); Christchurch and Hamilton, 5 each; Dunedin, Gisborne and Whangarei, 3 each; Greymouth and Timaru, 2 each; Invercargill, Nelson and Tauranga, 1 each. (See *R.E.H.* No. 312.)

#### Portugal

5 cases were reported in November, as against 9 (3 deaths) in October and 19 (2 deaths) in September. One only occurred in September in Lisbon.

By the middle of December, no foci of the disease existed. (See *R.E.H.* No. 306.)

#### United Kingdom

48 paralytic and 10 non-paralytic cases were notified in England and Wales for the week ended 6 December, compared with 56 and 21, respectively, for the preceding week. (See *R.E.H.* No. 312.)

#### Viet Nam

17 cases were notified in October in Central Viet Nam and 1 in South Viet Nam. There were no deaths. (See *R.E.H.* No. 308.)

### Diphtheria

#### Hong Kong

From 2 to 29 November, weekly notifications were, successively, 34, 30, 44 and 39 (6, 8, 5 and 6 deaths).

The last two figures are the highest recorded for the corresponding weeks since January 1946. (See *R.E.H.* No. 310.)

#### Macao

107 cases (27 deaths) have been recorded since the beginning of the year. Of these, 4 (1 death), 9 (1 death), 6 and 17 (5 deaths) occurred in the successive four-week periods since 10 August.

From January 1945 to December 1950, 194 cases (70 deaths) had been notified. In 1951, 89 cases (40 deaths) were recorded, of which 41 (19 deaths) in November-December.

#### Turkey

Since the beginning of August, when the present seasonal outbreak started, the number of cases reported monthly was, successively, 38, 93 and 183 (2, 7 and 20 deaths). The last two figures are the highest recorded for September and October since 1927, except in 1928 and 1934 (144 and 96 notifications).

Of the 93 and 183 cases (7 and 20 deaths), 15 and 55 (2 deaths) occurred in Istanbul province, 10 and 23 (1 death) in Izmir province, and 10 (1 death) and 8 in Ankara province.

### Typhoid and paratyphoid fevers

#### Turkey

1,196 cases (43 deaths) of typhoid fever and 100 cases (4 deaths) of paratyphoid fevers were notified in October. These are the highest figures recorded for October since 1924.

Le nombre des cas de fièvre typhoïde a été supérieur à 30 dans les provinces suivantes: Erzeroum, 123; Ankara, 102 (7 décès); Istanbul, 86 (1 décès), Sivas, 73 (3 décès); Kütakya, 43 (3 décès); Denizli, 40 (5 décès); Siirt, 37; Van, 36; Kars, 34; Konya, 34 (1 décès); Malatya, 31 (5 décès); Eskisehir, 31 (1 décès). Dans cinq provinces seulement (Coruh, Hakari, Mardin, Tekirdag et Tunceli), la fréquence a été nulle.

Des 100 cas (4 décès) de fièvres paratyphoïdes, 22 (1 décès) se sont produits dans la province d'Ankara, 10 (1 décès) dans celle d'Istanbul, 10 dans celle de Trabzon et 9 dans celle de Hatay. Aucun cas n'a été enregistré dans plus de la moitié des soixante-trois provinces du pays. (Voir *R.E.H.* No 310.)

### Grippe

#### Danemark

Selon de récentes informations, aucune situation épidémique n'existe au Danemark en ce qui concerne la grippe. Un certain nombre de cas précédemment signalés comme dus à cette maladie pourraient en réalité être rapportés à d'autres causes (poliomyélite non paralytique par exemple). (Voir *R.E.H.* No 309.)

#### Gambie

13 et 27 cas ont été enregistrés pour les semaines terminées les 22 et 29 novembre, tous dans le district de Bathurst. On ignore quel est le virus responsable. (Voir *R.E.H.* No 311.)

#### Guyane britannique

101 et 85 cas (aucun décès) ont été enregistrés pour les semaines terminées les 11 et 18 octobre: 98 et 82 dans le comté de Demerara, 2 et 2 dans le comté de Berbice, 1 et 1 dans celui de Essequelo. (Voir *R.E.H.* No 311.)

#### Malte et Gozo

41 cas (Malte, 39; Gozo, 2), sans décès, ont été déclarés pour la semaine terminée le 22 novembre, contre 16 pour la semaine précédente. (Voir *R.E.H.* No 312.)

### Scarlatine

#### Etats-Unis

2,948 cas de scarlatine et d'angine streptococcique déclarés pour la semaine terminée le 6 décembre, contre 2,201 pour la semaine précédente et 1,530 pour la semaine correspondante de 1951. Les plus grands nombres de déclarations ont encore été enregistrés dans les Etats suivants: Texas, 577; Nouveau-Mexique, 280; New-York, 144; Ohio, 144, Michigan, 126. De plus, 120 cas ont été enregistrés dans le Maine, contre 16 pour la semaine précédente. (Voir *R.E.H.* No 312.)

The following provinces reported more than 30 cases of typhoid fever: Erzerum, 123; Ankara, 102 (7 deaths); Istanbul, 86 (1 death); Sivas, 73 (3 deaths); Kütakya, 43 (3 deaths); Denizli, 40 (5 deaths); Siirt, 37; Van, 36; Kars, 34; Konya, 34 (1 death); Malatya, 31 (5 deaths); Eskisehir, 31 (1 death). In five provinces only (Coruh, Hakari, Mardin, Tekirdag and Tunceli), the incidence was nil.

Out of the 100 cases (4 deaths) of paratyphoid fevers, 22 (1 death) occurred in Ankara province, 10 (1 death) in Istanbul province, 10 in Trabzon province and 9 in Hatay province. No cases were recorded in more than half of the sixty-three provinces of the country. (See *R.E.H.* No. 310.)

### Influenza

#### Denmark

According to recent information, no influenza epidemic is present in Denmark. A certain number of cases attributed recently to this disease were due to other causes (non-paralytic poliomyelitis, for example). (See *R.E.H.* No. 309.)

#### Gambia

13 and 27 cases, all in Bathurst district, were recorded for the weeks ended 22 and 29 November. The virus involved is not known. (See *R.E.H.* No. 311.)

#### British Guiana

101 and 85 cases (no deaths) were recorded for the weeks ended 11 and 18 October: 98 and 82 in Demerara county, 2 and 2 in Berbice county, 1 and 1 in Essequelo county. (See *R.E.H.* No. 311.)

#### Malta and Gozo

41 cases (Malta, 39; Gozo, 2), with no deaths, were notified for the week ended 22 November, as against 16 for the preceding week. (See *R.E.H.* No. 312.)

### Scarlet Fever

#### United States

2,948 cases of scarlet fever and streptococcal sore throat were notified for the week ended 6 December, as against 2,201 for the preceding week and 1,530 for the corresponding week in 1951. Large numbers continue to be reported in Texas (577), New Mexico (280), New York (144), Ohio (144), Michigan (126). There were also 120 notifications in Maine, as against 16 for the preceding week. (See *R.E.H.* No. 312.)

**INDEX**

des données publiées en octobre, novembre  
et décembre 1952 (R.E.H. 301-313)

**INDEX**

of Data published in October, November  
and December 1952 (R.E.H. 301-313)

**Notifications concernant les maladies pestilentielles**

**— Notifications relating to Pestilential Diseases**

	Pages
<b>Peste — Plague</b>	
<b>AFRIQUE — AFRICA</b>	
Belgian Congo 352, 394, 406, 426, 446, 458	
Congo belge 352, 394, 406, 426, 446, 458	
Kénia — Kenya 364, 382, 468, 480	
Madagascar 374, 394, 406, 426, 436, 458, 480	
Tanganyika 352, 364, 374, 382, 394, 406, 416, 436, 446, 468, 480	
Union S. Afr. 364, 382	
<b>AMÉRIQUE — AMERICA</b>	
Argentine — Argentina 406	
Brésil — Brazil 382, 436	
Equateur — Ecuador 374, 406, 468	
<b>ASIE — ASIA</b>	
Birmanie — Burma 352, 364, 374, 394, 406, 416, 426, 436, 446, 468	
Cambodge — Cambodia 364, 374, 382	
Inde — India 352, 364, 374, 382, 394, 406, 416, 426, 436, 446, 458, 480	
Viet-Nam 352, 374, 416, 436	
<b>Choléra — Cholera</b>	
<b>ASIE — ASIA</b>	
Cambodge — Cambodia 446	
Inde — India 352, 364, 374, 382, 394, 406, 416, 426-427, 436, 446, 458, 468, 480	
Inde (Etabl. français de l') — India (French Estab. in) 352, 382	
Pakistan 352, 374, 382, 394, 406, 416, 427, 436, 446, 458, 468, 480	
Viet-Nam 394, 406, 416	
<b>Fièvre jaune — Yellow Fever</b>	
<b>AFRIQUE — AFRICA</b>	
Afrique occidentale française — 458, 468, 481	
Belgian Congo 353, 364	
Congo belge 353, 364	
Côte de l'Or 469	
French West Africa 458, 468, 481	
Gold Coast 469	
Nigeria 469	
<b>AMÉRIQUE — AMERICA</b>	
Colombie — Colombia 407, 436, 469	
Costa-Rica 353	
Venezuela 383, 395	
<b>Variolo — Smallpox</b>	
<b>AFRIQUE — AFRICA</b>	
Afrique équatoriale française 353, 375, 383, 395, 407, 417, 437, 447, 459, 469, 481	
Afrique occidentale française 353, 364, 375, 395, 407, 417, 427, 437, 447, 459, 469, 481	
<b>AMÉRIQUE — AMERICA</b>	
Brésil — Brazil 447	
Colombie — Colombia 459, 469	
Equateur — Ecuador 365, 427, 447	
Etats-Unis 353, 395, 417, 437, 481	
United States 353, 395, 417, 437, 481	
Uruguay 365, 395, 447	
Venezuela 395, 427, 447	
<b>ASIE — ASIA</b>	
Afghanistan 353, 375, 383, 407, 417, 427, 437, 447, 469, 481	
Birmanie — Burma 353, 365, 375, 383, 395, 407, 427, 437, 459	
Cambodge — Cambodia 353, 365, 375, 383, 395, 407, 417, 427, 437, 447, 459, 469, 481	
Ceylan — Ceylon 447	
Corée 396	
Inde — India 354, 365, 375, 383, 396, 408, 417, 428, 437, 448, 459, 470, 481	

	Pages
<b>Inde (Etabl. français de l') — India (French Estab. in) 354, 384, 396</b>	
<b>Inde portugaise 418</b>	
<b>Indonésie — Indonesia 354, 375, 384, 408, 418, 428, 437, 448, 459, 470</b>	
<b>Irak — Iraq 354, 384, 396, 408, 418, 437, 448, 460, 470, 482</b>	
<b>Iran 354, 365, 375, 408, 418, 428, 438, 448, 460, 470, 482</b>	
<b>Korea 396</b>	
<b>Pakistan 354, 365-366, 376, 384, 396, 408, 418, 428, 438, 448, 460, 470, 482</b>	
<b>Portuguese India 418</b>	
<b>Viet-Nam 354, 366, 376, 408, 418, 428, 438, 448, 460, 470, 482</b>	
<b>Syrie — Syria 408</b>	
<b>EUROPE</b>	
Portugal 384, 470	
<b>Typhus à poux</b>	
<b>Louse-borne Typhus</b>	
<b>AFRIQUE — AFRICA</b>	
Algérie — Algeria 418, 438, 448, 482	
Egypte — Egypt 366, 408, 418, 428, 438, 470, 482	
Erythrée — Eritrea 384, 438	
Ethiopie — Ethiopia 396, 408, 460	
Libye — Libya 376, 384, 396, 428, 438, 448, 460, 470	
Tunisie — Tunisia 354, 396, 438	
Union S. Afr. 366, 428, 438, 448, 460, 470, 482	
<b>AMÉRIQUE — AMERICA</b>	
Colombie — Colombia 460, 470	
Equateur — Ecuador 366, 428, 448	
Guatemala 366, 428	
Mexique — Mexico 418	
Panama, Zone du Canal — Panama Canal Zone 376	
Venezuela 428, 448	
<b>ASIE — ASIA</b>	
Afghanistan 354, 384, 408, 418, 428, 438, 448, 470, 482	
Corée 396	
Inde — India 366, 376, 408, 438	
Irak — Iraq 354, 376, 396, 408, 418, 470, 482	
Iran 354-355, 366, 376, 396, 408-409, 418, 438, 449, 460, 482	
Korea 396	
Pakistan 355, 397, 418, 460	
Turquie — Turkey 355, 366, 376, 384, 397, 418, 429, 438, 449, 461, 471, 482	
Viet-Nam 355, 397, 409, 418, 429, 433, 461, 471	
<b>EUROPE</b>	
Portugal 366, 471	
<b>Navires infectés — Infected Vessels de — from:</b>	
Typhus — 449	
Variolo — Smallpox 367, 377, 449, 461, 471	
<b>Peste des rongeurs dans d'autres localités que les ports — Rodent Plague in Localities other than Ports</b>	
Belgian Congo 426	
Congo belge 426	
Iran 367, 426, 430	

	Pages
<b>Mesures quaranténaires — Quarantine Measures</b>	
Mesures imposées et rapportées — 377, 384, 398, 410, 420, 430, 440, 450, 462, 484	
Mesures imposed and withdrawn	
<b>Divers — Miscellaneous</b>	
Aéroports désignés comme aéroports sanitaires — Airports designated as Sanitary Airports . . . . . 398, 463, 473	
Aéroports désignés pour l'atterrissage des aéronefs en provenance d'une circonscription infectée de fièvre jaune — Airports specified for the landing or aircraft coming from a Yellow Fever infected local area . . . . . 411	
Certificats de dératisation et d'exemption de la dératisation délivrés pendant l'année 1951 — Deratization and deratization exemption certificates issued during the year 1951 . . . . . 379	
Certificats de vaccination exigés par les divers pays — Vaccination certificates required by various countries . . . . . 431, 440, 450-52, 462, 472, 485	
Certificats internationaux de vaccination — International certificates of vaccination . . . . . 357, 385, 400, 452	
Dératisation des navires — Deratting of ships . . . . . 357, 398, 410, 420, 485	
Droits sanitaires — Tariffs of Sanitary Charges . . . . . 356, 386-388, 399, 486	
Fièvre jaune: Centres de vaccination habilités — Yellow Fever: Designated vaccinating Centres . . . . . 356, 367, 378, 385, 410, 420, 431, 441, 463	
Indice d' <i>Aedes aegypti</i> — <i>Aedes aegypti</i> Index . . . . . 421, 431	
Pèlerinage de la Mecque de 1951 — Mecca Pilgrimage of 1951 . . . . . 431	
Pèlerinage de la Mecque de 1952 — Mecca Pilgrimage of 1952 . . . . . 378, 398, 441	
Règlement Sanitaire International — International Sanitary Regulations . . . . . 358-359, 400, 474-476, 485	
Reserves au Règlement Sanitaire International — Reservations to the International Sanitary Regulations . . . . . 368-371, 401	
Suppression des patentes de santé — Abolition of Bills of Health 367, 385, 453, 463	
Zones d'endémicité amarile — Yellow fever endemic zones . . . . . 385	

	Pages
<b>Zones de réceptivité amarile notifiées par les Gouvernements — Yellow Fever receptive areas as notified by Governments</b> 368, 378, 399, 421, 453, 463, 473, 486	
<b>Informations épidémiologiques — Epidemiological Notes</b>	
Coqueluche — Whooping Cough . . . . . 454	
Diphthérie — Diphtheria . . . . . 433, 454-455, 465, 477, 488	
Dysenterie bacillaire — Bacillary dysentery . . . . . 412, 477	
Encéphalite — Encephalitis . . . . . 390-391, 412, 433, 443-444, 477	
Fièvre jaune de brousse au Nicaragua — Jungle Yellow Fever in Nicaragua . . . . . 483	
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes — Typhoid and paratyphoid fevers . . . . . 404, 412, 444, 455, 465, 483	
Grippe — Influenza . . . . . 361, 391, 412-413, 423, 433, 444, 455, 465, 477, 489	
Hépatite épidémique — Epidemic Hepatitis . . . . . 391	
Hépatite infectieuse — Infectious Hepatitis . . . . . 413, 444, 455-456, 466	
Méningite Cérébro-Spinale — Cerebro-Spinal Meningitis . . . . . 404, 413, 434, 456	
<b>Peste dans l'Union sud-africaine — Plague in the Union of South Africa</b> . . . . . 439	
Poliomyélite — Poliomyelitis . . . . . 360-361, 372, 379-380, 389-390, 402-404, 411-412, 421-423, 432-433, 442-443, 453-454, 464-465, 476, 487	
Rougeole — Measles . . . . . 456	
Scarlatine — Scarlet Fever . . . . . 413, 434, 444, 456, 466, 478, 489	
<b>Diffusion radiotélégraphique des bulletins épidémiologiques de l'OMS — Radio Telegraphic Transmission of WHO's Epidemiological Bulletins</b> . . . . . 392, 414, 424	
<b>Supplément — Supplement:</b>	
Rapport d'ensemble sur le Pèlerinage de la Mecque de l'année de l'Hégire 1370 (A.D. 1951) (1952/Suppl./Pilgrimage, 1951).	
Summary Report on the Mecca Pilgrimage for the year of the Hegira 1370 (A.D. 1951) (1952/Suppl./Pilgrimage, 1951).	